

Salut/Institut
Català de la Salut

ACTA – classificació i proposta d'adjudicació

Núm. d'expedient: CS/CC00/1101425506/25/AMUP

Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut

Objecte: Subministrament agregat de material per monitoratge hemodinàmic, hipnosi, SpO2 (anestèsia) per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits: Consorci Hospitalari de Vic, Gestió de Serveis Sanitaris, Salut Catalunya Central - Hospital de Berga, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Consorci Sanitari de l'Anoia

Tipus: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Acord marc per procediment obert

Convocatòria

En 21 de maig de 2025 i a les 09:30 hores s'ha celebrat la sessió de classificació de les ofertes per tal de procedir a la proposta d'adjudicació corresponent.

Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

President/a: Maria Blanco Campanero

President/a suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

Un membre de l'Assessoria Jurídica: Jordi Salvadó Rubio

Director de gestió de l'ICS: Miquel Arrufat Vila

Gerència de Compres: Mònica Gómez Garrido

Gerència de Compres: César Iturbide Zugasti

Secretària: Emma García Prats. Gerència de compres de l'ICS

Ordre del dia:

Aquesta sessió té com a finalitat realitzar la classificació de les proposicions admeses, l'avaluació de la documentació presentada i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes.

Desenvolupament de la sessió:

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 1 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet de les mateixes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè tècnic designat a tal efecte.

Després de l'anàlisi dels informes la mesa de contractació i classifica les propostes segons consta a l'annex 1, el qual s'adjunta a aquesta acta.

Seguidament es procedeix a l'anàlisi de la documentació justificativa de requeriments previs i de la resta de documentació aportada per la/es empresa/es.

Es proposa elevar a l'òrgan de contractació el següent:

Proposta d'acord/s

- Declarar com a ofertes amb millor relació qualitat-preu les de les empreses que consten a l'annex 2 d'aquesta acta i en conseqüència, proposar que siguin les empreses adjudicatàries.

- Proposar com a deserta la contractació del/s lot/s que consta/en a l'annex 3 d'aquesta acta pels motius que s'indiquen.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió estenent-se acta.

Contra aquest acte de la mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT

 Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 2 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Informe amb les valoracions / puntuacions
2. ANNEX 2: Llistat proposta adjudicatari
3. ANNEX 3: Llistat proposta deserts, si escau
4. ANNEX 4: Llistat proposta desistiments, si escau
5. ANNEX 5: Llistat proposta exclusions, si escau

 Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 3 de 56

ANNEX 1: Informe base de ponderació
CS/CC00/1101425506/25/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 4 de 56

INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER
MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2
(ANESTÈSIA)

CS/CC00/11001425506/25/AMUP



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 1 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 5 de 56

En aquest expedient de licitació han presentat oferta les següents empreses :

ABAST MEDICA SL
EDWARDS LIFESCIENCES. S.L.
FRESENIUS KABI, S.A.U.
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,SAU
GETINGE GROUP SPAIN SLU
MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S
MATCLINIC,S.L.
MEDTRONIC IBERICA,S.A.
RADIOMETER IBERICA SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4.

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, annex 4 (número de document CA-AM-S38-25)

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació econòmica màxima s'estableix en funció dels lots.

Els preus són màxims. Les ofertes que superin el preu de licitació seran desestimades.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

Pv és la puntuació que obté l'empresa "v",

Ov és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

i P són els punts del criteri.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 2 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 6 de 56

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Els certificats, estudis, evidència científica, bibliografia i similars que es fan menció en els criteris del present document s'han d'incloure en el sobre 2.

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La puntuació tècnica dels materials oferts en aquest lot es calcula mitjançant la suma dels punts que es determinen en el compliment dels següents criteris objectius:

LOT 1 - MONITORATGE HEMODINÀMIC INVASIU PER TERMODILUCIÓ TRANSPULMONAR

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

1) Es valorarà l'estudi de la funcionalitat hepàtica mitjançant: Desaparició de plasma. Taxa d'ICG. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 10 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de **10 punts**. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

2) Es valorarà l'estudi de la funcionalitat hepàtica mitjançant: Retenció d'ICG a 15 minuts. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 10 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

3) Es valorarà l'estudi de la funcionalitat hepàtica mitjançant: Saturació parcial d'oxigen. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 2 - MONITORATGE HEMODINÀMICA INVASIU PER ONA DE POLS ARTERIAL I

MONITORATGE HEMODINÀMICA NO INVASIU



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 3 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 7 de 56

Puntuació econòmica màxima: 50 punts

Puntuació tècnica màxima: 50 punts

- 1) **Es valorarà l'ajust automàtic del To vascular.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència ofertada compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 2) **Es valorarà el filtrat extrasístoles.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència ofertada compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 3) **Es valorarà la Tendència de l'índex cardíac CITrend.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència ofertada compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 4) **Es valorarà l'índex de la potencia cardíaca CPI.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència ofertada compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 5) **Es valorarà l'índex del contractilitat ventricular esquerra dPmx.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència ofertada compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 3 - MONITORATGE DE LA HIPNOSI I HIPNOSEDACIÓ

Puntuació econòmica màxima: 65 punts

Puntuació tècnica màxima: 35 punts

- 1) **Es valorarà que la pantalla sigui tàtil i d'alta resolució.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 4 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 8 de 56

2) Es valorarà Temps Acumulat de Supressió Cerebral (els Estudis de Delirium el relacionen al TSA). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

3) Es valorarà un sistema de parametrització compatible amb qualsevol sistema de monitorització hemodinàmic. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

4) Es valorarà que l'escala de risc estigui validada per revisions sistemàtiques i metaanàlisi en la disminució del despertar intraoperatori i la sobredosificació en entorn Quirúrgic i UCI. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 4 - OXIMETRIA CEREBRAL

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

1) Valors d'oximetria cerebral i somàtica de forma bilateral, amb possibilitat de 4 canals. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

2) Es valorarà que la tecnologia estigui validada per a diferents nivells de CO2 (normocàpnia i hipercàpnia). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

3) En pacient Adult es valorarà que la tecnologia estigui validada amb evidència científica que doni suport al seu ús com a mètode de monitorització de la viabilitat dels empelts lliures en el postoperatori. Mínim 2 publicacions en revistes d'impacte. Serà obligatori la presentació de les publicacions completes per a la seva posterior revisió per la comissió tècnica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

5



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 5 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 9 de 56

- L'oferta que presenti més evidència científica rebrà 5 punts. La resta de les ofertes rebran la puntuació inversament proporcional a les publicacions presentades.

- 4) En pacient Pediàtric, evidència científica per la monitorització cerebral i somàtica en les següents patologies i teràpies: ECMO, Cirurgia Cardíaca, Patologia cardíaca congènita (Tetratologia de Fallot, Ductus arterios, maneig hemodinàmic), Monitorització de la Oximetria Renal després de la Cirurgia Cardíaca, Estatus Epilèptic. Mínim 2 publicacions en revistes d'impacte. Serà obligatori la presentació de les publicacions complertes per a la seva posterior revisió per la comissió tècnica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- L'oferta que presenti més evidència científica rebrà 5 punts. La resta de les ofertes rebran la puntuació inversament proporcional a les publicacions presentades.

- 5) En pacient Neonatal, evidència científica com a mètode de monitorització a nivell somàtic i cerebral en les següents patologies del nadó: enterocolitis necrosant, persistència del ductus arteriós, anèmia del prematur, maneig hemodinàmic del prematur extrem. Mínim 2 publicacions en revistes d'impacte. Serà obligatori la presentació de les publicacions complertes per a la seva posterior revisió per la comissió tècnica. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- L'oferta que presenti més evidència científica rebrà 5 punts. La resta de les ofertes rebran la puntuació inversament proporcional a les publicacions presentades.

- 6) Validació de les dades de la rsO2 en estats hipoxèmics per pacients de més de 2,5Kg. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 5 - PULSIOXIMETRIA NEONATS >/=3KG, PEDIATRIA I ADULT

Puntuació econòmica màxima: 50 punts

Puntuació tècnica màxima: 50 punts

- 1) Precisió de SpO2 en els rangs del 70 % a 100 % de màxim $\pm$ 2 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2) Precisió de SpO2 en els rangs de 60-80% de màxim $\pm$ 3 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 6 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 10 de 56

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 3) **Freqüència cardíaca (20 a 250 lpm $\pm$ 3 dígits) – FC.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 4) **Es valorarà el funcionament precís en situacions de moviment i baixa perfusió mitjançant l'aportació de certificats i d'evidència clínica demostrada.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 5) **Es valorarà algoritme capaç d'analitzar els esdeveniments de de saturació d'SpO2 per evitar l'activació d'alarmes clínicament no significatives.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 6) **Es valorarà la captació de dades. S'ha de presentar un certificat on consti aquesta dada.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:
 - El temps més petit obtindrà la màxima puntuació: 3 punts. La resta obtindrà una puntuació inversament proporcional segons la següent fórmula:
$$Px = 3 \text{ punts} * \text{temps de captació de dades més petit} / \text{temps de captació de dades a valorar}$$
$$Px = \text{Puntuació obtinguda}$$
- 7) **Es valorarà que s'activi l'alarma per: desconexió de sensor, fallada del sistema, bateria baixa i dessaturació, FC alta i baixa, interferències.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 8) **Es valorarà disposar d'un mode de resposta ràpida (2 segons).** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:
 - Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 9) **Es valorarà la disponibilitat de un software para la descàrrega i anàlisi de les dades emmagatzemades.** La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 7 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 11 de 56

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

10) Es valorarà les compatibilitats amb fabricants de monitors de capçalera. S'ha de presentar un certificat de compatibilitat amb Philips, General Electric i Mindray. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

11) Es valorarà l'envasat individual i estèril. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

12) Es valorarà que estigui lliure de làtex i ftalats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 2 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 2 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

13) Les lectures del pulsòximetre han d'estar estretament relacionades amb les lectures del ECG i, en promig, no s'ha d'observar una diferència estadística entre el pulsòximetre i el ECG. Es valorarà que en disposi de bibliografia que ho verifiqui. (Khouri Study). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

14) Disposar de l'autorització FDA 510(k) (K123581) com a oxímetre de pols tolerant al moviment i compliment amb la clàusula 201.12.1.102 de la ISO 80601-2-61:2011. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

15) El sensor ha de disposar d'un sistema adhesiu, tipus silicona 100%, que redueixi al màxim el risc de MARSÍ (dany a la pell per ús d'adhesius d'ús sanitari). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 8 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 12 de 56

LOT 6 - PULSIOXIMETRIA NOUNATS PREMATURES <3KG

Puntuació econòmica màxima: 50 punts

Puntuació tècnica màxima: 50 punts

- 1) Precisió del valor quadràtic mig del 2%: si la desviació del valor quadràtic mig de SpO2 està al dins del 2% per a la detecció de CCHD descrits pel Consens Europeu.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquestes dues característiques, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no compleix una de les dues característiques la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2) Freqüència cardíaca (20 a 250 lpm ± 3 dígits) – FC.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

- 3) Tecnologia tolerant al moviment: s'ha de demostrar que l'oximetria de pols és tolerant al moviment en una gran varietat d'entorns.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquesta característica, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no compleix una de les dues característiques la puntuació prevista és de 0 punts.

- 4) Condicions de baixa perfusió: l'oximetria de pols que sigui apropiada per a configuracions de baixa perfusió com es veu en nounats amb mesures precises (± 2 SD) al rang estàndard de 70% a 100% de SpO2, i la capacitat LoSat amb mesuraments precisos (± 3 SD) al rang inferior de 60 % a 80%.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquestes dues característiques, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no compleix una de les dues característiques la puntuació prevista és de 0 punts.

- 5) Es valorarà algoritme capaç d'analitzar els esdeveniments de saturació d'SpO2 per evitar l'activació d'alarmes clínicament no significatives. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 9 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 13 de 56

6) Es valorarà la captació de dades. S'ha de presentar un certificat on consti aquesta dada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- El temps més petit obtindrà la màxima puntuació: 3 punts. La resta obtindrà una puntuació inversament proporcional segons la següent fórmula:

$$Px = 3 \text{ punts} * \text{temps de captació de dades més petit} / \text{temps de captació de dades a valorar}$$

Px = Puntuació obtinguda

7) Es valorarà que s'activi l'alarma per: desconexió de sensor, fallada del sistema, bateria baixa i dessaturació, FC alta i baixa, interferències. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

8) Es valorarà disposar d'un mode de resposta ràpida (2 segons). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

9) Es valorarà la disponibilitat de un software para la descàrrega i anàlisi de les dades emmagatzemades. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

10) Es valorarà les compatibilitats amb fabricants de monitors de capçalera. S'ha de presentar un certificat de compatibilitat amb Philips, General Electric i Mindray. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

11) Es valorarà l'envasat individual i estèril. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

12) Es valorarà que estigui lliure de làtex i ftalats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 2 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 2 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 10 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 14 de 56

13) Les lectures del pulsioxímetre han d'estar estretament relacionades amb les lectures del ECG i, en promig, no s'ha d'observar una diferència estadística entre el pulsioxímetre i el ECG. Es valorarà que en disposi de bibliografia que ho verifiqui. (Khouri Study). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

14) Disposar de l'autorització FDA 510(k) (K123581) com a oxímetre de pols tolerant al moviment i compliment amb la clàusula 201.12.1.102 de la ISO 80601-2-61:2011. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

15) El sensor ha de disposar d'un sistema adhesiu, tipus silicona 100%, que redueixi al màxim el risc de MARSÍ (dany a la pell per ús d'adhesius d'ús sanitari). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 7 - PULSIOXIMETRIA AMPLIADA NOUNATS PREMATURS, PEDIATRIA I ADULTS

Puntuació econòmica màxima: 50 punts

Puntuació tècnica màxima: 50 punts

1) Precisió de SpO2 en els rangs del 70 % a 100 % de màxim $\pm$ 2 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

2) Precisió de SpO2 en els rangs de 60-80% de màxim $\pm$ 3 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

3) Freqüència cardíaca (20 a 250 lpm $\pm$ 3 dígits) – FC. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

11



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 11 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 15 de 56

- 4) Es valorarà el funcionament precís en situacions de moviment i baixa perfusió mitjançant l'aportació de certificats i d'evidència clínica demostrada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:
- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 5) Es valorarà algoritme capaç d'analitzar els esdeveniments de de saturació d'SpO2 per evitar l'activació d'alarmes clínicament no significatives. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:
- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 6) Es valorarà la captació de dades. S'ha de presentar un certificat on consti aquesta dada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:
- El temps més petit obtindrà la màxima puntuació: 3 punts. La resta obtindrà una puntuació inversament proporcional segons la següent fórmula:
- $$Px = 3 \text{ punts} * \text{temps de captació de dades més petit} / \text{temps de captació de dades a valorar}$$
- $$Px = \text{Puntuació obtinguda}$$
- 7) Es valorarà que s'activi l'alarma per: desconexió de sensor, fallada del sistema, bateria baixa i dessaturació, FC alta i baixa, interferències. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:
- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 8) Es valorarà disposar d'un mode de resposta ràpida (2 segons). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:
- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 9) Es valorarà la disponibilitat de un software para la descàrrega i anàlisi de les dades emmagatzemades. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:
- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.
- 10) Es valorarà les compatibilitats amb fabricants de monitors de capçalera. S'ha de presentar un certificat de compatibilitat amb Philips, General Electric i Mindray. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 12 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 16 de 56

Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

11) Es valorarà l'envasat individual i estèril. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

12) Es valorarà que estigui lliure de làtex i ftalats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 2 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

13) Les lectures del pulsioxímetre han d'estar estretament relacionades amb les lectures del ECG i, en promig, no s'ha d'observar una diferència estadística entre el pulsioxímetre i el ECG. Es valorarà que en disposi de bibliografia que ho verifiqui. (Khoury Study). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

14) Es valorarà validació de la tecnologia per Screening de CCHD mitjançant bibliografia (FDA). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

15) El sensor ha de disposar d'un sistema adhesiu, tipus silicona 100%, que redueixi al màxim el risc de MARSÍ (dany a la pell per ús d'adhesius d'ús sanitari). La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 13 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 17 de 56

LOT 8 – MONITORITZACIÓ TRANSCUTÀNIA DE CO₂

Puntuació econòmica màxima: 54 punts

Puntuació tècnica màxima: 46 punts

1) Precisió de SpO₂ en els rangs del 70 % a 100 % de màxim $\pm$ 2 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

2) Precisió de SpO₂ en els rangs de 60-80% de màxim $\pm$ 3 dígits en adults, pediàtrics i nounats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 5 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 5 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

3) Freqüència cardíaca (20 a 250 lpm $\pm$ 3 dígits) – FC. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

4) Es valorarà el funcionament precís en situacions de moviment i baixa perfusió mitjançant l'aportació de certificats i d'evidència clínica demostrada. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

5) Es valorarà algoritme capaç d'analitzar els esdeveniments de dessaturació d'SpO₂ per evitar l'activació d'alarmes clínicament no significatives. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

6) Es valorarà la captació de dades. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Mínim temps obtindrà la màxima puntuació (3 punts). La resta inversament proporcional.

7) Es valorarà que s'activi l'alarma per: desconexió de sensor, fallada del sistema, bateria baixa i dessaturació, FC alta i baixa, interferències. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

14



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKYCM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 14 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 18 de 56

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

8) Es valorarà disposar d'un mode de resposta ràpida (2 segons) . La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

9) Es valorarà la disponibilitat de un software para la descàrrega i anàlisi de les dades emmagatzemades. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

10) Es valorarà les compatibilitats amb fabricants de monitors de capçalera. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

11) Es valorarà l'envasat individual i estèril. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

12) Es valorarà que estigui lliure de làtex i ftalats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

13) Les lectures del pulsioxímetre han d'estar estretament relacionades amb les lectures del ECG i, en promig, no s'ha d'observar una diferència estadística entre el pulsioxímetre i el ECG. Es valorarà que en disposi de bibliografia que ho verifiqui. (Khouri Study) . La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

14) Es valorarà validació de la tecnologia per Screening de CCHD mitjançant bibliografia (FDA) . La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 3 punts, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 3 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

15



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 15 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 19 de 56

LOT 9 – CATÈTERS MONITORATGE HEMODINÀMIC CONNEXIÓ UNIVERSAL

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

- 1) Es valorarà que les connexions siguin universals amb qualsevol tipus de monitor hemodinàmic. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la referència oferta compleix amb aquest criteri, la puntuació prevista és de 10 punts. Si no la compleix la puntuació prevista és de 0 punts.

LOT 10 - MONITORATGE CONTINUA NO INVASIVA DE L'ÍNDEX DE NOCICEPCIÓ NOL MULTIPARAMÈTRIC IA (ÍNDEX NIVELL DE L'ESTÍMUL NOCICEPTIU)

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

- 1) Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu:

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: 5 estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **10 PUNTS**

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: 4 estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **5 PUNTS**

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: <4 estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **0 PUNTS**

S'ha d'adjuntar la documentació que acrediti aquest criteri.

LOT 11 - MONITORATGE CONTINUA NO INVASIVA DE L'ÍNDEX DE NOCICEPCIÓ ANI 1 SOL PARÀMETRE (ÍNDEX ANALGESIA NOCICEPTIU)

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

- 1) Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu:

16



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 16 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 20 de 56

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: 5
estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **10 PUNTS**

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: 4
estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **5 PUNTS**

Evidència científica sobre la efectivitat i la seguretat clínica del dispositiu: <4
estudis publicats en relació a la efectivitat i/o seguretat clínica **0 PUNTS**

S'ha d'adjuntar la documentació que acrediti aquest criteri.

4. CONCLUSIONS:

El procediment seguit en l'avaluació ha estat el següent:

- Comprobació de que els materials compleixen amb les descripcions tècniques sol·licitades a la descripció dels codis.
- Aplicació dels criteris objectius previstos als plecs tenint amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades.

El desglossament de puntuacions tècniques, els motius de la puntuació i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'Excel adjunt com a Annex 1 (Base de ponderacions).

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS
- ANNEX 2: DESERTS SENSE OFERTA I PER SUPERACIÓ DEL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ

	Doc. original signat per: Laura Leiva Barragán 30/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028	Data creació còpia: 20/05/2025 14:17:27 Pàgina 17 de 29
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM	

	Doc. original signat per: Emma García Prats 22/05/2025, Blanca Olmo Panadero 22/05/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028	Data creació còpia: 23/05/2025 08:18:39 Pàgina 21 de 56
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D	

ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS

18



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 18 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 22 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP									10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)		Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
Lot	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	TAMA D'EG	RETENEDOR D'EG	SATURACIÓ P. ORIGEN	Pasx / No pasx				
1	30006897	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 5Fx20+/-2cm DI0,71mm,guia "J"/recta 0,021"x60+/-5cm,cànula 18Gx80mm+20Gx55+/-5mm,dilat 5Fx13+/-1cm,conn LL,sensor T _s , línia PA+eq 150+/-5cm,clau,transd.S/làt/DEHP,est,1ús.Comp PICCO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6885060	454	185,000000	185,000000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICACIÓ
1	30007504	Ep TA+femoral, línia arterial 150+/-10cm+transductor pressions/cabal cardiac, sensor adaptable catèter venós central x càlcul líquid extravascular pulmonar/cabal cardiac, claus PC, s/làtex, est,ind,1ús. Compat catèter PICCO per a monitor Pulsion o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882817	24	52,600000	52,600000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICACIÓ
1	30064073	Connector d'injecció per al sensor de temperatura venós compatible amb equips de monitorització hemodinàmica PICCO o equivalent	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882773	73	41,530000	41,530000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICACIÓ
1	30066185	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 4x16+/-1cm DI0,61mm, guia J/recta 0,018"x60+/-5cm,cànula 20Gx55+/-5mm,sensor T _s ,línia PA+eq 150+/-5cm,clau,transductor.S/làt/DEHP,est,1ús.Comp PICCO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6885047	10	276,500000	276,500000	10,00	10,00	10,00	SI	30,00	70,00	100,00	ADJUDICACIÓ



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 19 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 23 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP			MAX:							10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)					
Lot	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	10 (OBJETIU)	Nota / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
2	30029557	Eq. monit. transpulmonar deter. paràm interm GC, EVLW, GC, GEDV i contin. VSV, VVS, RVScat art femor al 5/4x20x7, 2cm, 3x, dilataç. nitin, ag. bisturi, sutura, clau 3v; transduc. a/lini infus i sist. goter, termist. p/CVC, sensor onca eq. de saps, endr. 3 us Comp. EV1000 o eq.	B96954078	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	VLV8R5205	58	205,000000	290,000000	Desestim. El preu ofert supera el preu màxim de licitació	0	0	0	0	0	NO				
2	30039149	Sensor monitorització HM tipus ProAQ1 o equivalent, indicador LED, calibració manual, treballa integrat en un sistema de mesura de pressió arterial. Línia connectat al transductor de 20kV/2cm, 5/8x7/DE10-est, 1us, Compatible amb PC4000 Pulsioflex o eq.	B82736471	GETINGE GROUP SPAIN SLU	6882824	234	171,000000	171,000000		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	50,00	50,00	100,00	ADJUDICACIÓ



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 20 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 24 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP																	
									5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	PANFALLA	TEMPS ACUMULAT	PARAMETRITZACIÓ	ESCOLA	Preu / Registre	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
3	30005260	Sensor frontal adult4 elèct p/monit activ cerebr index biespect i param efectes dels anestò,sedants i nivell consciè p/EEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.5/latex/DEHP/PVC,1ús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers,0 eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	186-0106	69082	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00	ADJUDICACIÓ
3	30006502	Sensor frontal pediàt elèct p/monit activ cerebr index biespect i param efectes dels anestò,sedants i nivell consciè p/EEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.5/latex/DEHP/PVC,1ús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers,0 eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	186-0200	1887	14,500000	14,000000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00	ADJUDICACIÓ
3	30006512	Sensor entropia, adults/nens >2anys, monitorització profunditat anestèsica, mesura electroencefalografia EEG i electromiografia frontal FEMG, a/escuma/adhesiu/gel conductor. 5/latex/PVC,1ús. Compatible monitors multiparamètrics/GE mòdul M/E Entropy 0 eq	A28061737	GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU	M1174413	1579	14,900000	14,900000	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	0,00	65,00	65,00	ADJUDICACIÓ
3	30034943	Sensor frontal bilat elèct p/monit activ cerebr index biespect i param efectes dels anestò,sedants i nivell consciè a/4canalsEEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.5/latex/PVC,1ús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Mon Hemod de 3ers,0 eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	186-0212	1086	27,000000	26,500000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00	ADJUDICACIÓ
3	30039127	Sensor per a monitorització continua no invasiva de l'activitat cerebral bilateral adults, 6 electrodes: 4 actius EEG, referència i presa terra, escuma,adhesiu. Sense latex, un sol ús. Connexió tipus RD, monitor Root, mòdul SedLine port MOC-9 0 eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4248	2949	12,750000	12,750000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00	ADJUDICACIÓ
3	30051644	Sensor monitorització continua no invasiva activitat cerebral bilateral pediatria(1 a 18a), 4 electrodes EEG,1 ref,1 presa terra,adhesiu,escuma ssuu.5/latex,1ús. Compatible Root a/cable pacient a/SedLine a/port MOC-9, conn RD mòdul SedLine/mòdul O3 0 eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4329	375	12,750000	12,750000	5,00	10,00	10,00	10,00	SI	35,00	65,00	100,00	ADJUDICACIÓ
3	30063913	Sensor frontal adult monitorització p/EEG,3 electrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva,tira fina,flexible,267x34mm(+/-2mm),connector de plàstic,durada 24h,5/latex/DEHP/PVC,1ús. Compatible monitors Conox, Conox Lite 0 equivalent	A08130502	FRESENIUS KABI, S.A.U.	Z029061	60	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	0,00	SI	25,00	65,00	90,00	ADJUDICACIÓ
3	30063914	Sensor frontal pediàtric monitorització p/EEG,3 electrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva,tira fina,flexible,234x24mm(+/-2mm),connector de plàstic,durada 24h,5/latex/DEHP/PVC,1ús. Compatible monitors Conox 2D 0 equivalent	A08130502	FRESENIUS KABI, S.A.U.	Z029063	60	12,900000	12,850000	5,00	10,00	10,00	0,00	SI	25,00	65,00	90,00	ADJUDICACIÓ



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 21 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 25 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP										5 (CORRECTU)	5 (CORRECTU)	5 (CORRECTU)	5 (CORRECTU)	5 (CORRECTU)	5 (CORRECTU)				
Lot	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	CONMETIA CEREBRAL	TECNOLOGIA AL CO2	ADULT	PEDIATRIC	INENATAL	RSO2	Pesa / No pesa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
4	30002572	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiu, adhesiu hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, un sol ús. Compatible amb monitor Invos 5100C o eq.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SAFB-SM/INTL20	2705	72,000000	70,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00	ADJUDICACIÓ
4	30006924	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (entre 5-40kg) cerebral i somàtic no invasiu, adhesiu hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, un sol ús. Compatible amb monitor Invos 5100C o eq.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SPFB/INTL	134	75,000000	70,000000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00	ADJUDICACIÓ
4	30014351	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) Neonatal (<5kg) cerebral i somàtic no invasiu, adhesiu hidrocol·loide a/cable 1,5m+/5cm, (+14,5cm de cable recob de foam) llum LED i tecnologia dual, sense làtex/ PVC, 1ús Comp a/monitor Invos 5100C o eq.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	CNN/SNN	634	95,000000	80,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00	ADJUDICACIÓ
4	30039128	Sensor frontal adhesiu per a monitorització contínua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 en adult >40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq.	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	3756	2021	50,000000	50,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00	ADJUDICACIÓ
4	30051645	Sensor frontal adhesiu per a monitorització contínua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 pediàtria <40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq.	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4235	599	50,000000	50,000000	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00	ADJUDICACIÓ
4	30051802	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiu, adhesiu microporforat hidrocol·loide, amb cable longitud 1,5m+/5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, 1ús. Comp a/monitor Invos 7100 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	PMSSEN71-A-10	2380	72,000000	70,000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	SI	15,00	70,00	85,00	ADJUDICACIÓ
4	30061443	Sensor oximetria regional, pediàtric (pac<10kg), frontal adhesiu, monitoratge continu no invasiva (rSO2)+(SpO2). Sensor a/1emisor de 4Led's i 2fotoreceptors a/distància 3 i 4cm, n/làtex, estèril, 1ús. Connexió a monitor Root mitjançant mòdul O3 a/port OM-09 o eq.	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4384	200	50,000000	50,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00	ADJUDICACIÓ
4	30064131	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (4-40kg) cerebral i somàtic no invasiu, adhesiu microporforat hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, 1ús Comp a/monitor Invos 7100 o equiv.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	PMSSEN71-P-10	10	75,000000	70,000000	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	SI	20,00	70,00	90,00	ADJUDICACIÓ



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 22 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 26 de 56

[illegible]

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 23 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 27 de 56

[illegible]

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 24 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 28 de 56

		CS/CC00/1101425506/25/ANUP																										
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	PRECISIO D'UNES	PRECISIO D'ANXA	PRECISIO D'ALABACA	MOVIMENT I FLEXIBILITAT	ALGORITME SPO2	OPTACIO DE DADOS	ALARMA	EXPOSICIO A LA LLUM	SOFTWARE	COMUNITAT	EMISSAT	LATERALS	LECTURES	AUTOMATIZACIO D'AA	SISTEMA D'ALIMENTACIO	Rest / Inj. per	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
7	30010742	Sensor per a monitorització continua no invasiva de SpO2, FC i índex perfusió adults i/o peu, mà, turmell i canell en nadons prematura de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències, cable 11+/-1cm. S/làtex, 10s Comp a/monitor Radical7 ten SET a eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4003	31898	11,6900000	11,6900000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	ADJUDICACIÓ
7	30033183	Sensor per a monitorització continua no invasiva de SpO2, FC, SpHb, SpMet en adults i/o peu, mà, en nadons prematur (<3kg i >30 kg), adhesiu, protecció interferències. S/làtex, 5s. Compatible monitors multiparamètrics Rainbow MASIMO M-LINC i Radical 7 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4029	574	50,0000000	50,0000000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	ADJUDICACIÓ
7	30035328	Sensor per a monitorització continua no invasiva de saturació d'oxigen (SpO2) FC i índex perfusió en pacients pediàtrics de 3kg a 20 kg, adhesiu, protecció interferències, cable de 11+/-1cm. Sense làtex, un sol ús. Comp a/monitor Radical7 ten SET o equivalent	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4002	70	11,6900000	11,6900000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	ADJUDICACIÓ
7	30035329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2 i FC, nadó prematur <3kg a peu, mà, turmell, canell, adult >40kg dlt, adhesiu porós, cable 45+/-5cm, sense làtex, un sol ús. Compatible monitors multiparamètrics MASIMO M-LNCS i equip Radical 7 o eq	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4004	94	11,6900000	11,6900000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	ADJUDICACIÓ
7	30035329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2, FC, ORI, Pvi, RPIV, PI, en adults i/o peu, mà, en nadons prematura de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb BD Rainbow o equivalent.	B10998375	MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S	4045	1358	11,6900000	11,6900000	5,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	SI	47,00	50,00	97,00	ADJUDICACIÓ



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKC YM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 25 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 29 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP													
Lot	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Pasa / No pasa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
8	30043461	Anell de fixació adhesius amb rosca i lubricant per a monitor transcutani per a TcpCO2/tcpO2. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb monitor transcutani TCM400 i Periflux o equivalent.	B80355480	RADIOMETER IBERICA SL	904-891	435	9,900000	9,890000	SI	0	100	100	ADJUDICACIÓ



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 26 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 30 de 56

CS/CC00/1101425506/25/AMUP										10/OBJECTIU				
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	EFFECTIVITAT SEGUR	Pasa / No pasa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
10	30040687	Sensor per a la monitorització de la noció i els efectes analgèsics, mitjançant l'índex NOL (Nociception Level) continuu, no invasiva, sensor digital amb 4 sensors mèdics, lliure làtex i PVC compatible a/Monitor PMD-200, Multiparametric, o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	PMD-SNS-41	1550	34,000000	34,000000	10,00	SI	10,00	90,00	100,00	ADJUDICACIÓ



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 27 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 31 de 56

		CS/CC00/1101425506/25/AMUP							ID OBJECTIU					
Lot	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	EFFECTIVAT (SEGUR ID OBJECTIU)	Pass / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
11	30057664	Sensor per a monitorització contínua no invasiva de l'índex ANI (Analgesia Nociception Index) d'activitat del sistema nerviós a través de l'aritmia sinusal respiratòria, compost de 3 electrodos, amb cable de connexió 57cm +/- 2cm. Sense làtex, un sol ús. Com	B97527477	MATCLINIC,S.L.	ANI SENS V1PLUS	64	29,000000	28,990000	10,00	SI	10,00	90,00	100,00	ADJUDICACIÓ



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCYM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 28 de 29



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 32 de 56

ANNEX 2: DESERTS SENSE OFERTA I PER SUPERACIÓ
DEL PREU MÀXIM DE LICITACIÓ

DESERTS SENSE OFERTA

Lot	Codi
2	30062627
5	30007581
5	30025017
9	30030298

DESERT PER SUPERAR EL PREU
MÀXIM DE LICITACIÓ

Lot	Codi
2	30029957



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TRUEEOIPBXGG8AFI67NI0ZUA45LKCVM

Data creació còpia:
20/05/2025 14:17:27

Pàgina 29 de 29



Doc. original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 33 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX 2: Llistat proposta adjudicatari
CS/CC00/1101425506/25/AMUP

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Emma García Prats
22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 34 de 56

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 001 Monitoratge hemodinàmic invasiu per termodilució transpulmonar
Partida:000000
Empresa: B82736471 GETINGE GROUP SPAIN SLU

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30006897	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 5Fx20+/2cm DI0,71mm,guia "J"/recta 0,021"x60+/-5cm,cànula 18Gx80mm+20Gx55+/-5mm,dilat 5Fxl3+/-1cm,conn LL,sensor Tª, línia PA+eq 150+/- 5cm,clau,transd.S/làt/DEHP,est,lús.Comp PICO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq		454,000	223,850000 185,000000	101.627,90 83.990,00	21	6885060		
30007504	Ep TA+femoral, línia arterial 150+/-10cm+transductor pressions/cabal cardiac, sensor adaptable catèter venós central x càlcul líquid extravascular pulmonar/cabal cardíac, claus PC, s/làtex, est,ind,lús. Compat catèter PICO per a monitor Pulsion o eq		24,000	63,646000 52,600000	1.527,50 1.262,40	21	6882817		
30064073	Connector d'injecció per al sensor de temperatura venós compatible amb equips de monitorització hemodinàmica PICO o equivalent		73,000	50,251300 41,530000	3.668,35 3.031,69	21	6882773		
30066185	Eq cat HM femoral adult PUR radioop,DE 4x16+/-1cm DI0,61mm, guia J/recta 0,018"x60+/-5cm,cànula 20Gx55+/-5mm,sensor Tª, línia PA+eq 150+/- 5cm,clau,transductor.S/làt/DEHP,est,lús .Comp PICO2/Plus/SmartPod/Philips/Dräger o eq		10,000	334,565000 276,500000	3.345,65 2.765,00	21	6885047		

TOTAL AMB IVA: 110.169,40
TOTAL SENSE IVA: 91.049,09

Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 35 de 56





Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 002 Monitoratge hemodinàmic invasiu per ona de pols arterial i monitoratge hemodinàmic
Partida:000000
Empresa: B82736471 GETINGE GROUP SPAIN SLU

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039149	Sensor monitorització HM tipus ProAQT o equivalent, indicador LED, calibració manual, treballa integrat en un sistema de mesura de pressió arterial. Línia connexió al transductor de 20+/-2cm.S/làt/DEHP,est,lús.Compatible amb PC4000 PulsionFlex o eq		234,000	206,910000 171,000000	48.416,94 40.014,00	21	6882824		

TOTAL AMB IVA: 48.416,94
TOTAL SENSE IVA: 40.014,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 36 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 003 Monitoratge de la Hipnosi i Hipnosedació
Partida:000000
Empresa: A08130502 FRESENIUS KABI, S.A.U.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30063913	Sensor frontal adult monitorització p/EEG,3 elèctrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva,tira fina,flexible,267x34mm(+/- 2mm),connector de plàstic,durada 24h,S/làtex/DEHP/PVC,lús. Compatible monitors Conox, Conox Lite o equivalent		60,000	15,548500 12,850000	932,91 771,00	21	Z029061		
30063914	Sensor frontal pediàtric monitorització p/EEG,3 elèctrodes gel humit Ag-AgCl escuma adhesiva,tira fina,flexible,234x24mm(+/- 2mm),connector de plàstic,durada 24h,S/làtex/DEHP/PVC,lús. Compatible monitors Conox 2D o equivalent		60,000	15,548500 12,850000	932,91 771,00	21	Z029063		

TOTAL AMB IVA: 1.865,82
TOTAL SENSE IVA: 1.542,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 37 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 003 Monitoratge de la Hipnosi i Hipnosedació
Partida:000000
Empresa: A28061737 GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30006512	Sensor entropia, adults/nens >2anys, monitorització profunditat anestèsica, mesura electroencefalografia EEG i electromiografia frontal FEMG, a/escuma/adhesiu/gel conductor. S/làtex/PVC,lús. Compatible monitors multiparamètrics/GE mòdul M/E Entropy o eq		1.579,000	18,029000 14,900000	28.467,80 23.527,10	21	M1174413		
				TOTAL AMB IVA:		28.467,80			
				TOTAL SENSE IVA:		23.527,10			



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 38 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 003 Monitoratge de la Hipnosi i Hipnosedació
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30005260	Sensor frontal adult4 elèct p/monit activ cerebr index biespect i paràm efectes dels anestè,sedants i nivell consciè p/EEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.S/làtex/DEHP/PVC,lús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers,o eq		69.082,000	15,548500 12,850000	1.074.121,47 887.703,70	21	186-0106		
30006502	Sensor frontal pedià4 elèct p/monit activ cerebr index biespect i paràm efectes dels anestè,sedants i nivell consciè p/EEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.S/làtex/DEHP/PVC,lús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Monit Hemod de 3ers,o eq		1.887,000	16,940000 14,000000	31.965,78 26.418,00	21	186-0200		
30034943	Sensor frontal bilat6 elèct p/monit activ cerebr index biespect i paràm efectes dels anestè,sedants i nivell consciè a/4canalsEEG.Ag-AgCl,foam adh,flex i adapt a cap.S/làtex/PVC,lús.P/BISVista BISAdvance i mòduls indiv BIS integr a Mon Hemod de 3ers,o eq		1.086,000	32,065000 26,500000	34.822,59 28.779,00	21	186-0212		

TOTAL AMB IVA: 1.140.909,84
TOTAL SENSE IVA: 942.900,70



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 39 de 56

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 003 Monitoratge de la Hipnosi i Hipnosedació
Partida:000000
Empresa: B10998375 MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039127	Sensor per a monitorització continua no invasiva de l'activitat cerebral bilateral adults, 6 elèctrodes: 4 actius EEG, referència i presa terra, escuma,adhesiu. Sense làtex, un sol ús. Connexió tipus RD, monitor Root, mòdul SedLine port MOC-9 o eq		2.949,000	15,427500 12,750000	45.495,70 37.599,75	21	4248		
30051644	Sensor monitorització continua no invasiva activitat cerebral bilateral pediatria(1 a 18a), 4 electrodes EEG,1 ref,1 presa terra,adhesiu,escuma suau.S/làtex,lús. Compatible Root a/cable pacient a/SedLine a/port MOC-9, conn RD mòdul SedLine/mòdul O3 o eq		375,000	15,427500 12,750000	5.785,31 4.781,25	21	4329		

TOTAL AMB IVA: 51.281,01
TOTAL SENSE IVA: 42.381,00



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 004 Oximetria Cerebral
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30002572	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, un sol ús. Compatible amb monitor Invos 5100C o eq		2.705,000	84,700000 70,000000	229.113,50 189.350,00	21	SAFB-SM/INTL2 0		
30006924	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (entre 5-40Kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, un sol ús. Compatible amb monitor Invos 5100C o eq		134,000	84,700000 70,000000	11.349,80 9.380,00	21	SPFB/INT L		
30014351	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) Neonatal (<5Kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu hidrocol·loide a/cable 1,5m+/-5cm, (+14,5cm de cable recob de foam) llum LED i tecnologia dual, sense làtex/ PVC, lús Comp a/monitor Invos 5100C o eq		634,000	96,800000 80,000000	61.371,20 50.720,00	21	CNN/SNN		
30051802	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) adult (>40kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu microperforat hidrocol·loide, amb cable longitud 1,5m+5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, lús. Comp a/monitor Invos 7100 o equivalent		2.380,000	84,700000 70,000000	201.586,00 166.600,00	21	PMSENS71 -A-10		



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 41 de 56

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30064131	Sensor de saturació regional d'oxigen (rSO2) pediàtric (4-40kg) cerebral i somàtic no invasiva, adhesiu microperforat hidrocol·loide amb cable longitud 1,5m+/-5cm, llum LED i tecnologia dual, sense làtex, sense PVC, lús Comp a/monitor Invos 7100 o equiv		10,000	84,700000 70,000000	847,00 700,00	21	PMSSENS71 -P-10		

TOTAL AMB IVA:504.267,50
TOTAL SENSE IVA:416.750,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 42 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 004 Oximetria Cerebral
Partida:000000
Empresa: B10998375 MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30039128	Sensor frontal adhesiu per a monitorització continua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 en adult >40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq		2.021,000	60,500000 50,000000	122.270,50 101.050,00	21	3756		
30051645	Sensor frontal adhesiu per a monitorització continua no invasiva de la saturació d'O2 tissular (rSO2) cerebral i SpO2 pediatria <40kg. Sensor amb tecnologia NIRS amb 4 leds i dos fotoreceptors. Compatible monitors Root mitjançant mòdul O3 port MOC-9 o eq		599,000	60,500000 50,000000	36.239,50 29.950,00	21	4235		
30061443	Sensor oximetria regional, pediàtric (pes<10Kg), frontal adhesiu monitoratge continua no invasiva (rSO2)+(SpO2).Sensor a/lemisor de 4Led's i 2fotoreceptors a/distància 3 i 4cm,n/làtex,estèril,lús.Connexió a monitor Root mitjançant mòdul O3 a/port OM-09 o eq		200,000	60,500000 50,000000	12.100,00 10.000,00	21	4384		

TOTAL AMB IVA: 170.610,00
TOTAL SENSE IVA: 141.000,00

Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 43 de 56





Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 005 Pulsioximetria neonats >=3kg, pediatria i adult
Partida:000000
Empresa: A28061737 GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30006864	Sensor per a monitorització saturació SpO2/oximetria continua no invasiva per a pediatria fins adult >20 Kg, tira de teixit adhesiu, marques de col·locació, cable 30+/-5cm. S/làtex,lús. Compatible monitors multiparamètrics/pusioximetria Trusignal/GE o eq		1.637,000	18,755000 15,500000	30.701,95 25.373,50	21	TS-AAW-10		

TOTAL AMB IVA: 30.701,95
TOTAL SENSE IVA: 25.373,50



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 44 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 005 Pulsioximetria neonats >=3kg, pediatria i adult
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30004773	Sensor adhesiu monitorització no invasiva SpO2 i FC en adults (>30 Kg),memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,protegit a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.Sense làtex/DEHP,lús.Comp amb tecnologia Nellcor OxiMax o eq		134,000	8,470000 7,000000	1.134,98 938,00	21	MAXAI		
30006732	Sensor adhesiu monitorització SpO2 i FC en arteria supraorbital pacient (>10 Kg),a/memòria corba de calibració i monitorització al sensor,LED reflectant,cable entre 40cm-50cm + cinta tova ajust.Estèril. S/làtex/DEHP,lÚS.Comp tecnologi Nellcor OxiMax o eq		51,000	30,250000 25,000000	1.542,75 1.275,00	21	MAXFASTI		
30052813	Sensor adhesiu per a monitorització no invasiva SpO2 i FC en infants entre 3Kg i 20kg,memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.S/làtex/DEHP,lús.Comp tecnologia Nellcor OxiMax o eq		870,000	8,470000 7,000000	7.368,90 6.090,00	21	MAX-I-I		
30062299	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2/oximetria i FC adult >30Kg dit,adhesiu,resistent al trencament,opac,amb chip de memòria digital i cable de connexió,un sol ús,lliure làtex DEHP.Compatible amb tecnologia Nellcor Oximax o equivalent		336,000	8,470000 7,000000	2.845,92 2.352,00	21	MAX-AL-I		

TOTAL AMB IVA: 12.892,55
TOTAL SENSE IVA: 10.655,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028


Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 005 Pulsioximetria neonats >=3kg, pediatria i adult
Partida:000000
Empresa: B10998375 MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30052151	Sensor d'orella per a monitorització continua no invasiva SpO2 i freqüència cardíaca (FC), per a adult i pediàtric de pes > 30kg, connexió directa a/cable LNC. S/làtex, un sol ús. Compatible placa Masimo SET-MSLP,MS-2000, Rainbow SET MX o eq		10,000	35,695000 29,500000	356,95 295,00	21	4015		

TOTAL AMB IVA: 356,95
TOTAL SENSE IVA: 295,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 46 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 006 Pulsioximetria neonats prematurs <3kg
Partida:000000
Empresa: A28061737 GE HEALTHCARE ESPAÑA,SAU

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30004774	Sensor per a monitorització saturació SpO2/oximetria continua no invasiva per a en infants entre 3Kg i 20kg, tira de teixit adhesiu, marques de col·locació, cable 50+/-5cm. S/làtex,lús Compatible monitors multiparamètrics/pusioximetria Trusignal/GE o eq		2.070,000	14,520000 12,000000	30.056,40 24.840,00	21	TS-PAW-10		

TOTAL AMB IVA: 30.056,40
TOTAL SENSE IVA: 24.840,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39


Pàgina 47 de 56

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 006 Pulsioximetria neonats prematurs <3kg
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30008728	Sensor adhesiu per a monitorització no invasiva SpO2 i FC en nadons de <3kg i adults >40kg,memòria de la corba de calibració i monitorització al sensor,protegit a/malla tipus Faraday,cable entre 40cm-50cm.Estèril.S/làtex/DEHP,lús.Comp Nellcor OxiMax o eq		47.974,000	8,470000 7,000000	406.339,78 335.818,00	21	MAX-N-I		
30018818	Tira adhesiva per a sensors monitorització de saturació d'oxigen SpO2 reutilitzables tipus OXI-A/N i D-YS de dits en adults i/o peus en nadons prematurs (per a pacients de <3kg i >40 kg). S/làtex/ftalats,lús. Compatible tecnologia Nellcor Oxiband o eq		543,000	1,331000 1,100000	722,73 597,30	21	ADH-A/N		

TOTAL AMB IVA: 407.062,51
TOTAL SENSE IVA: 336.415,30



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 006 Pulsioximetria neonats prematurs <3kg
Partida:000000
Empresa: B10998375 MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30017581	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 adults i/o peu, mà, turmell i canell en nadons prematurs <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències, cable de 45+/-5cm. S/làtex, un ús. Compatible amb tecnologia SET/LNCS o equivalent		5.837,000	14,144900 11,690000	82.563,78 68.234,53	21	2329		

TOTAL AMB IVA: 82.563,78
TOTAL SENSE IVA: 68.234,53



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 49 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 006 Pulsioximetria neonats prematurs <3kg
Partida:000000
Empresa: B64387731 ABAST MEDICA SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30042728	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope		192,000	13,237400 10,940000	2.541,58 2.100,48	21	D05AA		

TOTAL AMB IVA: 2.541,58
TOTAL SENSE IVA: 2.100,48



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 50 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 006 Pulsioximetria neonats prematurs <3kg
Partida:000000
Empresa: B97527477 MATCLINIC,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30009201	Sensor per a monitorització saturació d'oxigen SpO2 en adults i/o peus en nadons prematurs (de <3kg i >40 kg), adhesiu, LED, cable de 160+/-10cm. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb tecnologia Life Scope		44,000	242,000000 200,000000	10.648,00 8.800,00	21	A1411-SN03		

TOTAL AMB IVA: 10.648,00
TOTAL SENSE IVA: 8.800,00



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 51 de 56

Distribució de l'adjudicació per empresa - Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 007 Pulsioximetria ampliada nounats prematurs, pediatria i adults
Partida:000000
Empresa: B10998375 MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES SPAIN S

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30010742	Sensor per a monitorització continua no invasiva de SpO2, FC i index perfusió adults i/o peu, mà, turmell i canell en nadons prematurs de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències, cable 11+/-1cm. S/làtex,iús.Comp a/monitor Radical7 tec SET o eq		31.898,000	14,144900 11,690000	451.194,01 372.887,62	21	4003		
30033183	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2 ,FC, SpHb, SpMet en adults i/o peu, mà, en nadons prematurs (<3kg i >30 kg). adhesiu, protecció interferències. S/làtex,iús. Compatible monitors multiparamètrics Rainbow MASIMO M-LNC i Radical 7 o eq		574,000	60,500000 50,000000	34.727,00 28.700,00	21	4029		
30035328	Sensor per a monitorització continua no invasiva de saturació d'oxigen (SpO2) FC i index perfusió en pacient pediàtric de 3kg a 20 kg, adhesiu, protecció interferències, cable de 11+/-1cm. Sense làtex, un sol ús. Comp a/monitor Radical7 tec SET o equival		70,000	14,144900 11,690000	990,14 818,30	21	4002		
30035329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2 i FC, nadó prematur <3kg a peu, ma, turmell, canell; adult >40kg dit, adhesiu porós, cable 45+/-5cm, sense làtex, un sol ús, Compatible monitors multiparamètrics MASIMO M-LNCS i equip Radical 7 o eq		94,000	14,144900 11,690000	1.329,62 1.098,86	21	4004		
30053329	Sensor per a monitorització continua no invasiva SpO2, FC, ORi, Pvi, RPVi, Pi, en adults i/o peu, mà, en nadons prematurs de <3kg i >40 kg, adhesiu, protecció interferències. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb RD Rainbow o equivalent.		1.358,000	14,144900 11,690000	19.208,77 15.875,02	21	4045		

TOTAL AMB IVA: 507.449,54
TOTAL SENSE IVA: 419.379,80



Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 52 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 008 Monitorització transcutània de CO2
Partida:000000
Empresa: B80355480 RADIOMETER IBERICA SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30043461	Anell de fixació adhesius amb rosca i lubricant per a monitor transcutani per a TcpCO2/tcpO2. Sense làtex, un sol ús. Compatible amb monitor transcutani TCM400 i Periflux o equivalent.		435,000	11,966900 9,890000	5.205,60 4.302,15	21	904-891		

TOTAL AMB IVA: 5.205,60
TOTAL SENSE IVA: 4.302,15

Doc.original signat per:
Emma García Prats 22/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 22/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0ERR70NDAU1I48JQ1CA7LX64T7PTSR6D

Data creació còpia:
23/05/2025 08:18:39

Pàgina 53 de 56



Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 010 Monitoratge continua no invasiva de l'índex de nocicepció NOL Multiparamètric IA
Partida:000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040687	Sensor per a la monitorització de la nocicepció i els efectes analgèsics,mitjançant l'índex NOL (Nociception Level) contínua,no invasiva,sensor digital amb 4 sensors medicació,lliure làtex i PVC compatible a/Monitor PMD-200,Multiparametric, o equivalent		1.550,000	41,140000 34,000000	63.767,00 52.700,00	21	PMD-SNS-41		
				TOTAL AMB IVA:		63.767,00			
				TOTAL SENSE IVA:		52.700,00			

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101425506/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER MONITORATGE HEMODINÀMIC, HIPNOSI, SPO2 (ANESTÈSIA)
Lot: 011 Monitoratge continua no invasiva de l'índex de nocicepció ANI 1 sol paràmetre (í
Partida:000000
Empresa: B97527477 MATCLINIC,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30057664	Sensor per a monitorització contínua no invasiva de l'índex ANI (Analgesia Nociception Index) d'activitat del sistema nerviós a través de l'arítmia sinusal respiratòria, compost de 3 elèctrodes,amb cable de connexió 57cm+/-2cm.Sense làtex, un sol ús. Com		64,000	35,077900 28,990000	2.244,99 1.855,36	21	ANI SENS V1PLUS		

TOTAL AMB IVA: 2.244,99
TOTAL SENSE IVA: 1.855,36

Salut/Institut
Català de la Salut

**ANNEX 3: Llistat proposta deserts
CS/CC00/1101425506/25/AMUP**

DESERTS SENSE OFERTA

Lot	Codi
2	30062627
5	30007581
5	30025017
9	30030298

**DESERT PER SUPERAR EL PREU
MÀXIM DE LICITACIÓ**

Lot	Codi
2	30029957

