

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CÀNULES, SONDRES,
EQUIPS DE DRENATGE, FILTRES, CONNECTORS I
ADAPTADORS. COMPLEMENTARI.

CS/CC00/1101433498/25/AMUP

Y:\0-REGISTRE DE PLECS DE CONCURSOS - PPT\PPT\PPT_2025\25_PPT_AMUP_S_25_25_1101410863_Sondes canules filtres Compl_CI\PPT
1 / 24



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 1 de 37

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 2 de 37

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 3 de 37

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material agregat de de cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 4 de 37

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- No hi ha criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 5 de 37

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats al document CA-AMUP-S-68-25.

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4), excepte el criteri gamma (lots: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 18 i 20), el criteri menor coeficient de fricció de la sonda (lot 8) i valor residual (lots: 17 i 19).

Exemple del nom del fitxer: D4-Criteris.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació



complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 7 de 37

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 8 de 37

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 9 de 37

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

Y:\0-REGISTRE DE PLECS DE CONCURSOS - PPT\PPT\PPT_2025\25_PPT_AMUP_S_25_25_1101410863_Sondes canules filtres Compl_CI\PPT
10 / 24



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 10 de 37

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 11 de 37

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:



- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP


Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 13 de 37

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

Y:\0-REGISTRE DE PLECS DE CONCURSOS - PPT\PPT\PPT_2025\25_PPT_AMUP_S_25_25_1101410863_Sondes canules filtres Compl_CI\PPT
14 / 24



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 14 de 37

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 – Fitxa de criteris addicionals d'adjudicació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 19 de 37

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 20 de 37

Annex A - CS/CC00/1101433498/25/AMUP

Lot	Nom Lot	Condicció
1	Sondes d'aspiració sense control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	No Obligatori
2	Sondes pediàtriques d'aspiració amb control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	Obligatori
3	Sondes esofagògàstriques	No Obligatori
4	Sondes gàstriques per a rentat o aspiració	No Obligatori
5	Sonda vesical permanent amb punta Couvelaire	No Obligatori
6	Sonda vesical permanent punta Dufour	No Obligatori
7	Sonda vesical permanent punta Foley	No Obligatori
8	Sonda vesical intermitent/buidatge lubricada	No Obligatori
9	Sondes rectals	No Obligatori
10	Altres sondes i complements	No Obligatori
11	Solució per a instil·lació intravesical i de manteniment	No Obligatori
12	Tub de drenatge Kher	No Obligatori
13	Tub de drenatge Jackson Pratt	No Obligatori
14	Altres tubs i equips de drenatge	No Obligatori
15	Tub d'aspiració per a dispositiu de neteja en procediments de trombectomia	Obligatori
16	Connectors reductors de plàstic recte, en "T" i en "Y"	No Obligatori
17	Claus per a equips d'infusió	No Obligatori
18	Connectors per a tubs	No Obligatori
19	Connectors per a infusió endovenosa	No Obligatori
20	Altres adaptadors i connectors	No Obligatori
21	Filtres de partícules antibacterians per a infusió endovenosa	No Obligatori
22	Altres filtres	No Obligatori
23	Aspiració amb cànula tipus Yankauer	No Obligatori



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 21 de 37

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 22 de 37

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 1 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000871	Descripció llarga: Sonda aspiració sense control digital, faringia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-5,11largària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,lús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000882	Descripció llarga: Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent,PVC termosensible transparent,CH-10x90+/-10cm,linia radioopaca, marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió enFit,lliure làtex/DEHP,estèril,un ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30000888	Descripció llarga: Sonda esofàgica,silicona transparent,CH-28,longitud 150+/-10cm,punta tancada,cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics,marques de profunditat i control radiològic,connexió embut,per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30000889	Descripció llarga: Sonda esofàgica,silicona transparent,CH-34,longitud 150+/-10cm,punta tancada,cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics,marques de profunditat i control radiològic,connexió embut,per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30000935	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriment d'hidrogel, dues vies, CH-12, 11largària 40-42cm, extrem distal rect e tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30000995	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-18,11largària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30000996	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-20,11largària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30000997	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-22,11largària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 2 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30000998	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirigid,tres vies,CH-24, llargària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80+/-5mL,vàlvula per a rècords luer,connexió universal,estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30001142	Descripció llarga: Cànula aspiració tipus Yankauer,policlorur vinil (PVC) transp,flex ,Ø12Fx27+/-2cm,s/control digital,extr distal arrodonit mida estret a/petita,oberta amb orificis laterals,extr proximal cònic p/connexió unive a sist aspiració,lliure làtex,estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30001221	Descripció llarga: Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr en forma "T", silicona de grau mèdic, CH-8, línia radioopaca, dimensions 450-500mm t ub vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,lús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30001222	Descripció llarga: Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr forma "T", silicona de grau mèdic, CH-10, línia radioopaca, dimensions 450-500mm tu b vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,lús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30001249	Descripció llarga: Tub connector de goma làtex, diàmetre interior 4mm, diàmetre exterior 7mm, un sol ús. Presentació: rotlle de 20-21m	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30001832	Descripció llarga: Connector cònic de silicona punta oberta, flexible, CH-10 per diàmetre de sonda de 3 a 10, longitud 5-6 cm, adaptable a sondes urete rals i bosses col·lectores d'orina, extremitat proximal:tub per a connexió, estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30002296	Descripció llarga: Connector en Y de polipropilè amb dues connexions luer-lock, diàmetre exterior 7mm, diàmetre interior 4mm, altre connexió luer de 4m m x 2 mm, estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30002646	Descripció llarga: Connector universal silicona i ABS,long 12-13cm,adaptable sondes ureteral+bossa orina compost per 2 connectors units:1 connector 4 e scalons adaptable a sondes de CH-3 a CH-12 a part distal+1 connector L-L mascle p/sonda i lconnexió cònica p/bossa,est,lús	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 24 de 37

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 3 / 8
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30002730
Descripció llarga: Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid ,flexible,CH-6,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturado r,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30004945
Descripció llarga: Sonda rectal, goma tova vermella, CH-12, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30004952
Descripció llarga: Sonda rectal, goma tova vermella, CH-8, llargària 30cm, punta tancada, orificis laterals, connexió universal		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30005129
Descripció llarga: Dispositiu material plàstic en forma de con universal per a fixació de sondes entre 5F i 40F a través d'altres dispositius com col·lectors, per a drenatge de ferides, compost per con de perforació i broquet flexible, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30005334
Descripció llarga: Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-8, llargària 40-42cm, extr em distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30005335
Descripció llarga: Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-12, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30005363
Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-20, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis laterals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038", connexió universal,estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30005374
Descripció llarga: Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid ,flexible,CH-5,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturado r,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,lús		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 25 de 37

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 4 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30005375	Descripció llarga: Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial de meconi,plàstic tipus PVC transp,CH-14x15+/-1cm,línia radiop,a/contr asp,a/tap,marq profund,extr distal bisellat,a/adapt mascle p/ventilació,p/connect el tub al respir tipus ambú o eq,n/làtex,n/DEHP,est,lús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30005452	Descripció llarga: Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, 10Fx90-100cm, marques radioopagues, sense trocar, atraumàtic, rodó multiperforat 20+/-2cm, flexible, lliure de làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30005457	Descripció llarga: Pera de polímer termoplàstic tipus etilè vinil acetat (EVA) per a irrigació i aspiració vesical, sondes de 10F a 24F, de 100-110mL d e capacitat, graduada, amb tap protector, lliure de DEHP i làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30006396	Descripció llarga: Connector de vinil per a tubs esterilitzats tipus 5 en 1, connecta catèters/tubs de diàmetre intern de 5-11mm, connexions rectes un iversal i extrem cilíndric. lliure de làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30006733	Descripció llarga: Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-20, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30006779	Descripció llarga: Sonda rectal, goma tova vermella, CH-14, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30006837	Descripció llarga: Filtre per xeringa,preparació i administrac medicaments,membrana 1,2 micres i diàmetre de 25mm+/-2mm,polietersulfona de baixa adsorc ió proteica,connexió luer-lock mascle-femella,pressió màxima 5,2bar(75psi) ,sense làtex,sense DEHP,estèril,envàs individual			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30006903	Descripció llarga: Tap dosificador per a flascó medicació de 18 a 22mm. Blanc.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 5 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30007585	Descripció llarga: Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/aspiració intermitent, PVC transparent,CH-36 x 120+/-5cm, marques profunditat,e xtrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30007700	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) punta oberta tipus Dufour, pròstàtica, silicona transparent, dues vies, CH-20, llargària 40-42cm, dos orificis laterals, línia radiopaca, baló 30-55ml, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30009086	Descripció llarga: Connector luer-lock mascle material plàstic per a bossa drenatge nefroureterostomia o recollida fluids, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30009123	Descripció llarga: Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 40-45cm, lubricada, lipofílica de baixa fricció, connector luer-lock, orificis atraumàtics, amb funda flexible, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30010028	Descripció llarga: Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-10, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30010107	Descripció llarga: Clau de 3vies amb cos transparent per a fluïdoteràpia i infusió de medicaments,policarbonat/poliamida,resistència a la pressió std 1 4bar/200psi,al·leta giratòria 360°,2connex luer-lock femella,1connex luer-lock mascle rotatòria,lliure làtex,estèril,un ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30010266	Descripció llarga: Connector doble, PVC, per a drenatges de silicona post-quirúrgics sistema baix buit, diàmetre dels extrems 0,5"/1,27cm ±2mm, lliure de làtex, estèril, un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30010876	Descripció llarga: Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent i línia radioopaca ,CH-21 x 120+/-5cm, marque s profunditat ,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 27 de 37

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 6 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30013458	Descripció llarga: Connector en Y de polipropilè, radioopac per a sistema derivació vàlvules d'hidrocefàlia, diàmetre exterior 2,0mm i diàmetre interior 1,0mm, connexió universal per a qualsevol vàlvula, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30015265	Descripció llarga: Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent, CH-6x60+/-5cm, línia radioopaca, marques profunditat, extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals, connexió cònica universal, lliure DEHP, estèril, 1 sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30016599	Descripció llarga: Connector de tancament luer femella i tap de bloqueig luer mascle; per a connectar catèters ventriculars de silicona (de Ø intern 1,3 -1,5mm) a un drenatge de LCR o al dispositiu de monitorització, o per cloure catèters ventricular, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30027516	Descripció llarga: Filtre d'escuma forma tap de recanvi compatible amb analitzador proba d'alè tipus Quintron o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30031370	Descripció llarga: Sonda esofàgica, silicona transparent, CH-36, longitud 150+/-10cm, punta tancada, cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics, marques de profunditat i control radiològic, connexió embut, per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30031638	Descripció llarga: Clau de tres vies cos de policarbonat transparent, per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments, resistència a la pressió 72bar/1050psi, al·letes gir 360°, 2 connexió LL femella, 1 connector LL mascle rotatori, orientat a dreta, no làtex, estèril, un ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30035391	Descripció llarga: Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley 2 vies, silicona transparent, CH-10, llargària 30+/-5, extrem distal recte punta roma oberta, orificis laterals oposats, baló 10-15mL, vàlvula p/ràcords luer, compatible guia 0,038", connexió universal, est, 1 ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30039058	Descripció llarga: Clau d'una via cos de policarbonat transparent, per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments, resistència a la pressió 72bar/1050psi, al·leta giratòria, connector luer-lock+luer-lock mascle rotatori, lliure làtex, estèril, un sol ús			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 22.04.2025 HORA: 14:17:11 PÀGINA: 7 / 8
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30039161	Descripció llarga: Solució per a instil·lació intravesical àcid hialurònic sòdic per cistitis intersticial i síndrome del dolor vesical. Flascó de 80mg /50mL, estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30040706	Descripció llarga: Dispositiu drenatge de fistula: sonda guia p/rodona Ø 1,5mm-Øeix 0,8mm acer, tub silicona flexible longitud 180-200mm, Ø DI 0,3mm, Ø DE 1,5mm peça unió tanca flexible de sutura PP longitud 20mm. Tractament de fistula perianal. lliure de làtex, estèril.			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30040792	Descripció llarga: Sonda esòfag gàstrica doble canal flex,disp guia,descompressió, prova de fuites,en cirurgia gàstrica-bariàtrica a/màneg,CH-36x100+/- 10cm a/marques de profunditat,succió controlada,connexió cònica universal,extrem distal perforat, il·luminació LED,est,lús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30051620	Descripció llarga: Tub Sili/PVC conn/aspira per dispositiu neteja procediments de trombectomia,a/connector adaptable segment proximal i connector lue r al distal/pinça clamp,300+/-10cm long,Øinter 4.1 mm.Compatible sistema aspiració AXS/Dominant Flex o eq			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30051764	Descripció llarga: Disp recollida líquits proced trombect,compost:bossa a/solidific i filtre antidesb 1,5L,tapa PE a/vàlv antiret i filtre antibact,con nect angulat 7-11mm p/tub aspir tipus AXS ,tub hermètic,filtrre retenc coalls-tromb.Comp sist aspir AXS/Dominant Flex o eq			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30053812	Descripció llarga: Adaptador de plàstic transparent per a la conversió de connectors luer a ràcord (luer femella/ràcord femella),volum residual 0,05ml, lliure de làtex,PVC,DEHP,estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30053852	Descripció llarga: Tub gàstric silicona grau mèdic, 1 llum, 36F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumàtica radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtric a, centimetrat ,connexió p/xeringa,clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtex			
SOL.COMANDA: 1101433498	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30053853	Descripció llarga: Tub gàstric silicona grau mèdic,1 llum, 40F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumàtica radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtrica , centimetrat ,connexió p/xeringa, clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtex			

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.04.2025
HORA: 14:17:11
PÀGINA: 8 / 8

SOL.COMANDA: 1101433498 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30054443

Descripció llarga:

Equip de xeringues i claus de pas per injecció i reconstitució en quimioembolització transarterial convencional (cTACE), resistent a Lipiodol ,per connexions Luer,lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101433498 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30060323

Descripció llarga:

Connector en "L" de polipropilè, lliure de làtex, compatible amb aspirador tipus Atom Yox o equivalent



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 30 de 37

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 31 de 37



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 32 de 37

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 33 de 37

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 34 de 37

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 35 de 37

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B	▼	
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 36 de 37

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpirable,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No

En els lots en què no es presenti oferta, cal informar amb un 'NO' al camp 'Presenta oferta' i aquests lots no es poden eliminar de l'Excel.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
30/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0CW3EROXDVY8DU1DRKS65GHPE2P3NIIP

Data creació còpia:
19/05/2025 09:04:58

Pàgina 37 de 37