

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS BENS A SUBMINISTRAR.....	2
2.1. Producte.....	2
2.2. Subministrament.....	3
2.3. Data de producció.....	4
3. GESTIÓ.....	4
3.1. Transport i entrega.....	5
3.2. Recepció.....	11
3.3. Control i seguiment del subministrament.....	13
4. ACTA DE RECEPCIÓ.....	13
5. DOCUMENTACIÓ QUE EL CONTRACTISTA HA DE PRESENTAR.....	14
6. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	14
7. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE.....	15
8. PRESSUPOST.....	16
9. ABONAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS.....	17



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de condicions tècniques és la contractació del subministrament d'hipoclorit sòdic al 15% de clor actiu apte per al consum humà a Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (en endavant CEMSSA).

Cemssa és l'empresa municipal de serveis de Calafell que té encomanada la gestió del servei municipal d'aigua i clavegueram del municipi.

Dins de la gestió del servei està la garantia de la qualitat sanitària de l'aigua distribuïda.

La desinfecció de les aigües de consum humà que Cemssa aigües distribueix a Calafell s'efectua mitjançant l'aplicació d'hipoclorit sòdic grau potable en forma líquida en dilució de 150 g/l.

El consum màxim previst és de 30.000 kg per any, subministrat a granel en comandes mínimes de 720 kg (tanc mòbil) i en envasos de 25 kg (en palets). Aquesta previsió de subministrament és merament orientativa, no tenint caràcter contractual ni implicant cap compromís, quedant determinada la quantia del subministrament a efectuar així com la periodicitat dels lliuraments exclusivament per les necessitats de CEMSSA al llarg de la vigència del contracte.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS BENS A SUBMINISTRAR

2.1. Producte

El producte a subministrar es Hipoclorit Sòdic al 15% de clor actiu, apte per a la cloració d'aigües de consum humà. El clor haurà d'acomplir el fixat al Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament i, en particular, l'establert per l'article 43 d'aquesta norma (Substàncies i mitjans filtrants per al tractament de potabilització). Havent d'acomplir amb les especificacions tècniques fixades a la norma UNE EN 901:2013 "Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hipoclorito de sodio" o una altra norma o estàndard anàleg que garanteixi un nivell de protecció de la salut, almenys, equivalent. Haurà d'acomplir amb allò establert en el Reglament (UE) n° 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides, per a Tipus de Producte 5 (TP5), així com qualsevol altre normativa europea o nacional aplicable.

Es trobarà en solució aquosa, clara i lleugerament groga verdosa, amb una olor característica penetrant i irritant, les especificacions del qual són les següents:





Solució d'hipoclorit de sodi (NaClO) mínim 150 g/L aproximadament en clor actiu	
Clor actiu	14,8 ± 0.7 % pp 150 + 1,5 g/L
Clorat de sodi	< 5,4 % de clor disponible
Bromat de sodi	< 2,5 g/kg clor disponible
Arsènic	< 1 mg/kg clor disponible
Antimoni	< 20 mg/kg clor disponible
Cadmi	< 2,5 mg/kg clor disponible
Crom	< 2,5 mg/kg clor disponible
Plom	< 15 mg/kg clor disponible
Mercuri	< 3,5 mg/kg clor disponible
Níquel	< 2,5 mg/kg clor disponible
Seleni	< 20 mg/kg clor disponible
Densitat	1,24 g/ml ± 0,04 g/ml
Ph	12,8 ± 0,8 u. pH

2.2. SUBMINISTRAMENT

El subministrament d'hipoclorit sòdic al 15% es realitzarà, com s'ha indicat, a granel en remeses mínimes de 720 kg, servides amb camió cisterna, i en envasos de 25 kg.

Tots els envasos estaran en perfecte estat de conservació i seran sotmesos als controls i inspeccions obligatòries establertes en els reglaments aplicables.



Tots els envasos estaran perfectament identificats amb l'etiquetatge corresponent segons normativa ADR, REACH i CLP aplicable.

Els envasos que no estiguin en perfectes condicions no seran admesos i no seran descarregats assumint el proveïdor totes les responsabilitats econòmiques i legals de la retirada del producte.

2.3. DATA DE PRODUCCIÓ

Es fixa com a màxim 31 dies entre la data de producció del lot del producte servit i la seva data d'entrega a CEMSSA.

3. GESTIÓ

Des de CEMSSA es realitzaran tantes comandes parcials com siguin necessàries de enviaments de 720 kg del producte a granel. En envasos de 25 kg, la comanda mínima serà de palet complet de 24 unitats, d'acord amb les necessitats de manteniment i la capacitat elemental d'emmagatzematge a les instal·lacions, dins de la limitació del pressupost màxim global aprovat. No s'admetran lliuraments de producte sense una comanda prèvia per part de CEMSSA.

L'adjudicatari es compromet a servir els productes objecte del present contracte en un termini no superior a 72 hores laborables a comptar des del moment de la petició d'aquests, llevat millor oferta per part de l'adjudicatari. S'entendran com laborables els que ho siguin al terme municipal de Calafell segons el calendari oficial. L'horari d'entrega i descàrrega del material serà en dies laborables de 8,00 h a 14,00 h. En situacions excepcionals o d'urgència es podrà acordar un altre horari. Si l'arribada d'un vehicle es produeix fora de l'horari assenyalat sense previ avís n autorització de CEMSSA, no es garanteix la possibilitat que el subministrament sigui descarregat, sent per compte de l'adjudicatari les despeses que aquesta circumstància pugui ocasionar.

En cas de subministraments d'emergència, l'adjudicatari es compromet a entregar fins a 1.500 Kg en un termini inferior a 24 hores a requeriment de CEMSSA.

CEMSSA es reserva el dret de revertir tots els danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment en els terminis de lliurament fixats.

La gestió de comandes es realitzarà pels canals habituals a través del sistema de comandes de CEMSSA que garanteixi la traçabilitat de comandes i trameses de l'hipoclorit, essent la més habitual el correu electrònic a l'adreça designada per l'adjudicatari. En tot cas, s'estableix com a obligatòria "la confirmació" per part del proveïdor que ha rebut la comanda sol·licitada per CEMSSA en un termini màxim de 24 hores naturals comptades des de la "data i hora de la comanda" i indicant la data prevista del lliurament.

L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar el subministrament d'acord amb el preu ofert, facturant únicament els productes realment subministrats, així com a lliurar i mantenir actualitzades les fitxes de seguretat (FDS) amb la informació detallada sobre




el producte i sobre les substàncies químiques perilloses components així com les instruccions detallades per la seva manipulació per reduir els riscos laborals i mediambientals i aportar tota la informació sol·licitada pel responsable de prevenció de riscos laborals de CEMSSA, sens perjudici de la que s'exposa en el present Plec.

3.1. TRANSPORT I ENTREGA

L'entrega es realitzarà de dues maneres i a 11 llocs diferents:

- a) Subministrament d'envasos de 25 kg. L'entrega es realitzarà a les dependències de CEMSSA AIGÜES, al C/ Bassa de la Miquela, núm. 28 de Calafell.
- b) Subministraments a granel amb camió cisterna. La descàrrega es podrà acordar en diverses instal·lacions dins la mateixa entrega, segons necessitats del servei. L'entrega es farà efectiva als dipòsits de CEMSSA AIGÜES, que són els següents:
 - Dipòsit Masia La Font: C/ Maresme s/n, Calafell




- Dipòsit Bellamar: C/ Horta, núm. 19, Bellamar, Calafell.






- Dipòsit Mas Mel: Carrer Cremadell s/n , Mas Mel, Calafell




- Dipòsit La Granja: Av. Lituània s/n, Coordenades: 41.209834 ; 1.598145






- Dipòsit Brises: C/ Molina, 7, Urbanització Les Brises de Calafell, 41.225622 ; 1.613778




- Dipòsit Gros: Coordenades: 41.215215 ; 1.612091





- Dipòsit Marca Hispànica: Av. Marca Hispànica, 25, Calafell, 41.207976 ; 1.610667




- Dipòsit Alta Tensió: C/ del Pacífic 1 (al final del carrer, sense sortida), de Segur de Calafell.






- Dipòsit Caixa Comercial: C/ Comte Gómez de Orbaneja, 13, Calafell



- Dipòsit Calafell Park: C/ Montpaó, 58, Calafell Park, Calafell





(Imatges preses de l'aplicatiu Sigpac del MAPAMA)

L'adjudicatari estarà obligat a efectuar el transport dels materials en vehicle apropiat i homologat per al transport d'aquest tipus de mercaderies, i complirà tota la normativa que l'afecti, i en especial, l'establert en el R.D. 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, així com tota la legislació vigent i corresponent a prevenció de riscos laborals, i a totes les seves disposicions, reglaments, etc., en vigor durant la vigència del contracte.

Atès que es tracta d'un subministrament de mercaderies perilloses, l'adjudicatari és responsabilitzarà de que tant el transport, com la càrrega i descàrrega haurà d'ajustar-se al que disposa la normativa ADR sobre transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses per carretera i en particular el que disposa el R.D. 97/2014 de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

El Proveïdor s'assegurarà del compliment de tots els requisits que l'afectin en quant al transport de mercaderies perilloses, posant a disposició de l'Empresa els documents que ho acreditin, i especialment els relatius al vehicle de transport, als equips de protecció individual utilitzats pels seus treballadors, així com la pertinent formació preventiva dels qui executin aquestes operacions.

El subministrador serà el responsable del transport, manipulació, trasbals i descàrrega dels productes.

En tot cas, els camions de transport hauran d'estar degudament homologats a l'efecte i adaptats a les dimensions de les instal·lacions de CEMSSA. En aquest sentit,



s'assenyalarà un dia de visita a les instal·lacions a on es realitzaran les descàrregues.

Aquests camions han d'anar proveït de mànegues i sistemes de bombament per a la descàrrega dels contenidors des del mateix camió del transport fins al lloc que sigui indicat per l'empresa per a la disposició final. De la mateixa manera, en cada lliurament que es realitzi, l'empresa adjudicatària haurà de fer la recollida, si es cau, dels contenidors buits que retirarà de les instal·lacions.

3.2. RECEPCIÓ

En el moment de la descàrrega estarà present personal de CEMSSA, verificant que aquesta s'efectua acomplint els procediments que estableixi l'empresa d'acord amb el seu responsable de Prevenció de riscos Laborals i assegurant en tot moment una descàrrega en condicions de la màxima seguretat.

El personal de CEMSSA també realitzarà una verificació de que les dades que figuren a l'albarà i els envasos o materials a granel a descarregar coincideixen.

No s'admetrà el producte en cas de presentar terbolesa o sediments.

El personal que realitzi la descàrrega hauran d'estar degudament qualificats i conèixer, sota responsabilitat de l'adjudicatari, els següents extrems:

- Les característiques de perillositat, fragilitat, etc., de la mercaderia.
- Els sistemes de seguretat.
- Els equips de protecció personal requerits en la càrrega i/o la descàrrega i la seva utilització.

Seràn d'aplicació general les condicions de Seguretat i Salut establertes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, totes les disposicions de desenvolupament de la mateixa i les disposicions mínimes de Seguretat i Salut, i Senyalització, aplicables al transport i emmagatzematge de mercaderies.

El transportista realitzarà les següents comprovacions prèviament a l'autorització de CEMSSA per procedir a la descàrrega:

1. Comprovar una visibilitat adequada en el moment de la descàrrega.
2. Comprovar que el lloc d'estacionament per a la descàrrega és adequat i estar fora de la cabina del vehicle durant tota l'operació.
3. Comprovar que el vehicle es troba correctament immobilitzat mitjançant el fre d'estacionament i els calços reglamentaris.
4. Comprovar que el motor del vehicle està aturat, si la seva energia no és



necessària per a l'operació.

5. Comprovar que existeixen els equips de seguretat pertinents tant a nivell individual com col·lectiu i que són aplicats de forma correcta.
6. Comprovar l'absència de treballs incompatibles amb la seguretat a les immediacions.
7. Verificar la col·locació de la senyalització adequada abans de realitzar qualsevol tipus d'operació de descàrrega de mercaderia perillosa.
8. Comprovar prèviament a la descàrrega l'absència de fuites i vessaments en tots els elements implicats en la mateixa (cisterna, acoblaments, mànegues, vàlvules, etc.).
9. L'esquema de la instal·lació de càrrega serà tal que permeti una correcta descàrrega del producte sense haver de recórrer a solucions improvisades i/o que aportin riscos a l'operació.
10. En cas de descàrrega de palets el vehicle haurà d'estar dotat de plataforma elevadora o equipament que permeti la descàrrega de forma segura.

Un cop finalitzada la descàrrega, es realitzaran les següents comprovacions, abans d'autoritzar la sortida de la instal·lació:

1. Es comprova que no hi ha fuites ni vessaments.
2. Es comprova que tots els elements de subjecció de càrrega o boques de descàrrega estan degudament tancats i assegurats.
3. Es verifica que s'han col·locat les etiquetes i panells taronja adequats a la càrrega i tipus d'unitat de transport.
4. Comprovació final visual de l'estat del vehicle.
5. Signatura de l'albarà d'entrega.
6. Autoritzar la sortida.

Les quantitats de producte efectivament subministrades s'ajustaran a les sol·licitades a la comanda. Si per causes no imputables a CEMSSA la quantitat de producte enviada fos superior a la sol·licitada a la comanda, no es garanteix la descàrrega de la totalitat de l'enviament, procedint a la devolució del producte sobrant, sense cap dreta a reclamació per part de l'adjudicatari.

La gestió dels possibles residus que generin en aquestes operacions, seran per compte i risc de l'adjudicatari i sense cost addicional, de tal manera que assumirà la responsabilitat



que pogués derivar-se de l'esmentada gestió.

Per garantir que els subministraments es duen a terme en condicions òptimes, des de CEMSSA s'establiran tots els mitjans de coordinació que es considerin necessaris, mantenint les condicions de seguretat en les infraestructures que donen suport al servei, informant l'adjudicatari de tots els possibles riscos que poguessin existir, realitzant a la seva costa les tasques de manteniment correctiu i preventiu pertinents per mantenir les condicions d'ús de les instal·lacions i equips i, en general, totes aquelles actuacions que garanteixi la seguretat del subministrament.

En ambdós casos, es garantirà per part de l'adjudicatari que els envasos es lliurin en perfectes condicions d'ús, complint totes les normatives de seguretat vigents anteriorment. En el cas que no es trobin en bones condicions, CEMSSA es reserva el dret de no acceptar el lliurament o de retornar els envasos de manera que no es pugui garantir un funcionament correcte, sense que es pugui reclamar cap indemnització per part de l'adjudicatari. Igualment, serà l'adjudicatari qui s'hagi de fer càrrec de les despeses derivades de la possible devolució dels envasos que siguin rebutjats per CEMSSA per tractar-se de partides defectuoses, amb algun defecte que faci perillosa la manipulació o l'ús o no s'ajustin a les especificacions.

3.3. CONTROL I SEGUIMENT DEL SUBMINISTRAMENT

Per a la realització de comandes per part de CEMSSA en els termes ja expressats, l'adjudicatari haurà de facilitar un responsable únic per a aquest contracte, facilitant un telèfon i un correu electrònic mitjançant el qual es cursaran les comandes i començarà a comptar el termini de lliurament. S'haurà de nomenar un substitut en cas de vacances i baixa del responsable principal.

Per causa de pèrdues o perjudicis ocasionats en els materials amb anterioritat al seu lliurament en el lloc de destinació, el contractista no tindrà dret a cap indemnització.

4. ACTA DE RECEPCIÓ

Tota recepció de material comportarà el lliurament d'un albarà que també s'adjuntarà a la facturació mensual corresponent. En aquest document que haurà de ser conformat pel personal responsable de la instal·lació amb la seva signatura es reflectiran com a mínim els següents extrems per a l'adequat seguiment dels treballs:

- Lloc de subministrament, data i hora.
- Número del contracte de CEMSSA.
- Pes de la càrrega, producte, nº dels envasos entregats amb el nº de lot del producte i possible codi de seguiment intern del contenidor per part del fabricant o subministrador, classificació del producte segons ADR.
- Data de fabricació i data de d'envasament.



- Certificat d'anàlisi del lot que s'entrega on figurin com a mínim els següents paràmetres: Descripció visual del producte, pes específic a 20/15°C i concentració del producte (g/L).
- Totes les altres indicacions que es considerin necessàries per a l'adequat control de les operacions i les mesures de qualitat i seguretat que tinguin establertes.

5. DOCUMENTACIÓ QUE EL CONTRACTISTA HA DE PRESENTAR

El proveïdor haurà d'aportar abans de la primera entrega i mantenir actualitzats els següents certificats i documents:

1. Conformitat al Reglament (CE) 1907/2006 REACH (Registro, Avaluació, Autorització i Restricció de substàncies i mescles químiques).

Fitxa de dades de seguretat completa de la substància o mescla.

2. Fitxa tècnica

3. Manual d'ús de la substància o mescla, on ha de constar com a mínim:

- Mode d'ús
- Dosi recomanada.
- Finalitat.
- Incompatibilitats amb altres productes/materials.

4. Declaració responsable del fabricant conforme compleix amb el Reial Decret 3/2023 i amb la norma UNE EN 901 en vigor "*Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hipoclorito de sodio*".

5. Certificat demostratiu que els resultats de l'anàlisi d'una mostra/es de la substància, impureses i subproductes principals aconsegueixen amb la norma UNE EN 901 en vigor "*Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Hipoclorito de sodio*". A aquest certificat se li donarà una vigència d'un any a partir dels quals el proveïdor haurà d'aportar un certificat nou.

6. Certificat segons ISO 9001 i/o ISO 22000 tant pel distribuïdor com pel fabricant, si se'n disposa.

6. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Si fos necessària realitzar la coordinació d'activitats empresarials (CAE), l'adjudicatari està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte



dels treballadors adscrits a la contracta.

En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball de l'entitat, CEMSSA vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

CEMSSA facilitarà a l'empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i informació a que es refereix l'article 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a: Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d'emergència i qualsevol altre que correspongui.

El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l'acta d'inici de prestació del servei, els documents que seguidament s'indiquen en compliment del que disposa l'art. 10.2 del Reial Decret 171/2004:

- a) Avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva.
- b) Compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
- c) Qualsevol altra documentació que CEMSSA consideri convenient o necessari.

El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma informàtica autoritzada per CEMSSA en la forma que li serà indicada pel responsable del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.

7. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

R.D. 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), per la qual cosa es crea l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE)



núm. 76/769/CEE del Consell. i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE de la Comissió.

Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mesclures, i pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (CLP)

Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel què es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

L'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR).

Text esmenat dels Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2021) amb les esmenes adoptades durant les sessions 105a, 106a i 107a del Grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE).

Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides, per a tipus de producte 5 (PT5).

Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

UNE-EN 901: 2013 Productes químics utilitzats en el tractament de l'aigua destinada al consum humà. Hipoclorit de sodi.

8. PRESSUPOST

Es desglossa a continuació el pressupost de la licitació:

Quantitat	Ut	Descripció	Preu Ut	Import
1.200	Kg/any	Hipoclorit sòdic EN-901 MG – En envasos de 25 Kg, inclusivament la pp de càrrec i abonament de l'envàs en garrafa recuperable i precinte, la càrrega i la descàrrega, segons especificacions tècniques.	0,62 €	744,00 €
28.800	Kg/any	Hipoclorit sòdic EN-901 MG – A granel en contenidors-cisterna de 720 Kg,	0,34 €	9.792,00 €





		inclusivament el transport, la càrrega i la descàrrega, segons especificacions tècniques.		
TOTAL (sense IVA)				10.536,00 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs)				12.748,56 €
Els preus s'han calculat per un valor mig anual de subministrament, considerant les possibles puntes estivals del preu per major demanda de consum.				
Cost directe = 12.026,94 €				
Cost indirecte = 721,62€				

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels subministraments corresponents.

9. ABONAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS

L'abonament dels subministraments es farà contra factures mensuals que incloguin tots els subministraments efectuats durant el mes en curs. El pagament s'efectuarà a 30 dies de data factura, dies 15 i 30 de cada mes.

A Calafell,

El director de Cemssa aigües

