






El QB està format per dos mòduls units de 2,5 x 2,7 m, amb una alçada de 2,5 m cadascun; i desde dos mòduls de 2,5 x 2,7 m de tarima amb pérgola a quatre mòduls de tarima amb pérgola.

Amb una superfície útil de 11,60 m², consta de dues barres d'atenció al públic, prestatgeries per emmagatzemar i pica de cuina.




El color representatiu del mòdul de bar és el blanc tipus RAL 9010.

Aquest mòdul de bar sempre hi va associat un mòdul Magatzem, assolint la superfície total màxima de 20 m2 que regula la Llei de Costes.

1. Revestiment de mosaic ceràmic interior i exterior encolat sobre plafons lleugers de fibra de vidre amb aïllament tèrmic a base de gel-coat.
2. Revestiment de perfil·leria d'alumini matxambrada de 230x20x1.5 cm de la casa Profil Desing sèrie S200V.
3. Estructura de perfils de ferro galvanitzat en calent i soldadures tractades amb galvanitzat en fred a taller.
4. Planxa d'acer inoxidable AISI 316 de 1 cm. de gruix formant marc amb voladiu de porta d'entrada i barra.
5. Mobiliari interior d'acer inoxidable AISI 316-L
6. Paviment exterior amb llistons de fusta cuperitzada a l'autoclau



SUPERFÍCIES ÚTILS:

- Bar: 11,60m2
- Magatzem: 5,5m2
- Tarima/Pérgola: desde 13,5m2 fins a 54m2




El MA, està format per un mòdul de 2,5 x 2,7 m, amb una alçada de 2,5 m. Amb una superfície útil de 5,5 m², és un espai equipat amb instal·lacions bàsiques (dos endolls i un punt de desguàs). El color representatlu del mòdul de magatzem depen del mòdul al que estigul associat.


1. Revestiment de mosaic ceràmic interior i exterior encolat sobre plafons lleugers de fibra de vidre amb aïllament tèrmic a base de gel-coat.
2. Estructura de perfils de ferro galvanitzat en calent i soldadures tractades amb galvanitzat en fred a taller.
3. Tancaments amb perfil·la d'alumini lacat blanc amb vidres amb cambra i llunes laminades amb butlral blanc. Amb alrejadors per a crear una ventil·lació creuada permanent a l'interior dels quioscs.
4. Gelosia de protecció fixa o mòbil, segons l'ús de cada element. Reixa formada per tubulars quadrats de 45x45cm i e:2mm.




PLANTA




ALÇAT FRONTAL



ALÇAT LATERAL



ALÇAT LATERAL



ALÇAT LATERAL



Els LA i LV per un mòdul de 2,5 x 2,7 m, amb una alçada de 2,5 m cadascun. Cada mòdul té una superfície útil total de 5,9 m². El mòdul LA està format per tres inodors individuals amb cisterna empotrada i un rentamans comú. El mòdul de LV és el lavabo adaptat i compleix també amb la funció de vestidor adaptat, té un inodor amb clsterna empotrada, agafadors, rentamans i cadira adaptada.

En els casos en que el lavabo s'implanti en una zona sense xarxa de desguàs aquests mòduls poden ser químics.

El color representatiu d'aquest mòdul és el groc tipus RAL 1016.

1. Revestiment de mosaic ceràmic interior i exterior encolat sobre plafons lleugers de fibra de vidre amb aïllament tèrmic a base de gel-coat.
2. Divisions interiors amb taulells laminats d'alta pressió (HPL)
3. Mobllari d'acer inoxidable AISI 316
4. Estructura de perfils de ferro galvanitzat en calent i soldadures tractades amb galvanitzat en fred a taller.
5. Tancaments amb perfil·leria d'alumini lacat blanc amb vidres amb cambra i llunes laminades amb butiral blanc. Amb airejadors per a crear una ventil·lació creuada permanent a l'interior dels quioscs.
6. Gelsia de protecció fixa o mòbil, segons l'ús de cada element. Reixa formada per tubulars quadrats de 45x45cm i e:2mm.





