

Unitat tramitadora: Unitat Administració Xarxa Serveis Urbans

XSU/54/2025

Codi document: AXS19I013C

Assumpte: Acta de la Mesa de contractació de valoració de l'informe redactat pel tècnic

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA PRESENTADA PER JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL PLEC TÈCNIC DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL DE NADAL PER LA CIUTAT DE VIC

A les dependències de la Casa Masferrer, essent les 10:00 hores del dia 20 de maig de 2025, es reuneix la Mesa de contractació que intervé en la licitació convocada per procediment obert i amb diversos criteris d'adjudicació, per valorar la memòria justificativa del compliment dels requisits del plec tècnic, presentada per les empreses licitadores del contracte del **Subministrament i instal·lació de l'enllumenat ornamental de Nadal per la ciutat de Vic**.

Presideix la Mesa la senyora Anna Seijas Vila, gerent de l'Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans, i actuen de vocals:

- Sr. Joan Costa Rosell, Secretari de l'Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans.
- Sra. Mar Costa Vilardell, tècnica de Serveis Econòmics, en substitució de Sergi Suriñach Peralbo, TAG de Serveis econòmics.
- Sr. Francesc Xavier Jofre García, cap del Departament Tècnic de l'Organisme Autònom.

La senyora Esther Molist Molist, tècnica de contractació, que actuarà com a secretària de la Mesa, amb veu però sense vot.

La Mesa queda vàlidament constituïda conforme el que disposa l'article 326 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La secretària de la mesa posa en antecedents als assistents sobre el contingut de les dues actes anteriors d'aquesta mateixa mesa de contractació que estan publicades al perfil del contractant de l'Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vic.

Es recorda als assistents que el dia 7 de maig de 2025 es va procedir a l'obertura dels Sobres núm. 1, presentats per els licitadors i que, per ordre de presentació, van ser les següents:

Núm. Ordre	Núm. de registre d'entrada	EMPRESA	NIF
1	E/001131-2025	ICTT, S.A.	A58260050
2	E/001165-2025	XIMENEZ CATALUNYA, S.L	B65848889

Totes les propostes havien estat presentades en temps i forma, per la qual cosa, es va procedir a comprovar que els sobres núm. 1 presentats per cada una de les empreses contenien el DEUC, la Declaració responsable de compliment de la normativa nacional i la resta de documentació administrativa demanada d'acord amb el Plec de clàusules administratives. Havent constatat que el contingut del Sobre núm. 1 de les dues propostes era correcte, la Mesa va declarar admeses totes les empreses presentades i va acordar que una vegada establert el dia i hora per a procedir a l'obertura del Sobre número 2, que conté la proposició econòmica i la resta de criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica, es publicaria al Perfil del Contractant als efectes oportuns.

En aquest acte, la secretària de la Mesa va recordar als assistents que el **pressupost base de licitació anual** és de cent trenta-un mil vuit-cents noranta-sis euros amb cinc cèntims euros (131.896,05 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: cent nou mil cinc euros (109.005,00 €), pressupost net i vint-i-dos mil vuit-cents noranta-un euros amb cinc cèntims (22.891,05 €) en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % per cada un dels dos anys de durada del contracte.

El valor estimat del contracte, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, és de dos-cents divuit mil deu euros (218.010,00 euros).

Continua la secretària de la Mesa recordant que en data 9 de maig de 2025 es va reunir de nou la Mesa de contractació que intervé en aquesta licitació per procedir a l'obertura dels sobres número 2 i a la lectura de la proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica.

Una vegada obert el Sobre 2, l'oferta econòmica i criteris subjectes a ser valorats automàticament, presentats per les empreses licitadores en l'Annex III, van estar tal i com segueix:

Núm. Ordre	EMPRESA	NIF	Oferta econòmica	Núm. de punts LED	Superfície il·luminació	Certificació qualitat	Punts LED complement sense cost
1	ICTT, S.A.	A58260050	93.464,64 €	323.310	2.778,28	sí	3918
2	XIMENEZ CATALUNYA, S.L	B65848889	108.979,65 €	300.082	4.655,74	sí	0

Una vegada revisat l'Annex III de proposició econòmica i criteris avaluable de forma objectiva presentat per les diferents empreses, es van detectar les següents incidències:

Empresa ICTT SA

- 1.- El càlcul de la multiplicació en el cas de l'oferta econòmica és erroni, el resultat correcte és 93.465,45 €.
- 2.- A l'apartat de l'oferta corresponent a número de LEDS s'ha sumat el número de LEDS dels complements ornamentals oferts sense cost. Una vegada refet el càlcul és de 319.392.

3.- A l'apartat de certificació del sistema de gestió de la qualitat, acompanyen 2 certificats:

- a) Un certificat d'economia circular
- b) Un certificat "d'Entreprise du Patrimoine"

Tots dos van a nom de l'empresa Blachere Illumination, i cap d'ells no és la certificació demanada ISO 9001.

Ximenez Catalunya SL

1.- A l'apartat de certificació del sistema de gestió de la qualitat s'ha aportat el certificat ISO 9001 a nom de l'empresa Iluminaciones Ximenez SA, i no a nom de Ximenez Catalunya SA.

2.- El càlcul del total del número de punts LED és erroni, el resultat correcte és 300.092.

Una vegada fetes aquestes correccions, el resultat final va quedar de la forma següent:

Núm. Ordre	EMPRESA	NIF	Oferta econòmica	Núm. de punts LED	Superfície il·luminació	Certificació qualitat	Punts LED complement sense cost
1	ICTT, S.A.	A58260050	93.465,45 €	319.392	2.778,28	no	3918
2	XIMENEZ CATALUNYA, S.L	B65848889	108.979,65 €	300.092	4.655,74	no	0

A continuació, i en aquest mateix acte, es va comprovar que les ofertes econòmiques presentades per cadascuna de les empreses licitadores, NO ES TROBEN en situació de baixa anormal o desproporcionada d'acord amb els criteris previstos a la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars.

Havent aplicat les fórmules previstes a la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars per a la valoració de les ofertes presentades, **la PUNTUACIÓ TOTAL que es va proposar ATORGAR a cadascuna de les empreses licitadores, és la següent:**

Núm. Ordre	EMPRESA	Oferta econòmica (fins 60 punts)	Núm. de punts LED (Fins 15 punts)	Superfície il·luminació (Fins 15 punts)	Certificació qualitat (5 punts)	Punts LED complement sense cost (5 punts)	TOTAL (Fins 100 punts)
1	ICTT, S.A.	60	15	8,95	0	5	88,95
2	XIMENEZ CATALUNYA, S.L	51,46	14,09	15	0	0	80,55

Les empreses van presentar, junt amb l'Annex III de Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica, la proposta tècnica d'ornamentació en format de memòria que es requeria en el punt 15 del PPT amb l'objectiu de verificar que la proposta de l'empresa compleix amb cada un dels requisits establerts en el plec tècnic de la licitació.

Per tot això la Mesa de contractació, per unanimitat, va ACORDAR que una vegada la persona responsable del contracte, el Cap del Departament tècnic, hagi revisat la documentació acreditativa de les característiques tècniques de la proposta tècnica d'ornamentació, i hagi emès l'informe tècnic on es declari si l'oferta presentada per les empreses s'ajusta als paràmetres que marca el PPT, tant pel que fa al número, tipus i característiques dels elements decoratius i ornaments nadalencs, com pel que fa a característiques de muntatge, manteniment, desmuntatge i instal·lació elèctrica, es reuniria de nou per a procedir a la proposta d'adjudicació del contracte, si s'escau.

En data 20 de maig de 2025 el Cap del Departament tècnic, Sr. Xavier Jofre Garcia, ha emès informe tècnic relatiu al compliment, segons la memòria presentada per les empreses licitadores, dels requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques, , que literalment és com segueix:

"1. OBJECTE DE L'INFORME:

Un cop iniciada la licitació XSU/54/2025, i revisada la documentació presentada al sobre 1, la Mesa de contractació va acordar declarar admeses les empreses:

- ICTT, S.A. amb NIF: A58260050
- XIMENEZ CATALUNYA, S.L amb NIF B65848889

Obert el sobre 2 de la licitació XSU/54/2025 i ponderades les ofertes econòmiques junt els criteris automàtics que permeten obtenir la puntuació total de cada una de les propostes dels licitadors, es valora en aquest informe, si les ofertes presentades s'ajusten als paràmetres que marca el PPT, tant pel que fa als ornaments i elements decoratius, la instal·lació elèctrica i el pla de treball, muntatge, manteniment i desmuntatge.

2. PUNTS A VERIFICAR:

Els punts a verificar són:

- Presentació de proposta tècnica d'ornamentació i verificació del seu contingut
- Responsabilitat civil del contractista
- Capacitat per instal·lar, mantenir i certificar les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

3. PRESENTACIÓ DE PROPOSTA TÈCNICA D'ORNAMENTACIÓ I VERIFICACIÓ DEL SEU CONTINGUT

Tots dos licitadors presenten una proposta tècnica d'ornamentació.

- *Tots dos licitadors incorporen a la memòria especificacions tècniques suficients que s'ajusten al que demana el PPT, dels elements decoratius i la seva distribució, potències d'elements decoratius, per espais i totals (W), número de leds dels elements decoratius, per espais i totals (uts), característiques dels leds, dimensions dels ornaments (m), número d'elements decoratius/espai ornamentat (uts)*
- *Tots dos licitadors incorporen a la memòria, Foto/dibuix/render dels diversos espais amb simulacions fetes amb els elements decoratius que proposen, que s'ajusten al que demana el PPT.*
- *Tots dos licitadors fan referència al tipus de subjeccions que utilitzaran per sustentar els elements decoratius, que caldrà complementar amb més detall per part del licitador que acabi sent l'adjudicatari.*
- *Tots dos licitadors fan referència al tipus d'instal·lació elèctrica que proposen estendre, que caldrà complementar amb més detall per part del licitador que acabi sent l'adjudicatari.*
- *Tots dos licitadors especifiquen programes de muntatge, manteniment i desmuntatge, proposta d'interlocutors del servei i principals elements d'elevació a utilitzar per dur a terme els muntatges.*
- *ICITT, S.A. no fa referència als valors d'eficiència energètica resultants d'implementar la seva proposta.*

4. RESPONSABILITAT CIVIL DEL CONTRATISTA:

Les instal·lacions ornamentals de Nadal s'ubiquen a l'espai públic i la major part s'instal·la en alçada.

Durant el seu muntatge, manteniment i desmuntatge, poden sorgir incidències que poden afectar a mobiliari i persones.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte plantejament del muntatge, funcionament de la instal·lació d'enllumenat nadalenc, dates i horaris d'encesa i apagada, manteniment, desmuntatge. L'adjudicatari serà el responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació executada per ell, havent de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers, que cobreixi unes despeses per valor de 600.000€.

El licitador que resulti adjudicatari del contracte, haurà d'acreditar que disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers, que cobreixi unes despeses per valor mínim de 600.000€.

5. CAPACITAT PER INSTAL·LAR, MANTENIR I CERTIFICAR INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSÍO:

Les instal·lacions elèctriques d'ornaments de Nadal són temporals, ubicades a la via pública a intempèrie, i connectades elèctricament al propi enllumenat públic municipal, o ha subministraments elèctrics de companyia dedicats que s'han sol·licitat expressament per a aquest fi.

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels ornaments de Nadal es regeixen per el "Reglament electrotècnic per baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d'agost de 2002, actualitzat segons RD 560/2010, RD1053/2014, Reglament Delegat 364/2016 (CPR), RD 244/2019, RD542/2020, RD298/2021, i les instruccions tècniques complementàries (ITC-BT) i la guia tècnica d'aplicació del REBT. El mateix Reglament de Baixa Tensió indica que les prescripcions establertes es consideren objectius mínims de seguretat.

Les instal·lacions elèctriques sotmeses a aquesta reglamentació, han de ser realitzades, mantingudes i reparades per empreses instal·ladors de baixa tensió (ITC-BT-03 art. 2), que han de disposar d'instal·ladors de baixa tensió (ITC-BT-03 art. 4).

Les empreses instal·ladors de baixa tensió junt els seus instal·ladors i responsables tècnics, són els encarregats de certificar i legalitzar si és el cas, les instal·lacions fetes i que hauran seguit les prescripcions de les ITC-BT (Instruccions Tècniques Complementàries) que despleguen el Reglament electrotècnic per baixa tensió.

Les empreses instal·ladors de baixa tensió han d'estar inscrites al registre d'empreses instal·ladors, que és d'accés i consulta públic i permet identificar-les.

Les empreses que tenen la seu social a Catalunya han d'estar inscrites al RASIC, i per extensió també figuraran al Registre Integrat Industrial d'empreses instal·ladors de baixa tensió, que les habilita legalment per actuar a tot l'estat espanyol.

S'ha consultat al RASIC i al RII la inscripció de les dues empreses que opten a la licitació del Subministrament i instal·lació de l'enllumenat ornamental de Nadal per a la ciutat de Vic:

ICTT, S.A. amb NIF: A58260050

No apareixen dades.

XIMENEZ CATALUNYA, S.L amb NIF B65848889

Empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials

Número de RASIC	Títular ▼	Document	Secció	Habilitació
RASIC-EMP-005008563	XIMENEZ CATALUNYA SLU	B65848889	Instal·ladora	Baixa tensió

- *ICTT, S.A. no apareix registrada com a instal·ladora de baixa tensió*
- *XIMENEZ CATALUNYA, S.L si apareix registrada com a instal·ladora de baixa tensió*

6. CONCLUSIÓ:

6.1 Proposta tècnica

Els licitadors han lliurat una Proposta tècnica d'ornamentació per donar resposta als punts que es sol·liciten al PPT. El licitador que acabi sent adjudicatari haurà de complimentar diversos punts a petició de la XSU que no queden prou definits a la Proposa tècnica, però en conjunt exposen el que se'ls demanava.

6.2 Responsabilitat civil del contractista

El fet que l'ornamentació de Nadal s'instal·li a la via pública, fa indispensable que el licitador que resulti adjudicatari disposi de pòlissa de responsabilitat civil davant tercers, que cobreixi unes despeses per valor mínim de 600.000€. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que disposa d'aquesta pòlissa.

6.3. Capacitat per instal·lar, mantenir i certificar les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Prèviament a completar els punts que faci falta de la Proposta tècnica del licitador que esdevingui adjudicatari, i evidenciï que disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil front a tercers d'import mínim de 600.000,00€, l'empresa ICTT, S.A haurà d'acreditar que figura inscrita al RASIC i al RII com a empresa instal·ladora de baixa tensió (ITC-BT-03 art. 2), i que disposa d'instal·ladors de baixa tensió (ITC-BT-03 art. 4)."

En aquest acte, la Mesa de contractació subscriu íntegrament l'informe emès en data 20 de maig de 2025 pel Cap del Departament tècnic de la Xarxa de Serveis Urbans, Sr. Xavier Jofre Garcia.

Tenint en compte la necessitat de verificar, prèviament a la proposta d'adjudicació, que l'empresa ICTT SA, amb NIF A58260050, disposa de la capacitat d'obrar o habilitació professional que es requereix a la clàusula 14 del PCAP i a la clàusula 12 del PPT, és a dir, que estigui inscrita en el RASIC (o en el seu defecte en el RII) com a empresa instal·ladora, categoria especialista en baixa tensió, requeriment que deriva de la normativa vigent segons explica el Cap del Departament tècnic en el seu informe de data 20 de maig de 2025 i transcrit més amunt.

Tenint en compte que l'habilitació professional és un requisit personalíssim dels operadors econòmics, diferent de la solvència i que no es pot integrar amb mitjans externs, segons nombrosos pronunciaments dels Tribunals de contractació.

La Mesa de contractació ACORDA per unanimitat REQUERIR a l'empresa ICTT SA, amb NIF A58260050, per tal de que en el termini de tres (3) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació del requeriment, acrediti la seva inscripció en el RASIC (o en el seu defecte en el RII) com a empresa instal·ladora, categoria especialista en baixa tensió.



A continuació, la Mesa de contractació acorda que un cop es rebi la documentació requerida o un cop transcorregut el termini atorgat per a la presentació de la documentació requerida sense haver-la rebut, la Mesa de contractació que intervé en la present licitació es reunirà de nou per a procedir a la proposta d'adjudicació del contracte, si s'escau.

La Presidenta dona per acabada la reunió a les 10.25 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, la Secretària, redacto acta que sotmeto a la signatura de la Presidenta i dels Vocals; en dono fe.