

**Núm. d'expedient:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP

**Òrgan de contractació:** Institut Català de la Salut

**Objecte:** subministrament agregat de material de teràpia de pressió negativa per als centres de l'Institut Català de la Salut i dels centres adherits a aquest procediment, Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga

**Tipus:** Subministraments

**Procediment d'adjudicació:** Acord marc, per procediment obert

## Resolució de modificació

### Antecedents

En data 20 de maig de 2025 va incoar i en data 22 de maig es va aprovar l'expedient CS/CC00/1101434151/26/AMUP corresponent a la contractació del subministrament agregat de material de teràpia de pressió negativa per als centres de l'Institut Català de la Salut i dels centres adherits a aquest procediment, Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Hospital de Cerdanya – AECT Agrupació Europea de Cooperació Territorial i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS).

En data 23 de maig de 2025 es va publicar l'expedient de contractació.

En data 12 de juny de 2025 finalitza el termini de presentació de propostes.

Els serveis que assessoren a l'òrgan de contractació han detectat un error de transcripció en l'annex B del plec de clàusules tècniques que afecta als codis: 30012801, 30012802, 30012803, 30039678, 30039679, 30039680 i 30039681 on diu # ha de dir  $\geq$  (superior o igual).

### Fonaments de dret

D'acord amb l'article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic.

Segons l'article 124 de la LCSP, s'ha procedit a la retroacció de les actuacions al moment d'aprovació dels plecs.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els

serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

## **Resolc**

**Primer.** Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, aprovant-los de nou amb les modificacions que s'assenyalen en aquesta resolució.

**Segon.** Modificar l'annex B del plec de clàusules tècniques per als codis: 30012801, 30012802, 30012803, 30039678, 30039679, 30039680 i 30039681 on diu # ha de dir  $\geq$  (superior o igual) i modificar l'annex 2.1 del plec de clàusules administratives particulars per als codis 30012801, 30012802, 30012803, 30039678, 30039679, 30039680 i 30039681 on diu # ha de dir  $\geq$  (superior o igual).

**Tercer.** Publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de l'ICS ubicat a Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Josep M. Pomar Reynés  
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

A N N E X 1  
CS/CC00/1101434151/26/AMUP  
annex PPT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101434151/26/AMUP

TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVV/IHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 1 de 41

## INDEX

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Condicions generals .....                                             | 4  |
| 1.1. Objecte de la contractació .....                                    | 4  |
| 1.2. Característiques de la contractació.....                            | 4  |
| 1.3. Tècnics .....                                                       | 4  |
| 2. Requeriments obligatoris.....                                         | 4  |
| 2.1. Normativa aplicable .....                                           | 4  |
| 2.2. Especificacions tècniques generals.....                             | 5  |
| 2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....                             | 5  |
| 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit ..... | 7  |
| 3. Com presentar la oferta .....                                         | 7  |
| 3.1. Oferta tècnica.....                                                 | 7  |
| 3.2. Model d'oferta tècnica.....                                         | 8  |
| 3.3. Presentació de mostres.....                                         | 9  |
| 3.4. Documentació confidencial.....                                      | 9  |
| 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....            | 10 |
| 4.1. Prevenció de riscos laborals.....                                   | 10 |
| 4.2. Formació.....                                                       | 10 |
| 4.3. Manual d'usuari.....                                                | 10 |
| 4.4. Condicions logístiques i de subministrament .....                   | 10 |
| 4.4.1. Condicions de subministrament.....                                | 10 |
| 4.4.2. Garantia de subministrament .....                                 | 11 |
| 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....              | 11 |
| 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte .....                 | 12 |
| 4.4.2.3. Termini de lliurament .....                                     | 13 |
| 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....                                | 13 |
| 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....                        | 13 |
| 4.4.3. Sistema EDI .....                                                 | 13 |
| 4.5. Condicions de l'operador logístic.....                              | 15 |
| 4.5.1. Embalatges .....                                                  | 15 |
| 4.5.2. L'albarà.....                                                     | 16 |



|        |                                                                                           |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5.3. | Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. ....                       | 17 |
| 4.5.4. | Motius pels quals es rebutjar una mercaderia .....                                        | 17 |
| 4.5.5. | Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....  | 18 |
| 4.5.6  | Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)..... | 20 |



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 3 de 41

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de Teràpia de Pressió Negativa per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

En el cas de **codis individuals**, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

En el cas de **codis agrupadors**, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida. (veure Annex E)

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Les empreses licitadores hauran de complir els següents requisits tècnics obligatoris:

Aquesta informació haurà d'estar reflectida a la PRODUCT DATA. La manca d'aquesta informació serà motiu de desistiment.

### LOT 1:

- Equip sigui portàtil
- Equip sigui electrònic, no s'acceptarà aparells que funcionin de forma manual.
- Amb alarmes visuals i/o acústiques (obstrucció, canvi d'apòsits i bateria baixa)
- Que l'apòsit, tub i port estigui tot integrat.
- Hauran d'incloure, com a mínim, les següents mides d'apòsits:
  - ✓ 10x20 cm +/-2cm
  - ✓ 10x30 cm +/-2cm
  - ✓ 10x40 cm +/-2cm
  - ✓ 15x15 cm +/-2cm
  - ✓ 15x20 cm +/-2cm

### LOT 2:

- Equip sigui portàtil.
- Equip sigui electrònic, no s'acceptarà aparells que funcionin de forma manual.
- Amb alarmes visuals i/o acústiques (obstrucció, canvi d'apòsits i bateria baixa)
- Que l'apòsit, tub i port estigui tot integrat.
- Hauran d'incloure, com a mínim, les següents mides d'apòsits:
  - ✓ 20x25 cm +/-2cm

### LOT 3:

- Equip sigui portàtil.
- Equip sigui electrònic, no s'acceptarà aparells que funcionin de forma manual.
- Amb alarmes visuals i/o acústiques (obstrucció, canvi d'apòsits i bateria baixa).



**LOT 4:**

- Hauran d'incloure, com a mínim, les següents mides d'apòsits:

- ✓ 15x20 cm +/-2cm
- ✓ 25x25 cm +/-2cm
- ✓ 20x20 cm +/-2cm
- ✓ 15x15 cm +/-2cm
- ✓ 10x30 cm +/-2cm
- ✓ 10x35 cm +/-2cm
- ✓ 5x10x3 +/-0,5cm

- Aquest lot s'adjudicarà al mateix proveïdor adjudicat del lot 3.

**LOT 5:**

Només s'adjudicaran en el cas que siguin adjudicatari del lot 1 (Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-10 dies) o 2 (Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-15 dies) o 3 (Equips Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies) o 4 (Apòsits Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies).

**LOT 6:**

- Equip sigui portàtil.
- Equip sigui electrònic, no s'acceptarà aparells que funcionin de forma manual.
- Amb alarmes visuals i/o acústiques (obstrucció, canvi d'apòsits i bateria baixa).
- Piles necessàries per la totalitat del tractament de 30 dies.

**LOT 7:**

- Hauran d'incloure, com a mínim, les següents mides d'apòsits:

- ✓ 15X20 +/-2cm
- ✓ 15X15 +/-2cm
- ✓ 10X30 +/-2cm
- ✓ 10X20 +/-2cm
- ✓ 26X26 +/-2cm

- Aquest lot s'adjudicarà al mateix proveïdor adjudicat del lot 6.

**LOTS 8-9-10:**

- Equip sigui electrònic, no s'acceptarà aparells que funcionin de forma manual.
- Amb alarmes visuals i/o acústiques (obstrucció, canvi d'apòsits i bateria baixa).



**LOTS 11-12-13:**

Només s'adjudicaran els codis SAP, d'aquests lots, en el cas que siguin adjudicatari del lot 9 (Teràpia Pressió Negativa convencional. Apòsit poliuretà reticulat).

**LOT 14**

Els codis SAP 30065990-30006891-30052730-30039687-30069688 s'adjudicaran al proveïdor adjudicatari del lot 9 (Teràpia Pressió Negativa convencional. Apòsit poliuretà reticulat).  
El codi SAP 30027790 s'adjudicarà al proveïdor adjudicatari del lot 10 (Teràpia Pressió Negativa Instil·lació).

**2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit**

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

**3. Com presentar la oferta**

**3.1. Oferta tècnica**

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.



### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

**La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.**

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**



Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4,** S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.



La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

#### 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

##### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

##### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

##### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

##### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

###### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.



Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

#### 4.4.2. Garantia de subministrament

##### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Agrupació                                                         | PROVEÏDORS                                               |
| Tipus                                                             | 404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa |
| Motiu                                                             | Ruptura d'estoc amb una referència alternativa           |
| Documents obligatoris a annexar                                   |                                                          |
| - F010-Fitxa tècnica actual*                                      |                                                          |
| - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*                            |                                                          |
| - P010-Pressupost*                                                |                                                          |
| - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura |                                                          |

b) Per a ruptures sense alternativa

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Agrupació                          | PROVEÏDORS                                                 |
| Tipus                              | 405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa |
| Motiu                              | Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa       |
| Documents obligatoris a annexar    |                                                            |
| - No requereix document obligatori |                                                            |

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.



#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDERS D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDERS i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.



- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

|                                                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agrupació                                                                             | VARIACIONS EN LA COMANDA                                |
| Tipus                                                                                 | 010. Errors en preus de materials                       |
| Motiu                                                                                 | Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència: |
|                                                                                       | Error interpretació Unitat mesura                       |
|                                                                                       | Error transcripció                                      |
|                                                                                       | Error de preu en la factura                             |
|                                                                                       | Diferència en el preu                                   |
| Documents obligatoris a annexar                                                       |                                                         |
| - P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar |                                                         |

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008



- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic

##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:



- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor



- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVV/HFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 18 de 41

## NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| 2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:<br>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b> . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b><br>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat</b> .<br>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.<br>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega<br>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.<br>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls. | <br>ES OBLIGATORIO<br>PONER CALZOS                       |
| 4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>USO OBLIGATORIO<br>DE CHALECO<br>REFLECTANTE        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>ES OBLIGATORIO<br>EL USO DE CALZADO<br>DE SEGURIDAD |
| 5. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 6. En cas d' <b>emergència</b> :<br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.<br>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |



### NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).                                                                                                                                                   |    |
| 8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.                                                                                       |    |
| 9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 10. Menjar i beure només en les zones habilitades.                                                                                                                                                                                        |  |
| 11. En cas <b>d'emergència</b> :<br><br>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.<br>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme<br>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)<br>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. |                                                                                       |

#### 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació  
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient  
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)  
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2  
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per  
l'aplicació del criteris objectius  
ANNEX E - Estructura codi agrupador



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 21 de 41



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVV/IHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 22 de 41



ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101434151/26/AMUP

| LOT | DESCRIPCIÓ LOT                                                            | Condicció lot |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-10 dies                              | No obligatori |
| 2   | Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-15 dies                              | No obligatori |
| 3   | Equips Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies       | No obligatori |
| 4   | Apòsits Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies      | No obligatori |
| 5   | Altres materials Teràpia Pressió Negativa un sol ús                       | No obligatori |
| 6   | Equips Teràpia Pressió Negativa un sol ús 30 dies                         | No obligatori |
| 7   | Apòsits Teràpia Pressió Negativa un sol ús 30 dies                        | No obligatori |
| 8   | Teràpia Pressió Negativa Abdomen obert                                    | No obligatori |
| 9   | Teràpia Pressió Negativa convencional. Apòsit poliuretà reticulat         | Obligatori    |
| 10  | Teràpia Pressió Negativa Instil·lació                                     | Obligatori    |
| 11  | Apòsits poliuretà reticulat amb Plata                                     | Obligatori    |
| 12  | Apòsits de Polivinil                                                      | Obligatori    |
| 13  | Contenidors Teràpia Pressió Negativa                                      | No obligatori |
| 14  | Altres materials compatibles amb la Teràpia Pressió Negativa convencional | No obligatori |



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 23 de 41

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 24 de 41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| GENERALITAT DE CATALUNYA<br>INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT                                                                                                                                                                                                                           |  | DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT |  | DATA: 29.04.2025<br>HORA: 10:37:25<br>PÀGINA: 1 / 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 10    MATERIAL: 30006462                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip TPN format per: Apòsit TPN d'escuma d'alcohol de polivinil mida 10x15cm +/-2cm, gruix 1cm +/-0,2cm; ventosa amb tub connector i 2 làmines segelladores que cobreixi amb marge de mínim 10 cm, compatibles amb la unitat terapèutica. Estèril          |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 20    MATERIAL: 30006463                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip TPN format per: Apòsit TPN d'escuma d'alcohol de polivinil mida 10x7cm +/-2cm, gruix 1cm +/-0,2cm; ventosa amb tub connector i 2 làmines segelladores que cobreixi amb marge de mínim 10 cm, compatibles amb la unitat terapèutica. Estèril           |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 30    MATERIAL: 30006891                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Làmina segelladora adhesiva, transparent, oclusiva de PVC, mida total: 30x20 +/-5cm, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.                                                                                                        |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 40    MATERIAL: 30012801                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat amb placa mida 18x12cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.         |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 50    MATERIAL: 30012802                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat amb placa mida 10x8cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.          |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 60    MATERIAL: 30012803                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat amb placa mida 25x15cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.         |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 70    MATERIAL: 30024991                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 800-1000 ml, amb graduació visual de volum, gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa.                                                                                                    |  |                                       |  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                       |  |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151    POSICIÓ: 80    MATERIAL: 30027763                                                                                                                                                                                                                      |  |                                       |  |                                                     |
| Descripció llarga:<br>Equip automatitzat de TPN instil·lació: 2apòsits d'escuma PUR reticulat en espiral mida (11,2x7,7x1,8cm)+/-10%; ventosa amb tub instil·lació, drenatge i 2 làmines segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica. |  |                                       |  |                                                     |

GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.04.2025  
HORA: 10:37:25  
PÀGINA: 2 / 4

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30027764

Descripció llarga:  
Equip automatitzat de TPN instil·lació: 2apòsits d'escuma PUR reticulat en espiral mida (17,4x14,7x1,8cm)+/-10%; ventosa amb tub instil·lació, drenatge i 2 làmines segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30027790

Descripció llarga:  
Cartutx d'instil·lació que connecta la bossa/ampolla de la solució amb el tub de l'apòsit de la TPN, compatible amb teràpia de pressió negativa instil·lació o equivalent

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30027796

Descripció llarga:  
Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 500-750 ml, amb graduació visual de volum, amb gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30032704

Descripció llarga:  
Escuma de poliuretà reticulat mida 10x12cm +/-2cm, compatible amb TPN 7dies. PICO o equivalent. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30039678

Descripció llarga:  
Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat mida 10x7cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30039679

Descripció llarga:  
Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat mida 18x12cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30039680

Descripció llarga:  
Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat mida 25x15cm +/-2cm i gruix 3cm +/-1cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30039681

Descripció llarga:  
Equip TPN format per: apòsit d'escuma de poliuretà reticulat mida 245cmx30cm; ventosa amb tub connector ≥60cm i làmina/es segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.



Doc.original signat per:  
Olga Sanja Maria Herrero 29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al

29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 26 de 41

GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.04.2025  
HORA: 10:37:25  
PÀGINA: 3 / 4

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30039682

Descripció llarga:

Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 300-400 ml, amb graduació visual de volum, amb gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30039687

Descripció llarga:

Ventosa i tub connector, llargària del tub mínima de 60cm, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30039688

Descripció llarga:

Connector forma "y" per tractament de dos ferides, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30039689

Descripció llarga:

Equip TPN abdomen obert: 2 apòsits d'escuma de PU reticulat amb sistema de protecció d'òrgans; ventosa multilumens i tub connector ( llarg mínim 60cm) i làmina/s segelladora que cobreixi amb marge (mínim 10cm) l'apòsit. Mida total 66x80 +/-4cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30043317

Descripció llarga:

Equip automatitzat de TPN instil·lació format: apòsit d'escuma PUR reticulat desbridant mida 12x18cm+/-2cm; ventosa amb tub instil·lació, drenatge i 4 làmines segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30052730

Descripció llarga:

Làmina d'hidrocol adhesiu de doble cara, mida 10x3cm +/-1cm, per a fixació de tubs i segellat d'apòsits, compatible amb teràpia de pressió negativa Un sol ús. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30060470

Descripció llarga:

Làmina segelladora adhesiva, transparent, oclusiva, amb silicona, mida total: 20x27cm +/-2cm, compatible amb teràpia de pressió negativa 14dies. Un sol ús. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101434151 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30060472

Descripció llarga:

Contenidor TPN d'un sol ús, capacitat 50-60 ml, per recollida d'exsudat compatible amb unitat de pressió negativa 14 dies AVANCE SOLO o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Sanja Maria Herrero 29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVWIFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 27 de 41

|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| GENERALITAT DE CATALUNYA<br>INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT |  | DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT                                                                                                                                                                                                                      |                     | DATA: 29.04.2025<br>HORA: 10:37:25<br>PÀGINA: 4 / 4 |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 250                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 30062401  |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | Escuma de PU reticulada retallable, mida 10x12cm +/-2cm i 1,5cm de gruix, compatible amb TPN 14 dies AVANCE SOLO o equivalent. Estèril                                                                                                                     |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 260                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 30065990  |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | Aposít d'escuma d'alcohol de polivinil per teràpia de pressió negativa mida de l'apòsit 10x7,5cm +/-2cm, gruix 1cm +/-0,2cm. Estèril. compatible amb unitat de pressió negativa. Estèril                                                                   |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 270                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999300484 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Aposits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb teràpia de pressió negativa (TPN) 80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 20-30 dies. Estèril. Totes les mides                                                                    |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 280                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999300525 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 7-15 dies, per tractament ferides tancades o anatòmiques, pressió negativa de 80mmH sense contenidor. Consta de Bomba TPN; 2 aposits amb port i film segellador, diferents mides. Estèril. |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 290                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999300687 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 7-10 dies, per ferides tancades o baix exudat, pressió negativa de 8 0mmHg sense contenidor. Consta de Bomba TPN; 2 aposits amb port i film segellador, diferents mides. Estèril.          |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 300                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999300726 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 20-30 dies, per ferides de moderat exudat, amb pressió negativa de 8 0mmHg sense contenidor.                                                                                               |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 310                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999302275 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 14-20 dies, per ferides tancades o obertes, pressió negativa de 125m mHg amb contenidor. Consta de Bomba TPN amb contenidor. Estèril                                                       |                     |                                                     |
|                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                     |
| SOL.COMANDA: 1101434151                                 |  | POSICIÓ: 320                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL: 999302415 |                                                     |
| Descripció llarga:                                      |  | A- Aposits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb teràpia de pressió negativa (TPN) de 125mmHg amb contenidor, per ferides tancades o obertes, d'un sol ús per a 14-20 dies. Estèril. Totes les mides                                 |                     |                                                     |



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 29 de 41



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 30 de 41

## Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

### Mostra de l'oferta econòmica

| Num. Exp.:                       |         |               |      | CS/CC00/1100656471/18/AMUP                    |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
|----------------------------------|---------|---------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------|------|------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------|------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| Descripció:                      |         |               |      | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| Empresa:                         |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| NIF:                             |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| Data:                            |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| Segell Empresa:                  |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| Signatura:                       |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| T. Oferta (B: Base, V: Variant): |         |               |      | B                                             |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| Número oferta Variant:           |         |               |      |                                               |                                                                                                                                  |           |     |                           |      |            |                           |                         |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| lot                              | Partida | Desr. Partida | Preu | Material                                      | Descripció Material                                                                                                              | Quantitat | UM  | Preu unitari<br>sense IVA | Ref. | Referència | Preu unitari<br>sense IVA | Import total<br>amb IVA | Marcia | Model | Forma Preu | Import mínim de<br>comanda | Codi Europeu EAN | Preu Unitat<br>mínima de venda | Caducitat |
| 1                                | 0       |               | 400  | 30030787                                      | Sabó en gel per a rentar de mans<br>ph neutre envàs de 900 ml v.l.<br>100ml, per dispensador integrat<br>compacte compatible SAP | 18089     | UNI | 2,613600                  | 1    |            | 0,000000                  | 0,00                    |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| 1                                | 0       |               | 420  | 30030787                                      | Dispensador integrat compacte<br>de sabó compatible amb codi SAP                                                                 | 182       | UNI | 0,000001                  | 1    |            | 0,000000                  | 0,00                    |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| 2                                | 0       |               | 380  | 30030788                                      | Sabó en gel, rentat freqüent (ph<br>5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula<br>dosificadora de 1ml(2ml)                                | 73946     | UNI | 1,089000                  | 1    |            | 0,000000                  | 0,00                    |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| 2                                | 0       |               | 670  | 30030962                                      | Càpsula amb vàlvula per dosificar<br>sabó, envàs 1 litre Compatible                                                              | 75        | UNI | 0,000001                  | 1    |            | 0,000000                  | 0,00                    |        |       |            |                            |                  |                                |           |
| 2                                | 0       |               | 710  | 30040626                                      | Dispensador colpe per a sabó<br>rentat freqüent 1000ml,<br>compatible amb codi SAP                                               | 1         | UNI | 0,000001                  | 1    |            | 0,000000                  | 0,00                    |        |       |            |                            |                  |                                |           |

### 1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Àrea <b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                 |
| Aquesta àrea conté:<br>- Dades d'identificació de la licitació<br>- Dades de cada article detallat a l' <b>ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES</b> |                                                                                                                               |                                                 |
| Nom del camp                                                                                                                                                  | Casuística                                                                                                                    | Origen de la dada                               |
| Núm. d'expedient                                                                                                                                              | Codi numèric de la licitació                                                                                                  | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica. |
| Descripció expedient                                                                                                                                          | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta                                                  |                                                 |
| Codi SAP                                                                                                                                                      | Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi                                                      |                                                 |
| Codi Agrupador                                                                                                                                                | Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material |                                                 |



Doc. original signat per:  
Olga Santamaría Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVIHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 31 de 41

(Continuació)

| Nom del camp                         | Casuística                                                                                                                                                                                                   | Origen de la dada                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Descripció codi SAP o codi Agrupador | Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi | Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.           |
| Lot                                  | Informa el lot del material                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Tipus oferta                         | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada:<br>B = oferta base<br>V = oferta variant                                                                                                                    | Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE            |                      |
| Dades de la licitació                |                      |
| Núm. expedient                       | Descripció expedient |
| Descripció codi SAP o codi Agrupador |                      |
| Codi SAP                             | Codi Agrupador       |
| LOT                                  | Tipus oferta         |

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE** (continuació)

**Àrea DADES DEL LICITADOR**

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

**Dades específiques d'identificació de la empresa**

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

**Dades del producte específics**

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

**Especificacions tècniques**

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:  
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:  
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm  
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'emballatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVIHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 32 de 41

| Especificacions tècniques (continuació)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envasat del material ofertat                                                                    | Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripció breu del producte                                                                    | Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripció ampliada del producte                                                                | Es la descripció completa de totes las característiques del producte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imatge de la referència                                                                         | Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dades d'acreditacions                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcat CE/ Tipus de classe                                                                      | <b>Marcat CE = SI</b><br>Quan el material té <b>Marcat CE</b> , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u><br>Exemple: Directiva europea 93/42/CEE<br><b>Marcar CE = NO</b><br>Quan el material <b>NO</b> te <b>Marcat CE</b> , <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b><br><b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b><br><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material |
| Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat               | Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altres acreditacions i/o auto certificació                                                      | Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 33 de 41

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Codi SAP

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat \*

Material de fabricació \*

Mides del material ofertat \*

Descripció breu del producte

\* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

Compliment regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

(SINO)

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

Institut Català de la Salut

ANNEX D.1 FitxTecniv pag.1 cat.180718

Doc original signat per:  
Olga Santamaría Herrero 29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](#) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 34 de 41



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 36 de 41

S'ha d'omplir l'excel ANNEX\_D4\_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

|                                  |                                                               |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| Expedient                        | CS/CC00/1101412204/25/AMUP                                    |  |  |
| Descripció                       | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI |  |  |
| Proveïdor                        |                                                               |  |  |
| NIF                              |                                                               |  |  |
| T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B                                                             |  |  |
| Número oferta Variant:           |                                                               |  |  |

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Expedient  | Nombre expedient |
| Descripció | Títol expedient  |

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

|           |                                 |                                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Capçalera | Proveïdor                       | Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora                                                                                                                                                 | Obligatori                   |
|           | NIF                             | Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> . | Obligatori                   |
|           | T. Oferta (B: Base, V: Variant) | Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b><br>Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>                                                 | Obligatori                   |
|           | Número oferta Variant           | Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant                                                                                                                    | Obligatori si hi ha variants |



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVIHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 37 de 41

## 2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

### 2.1. Dades NO modificables de la pestanya *lot x*

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| CODI SAP   | Nombre del codi material     |
| DESCRIPCIÓ | Descripció del codi material |

### 2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *lot x*

|                 |                                                    |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|
| PRESENTA OFERTA | S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc | Obligatori |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|

**SI PRESENTA OFERTA = SI** tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.  
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

**SI PRESENTA OFERTA = NO** els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

#### Exemple:

| CODI SAP | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                      | Presenta Oferta | Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1 | Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva | Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 10 punts<br>SI/NO                                                                                                                                              | 3 punts<br>SI/NO                                                                                                                                                                                                  | 5 punts<br>SI/NO                                                                                                                                                                      |
| 30000446 | Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús. | No              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| 30000447 | Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús. | SI              | SI                                                                                                                                                             | SI                                                                                                                                                                                                                | No                                                                                                                                                                                    |

**En els lots en què no es presenti oferta, cal informar amb un 'NO' al camp 'Presenta oferta' i aquests lots no es poden eliminar de l'Excel.**



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVIHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 38 de 41

ANNEX E- Estructura del codi agrupador



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVVHFW4DU5CH

Data creació còpia:  
29/05/2025 10:29:28

Pàgina 39 de 41

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

| Estructura del catàleg | Exemple 1                                                                                                                                        | Exemple 2                                                                               | Exemple 3                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUP D'ARTICLES        | Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs                                                                                              | Desfibril·ladors implantables                                                           | Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs                                                                        |
| CODI AGRUPADOR         | 999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries. | 999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions | 999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm     |
| CODI SAP               | 20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678                                                         | 20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001               | 40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG   |
|                        | 20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679                                                         | 20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124         | 40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB   |
|                        | 20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22, CRONOS 45680                                                         | 20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536            | 40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25 |
|                        | 20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                   |
|                        | 20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                   |

Doc original signat per: 29/05/2025  
Olga Santamaría Herrero




Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](https://csv.gencat.cat) fins al 29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVW4DU5CH



Doc. original signat per:  
Olga Santamaría Herrero 29/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al

29/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0405KAYS071W3K88CTSCVWIFW4DU5CH

A N N E X 2  
CS/CC00/1101434151/26/AMUP  
annex 2.1 PCAP PRESSUPOST LOTS

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 001 TPN un sol ús 7-10 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                                                                                                       | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999300687 | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 7-10 dies, per ferides tancades o baix exudat, pressió negativa de 80mmHg sense contenidor. Consta de Bomba TPN; 2 apòsits amb port i film segellador, diferents mides. Estèril. | UNI    | 8.318,000 | 154,000000   | 140,000000     | 1.280.972,00   | 1.164.520,00  | 10     |

Total partida amb iva: 1.280.972,00  
Total partida sense iva: 1.164.520,00  
Total lot amb iva: 1.280.972,00  
Total lot sense iva: 1.164.520,00

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 002 TPN un sol ús 7-15 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999300525 | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 7-15 dies, per tractament ferides tancades o anatòmiques, pressió negativa de 80mmHg sense contenidor. Consta de Bomba TPN; 2 apòsits amb port i film segellador, diferents mides. Estèril. | UNI    | 46,000    | 275,000000   | 250,000000     | 12.650,00      | 11.500,00     | 10     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 12.650,00 |
| Total partida sense iva: | 11.500,00 |
| Total lot amb iva:       | 12.650,00 |
| Total lot sense iva:     | 11.500,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 003 Equips TPN un sol ús ferida tancada 14-20 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                                                          | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999302275 | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 14-20 dies, per ferides tancades o obertes, pressió negativa de 125mmHg amb contenidor. Consta de Bomba TPN amb contenidor. Estèril | UNI    | 374,000   | 248,050000   | 205,000000     | 92.770,70      | 76.670,00     | 21     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 92.770,70 |
| Total partida sense iva: | 76.670,00 |
| Total lot amb iva:       | 92.770,70 |
| Total lot sense iva:     | 76.670,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 004 Apòsits TPN un sol ús ferida tancada 14-20 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                                                                                    | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999302415 | A- Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb teràpia de pressió negativa (TPN) de 125mmHg amb contenidor, per ferides tancades o obertes, d'un sol ús per a 14-20 dies.<br>Estèril. Totes les mides | UNI    | 868,000   | 61,710000    | 51,000000      | 53.564,28      | 44.268,00     | 21     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 53.564,28 |
| Total partida sense iva: | 44.268,00 |
| Total lot amb iva:       | 53.564,28 |
| Total lot sense iva:     | 44.268,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 005 Altres materials TPN un sol ús  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30032704 | Escuma de poliuretà reticulat mida 10x12cm +/-2cm, compatible amb TPN 7dies. PICO o equivalent. Estèril.                                                              | UNI    | 30,000    | 7,700000     | 7,000000       | 231,00         | 210,00        | 10     |
| 30060470 | Làmina segelladora adhesiva, transparent, oclusiva, amb silicona, mida total: 20x27cm +/-2cm, compatible amb teràpia de pressió negativa 14dies . Un sol ús. Estèril. | UNI    | 179,000   | 22,000000    | 20,000000      | 3.938,00       | 3.580,00      | 10     |
| 30060472 | Contenedor TPN d'un sol ús, capacitat 50-60 ml, per recollida d'exsudat compatible amb unitat de pressió negativa 14 dies AVANCE SOLO o equivalent.                   | UNI    | 432,000   | 38,500000    | 35,000000      | 16.632,00      | 15.120,00     | 10     |
| 30062401 | Escuma de PU reticulada retallable, mida 10x12cm +/-2cm i 1,5cm de gruix, compatible amb TPN 14 dies AVANCE SOLO o equivalent. Estèril                                | UNI    | 80,000    | 15,400000    | 14,000000      | 1.232,00       | 1.120,00      | 10     |

*Pressupostos per Lots*

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 22.033,00 |
| Total partida sense iva: | 20.030,00 |
| Total lot amb iva:       | 22.033,00 |
| Total lot sense iva:     | 20.030,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 006 Equips TPN un sol ús 30 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999300726 | A- Equip de Teràpia de Pressió Negativa (TPN) d'un sol ús per a 20-30 dies, per ferides de moderat exudat, amb pressió negativa de 80mmHg sense contenidor. | UNI    | 240,000   | 99,000000    | 90,000000      | 23.760,00      | 21.600,00     | 10     |

Total partida amb iva: 23.760,00  
Total partida sense iva: 21.600,00  
Total lot amb iva: 23.760,00  
Total lot sense iva: 21.600,00

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 007 Apòsits TPN un sol ús 30 dies  
**Partida:** 000000

| Article   | Descripció                                                                                                                                                                              | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 999300484 | A- Apòsits amb port de connexió i làmina/es de segellat compatible amb teràpia de pressió negativa (TPN) 80mmHg sense contenidor d'un sol ús per a 20-30 dies. Estèril. Totes les mides | UNI    | 1.036,000 | 26,400000    | 24,000000      | 27.350,40      | 24.864,00     | 10     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 27.350,40 |
| Total partida sense iva: | 24.864,00 |
| Total lot amb iva:       | 27.350,40 |
| Total lot sense iva:     | 24.864,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 008 Teràpia Pressió Negativa Abdomen obert  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30039689 | Equip TPN abdomen obert: 2 apòsits d'escuma de PU reticulat amb sistema de protecció d'òrgans; ventosa multilumens i tub connector (llarg mínim 60cm) i làmina/s segelladora que cobreixi amb marge (mínim 10cm) l'apòsit. Mida total 66x80 +/-4cm. Estèril. | UNI    | 114,000   | 458,700000   | 417,000000     | 52.291,80      | 47.538,00     | 10     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 52.291,80 |
| Total partida sense iva: | 47.538,00 |
| Total lot amb iva:       | 52.291,80 |
| Total lot sense iva:     | 47.538,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 009 Teràpia Pressió Negativa convencional. Apòsit poliuretà reticulat  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30039678 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat<br>mida 10x7cm +/-2cm i<br>gruix 3cm +/-1cm;<br>ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica.  | UNI    | 4.212,000 | 38,830000    | 35,300000      | 163.551,96     | 148.683,60    | 10     |
| 30039679 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat<br>mida 18x12cm +/-2cm i<br>gruix 3cm +/-1cm;<br>ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica. | UNI    | 3.398,000 | 41,250000    | 37,500000      | 140.167,50     | 127.425,00    | 10     |

Pressupostos per Lots

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30039680 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat<br>mida 25x15cm +/-2cm i<br>gruix 3cm +/-1cm;<br>ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica. | UNI    | 841,000   | 58,300000    | 53,000000      | 49.030,30      | 44.573,00     | 10     |
| 30039681 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat<br>mida ≥ 45cmx30cm;<br>ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica.                          | UNI    | 21,000    | 81,950000    | 74,500000      | 1.720,95       | 1.564,50      | 10     |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Total partida amb iva:   | 354.470,71 |
| Total partida sense iva: | 322.246,10 |
| Total lot amb iva:       | 354.470,71 |
| Total lot sense iva:     | 322.246,10 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 010 Teràpia Pressió Negativa Instil.lació  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30027763 | Equip automatitzat de TPN instil.lació: 2apòsits d'escuma PUR reticulat en espiral mida (11,2x7,7x1,8cm)+/-10%; ventosa amb tub instil.lació, drenatge i 2 làminas segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica.  | UNI    | 201,000   | 84,700000    | 77,000000      | 17.024,70      | 15.477,00     | 10     |
| 30027764 | Equip automatitzat de TPN instil.lació: 2apòsits d'escuma PUR reticulat en espiral mida (17,4x14,7x1,8cm)+/-10%; ventosa amb tub instil.lació, drenatge i 2 làminas segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica. | UNI    | 65,000    | 149,050000   | 135,500000     | 9.688,25       | 8.807,50      | 10     |

Pressupostos per Lots

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                              | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30043317 | Equip automatitzat de TPN instil.lació format: apòsit d'escuma PUR reticulat desbridant mida 12x18cm+/-2cm; ventosa amb tub instil.lació, drenatge i 4 làmines segelladora que cobreixi amb marge de mínim 10cm, compatibles amb la unitat terapèutica. | UNI    | 10,000    | 154,000000   | 140,000000     | 1.540,00       | 1.400,00      | 10     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 28.252,95 |
| Total partida sense iva: | 25.684,50 |
| Total lot amb iva:       | 28.252,95 |
| Total lot sense iva:     | 25.684,50 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 011 Apòsits poliuretà reticulat amb Plata  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30012801 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat amb<br>plata mida 18x12cm<br>+/-2cm i gruix 3cm<br>+/-1cm; ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica. | UNI    | 262,000   | 44,000000    | 40,000000      | 11.528,00      | 10.480,00     | 10     |
| 30012802 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat amb<br>plata mida 10x8cm<br>+/-2cm i gruix 3cm<br>+/-1cm; ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica.  | UNI    | 286,000   | 41,800000    | 38,000000      | 11.954,80      | 10.868,00     | 10     |

Pressupostos per Lots

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30012803 | Equip TPN format per:<br>apòsit d'escuma de<br>poliuretà reticulat amb<br>plata mida 25x15cm<br>+/-2cm i gruix 3cm<br>+/-1cm; ventosa amb tub<br>connector ≥ 60cm i<br>làmina/es segelladora<br>que cobreixi amb marge<br>de mínim 10cm,<br>compatibles amb la<br>unitat terapèutica. | UNI    | 210,000   | 45,650000    | 41,500000      | 9.586,50       | 8.715,00      | 10     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 33.069,30 |
| Total partida sense iva: | 30.063,00 |
| Total lot amb iva:       | 33.069,30 |
| Total lot sense iva:     | 30.063,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 012 Apòsits de Polivinil  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció             | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30006462 | Equip TPN format per:  | UNI    | 380,000   | 44,000000    | 40,000000      | 16.720,00      | 15.200,00     | 10     |
|          | Apòsit TPN d'escuma    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | d'alcohol de polivinil |        |           |              |                |                |               |        |
|          | mida 10x15cm +/-2cm,   |        |           |              |                |                |               |        |
|          | gruix 1cm +/-0,2cm;    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | ventosa amb tub        |        |           |              |                |                |               |        |
|          | connector i 2 làmines  |        |           |              |                |                |               |        |
|          | segelladores que       |        |           |              |                |                |               |        |
|          | cobreixi amb marge de  |        |           |              |                |                |               |        |
|          | mínim 10 cm,           |        |           |              |                |                |               |        |
| 30006463 | compatibles amb la     |        | 600,000   | 38,720000    | 35,200000      | 23.232,00      | 21.120,00     | 10     |
|          | unitat terapèutica.    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | Estèril                |        |           |              |                |                |               |        |
|          | Equip TPN format per:  | UNI    |           |              |                |                |               |        |
|          | Apòsit TPN d'escuma    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | d'alcohol de polivinil |        |           |              |                |                |               |        |
|          | mida 10x7cm +/-2cm,    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | gruix 1cm +/-0,2cm;    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | ventosa amb tub        |        |           |              |                |                |               |        |
|          | connector i 2 làmines  |        |           |              |                |                |               |        |
|          | segelladores que       |        |           |              |                |                |               |        |
|          | cobreixi amb marge de  |        |           |              |                |                |               |        |
|          | mínim 10 cm,           |        |           |              |                |                |               |        |
|          | compatibles amb la     |        |           |              |                |                |               |        |
|          | unitat terapèutica.    |        |           |              |                |                |               |        |
|          | Estèril                |        |           |              |                |                |               |        |
|          |                        |        |           |              |                |                |               |        |
|          |                        |        |           |              |                |                |               |        |
|          |                        |        |           |              |                |                |               |        |
|          |                        |        |           |              |                |                |               |        |

*Pressupostos per Lots*

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total partida amb iva:   | 39.952,00 |
| Total partida sense iva: | 36.320,00 |
| Total lot amb iva:       | 39.952,00 |
| Total lot sense iva:     | 36.320,00 |

Pressupostos per Lots

**Cabecera:** CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA  
**Lot:** 013 Contenidors TPN  
**Partida:** 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                  | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30024991 | Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 800-1000 ml, amb graduació visual de volum, gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa.    | UNI    | 1.606,000 | 44,649000    | 36,900000      | 71.706,29      | 59.261,40     | 21     |
| 30027796 | Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 500-750 ml, amb graduació visual de volum, amb gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa. | UNI    | 262,000   | 54,450000    | 45,000000      | 14.265,90      | 11.790,00     | 21     |
| 30039682 | Contenidor TPN per recollida d'exsudat, capacitat 300-400 ml, amb graduació visual de volum, amb gel gelificant, compatible amb unitat de pressió negativa. | UNI    | 7.306,000 | 30,250000    | 25,000000      | 221.006,50     | 182.650,00    | 21     |

Total partida amb iva: 306.978,69  
Total partida sense iva: 253.701,40

*Pressupostos per Lots*

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Total lot amb iva:   | 306.978,69 |
| Total lot sense iva: | 253.701,40 |

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1101434151/26/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA

Lot: 014 Altres materials compatibles amb la TPN convencional

Partida: 000000

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30006891 | Làmina segelladora adhesiva, transparent, oclusiva de PVC, mida total: 30x20 +/-5cm, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.                      | UNI    | 1.294,000 | 1,100000     | 1,000000       | 1.423,40       | 1.294,00      | 10     |
| 30027790 | Cartutx d'instil.lació que connecta la bossa/ampolla de la solució amb el tub de l'apòsit de la TPN, compatible amb teràpia de pressió negativa instil.lació o equivalent | UNI    | 120,000   | 73,810000    | 61,000000      | 8.857,20       | 7.320,00      | 21     |
| 30039687 | Ventosa i tub connector, llargària del tub mínima de 60cm, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.                                                | UNI    | 769,000   | 15,730000    | 13,000000      | 12.096,37      | 9.997,00      | 21     |

Pressupostos per Lots

| Article  | Descripció                                                                                                                                                                               | Mesura | Quantitat | Preu amb iva | Preu sense iva | Import amb IVA | Imp.sense IVA | Id IVA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 30039688 | Connector forma "y" per tractament de dos ferides, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.                                                                       | UNI    | 433,000   | 7,260000     | 6,000000       | 3.143,58       | 2.598,00      | 21     |
| 30052730 | Làmina d'hidrogel adhesiu de doble cara, mida 10x3cm +/-1cm, per a fixació de tubs i segellat d'apòsits, compatible amb teràpia de pressió negativa. Un sol ús. Estèril.                 | UNI    | 298,000   | 4,400000     | 4,000000       | 1.311,20       | 1.192,00      | 10     |
| 30065990 | Apòsit d'escuma d'alcohol de polivinil per teràpia de pressió negativa mida de 1'apòsit 10x7,5cm +/-2cm, gruix 1cm +/-0,2cm. Estèril. compatible amb unitat de pressió negativa. Estèril | UNI    | 152,000   | 32,912000    | 27,200000      | 5.002,62       | 4.134,40      | 21     |

Total partida amb iva:31.834,37

Total partida sense iva:26.535,40

Total lot amb iva:31.834,37

Total lot sense iva:26.535,40

***Pressupostos per Lots***

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Total expedient amb iva:   | 2.359.950,20 |
| Total expedient sense iva: | 2.105.540,40 |