

CS/CC00/1101423334/25/AMUP													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)						
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ		
2	2350	30063643	Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP134R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D4,0	2	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2360	30063644	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP153R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	2	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2370	30063645	Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP176R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE X-BASTA D6,0	24	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2380	30063646	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP133R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D3,0	7	125,000000	125,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2390	30063647	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP135R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D5,0	7	125,000000	125,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2400	30063648	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP169R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D5,0	15	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
2	2410	30063649	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP165R	AESCULAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D3,0	10	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		

													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
3	1800	30053875	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	57	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1810	30053876	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B48	ADEOR	VELOCITY ALPHA	50	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1820	30053877	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B64	ADEOR	VELOCITY ALPHA	9	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1830	30053878	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	DB42 / DBC42	ADEOR	VELOCITY ALPHA	75	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1840	30053879	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	DB50 / DBC50	ADEOR	VELOCITY ALPHA	51	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1850	30053880	Fulla de serra per a craniotomia,recta,Ø1,8x15mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	CR-M	ADEOR	VELOCITY ALPHA	113	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1870	30053898	Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	N22 / ND22	ADEOR	VELOCITY ALPHA	15	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
3	1880	30053899	Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	OV40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	2	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
5	1890	30058727	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B505CT	Medtronic	ENT MR8	50	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1900	30058728	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B405CT	Medtronic	ENT MR8	21	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1910	30058729	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B305CT	Medtronic	ENT MR8	50	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1920	30058731	Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B205CT	Medtronic	ENT MR8	60	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1930	30058734	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B505DF	Medtronic	ENT MR8	14	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1940	30058735	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B405DF	Medtronic	ENT MR8	60	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1950	30058736	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B305DF	Medtronic	ENT MR8	30	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1960	30058738	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B205DF	Medtronic	ENT MR8	32	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1970	30058739	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B155DF	Medtronic	ENT MR8	20	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	1980	30058740	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B105DF	Medtronic	ENT MR8	15	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2110	30062720	Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23	Medtronic	Fresas MR8	215	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2120	30062721	Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23S	Medtronic	Fresas MR8	18	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2130	30062723	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA50	Medtronic	Fresas MR8	110	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2140	30062724	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA60D	Medtronic	Fresas MR8	45	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2150	30062726	Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TD208	Medtronic	Fresas MR8	90	84,930000	84,920000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2160	30062727	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30DC	Medtronic	Fresas MR8	40	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2170	30062728	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA40DC	Medtronic	Fresas MR8	84	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2180	30062729	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA45DC	Medtronic	Fresas MR8	2	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
5	2190	30062733	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30	Medtronic	Fresas MR8	49	123,280000	123,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
5	2200	30062734	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30D	Medtronic	Fresas MR8	25	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2210	30062735	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40	Medtronic	Fresas MR8	10	123,280000	123,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2220	30062736	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40D	Medtronic	Fresas MR8	80	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2230	30062737	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7BA60	Medtronic	Fresas MR8	4	123,280000	123,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2240	30062738	Fresa per a osteosíntesi, cap de lumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH17	Medtronic	Fresas MR8	20	110,300000	110,290000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2250	30062739	Fresa per a osteosíntesi, cap de lumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH22	Medtronic	Fresas MR8	37	110,310000	110,300000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2260	30062740	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50	Medtronic	Fresas MR8	94	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2270	30062741	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50D	Medtronic	Fresas MR8	70	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2280	30062742	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60	Medtronic	Fresas MR8	50	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2290	30062743	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60D	Medtronic	Fresas MR8	28	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2300	30062744	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50	Medtronic	Fresas MR8	32	140,150000	140,140000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2310	30062745	Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10OV40	Medtronic	Fresas MR8	30	119,370000	119,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2320	30062763	Fresa transnasal corba, cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30	Medtronic	Fresas MR8	20	160,000000	159,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2330	30062767	Fresa per a fresar i llimar metall, Ø 3.0mm de cap x 9cm de llargària,0,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC30	Medtronic	Fresas MR8	19	192,060000	192,050000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2340	30063600	Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TA11	Medtronic	Fresas MR8	103	94,730000	94,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2440	30065913	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B60SDM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2450	30065914	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B70SDM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
5	2460	30065915	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B06LDM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
6	1990	30058814	Sistema d' irrigació per a peça de mà motor d'alta velocitat,estèril,individual,1 ús.Compatible amb peça mà ENT MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847IRTUBEA	Medtronic	ENT MR8	60	99,000000	98,990000		SI	0,00	100,00	100,00

													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
7	1020	30049800	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155646	Medtronic	SKEETER	7	156,000000	155,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
7	1030	30049804	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155643	Medtronic	SKEETER	3	165,000000	164,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
7	1060	30049821	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155642	Medtronic	SKEETER	2	131,000000	130,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
7	1630	30051066	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155641	Medtronic	SKEETER	1	131,000000	130,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
8	30	30008300	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irrig-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,tub irrigar inclòs,est,1ús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882904HRE	Medtronic	M4/M5	6	179,000000	178,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	40	30008473	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884004HR	Medtronic	M4/M5	194	183,000000	182,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	290	30030548	Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15°, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna gítroria amb tall, estèril, 1ús.Compatible amb peça de mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884024	Medtronic	M4/M5	10	276,000000	275,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	930	30049755	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspiració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883673HS	Medtronic	M4/M5	30	294,970000	294,970000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1100	30049836	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883672HS	Medtronic	M4/M5	12	296,000000	295,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1570	30051052	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irriga-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882940HR	Medtronic	M4/M5	39	160,000000	159,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1580	30051053	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883504HR	Medtronic	M4/M5	135	146,000000	145,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1670	30051083	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884040RTC	Medtronic	M4/M5	20	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1680	30051084	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883655BRC	Medtronic	M4/M5	5	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1710	30051106	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884006HR	Medtronic	M4/M5	45	182,000000	181,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	1790	30052407	Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883277HSE	Medtronic	M4/M5	48	51,250000	51,240000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
8	2780	30068923	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884070RTD	Medtronic	M4/M5	8	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
9	690	30041182	Fulla microsera sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	250S127-04	Medtronic	Fresa Legend	10	82,630000	82,620000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	720	30041304	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA60D	Medtronic	Fresa Legend	64	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	730	30041305	Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH22	Medtronic	Fresa Legend	26	110,290000	110,280000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	740	30041306	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH17	Medtronic	Fresa Legend	14	110,300000	110,290000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	750	30041309	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8MH22	Medtronic	Fresa Legend	54	125,880000	125,870000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	760	30041310	Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23S	Medtronic	Fresa Legend	32	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	770	30041311	Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23	Medtronic	Fresa Legend	956	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	850	30043520	Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC30	Medtronic	Fresa Legend	22	192,060000	192,050000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	880	30047372	Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CY60BR	Medtronic	Fresa Legend	6	136,260000	136,250000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1160	30049894	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000	132,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1170	30049900	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10	Medtronic	Fresa Legend	10	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1180	30049901	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20	Medtronic	Fresa Legend	13	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1190	30049902	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1210	30049919	Fresa osteosíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TA11	Medtronic	Fresa Legend	312	94,730000	94,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1220	30049925	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA50	Medtronic	Fresa Legend	251	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1230	30049926	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30	Medtronic	Fresa Legend	116	123,280000	123,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
9	1240	30049927	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,amb dos fulles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30-MN	Medtronic	Fresa Legend	12	76,560000	76,550000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1250	30049941	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA50	Medtronic	Fresa Legend	174	123,370000	123,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1290	30050003	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm.Estèril,un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	14BA50	Medtronic	Fresa Legend	86	140,150000	140,140000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1300	30050006	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40	Medtronic	Fresa Legend	336	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1310	30050007	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50	Medtronic	Fresa Legend	60	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1320	30050008	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60	Medtronic	Fresa Legend	36	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1330	30050009	Fresa ostesíntesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10OV40	Medtronic	Fresa Legend	10	119,370000	119,370000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1340	30050010	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50D	Medtronic	Fresa Legend	96	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1350	30050011	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60D	Medtronic	Fresa Legend	19	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1360	30050012	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40D	Medtronic	Fresa Legend	117	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1370	30050037	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30D	Medtronic	Fresa Legend	104	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1380	30050041	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø1,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA10	Medtronic	Fresa Legend	8	123,890000	123,880000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1390	30050044	Fresa perforadora a/topall,d'acer M2,mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TD208	Medtronic	Fresa Legend	20	84,930000	84,920000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1410	30050070	Fresa ostesíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA30D	Medtronic	Fresa Legend	10	127,800000	127,790000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1440	30050390	Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angularada, incorpora sistema d'irrigació intern i beina protecció, cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN40RCD	Medtronic	Fresa Legend	220	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1450	30050392	Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angularada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN45RCD	Medtronic	Fresa Legend	48	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
9	1460	30050393	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angularada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN30RCD	Medtronic	Fresa Legend	105	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

CS/CC00/1101423334/25/AMUP													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
9	1470	30050395	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN30RFL	Medtronic	Fresa Legend	6	160,000000	159,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	
9	1780	30051885	Fresa osteosíntesi acer M2, cap llumi/cilindre estriat de Ø4,0mm,11,5mm de longitud, per a adaptador de 10cm, codi de color. Estèril, un sol ús. compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CY40BR	Medtronic	Fresa Legend	19	136,260000	136,250000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	
9	2090	30062180	Fresa carbur de tungstè, per a tall de metall, Ø25,4mm,0,8mm de gruix/part activa, per cirurgia de ORI/NCR. estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC254	Medtronic	Fresa Legend	3	155,740000	155,730000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													CIMBREIG	ANCORATGE	PRECIOSIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS				
10	1040	30049807	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer inox,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31113568	Medtronic	XOMED	200	86,000000	85,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1050	30049809	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31136058	Medtronic	XOMED	7	44,000000	43,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1610	30051064	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31312070	Medtronic	XOMED	1	113,690000	113,680000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1620	30051065	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31311071	Medtronic	XOMED	4	113,690000	113,680000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1640	30051068	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31112569	Medtronic	XOMED	29	86,000000	85,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1650	30051071	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31133069	Medtronic	XOMED	10	92,000000	91,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1660	30051073	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31132070	Medtronic	XOMED	4	92,000000	91,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1690	30051085	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobriment,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31145564A	Medtronic	XOMED	12	75,000000	74,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
10	1700	30051088	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'oida mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127654	Medtronic	XOMED	10	112,000000	111,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
11	1590	30051055	Sistema d'irrigació per a peça de mà motor alta velocitat,p/cirurgia d'oida, consta: tub de mat/plàstic,extr/punxó p/sèrum irrigació,altre extrem p/fixar a peça de mà,casset p/connectar a bomba irrigació,estèril,1 ús.Comp/peça mà Indigo i cònsola IPC o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1845030	Medtronic	XOMED	20	10,500000	10,490000		SI	0,00	100,00	100,00

CS/CC00/1101423334/25/AMUP												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)						
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
12	580	30040630	Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB4000SC	OLYMPUS	DIEGO ELITE	44	188,280000	188,280000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	
12	590	30040631	Cànula d'endoscòpia per a ORL, angularada de 15', dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual,d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB4015SC	OLYMPUS	DIEGO ELITE	17	220,460000	220,460000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	
12	1510	30050773	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm, acer inoxidable i policarbonat, estèril, un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4260FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	12	386,270000	386,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	
12	1520	30050774	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm, acer inoxidable i policarbonat, estèril, un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4215FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	386,270000	386,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	
12	1530	30050775	Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°,diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4070DT	OLYMPUS	DIEGO ELITE	8	419,900000	419,900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	
12	1550	30050854	Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18', llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària,d'acer,lliure de làtex, estèril,d'un sol ús.Compatible amb mànec i motor Diego Elite o eq	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	LB2927SS	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	327,000000	327,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
13	600	30040632	Sistema d'irrigació i d'aspiració per a endoscòpia d'ORL, de 30cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	TS100S	OLYMPUS	DIEGO ELITE	42	46,760000	46,760000		SI	0,00	100,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS				
14	360	30040603	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8165LSO	CONMED	COOLFLEX	102	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	370	30040604	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8250LSO	CONMED	COOLFLEX	33	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	380	30040605	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8240LSO	CONMED	COOLFLEX	27	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	390	30040606	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8230LSO	CONMED	COOLFLEX	20	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	400	30040607	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8225	CONMED	COOLFLEX	6	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	410	30040608	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8220	CONMED	COOLFLEX	4	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	420	30040609	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8215	CONMED	COOLFLEX	24	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	430	30040610	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8210	CONMED	COOLFLEX	5	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	440	30040611	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8207	CONMED	COOLFLEX	5	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	450	30040612	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8205	CONMED	COOLFLEX	2	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	460	30040613	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6250	CONMED	COOLFLEX	19	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	470	30040614	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6240	CONMED	COOLFLEX	18	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	480	30040615	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6230	CONMED	COOLFLEX	30	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	490	30040616	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6220	CONMED	COOLFLEX	7	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	500	30040617	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6215	CONMED	COOLFLEX	23	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	510	30040618	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6210	CONMED	COOLFLEX	18	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	520	30040620	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6207	CONMED	COOLFLEX	1	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	530	30040625	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5050	CONMED	COOLFLEX	44	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	540	30040626	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5240	CONMED	COOLFLEX	81	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	550	30040627	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5230	CONMED	COOLFLEX	67	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
14	560	30040628	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5220	CONMED	COOLFLEX	62	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
15	570	30040629	Sistema d'irrigació i de refrigeració per a procediments quirúrgics d'ORL i NCR, de 4,2m de longitud,PVC, policarbonat i silicona, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Cooflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E9415A	CONMED	COOLFLEX	136	100,000000	100,000000		SI	0,00	100,00	100,00

												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECIOSIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
16	50	30008749	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010240	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	129	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	60	30008751	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010150	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	10	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	70	30008752	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010140	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	16	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	80	30008753	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	89	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	90	30008754	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barril estriada helicoidal,diametre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820017040	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	9	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	130	30014635	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820009030	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	4	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	140	30014636	Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helic,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820030550	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	25	72,130000	72,130000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	210	30027130	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012050D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	102	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	220	30027132	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012020D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	34	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	230	30027134	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diametre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010230	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	5	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	240	30027137	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012060D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	20	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	250	30027139	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diametre del cap 3,5mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012035	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	4	294,810000	294,810000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	330	30039123	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diametre del cap 6,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010160	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	65	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	340	30039733	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi,diametre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010650	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX I SABER	1	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

												10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (OBJECTU)	10 (OBJECTU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECIOSIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
16	610	30040916	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR,rodona estriada,per a tall ossi,díametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010640	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	890	30047563	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,díametre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010220	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	900	30048862	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall ossi,díametre del cap 1,5 mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820070015	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	41	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	970	30049760	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,díametre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010020	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1000	30049780	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,díametre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010060	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	3	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1010	30049781	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada,per a tall ossi,díametre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820110050	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	120	72,000000	72,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1130	30049871	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5110130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	105,000000	105,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1480	30050553	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a tall i polit ossi,díametre del cap 2,5 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012025	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	6	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1500	30050710	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,díametre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012040D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	109	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	1540	30050810	Fresa per a microcirurgia,rodona diamant,per a tall i polit ossi,díametre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012030D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	51	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	2050	30061200	Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm per protector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pidrive i pidrive+),Sumex i Saber o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5407FA2023	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	55	73,040000	73,040000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	2100	30062256	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a polit ossi,díametre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012010	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	15	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00
16	2420	30063872	Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús, Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5130130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	173,640000	173,640000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	Si	45,00	55,00	100,00

													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)						
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ		
17	620	30041144	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033105	STRYKER	Precision	204	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	630	30041145	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033106	STRYKER	Precision	68	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	640	30041146	Fulla de micro serra recíproca,Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra recíproca,Core serra recíproca i TPX recíproca o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5100137106	STRYKER	Precision	17	88,000000	88,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	650	30041147	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003114	STRYKER	Micro Dual	309	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	660	30041148	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003414	STRYKER	Micro Dual	24	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	670	30041156	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003115	STRYKER	Micro Dual	5	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	680	30041159	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033111	STRYKER	Precision	644	32,800000	32,800000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	700	30041183	Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents,acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System 8(serra Sabo)	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296003051	STRYKER	SAF EDGE	10	40,800000	40,800000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	790	30041671	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033103	STRYKER	Precision	21	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	800	30041673	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:35,0mm llarg,9mm amplada,0,61mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003520	STRYKER	Micro Dual	239	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	810	30041675	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:34,5mm llarg,12mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003206	STRYKER	Micro Dual	112	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	840	30043432	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003254	STRYKER	Micro Dual	20	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	1490	30050556	Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003411	STRYKER	Micro Dual	11	40,000000	40,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		
17	1860	30053884	Micro fresa osteosíntesi,llumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	1607002047	STRYKER	Flame Bur	1	294,810000	294,810000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00		

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
18	100	30011444	Sistema per a irrigació en procediments quirúrgics de microcirurgia, silicona, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb consola Core 1 i 2 o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400050001	STRYKER	CORE	85	60,000000	60,000000		Si	0,00	100,00	100,00

											10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)						
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
19	2470	30068176	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501222-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,5 VIOLETA -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2480	30068177	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501223-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2490	30068178	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501224-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2500	30068179	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501225-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2510	30068180	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501226-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2520	30068181	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501227-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2530	30068182	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501228-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2540	30068183	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501229-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	231,680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2550	30068184	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501230-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2560	30068185	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501231-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2570	30068186	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501232-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2580	30068187	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501233-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2590	30068188	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501428-001	BIEN AIR	FRESA STAP DIAM 1,2 NEGRO ESTER -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2600	30068189	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501234-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2610	30068190	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501235-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2620	30068191	Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501236-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	257,420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
19	2630	30068196	Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501240-001	BIEN AIR	PERFORADOR OSSEOSTAP 0,35 NEGRO	2	275,590000	275,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS				
20	2640	30068201	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600539-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 3.5 -	10	218,540000	218,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
20	2650	30068202	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600540-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 4.0 -	10	218,540000	218,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
20	2660	30068203	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110+/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600550-005	BIEN AIR	CUCHILLA 40º SERRADA DOBLE CONC 4.0 -	10	258,640000	258,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
21	2670	30068204	Sistema d' irrigació per a bomba peristàltica, longitud total 4,2m+/-10cm, de silicona i PVC,estèril,lliure DEHP,individual,1 ús.Comp/equips Osseodoc, Osseopro, Osseoduo i bomba peristàltica PP980 de Bien Air o eq	A28165587	PRIM,S.A.	1100037-010	BIEN AIR	TUBO IRRIGACIÓN BIENAIR PK10 -	20	19,100000	19,100000		SI	0,00	100,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS				
22	980	30049765	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.40	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.0 x 70 MM -	1	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
22	1080	30049831	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.45	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.5 x 70 MM -	2	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
22	1090	30049833	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAA070.40	BIEN AIR	SET FRESA ACERO 4.0 x 70 MM -	8	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

CS/CC00/1101423394/25/AMUP												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
23	2700	30068659	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-327	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2710	30068660	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-227	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2720	30068661	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-328	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2730	30068662	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-228	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2740	30068663	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-329	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2750	30068664	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-229	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2760	30068665	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-324	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
23	2770	30068666	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-224	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
24	940	30049756	Fresa osteosíntesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix,conneixió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)	B62749064	CONMED IBERIA SL	L-23R	CONMED	MICRO BUR	36	19,900000	19,900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
24	990	30049766	Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5092-266	CONMED	MICRO BUR	15	117,000000	115,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
24	1720	30051356	Fresa carbur de tungstè,per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR, estèril,un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-294	CONMED	00845854007016	1	134,550000	134,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
24	1750	30051725	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-221	CONMED	MICRO BUR	69	19,750000	19,750000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
24	1760	30051726	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-223	CONMED	MICRO BUR	129	20,940000	20,900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
24	2690	30068658	Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-380	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	15 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT				
25	300	30030978	Clip hemostàtic cutani de plàstic, tipus Raney per a cuir cabellut en neurocirurgia, de plàstic, un sol ús, estèril. Compatible amb pinça-ports clips de Raney reutilitzable	A28165587	PRIM, S.A.	201037	INTEGRA CODMAN	CLIPS COLGAJO RANEY PLASTICO	45280	0,639999	0,639998		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
25	310	30032527	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap o coll. Mida adult, amb ales per a fixació. Lliure de làtex, un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial tipus Mayfield o equivalent.	A28165587	PRIM, S.A.	A1072	INTEGRA	PINCHO DESECHABLE P/ADULTO	3359	12,400000	12,399999		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
25	710	30041229	Broca cranial per a perforador manual, de Ø5,8mm d'acer inoxidable, 45mm de longitud, estèril, un sol ús.	A28165587	PRIM, S.A.	826608	INTEGRA CODMAN	BROCA 5,8MM	160	48,500000	48,499999		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	65,00	90,00
25	870	30043744	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm, diàmetre intern 6mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28165587	PRIM, S.A.	261223	INTEGRA CODMAN	PERFORADOR DSCH CODMAN 6-9MM	14	125,000000	124,999999		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	54,60	79,60
25	870	30043744	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm, diàmetre intern 6mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0008FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	14	125,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
25	1120	30049867	Perforador rebutjable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28165587	PRIM, S.A.	261221	INTEGRA CODMAN	PERFORADOR DSCH CODMAN 11-14MM	197	119,000000	115,000000		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	59,54	84,54
25	1120	30049867	Perforador rebutjable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0010FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	197	119,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
25	2680	30068613	Perforador rebutjable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, 61,2mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0210FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	20	141,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
25	2680	30068613	Perforador rebutjable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, 61,2mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5100060001	STRYKER	Perforador Zyphr	20	141,000000	141,000000		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	48,40	73,40

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	15 (OBJECTIU)		Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa			
26	10	30006729	Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia d'oida, Ø2mm i longitud 70-80mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector polipropilè tipus luer-lock, codi de color verd. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-610	SHEFFMED	ASPIRACION	3650	2,900000	2,900000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00
26	2020	30060036	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oida, Ø 2,0mm i longitud 100-110mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, transparent. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-125	SHEFFMED	BELUCCI	23	12,000000	10,000000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00
26	2060	30061515	Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oida per a cànula/agulla connectió Luer de plàstic, Øextrem distal 4mm i Øextrem proximal de 7mm. Lliure de làtex. Estèril, un sol ús.	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-600	SHEFFMED	ASPIRACION	55	2,900000	2,900000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00

CS/CC00/1101423334/25/AMUP													10 (OBJECTIU)		10 (OBJECTIU)	15 (OBJECTIU)			
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
28	190	30017514	Pulveritzador endoscòpia laringo-traqueal,s/xeringa,dispositiu d'atomització de solucions tòpiques per a mucoses,tamany de les partícules 30/100 micres,sistema d'espai mort 0,19 ml, Ø punta 4.82 mm,llarg total 21,6 cm,conn L-L,no làtex,no estèril,1ús	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	MAD700	TELEFLEX	LMA MADCIG APLICADOR	550	6,730000	6,730000		0,00	10	0,00	SI	10,00	65,00	75,00

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	15 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
													Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT				
29	110	30012411	Funda per la punta de l'equip d'irrigació d'oida, per extreure cerumen, transparent, per adults i nens, biocompatible sense làtex, d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció EarWash o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	AB7029360	WELCH ALLYN	TERMINAL x EAR WASH	165	15,000000	2,300000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00
29	860	30043718	Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un mànec per a col·locació amb bloqueig posterior, una làmina de protecció i 100 toveres/broquets, de plàstic, sol ús. Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	AB3603007	SCHNEIDER	KIT ACTUALIZACION PARA OTOSCILLO	27	91,340000	91,300000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	56,25	66,25
29	860	30043718	Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un mànec per a col·locació amb bloqueig posterior, una làmina de protecció i 100 toveres/broquets, de plàstic, sol ús. Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.	B41842170	KLUTER MEDICAL SL	60152	Schneider Medizintechnik	Kit Otoscillo	27	91,340000	79,000000		0,00	0,00	0,00	SI	0,00	65,00	65,00
29	1770	30051823	Funda per a punta de la sonda equip d'irrigació d'oida, de silicona, d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció Atmos Hygrotherm o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	9010404	ATMOS	PUNTAS x IRRIGADOR ATMOS HYGROTHERM+/VARIOTHERM+	66	15,000000	10,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00

												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (OBJECTIU)	10 (OBJECTIU)					
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
32	160	30017081	Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290011000	STRYKER	ESSx	8	104,000000	104,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00
32	170	30017082	Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angularada 40º convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290740100	STRYKER	ESSx	3	104,000000	104,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00