


DOCUMENT Altres: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15398266	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: C7ZB4-FZLQF-HLGM7 Data d'emissió: 21 de Maig de 2025 a les 14:31:18 Pàgina 1 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic de Seguretat Ciutadana de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/05/2025 11:27 2.- Intendent en cap de la Policia Municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/05/2025 08:49	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura



Ajuntament de Girona


REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENTS DE MOBILIARI I CORTINATGE, DE QUATRE COLUMNES DE 10 ARMERS CADASCUNA I D'UN CALAIX ZONA FREDA PER EQUIPAR L'INTERIOR DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL, CAN BURRASSÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT:

Descripció del contracte	Contractació del subministrament i la instal·lació de mobiliari, cortinatge, de quatre columnes de 10 armers cadascuna i d'un calaix zona freda per equipar l'interior de la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.
Pressupost base de licitació	52.529,85 €
Tipificació contracte de	SUBMINISTRAMENTS
Codi CPV	Lot 1: 39130000-2 – Mobiliari d'Oficina 44115810-0 – Guies de cortines i cortinatges Lot 2: 44421000-7 - Caixes fortes, caixes de seguretat i portes blindades o reforçades 35300000-7 – Armes municions i peces afins.
Àrea/servei promotor:	Seguretat Ciutadana

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15398266	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: C7ZB4-FZLQF-HLGM7 Data d'emissió: 21 de Maig de 2025 a les 14:31:18 Pàgina 2 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic de Seguretat Ciutadana de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/05/2025 11:27 2.- Intendent en cap de la Policia Municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/05/2025 08:49	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura




Ajuntament de Girona
REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal

ÍNDEX

1.- OBJECTE.....	3
2- DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS	3
3.- PLÀNOLS DE L'EDIFICI.....	7
Planta baixa:	7
Planta primera:.....	8
Planta segona:	8
4.- ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT	9
Accessos a l'edifici:	9

DOCUMENT Altres: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)		IDENTIFICADORS DOC_ID: 15398266		
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: C7ZB4-FZLQF-HLGM7 Data d'emissió: 21 de Maig de 2025 a les 14:31:18 Pàgina 3 de 9		SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic de Seguretat Ciutadana de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/05/2025 11:27 2.- Intendent en cap de la Policia Municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/05/2025 08:49		ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

1.- OBJECTE


L'objecte del contracte és la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari, cortinatge, de quatre columnes quatre columnes de 10 armers cadascuna i d'un calaix zona freda per equipar l'interior de la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.

L'objecte del contracte és divideix en els següents lots:

Lot	Descripció	CPV
1	Subministrament i instal·lació de mobiliari, i cortinatges per la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.	39130000-2 – Mobiliari d'Oficina 44115810-0 – Guies de cortines i cortinatges
2	Subministrament i instal·lació de quatre columnes de 10 armers cadascuna i d'un calaix zona freda per la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.	44421000-7 - Caixes fortes, caixes de seguretat i portes blindades o reforçades 35300000-7 – Armes municions i peces afins.


2- DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Lot 1: subministrament i instal·lació de mobiliari, i cortinatges per la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF97B26673A559119B0B4E49FF69C61AFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Concepte	Característiques	Unitats totals	Sala (veure plànols)	
			Sala	Quantitat
Armariet vestuari	Alçada 194 cm + remat triangular de 15 cm d'alçada a la seva part posterior. Formada per un mòdul columna de 180 cm d'alt, 50 cm de fondària i 40 cm d'amplada amb banc incorporat tipus bagul de 45 cm d'alt, 40 cm de fondària i 40 cm d'amplada amb sòcol inclòs de 8 cm d'alçada. Construïdes en compacte de resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes (superfície no porosa) resistent al desgast i a l'impacte. Porta de 13 mm d'espessor, cantells polits. Lleixa, sostre i base de 6 mm. Laterals separadors intermedis verticals de 4 mm. Paret posterior de 3 mm, perforada per a la ventilació. Barres verticals d'alumini anoditzats. Frontisses d'acer inoxidable. Barra per penjadors d'alumini amb penjador ABS tipus ganxo. Potes regulables de PVC. Pany numèrics mecànics (no elèctrics) als compartiments superior (armariet) i inferior (bagul). Forat a lleixa per instal·lació d'endoll de superfície. Remat superior inclinat per a pas de la instal·lació elèctrica. Color d'acabat en combinació de dos tons de blaus. Cadenat numèric de quatre rodets per a combinacions individuals. Ha d'anar un a l'armari superior i un a l'armari inferior. Codificació amb el pany obert per mitjà de la tecla de codificació. Codificació i modificació de la codificació sense més mitjans auxiliars. Tècnica de difuminació com a protecció contra la lectura del codi, és a dir, en girar el pom, la combinació numèrica s'emborriona posant-se a "0000" Si el codi es perd, el cademat es pot obrir amb la clau d'urgència; aquesta s'ha de demanar per separat. Aplicable per a fronts de fusta	28	22 23	22 6
Penjadors a paret	Amb 3 penjadors cromats Dos forats per ser collat a paret. Mides totals aproximades 40 ample x 10 alt.	30	14 15 22 23 5 11 12	4 2 5 5 2 1 1
Paraigüers	De polièstirè rígid. Mida aproximada Ø 25,5 x 64 cm d'alçada	1	2	1




CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF97B266734E59119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Ajuntament

de Girona

REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal

Cadires d'oficina llocs operatius	Cadira d'oficina lloc operatiu: 5 radis, base d'alumini o acer, mecanisme sincronitzat, regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, de pes i d'alçada de respatl·ler. Braços desmuntables i regulables en amplada i alçada (de manera que puguin desplaçar-se). L'acabat del respatl·ler serà de malla i el del seient en tela ignífuga.	5	3	1
			11	1
			12	1
			15	2
Cadira col·lectivitat	Cadira de col·lectivitats en material plàstic: Estructura metàl·lica, seient i respatl·ler en material plàstic (poliuretà integrat o polipropilè injectat). Sense braços i base tipus patí.	48	11	2
			12	2
			2	5
			14	5
			15	4
			24	10
			26	11
Prestatges	Prestatgeria per a magatzem: Càrrega lleugera (mínim 90 Kg. per prestatge). Metàl·lica i desmuntable. Mòdul inicial: 200x100x40 cm, fondària o el més aproximat. 5 prestatges (4+terra).	6	20	6
Armaris	Armari metàl·lic: 180x120x45 cm Portes persiana en materials plàstics + 5 prestatges. Estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu. Color gris.	3	11	1
			12	1
			15	1
Armari biblioteca	Armari biblioteca per lloc operatiu 197/200x80x45 cm Portes batents vidrades amb marc de fusta, amb sis prestatges d'alçada útil mínima de 40 cm cadascun. Estructura metàl·lica laterals i base de doble estructura d'acer, amb tapa embellidora, sostre amb tapa embellidora i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu.	3	14	3
Armari lloc operatiu	72x80x45 cm. Portes batents d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina), 1 prestatge. Estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre amb tapa embellidora i part posterior estampat amb tractament anticorrosiu	2	3	2
Buc de calaixos	Buc d'oficina lloc operatiu: 40x55x55 cm 3 calaixos amb sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Estructura metàl·lica amb tapa i frontis dels calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat. Amb rodes frenables	5	11	1
			12	1
			15	2
			3	1
Taula de reunions	Taula lloc operatiu de reunions rodona: 100 cm, alçada 72/75 cm Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i peu de copa metàl·lics.	2	5	1
			15	1
Taula de menjador	Taula de menjador: 80x80 cm Tauler d'aglomerat acabat en laminat de baixa densitat. Estructura metàl·lica o de material plàstic d'alta resistència.	4	24	4
Taula lloc operatiu 1	Taula lloc operatiu: 120x60 cm, alçada 72/75 cm Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes metàl·liques rectes. Amb passa cables i canal d'electrificació. Sense faldó.	5	3	1
			26	4



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF97B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Ajuntament de Girona


REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal

Taula lloc operatiu 2	Taula lloc operatiu: 140x80 cm, alçada 72/75 cm Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes metàl·liques rectes. Amb passa cables i canal d'electrificació. Sense faldó.	4	15 14	2 2
Taula lloc operatiu 3	Taula lloc operatiu: 180x80 cm, alçada 72/75 cm Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. Estructura i potes de marc tancat metàl·liques. Amb passa cables, canal d'electrificació i sense faldó.	2	11 12	1 1
Prestatge per a magatzem	Prestatgeria per a magatzem: Càrrega lleugera (mínim 90 Kg. per prestatge). Metàl·lica i desmuntable. Mòdul inicial: 200x100x40 cm, fondària o el més aproximat. 5 prestatges (4+terra).	6	20 6	
Panell japonès	Panell japonès d'alçada 2,60 i 3,90 d'amplada. Cal posar un panell fixe a la part superior de la finestra amb forma triangular (dues aigües teulada), de la mateix llargada (3,90 m) i alçada de 0 ala part més estreta i de 0,80 m a la part més alta (centre del triangle). La part inferior amb riell d'alumini blanc collat a paret. Panells d'amplada entre 60 a 100 cm, recollits a l'esquerra, enllaçats entre ells amb accionament de cordó situat a la dreta. Fabricats en teixit screen 520R color SC2R-01 blanc trencat. Un únic pla de paret.	1	26	1

Lot 2: Subministrament i instal·lació de quatre columnes de 10 armers cadascuna i d'un calaix zona freda per la comissaria de la Policia Municipal Can Burrassó.

Concepte	Característiques	Unitats	Sala (veure plànol annex)	
			Sala	Quantitat
Calaix zona freda	Mides aproximades 52,5x40x51,5 cm. (alt x ample x fons), sobreelevat respecte al sòl 52,5 cm. aproximadament amb estructura amb potes Sistema modular. S'ha de poder col·locar sobre una taula, fixa a la paret. Peus piramidals fixos de 525 mm d'alçada, per col·locar-la en un espai lliure. Peus desmuntables, de manera que després es pugui col·locar la zona freda damunt d'una taula o bé penjar-la contra una paret mestra. Fabricat amb xapa d'acer balístic dolç (deformable), de 5 mm en línies avançades de processament de metalls, perquè resultin estables i duradors. Les parets del mòdul de seguretat ha d'estar cobertes amb material antirebot Regupol de 40mm de gruix, de manera que un tret accidental quedi absorbit pel material antirebot, aturat pel metall i garantint així que no torni cap a l'usuari en cap cas.	1	9	1





CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10419187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

	Finalitzat amb pintura amb propietats antiestàtiques. Color de RAL 7035 Gris clar (o similar)			
Armsers	Estructura modular de 10 compartiments per a armes curtes amb clau i duplicat per a cadascun. Sòcol inferior perquè els últims compartiments no quedin a nivell del terra i perquè tota l'estructura sigui estable. Material: acer endurit de 2mm. de gruix i porta i marc d'acer de 4mm. Mesures interiors aproximades del caseller; 10cm d'alçada, per 31cm d'amplada per 18cm de fons Dimensions exteriors aproximades totals de la columna de 10 casellers: 150cm d'alçada, per 350cm d'amplada per 200cm de fons	4	9	4

3.- PLÀNOLS DE L'EDIFICI

Planta baixa:






CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Ajuntament de Girona


REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal


Planta primera:



Planta segona:



DOCUMENT Altres: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)	IDENTIFICADORS DOC_ID: 15398266
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: C7ZB4-FZLQF-HLGM7 Data d'emissió: 21 de Maig de 2025 a les 14:31:18 Pàgina 9 de 9	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Tècnic de Seguretat Ciutadana de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/05/2025 11:27 2.- Intendent en cap de la Policia Municipal de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 13/05/2025 08:49
	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 10449187 C7ZB4-FZLQF-HLGM7 40E5DF87B26673A559119B0B4E49FF69C61AFFA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura


Ajuntament de Girona
REGIDORIA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Serveis Tècnics i Adm. De la Policia Municipal

4.- ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT

En cadascun dels preus unitaris dels diferents elements, es consideren inclosos els següents conceptes:

- Material, embalatge i transport fins les dependències de la Policia Municipal de Girona (Can Burrassó).
- Descàrrega i transport interior del material a les dependències corresponents
- Muntatge, col·locació al lloc indicat, posada en marxa i proves
- Direcció tècnica de muntatge per personal qualificat
- Mesuraments i esquemes definitius
- Instruccions de servei i manteniment
- Retirada de material rebutjat i neteja del lloc de treball
- Forats, regates i ajudes d'obra civil (si s'escau)

Accessos a l'edifici:

POLICIA MUNICIPAL CAN BURRASSÓ (Carrer Maçana, 78, 17006, de Girona)
L'accés a les plantes superiors es pot fer per l'ascensor i per l'escala que comunica les 3 plantes.
L'empresa adjudicatària no podrà fer ús de l'ascensor per a transportar ítems de més pes o mesures de les indicades a la normativa de l'ascensor.

El Tècnic de Seguretat Ciutadana	Conforme,
Jordi Caballero Herencia	L'Intendent en cap de la Policia Municipal
Girona (en la data de signatura electrònica)	Joan Jou Matamala