



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ A COMPRA, D'UN VEHICLE POLICIAL ADAPTAT PEL SERVEI D'OFICINA MÒBIL D'ATESTATS PER LA POLICIA LOCAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte el constitueix el subministrament d'un vehicle policial adaptat pel servei d'oficina mòbil d'atestats al servei de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, mitjançant arrendament (rènting) amb opció de compra.

2.- DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 48 mesos, comptats a partir de l'endemà de la recepció del vehicle per part de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, sense possibilitat de pròrroga.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE

Aquest vehicle haurà d'estar acabat tal com preveu el catàleg de les característiques tècniques per al desenvolupament de les normes bàsiques dels vehicles de les Polícies Locals de Catalunya, segons fitxa 6.3.3 vehicle de quatre rodes tipus furgoneta amb kit d'atestats incorporat (transformació policial).

La retolació del vehicle segons normativa de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i adaptació al sistema Battemberg, inclou pintura portes i tires grogues reflectants adaptades al sistema Battemberg.

Els vinils a utilitzar en el material reflectant hauran de ser d'un tipus retro reflector prismàtic metal·litzat, resistent a la millora dels àcids lleugers, alcalins i solucions salines.

4.- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL VEHICLE

El vehicle tipus furgoneta objecte d'aquest contracte, així com tots els seus components, hauran de ser nous, i ha de reunir en tots els casos les següents característiques tècniques mínimes:

4.1- CARROSSERIA

- Color: blanc
- Carrosseria: Tipologia de vehicle furgó/furgoneta amb cabina integrada en la resta de la carrosseria conforme el Reglament (UE) 2018/858 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, i que compleix amb les especificacions del Reglament general de



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

vehicles. El vehicle tindrà de sèrie una sola fila de seients amb tres places de seient, un per al conductor i dos per als acompanyants. Es subministrarà amb finestres a la part posterior i porta/es del darrera. El nombre de portes mínimes serà de 3: porta del conductor i porta de l'acompanyant, ambdues vidrades, porta lateral dreta lliscant vidrada, i porta del darrera de dues fulles o portó.

- Dimensions:
 - ◆ Longitud total: entre 5.000 mm i 5.400 mm
 - ◆ Alçada total: entre 1.880 mm i 1.980 mm
 - ◆ Amplada total (amb retrovisors exteriors): entre 2.200 mm i 2.280 mm
 - ◆ Distància entre eixos: entre 3.150 i 3.450 mm
- Pes màxim autoritzat (MMA): entre 3.050 i 3.500 kg

4.2- MOTOR

- Motor tèrmic de combustió, carburant dièsel, o un altre sistema que millori la reducció d'emissions de gasos
- Cilindrada motor mínima: 1.950 cm³
- Potència mínima: 130 CV
- Normativa mediambiental d'emissió de gasos: normes d'emissions EU6
- Transmissió: indiferent
- Caixa de canvis tipus automàtica o manual amb mínim 6 velocitats

4.3- EQUIPAMENT

Amés de l'equipament obligatori per a poder circular en el territori nacional conforme a la normativa vigent que resulti d'aplicació, s'exigirà a tots els vehicles ofertats, el següent equipament:

- Direcció assistida electrònicament
- Aire condicionat o climatitzador
- ABS doble circuit amb servo assistència
- Frens davanters i del darrera de disc
- Fre de ma elèctric
- Assistent d'arrencada en pendent
- Airbag frontal i lateral de conductor i acompanyant
- Seient conductor ajustable, amb regulació lumbar
- Tancament centralitzat amb comandament a distància i mínim dues claus
- Llantes d'acer
- Retrovisors exteriors calefactables i elèctrics
- Retrovisor interior



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- Sensors aparcament davanter i del darrera, amb càmera visió del darrera
- Ràdio multimèdia amb pantalla igual o superior a 10 polzades
- Equip seguretat reglamentari
- Llums antiboira
- Roda de recanvi amb les eines necessàries per al canvi, o en el seu defecte kit de reparació per a punxades

4.4- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA TRANSFORMACIÓ I ESTRUCTURA

La distribució definitiva del vehicle s'acordarà entre l'adjudicatària i els responsables de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs una vegada efectuada l'adjudicació, depenent de la marca i el model del vehicle.

4.5- MOBILIARI

Això no obstant, per al disseny de la distribució, l'adjudicatària haurà de tenir en compte els paràmetres següents:

- Els mobles d'oficina seran de material Bercompres o de similars característiques. En cas que s'aporti un altre material per a la transformació s'haurà d'acreditar la similitud del material a través d'un laboratori.
El taulell de sobretaula estarà folrat amb un laminatge d'ABS acrílic termo conformat adaptat al seu entorn. Aquest ABS tindrà protecció ultraviolada i resistència química.
- El recorregut del seient del conductor no es podrà veure afectat per la col·locació de cap element del mobiliari.
- Part central amb accés des de la porta lateral. S'ubicarà l'oficina des de la qual treballaran els agents. En aquesta part s'ubicarà un seient tipus banc per poder treballar l'agent, seient que cal que tingui guies que permetin apropar-se a una taula escriptori, un seient per al declarant en el seu cas, ambdós seients han de ser de teixit impermeable, una taula escriptori, calaixeres per portar el diferent material, espai per l'etilòmetre evidencial, paperera o espai per a la mateixa funció, i tots aquells elements que siguin necessaris. Haurà de tenir una nansa de subjecció per tal de facilitar l'accés al vehicle.
- El pis de material antilliscant color gris fosc.
- Part del darrere amb accés des de la porta del darrere. Serà destinada a l'emmagatzematge de material. Aquesta zona haurà d'estar separada de la resta de l'habitable de la furgoneta amb una mampara de material.



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- Climatització: Calefacció a zona d'oficina mòbil i extractor d'aire al sostre.
- Tots els elements (extintors, cons, senyals, etc...) hauran d'estar fixats al vehicle.
- Nanses de subjecció en els accessos del vehicle.

4.6- ENVIDRAMENT

Excepte el parabrisa i els vidres de l'habitacle davanter, la resta de vidres del vehicle seran enfosquits en la seva totalitat amb làmina homologada, segons normativa. El nivell d'enfosquiment serà l'idoni per a impedir la vista des de l'exterior.

Protecció antivandàlica. Els vidres laterals del vehicle, tant del l'habitacle davanter com del darrera, estaran protegits mitjançant una làmina o film de protecció antivandàlic degudament homologat amb les següents característiques tècniques:

- Que conservi les característiques òptiques del vidre original excepte el nivell de transmissió lumínica.
- El film cobrirà la totalitat de les superfícies envidriades a tractar.
- Els films estaran homologats i certificats per a la Inspecció Tècnica de Vehicles.
- Protecció de vidres davanter i de les portes del darrera.

4.7- IL·LUMINACIÓ INTERIOR

- Il·luminació led interior sostre
- Tira led lector mapes sostre copilots
- Tira led seients part darrera. Llum blanca + llum blau al llarg de tota la superfície del sostre de la zona posterior
- Tira led a portó i/o sostre zona càrrega
- Regulador intensitat de llum led interior

4.8- CLIMATITZACIÓ

- Aïllament termo acústic
- Modificacions de la instal·lació per fer arribar la calefacció i l'aire condicionat a l'habitacle posterior
- Sistema extractor-ventilador elèctric a la part posterior del vehicle

4.9- EQUIPS DE RESCAT I PROTECCIÓ

- Martell talla cinturons i trenca vidres, una unitat degudament ancorat al vehicle.
- Dosificador de cinta d'abalisament. Inclouent un rotlló amb la llegenda "Policia Local".



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- Dues llanternes L-500 Megaled amb carregador 12V i dos cons difusors amb suport, la fona d'alimentació ha de ser per acumuladors i recàrrega ràpida.
- Extintor: Extintor de 6 quilos amb amarratge instal·lat. L'extintor serà híbrid d'aigua-escuma amb additius AFFF. Eficàcia mínima 21A-189B. Aptes per treball sota tensió de, com a mínim, 30.000 volts. El rang de temperatures de treball desitjable serà de -5°C a +50°C, admetent-se l'interval de +5°C a +50°C. L'agent pressuritza haurà de ser nitrogen sec. S'haurà de situar en lloc accessible però sense que molesti al moment d'accedir a la furgoneta.
- Recipient de plàstic 5 litres, fixat al vehicle, amb sepiolita de boca ampla i amb tanca de rosca.
- Farmaciola segons normativa de riscos laborals.
- Un contenidor d'agulles.
- Sis tetràpodes amb reflectants.
- Tres trípodes de LYL amb cinc senyals (a definir per la Policia Local).
- Una manta tèrmica.
- Roda de mesurament amb suport.
- 2 triangles d'avaria
- Joc de cables auxiliar per a bateries
- Cadena de tela per a vehicles
- Maleta de balises fabricada en polímer o material semblant de balises tricolor Blau, ambre i vermella de 10 unitats la maleta de transport haurà de fer les funcions de carregador de les balises.

Característiques mínimes:

- Magnètiques.
 - Sincronitzables
 - Protecció ambiental IP 68.
 - Impermeabilitat Submergible fins a 1 m com a mínim.
 - Aura de poder suportar fins a 2 tons de pes com a mínim.
 - Vida útil Fins a 60 hores de funcionament.
 - Temps de càrrega màxim: 4 hores
 - Il·luminació 360°.
 - L'equip se subministrarà cap als cables necessaris per carregar-la a 12 volts o 220 volts.
- Reforç dels seients del davant.



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- El vehicle incorporarà, a més, tots aquells elements i recanvis que exigeixi la vigent Llei de trànsit, circulació i seguretat viària, el Reglament general de vehicles, i qualsevol altra disposició d'aplicació (armilla anti-reflectant, triangles, etc.).

4.10- SUPORTS PER A EQUIPAMENTS

- Suport per a portar senyals ubicada a la part posterior del vehicle.
- Suport per a cinta d'abalisament a la porta del darrera.
- Subjeccions eines.

4.11- EQUIPAMENT ELÈCTRIC

- Instal·lació elèctrica.
- Desconnectador de bateries al lateral butaca conductor.
- Convertidor de 12V a 220V, 1.500 W.
- Unitat de control de 1.500 W.
- Relé de desconnexió per voltatge.
- Bateria addicional de AGM de 12 volts.
- Carregador de bateria automàtic.
- Control intel·ligent de bateries.
- Arrencador d'emergència integral.
- Caixa de fusibles de protecció de la instal·lació elèctrica corresponent a la transformació.

4.12- PRESES ELÈCTRIQUES

- Dues preses de corrent 12V tipus encenedor.
- 4 preses de corrent USB.
- 5 preses de corrent de 220 V.
- Allarg presa de 220 V DEFA Miniplug 2,5 metres.

4.13- EQUIP COMUNICACIONS

El vehicle estarà dotat amb la preinstal·lació per a emissora de la xarxa Rescat:

- Antena específica per al sistema "TETRA".
- Cable d'alimentació (Vermell i Negre 2 x 2,5 mm) que proveirà permanentment 12 Vcc, amb protecció per fusible de 10 A.
- L'emissora subministrada per l'Ajuntament, sent la seva correcta i completa instal·lació a càrrec de l'adjudicatària, així com el subministrament dels accessoris necessaris per al seu funcionament (suport de capçal desmuntable, suport de cos d'emissora, antena



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

ajustada a la freqüència de treball, connectors d'antena, cable d'alimentació, suport de micròfon, etc.).

- La instal·lació s'haurà de realitzar seguint el document de recomanacions de l'Oficina RESCAT. Un cop realitzada la instal·lació, el personal dels serveis COR (Centre d'Operacions RESCAT) farà la seva acceptació.

4.14- ORDINADOR PORTÀTIL, MONITOR I RATOLÍ AUXILIARS, I DOCKING STATION

- Ordinador portàtil de 15,6 polzades
- Disc dur SSD 512 GB
- Processador CORE i7 o superior
- Memòria RAM 16GB
- Sistema operatiu Windows 11
- *Docking station* per a connexió del portàtil, monitor i ratolí auxiliars
- Monitor 24 polzades muntat en braç movable a sobre de la taula i connectat a la *Docking station*
- Ratolí connectat a la *Docking station*
- Cable de seguretat per al portàtil tipus *Kensington* amb dues claus per a fixar el portàtil en el vehicle
- Instal·lació de l'ordinador portàtil perquè no es mogui durant els desplaçaments

4.15- IMPRESSORA

- Tipus impressora: color
- Funcions: impressió, còpia i escanejat
- Pantalla tàctil
- Grandària de pantalla: 6,8 cm
- Grandària màxima del paper A3
- Memòria 256 MB
- Tecnologia injecció de tinta
- Connectivitat amb xarxa cablejada, Wifi i USB
- Interfície local. Hi-Speed USB 2.0 Host (Front)
- Wifi directe
- Interfície de xarxa sense fil
- Connectivitat mòbil mitjançant USB al *Docking station*
- Resolució: fins a 600 x 600 ppp



4.16- SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTIC-LLUMINOSA

Degut a las tasques a realitzar i la tipologia del vehicle, es necessitaran el següent sistema de senyalització de llums prioritàries i sistema acústic.

Senyalització òptica:

- Pont model Scorpio d'uns 1.400 mm. o similar, amb panell doble de missatges abatible, amb llum perimetral de dos nivells d'il·luminació, 57 llums led blaus en mòduls per tot el seu perímetre, 2 mòduls davanters amb led blancs per a il·luminació davantera, 1 mòdul de led blanc lateral dret, 1 mòdul de led blanc esquerra, 6 mòduls led posteriors color ambre per barra direccional, connector de sostre, cablejat i fixacions. El cartell de led abatible haurà d'estar integrat, i els missatges es podran veure en moviment, i en cas de missatge fixa no pot tenir menys de 10 caràcters.
- 2 mòduls de 8 leds blaus més suport, per a instal·lació en reixeta davantera. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- 2 mòduls de 8 leds blaus per a la instal·lació en aletes davanteres. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- 2 mòduls de 8 leds blaus per a la instal·lació a la part superior davantera sobre parabrises. Funció prioritària /creuer.
- 2 mòduls de 8 leds blaus per a la instal·lació en aletes posteriors part superior. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- 2 mòduls de 8 leds blaus per a la instal·lació en aletes posteriors part inferior. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- 2 mòduls de 8 leds blaus per a la instal·lació en portes posteriors part inferior. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- Botonera de control de sistema de llum, teclat de silicona resistent a la humitat, possibilitat d'integració amb comandaments llums o altre.



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

Sistema acústic:

- Altaveu de 150 W.
- Amplificador de sirena amb volum regulable dia/nit i micròfon. Possibilitat d'alta i baixa intensitat, en compliment de la Llei 16/2002 contra la contaminació acústica. Botonera de control de sistema acústic, teclat de silicona resistent a la humitat, que es podrà integrar amb els comandament necessaris del sistema de llums i altres.

4.17- EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ EXTRAÏBLE

2 Lots de led, amb el seu corresponents carregador a la tensió del vehicle, amb el corresponents cons per a regulació de trànsit, inclou suport per a cada con.

La llanterna constarà de 3 nivells de intensitat d'enllumenat. Màxima intensitat 650 Lúmens, mitjana 300 Lúmens, mínima intensitat 150 lúmens i una posició de centelleig intermitent, incorporarà un segon focus lateral de LED amb interruptor independent del focus principal per a il·luminació de primer pla.

Doble interruptor para la il·luminació principal i un interruptor independent para la il·luminació secundaria/lateral.

Carcassa de Polímer de niló o similars, amb mànec antilliscant. Longitud aproximada 241 mm. Bateria de ionis de liti.

Cons de color groc, per a la regulació i avís al trànsit.

5.- DOCUMENTACIÓ I CERTIFICACIONS TÈCNIQUES

Donada la naturalesa de l'element de transformació policial i el servei que presta, per poder exercir una correcta supervisió, els licitadors hauran de presentar, juntament amb la seva oferta, la següent documentació.

Els licitadors hauran de presentar junt a la oferta econòmica, els següents certificats:

- Memòria tècnica de la transformació amb PDF dels equipaments policials.

Per part de l'empresa transformadora dels vehicles:

- Certificat ISO 9001 de l'empresa transformadora (en vigor)
- Disseny, fabricació, transformació de vehicles d'emergència i/o vehicles terrestres
- Certificat UCA Unitat de certificació de l'automòbil



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- Certificat transformador homologat com a carrosser autoritzat per la marca del vehicle a transformar

Legalització: el vehicle s'haurà de lliurar completament legalitzat incloent l'anotació corresponent en la seva fitxa tècnica per part de la inspecció de vehicles ITV.

6.- TERMINI DE LLIURAMENT DELS VEHICLES

El termini màxim de lliurament dels vehicles serà de **120 dies**, comptats des de la data de signatura del contracte administratiu.

7.- LLOC DE LLIURAMENT DELS VEHICLES

El lliurament del vehicle policial equipat, conjuntament amb la documentació corresponent, la realitzarà l'adjudicatària a les instal·lacions de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, en la data i hora concertada.

8.- GARANTIA DELS VEHICLES

El termini de garantia s'estableix en un període mínim de QUATRE ANYS, a comptar des de l'entrega del vehicle. En qualsevol cas, l'oferta haurà d'incloure les revisions obligatòries prescrites pel fabricant dels vehicles durant tot el període de garantia, sigui l'obligatori mínim o l'oferta ampliada.

9.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

9.1- Obligacions de l'adjudicatària

- Manteniment integral del vehicle en el concessionari oficial de la marca, que inclogui la mà d'obra, els recanvis i fungibles.
- Substitució de peces desgastades (peces i mà d'obra inclosos).
- Reparació d'avaries i desperfectes mecànics, electricitat i de carrosseria (mà d'obra i materials inclosos).
- Impostos, matriculació i legalització d'elements policials inclosos.
- Assistència en carretera des del quilòmetre zero.
- Assegurança a tot risc (danys propis del vehicle i la transformació com a vehicle policial), tancada, sense franquícia, amb responsabilitat civil obligatòria, responsabilitat civil voluntària il·limitada i protecció jurídica. Inclosos el conductors menors de 26 anys.
- Les cobertures hauran de ser contractades en la seva totalitat, sense possibilitat de fraccionament, amb una companyia del sector d'assegurances d'automòbils, quedant descartada l'autoassegurança.



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

- L'entitat licitadora haurà d'adjuntar proposta, que especifiqui garanties i cobertures per a la seva millor comprensió i valoració.
- Els vehicles es lliuraran amb el manual d'operacions de manteniment i certificat de garantia.
- Els vehicles es lliuraran completament acabats amb les transformacions, adaptacions, equipaments, amb especial atenció a les obligades per la legislació vigent i amb les homologacions i certificacions corresponents.

Servei de manteniment

Totes les actuacions que es realitzin en el vehicle com manteniment o reparació d'aquest, s'haurà de portar a terme en tallers integrats al servei oficial del fabricant del vehicle.

L'adjudicatària es compromet al manteniment integral del vehicle realitzant, com a mínim, les següents operacions (sense cost addicional):

- El nombre de revisions periòdiques que estableixi la marca del vehicle.
- Les reparació de totes les avaries que es produeixin per desgast, com a causa de l'ús intensiu del vehicle.
- La substitució de pneumàtics, sempre que sigui necessari, per desgast o en supòsits de sinistres, i en tot cas, cada 40.000 quilometres.
- Totes les reparacions seran supervisades per a través del personal de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
- Després de cada actuació en els vehicles, l'adjudicatària haurà de comunicar les operacions realitzades, així com els recanvis emprats, si s'escau.
- S'exigirà als tallers en els quals el vehicle hagin de romandre durant més d'un dia, que disposin de lloc suficient per garantir la seguretat d'aquest.
- Els terminis d'immobilització del vehicle en el taller serà el següent: Les revisions periòdiques es realitzaran en un termini màxim d'un dia. També és repararan sobre la marxa les punxades, la substitució de pneumàtics, la reparació o substitució de vidres i d'aquells altres dispositius complementaris que incorpori el vehicle com llums d'emergència, llanternes, etc.
- Per les reparacions mecàniques el temps de permanència al taller no superarà els tres dies.
- En reparacions importants mecàniques, de xapa i pintura o en aquelles que afectin l'estructura, el vehicle no romandrà immobilitzat més de set dies laborables, a comptar des de la data del sinistre, en cas contrari l'empresa adjudicatària haurà



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

que subministrar un vehicle de similars característiques, quilometratge i antiguitat, equipat i logotipat com a vehicle policial.

- Per a les reparacions de xapa de menor importància, el temps màxim de reparació serà de tres dies laborables, a comptar des de la data de peritatge del sinistre.
- Per a reparacions de l'equipament acústic i/o lluminós del vehicle, el termini màxim d'estada en els serveis d'assistència tècnica serà de 24 hores. Excepcionalment, i si la gravetat de l'averia ho justifica, aquest termini es podrà ampliar com a màxim fins a 48 hores a comptar de la data de comunicació de l'avaría per part de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.
- Malgrat que la neteja ordinària del vehicle serà competència de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en els supòsits en que s'hagin realitzat en el vehicle treballs de xapa i pintura que afectin l'estat interior d'aquest, es procedirà, amb càrrec a l'adjudicatària, a una neteja i desinfecció interior realitzada per una empresa especialitzada en aquest tipus de treballs. En aquests casos la neteja interior del vehicle es realitzarà en un màxim de dos dies laborables.
- Donades les característiques especials del servei al qual es destinarà el vehicle, es considerarà manteniment i per tant haurà de ser assumit per l'adjudicatària la reparació o substitució d'aquells elements de l'habitable interior que pel seu ús intensiu es deteriorin, com ara comandaments de finestres, calefacció i aire condicionat, palanques i rodets dels seients davanterers, seients (tapisseria), estoretes, ancoratges de cinturó de seguretat i claus / comandaments a distància.
- També quedaran incloses les reparacions dels danys ocasionats per actes vandàlics (trencament de vidres, retrovisors, etc.) que es produeixin com a conseqüència del servei, encara que no estiguin coberts per l'assegurança.
- S'hauran d'efectuar per l'adjudicatària les revisions de la Inspecció Tècnica de Vehicles en qualsevol dels supòsits i seran al seu càrrec tant el servei, com les despeses ocasionades amb motiu d'aquestes.

Substitució i reposició dels vehicles

- En cas d'avaría o sinistre, en aquells supòsits excepcionals en que es superin els terminis establerts, l'Ajuntament podrà sol·licitar un vehicle de substitució durant el temps que duri la reparació, vehicle que haurà de ser de similars característiques, quilometratge i antiguitat, equipat i logotipat com a vehicle policial.
- En el supòsit de sinistre total, s'estableix un termini màxim de trenta dies naturals per a la reposició del vehicle sinistrat, a comptar des de la data de peritatge del sinistre, el qual tindrà les mateixes característiques, tant del vehicle com de l'equipament exigint en aquest plec de condicions tècniques, i similar quilometratge i antiguitat.



AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
POLICIA LOCAL

9.2- Obligacions de l'Ajuntament:

- La forma de pagament del contracte serà amb emissió de factura mensual.
- El pagament s'efectuarà d'acord amb allò previst a la LCSP i d'acord amb el procediment de tramitació de factures vigent a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal

Sant Adrià de Besòs, 8 d'abril de 2025

L'Inspector en Cap

José María

Molina

Martínez

Fecha:

2025.05.2

8 10:35:43

+02'00'