

Núm. d'expedient:	CS/CC00/1101423334/25/AMUP
Tipus:	Subministraments
Procediment:	Obert
Objecte:	Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA

Resolució d'adjudicació

Acord marc pel subministrament agregat d'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA

Antecedents

Atesa la necessitat de contractar el subministrament d'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment : Institut d'Assistència Sanitària.

Vista l'acta de la sessió de la mesa de contractació en la qual es proposa l'adjudicació.

Atès que s'han acomplert els tràmits necessaris per a l'adjudicació de la contractació de l'expedient CS/CC00/1101423334/25/AMUP mitjançant procediment obert.

Fonaments jurídics

D'acord amb els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc

Primer.- Adjudicar l'acord marc per al subministrament agregat dd'instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment : Institut d'Assistència Sanitària, a les empreses i pels imports unitaris que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució pels motius indicats en l'annex 2, pel període comprés entre el 15/07/2025 i el 14/07/2027.

Segon.- Declarar deserta la contractació dels lot/s/article/s que consten en l'annex 3 d'aquesta resolució pels motius que s'esmenten a la base de ponderació (annex 2).

Tercer.- Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Quart.- Notificar a les empreses interessades aquesta resolució.

Cinquè.- Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

Barcelona,

Josep M. Pomar Reynés
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/1101423334/25/AMUP
MB/rrt

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Llistat adjudicatari (Els consums expressats són de 12 mesos)
2. ANNEX 2: Informe base de ponderació
3. ANNEX 3: Llistat deserts

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 002 Freses per a procediments quirurgics compatibles a/motors ELAN 4 o equivalent

Partida:000000

Empresa: A61123782 B.BRAUN SURGICAL, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30063643	Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		2,000	171,820000 142,000000	343,64 284,00	21	GP134R		
30063644	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		2,000	171,820000 142,000000	343,64 284,00	21	GP153R		
30063645	Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		24,000	171,820000 142,000000	4.123,68 3.408,00	21	GP176R		
30063646	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		7,000	151,250000 125,000000	1.058,75 875,00	21	GP133R		
30063647	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		7,000	151,250000 125,000000	1.058,75 875,00	21	GP135R		
30063648	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		15,000	171,820000 142,000000	2.577,30 2.130,00	21	GP169R		
30063649	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.		10,000	171,820000 142,000000	1.718,20 1.420,00	21	GP165R		

TOTAL AMB IVA:11.223,96

TOTAL SENSE IVA:9.276,00

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA										
Lot: 003 Freses i serres per a procediments quirúrg comp a/motors Velocity Alpha o equiv										
Partida: 0000000										
Empresa: B65715732 IQC 2010 SL										
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod	
30053875	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		57,000	135,520000 112,000000	7.724,64 6.384,00	21	B40			
30053876	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		50,000	135,520000 112,000000	6.776,00 5.600,00	21	B48			
30053877	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		9,000	135,520000 112,000000	1.219,68 1.008,00	21	B64			
30053878	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		75,000	135,520000 112,000000	10.164,00 8.400,00	21	DB42 / DBC42			
30053879	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		51,000	135,520000 112,000000	6.911,52 5.712,00	21	DB50 / DBC50			
30053880	Fulla de serra per a craniotomia,recta,Ø1,8x15mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		113,000	135,520000 112,000000	15.313,76 12.656,00	21	CR-M			
30053898	Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		15,000	135,520000 112,000000	2.032,80 1.680,00	21	N22 / ND22			

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30053899	Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent		2,000	135,520000 112,000000	271,04 224,00	21	OV40		

TOTAL AMB IVA:50.413,44

TOTAL SENSE IVA:41.664,00

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA										
Lot: 005 Freses per a procediments quirúrgics comp a/motors Midas Rex MR8 o equiv										
Partida: 000000										
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.										
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod	
30058727	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		50,000	143,977900 118,990000	7.198,90 5.949,50	21	1847B50S CT			
30058728	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		21,000	143,977900 118,990000	3.023,54 2.498,79	21	1847B40S CT			
30058729	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		50,000	143,977900 118,990000	7.198,90 5.949,50	21	1847B30S CT			
30058731	Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		60,000	143,977900 118,990000	8.638,67 7.139,40	21	1847B20S CT			
30058734	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard,acer inox,,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		14,000	143,977900 118,990000	2.015,69 1.665,86	21	1847B50S DF			

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30058735	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		60,000	143,977900 118,990000	8.638,67 7.139,40	21	1847B40S DF		
30058736	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		30,000	143,977900 118,990000	4.319,34 3.569,70	21	1847B30S DF		
30058738	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		32,000	143,977900 118,990000	4.607,29 3.807,68	21	1847B20S DF		
30058739	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		20,000	143,977900 118,990000	2.879,56 2.379,80	21	1847B15S DF		
30058740	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		15,000	143,977900 118,990000	2.159,67 1.784,85	21	1847B10S DF		
30062720	Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent		215,000	127,171000 105,100000	27.341,77 22.596,50	21	MR8- F2/7TA23		
30062721	Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent		18,000	127,171000 105,100000	2.289,08 1.891,80	21	MR8- F2/7TA23 S		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30062723	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent		110,000	160,143500 132,350000	17.615,79 14.558,50	21	MR8- 9BA50		
30062724	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent		45,000	160,143500 132,350000	7.206,46 5.955,75	21	MR8- 9BA60D		
30062726	Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent		90,000	102,753200 84,920000	9.247,79 7.642,80	21	MR8- 7TD208		
30062727	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent		40,000	205,675800 169,980000	8.227,03 6.799,20	21	MR8- ND13BA30 DC		
30062728	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent		84,000	205,675800 169,980000	17.276,77 14.278,32	21	MR8- ND13BA40 DC		
30062729	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent		2,000	205,675800 169,980000	411,35 339,96	21	MR8- ND13BA45 DC		
30062733	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		49,000	149,156700 123,270000	7.308,68 6.040,23	21	MR8- 10BA30		
30062734	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		25,000	160,143500 132,350000	4.003,59 3.308,75	21	MR8- 10BA30D		
30062735	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		10,000	149,156700 123,270000	1.491,57 1.232,70	21	MR8- 10BA40		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30062736	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		80,000	160,143500 132,350000	12.811,49 10.588,00	21	MR8- 10BA40D		
30062737	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 7cm Midas Rex o equivalent		4,000	149,156700 123,270000	596,63 493,08	21	MR8- 7BA60		
30062738	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumi,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		20,000	133,450900 110,290000	2.669,02 2.205,80	21	MR8- 10MH17		
30062739	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumi,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		37,000	133,463000 110,300000	4.938,14 4.081,10	21	MR8- 10MH22		
30062740	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		94,000	149,144600 123,260000	14.019,59 11.586,44	21	MR8- 10BA50		
30062741	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		70,000	160,143500 132,350000	11.210,05 9.264,50	21	MR8- 10BA50D		
30062742	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		50,000	149,144600 123,260000	7.457,23 6.163,00	21	MR8- 10BA60		
30062743	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		28,000	160,143500 132,350000	4.484,02 3.705,80	21	MR8- 10BA60D		
30062744	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat iadaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		32,000	169,569400 140,140000	5.426,22 4.484,48	21	MR8- 14BA50		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30062745	Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm delongitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		30,000	144,425600 119,360000	4.332,77 3.580,80	21	MR8- 100V40		
30062763	Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent		20,000	193,587900 159,990000	3.871,76 3.199,80	21	MR8- ND13BA30		
30062767	Fresa per a fresar i llimar metall, Ø 3.0mm de cap x 9cm de llargària,0,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús.Compatibleamb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent		19,000	232,380500 192,050000	4.415,23 3.648,95	21	MR8- 9MC30		
30063600	Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent		103,000	114,611200 94,720000	11.804,95 9.756,16	21	MR8- 7TA11		
30065913	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		52,000	143,977900 118,990000	7.486,85 6.187,48	21	1847B60S DM		
30065914	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		52,000	143,977900 118,990000	7.486,85 6.187,48	21	1847B70S DM		
30065915	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		52,000	143,977900 118,990000	7.486,85 6.187,48	21	1847B06L DM		

TOTAL AMB IVA:263.597,76

TOTAL SENSE IVA:217.849,34

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 006 Sistema d'irrigació per a proced quirúrgics comp a/motors Midas Rex MR8 o equiv
Partida: 0000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30058814	Sistema d' irrigació per a peça de mà motor d'alta velocitat,estèril,individual,1 ús.Compatible amb peça mà ENT MR8 o equivalent		60,000	119,777900 98,990000	7.186,67 5.939,40	21	1847IRTU BEA		
				TOTAL AMB IVA:		7.186,67			
				TOTAL SENSE IVA:		5.939,40			

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 007 Freses per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Skeeter o equivalent

Partida:000000

Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049800	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent		7,000	188,747900 155,990000	1.321,24 1.091,93	21	3155646		
30049804	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent		3,000	199,637900 164,990000	598,92 494,97	21	3155643		
30049821	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent		2,000	158,497900 130,990000	317,00 261,98	21	3155642		
30051066	Fresa de diamant tipus Oto-Flex,per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE,estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent		1,000	158,497900 130,990000	158,50 130,99	21	3155641		

TOTAL AMB IVA:2.395,66

TOTAL SENSE IVA:1.979,87

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA										
Lot: 008 Freses i ganivetes per a proced quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv										
Partida: 000000										
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod	
30008300	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irrig-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,tub irrigar inclòs,est,lús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq		6,000	216,577900 178,990000	1.299,47 1.073,94	21	1882904H RE			
30008473	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspirat incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,lús.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq		194,000	221,417900 182,990000	42.955,08 35.500,06	21	1884004H R			
30030548	Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15°, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, lús.Compatible amb peça de mà Magnum o equ		10,000	333,947900 275,990000	3.339,48 2.759,90	21	1884024			
30049755	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspiració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		30,000	356,913700 294,970000	10.707,41 8.849,10	21	1883673H S			

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049836	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		12,000	358,147900 295,990000	4.297,78 3.551,88	21	1883672H S		
30051052	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360°,sist/irriga-aspirat incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq		39,000	193,587900 159,990000	7.549,93 6.239,61	21	1882940H R		
30051053	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspirat incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq		135,000	176,647900 145,990000	23.847,47 19.708,65	21	1883504H R		
30051083	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		20,000	300,067900 247,990000	6.001,36 4.959,80	21	1884040R TC		
30051084	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		5,000	300,067900 247,990000	1.500,34 1.239,95	21	1883655B RC		
30051106	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360°,sist/irriga-aspirat incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,lús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq		45,000	220,207900 181,990000	9.909,36 8.189,55	21	1884006H R		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30052407	Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40°,fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent		48,000	62,000400 51,240000	2.976,02 2.459,52	21	1883277H SE		
30068923	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		8,000	300,067900 247,990000	2.400,54 1.983,92	21	1884070R TD		

TOTAL AMB IVA:116.784,24

TOTAL SENSE IVA:96.515,88

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA									
Lot: 009 Freses i serres per a proced quirúrgics comp a/motors Midas Rex Legend o equiv									
Partida: 000000									
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.									
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041182	Fulla microserra sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús.		10,000	99,970200 82,620000	999,70 826,20	21	250S127-04		
30041304	Fresa osteosíntesi acer M2, cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		64,000	160,143500 132,350000	10.249,18 8.470,40	21	9BA60D		
30041305	Fresa osteosíntesi acer M2, cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		26,000	133,438800 110,280000	3.469,41 2.867,28	21	10MH22		
30041306	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent		14,000	133,450900 110,290000	1.868,31 1.544,06	21	10MH17		
30041309	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent		54,000	152,302700 125,870000	8.224,35 6.796,98	21	8MH22		
30041310	Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent		32,000	127,171000 105,100000	4.069,47 3.363,20	21	F2/8TA23 S		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041311	Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02.Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent		956,000	127,171000 105,100000	121.575,48 100.475,60	21	F2/8TA23		
30043520	Fresa de tall per a metall de carboni de tungstè Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa.Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.		22,000	232,380500 192,050000	5.112,37 4.225,10	21	MC30		
30047372	Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent.		6,000	164,862500 136,250000	989,18 817,50	21	10CY60BR		
30049894	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		5,000	160,034600 132,260000	800,17 661,30	21	10BA20D		
30049900	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		10,000	149,144600 123,260000	1.491,45 1.232,60	21	10BA10		
30049901	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		13,000	149,144600 123,260000	1.938,88 1.602,38	21	10BA20		
30049902	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		5,000	160,143500 132,350000	800,72 661,75	21	10BA10D		
30049919	Fresa osteosíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent		312,000	114,611200 94,720000	35.758,69 29.552,64	21	8TA11		
30049925	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		251,000	160,143500 132,350000	40.196,02 33.219,85	21	9BA50		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049926	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		116,000	149,156700 123,270000	17.302,17 14.299,32	21	10BA30		
30049927	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,amb dos fullles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.		12,000	92,625500 76,550000	1.111,51 918,60	21	10BA30-MN		
30049941	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		174,000	149,265600 123,360000	25.972,21 21.464,64	21	7BA50		
30050003	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm.Estèril , un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.		86,000	169,569400 140,140000	14.582,97 12.052,04	21	14BA50		
30050006	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		336,000	149,144600 123,260000	50.112,59 41.415,36	21	10BA40		
30050007	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		60,000	149,144600 123,260000	8.948,68 7.395,60	21	10BA50		
30050008	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		36,000	149,144600 123,260000	5.369,21 4.437,36	21	10BA60		
30050009	Fresa osteosíntesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		10,000	144,437700 119,370000	1.444,38 1.193,70	21	10OV40		
30050010	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		96,000	160,143500 132,350000	15.373,78 12.705,60	21	10EA50D		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30050011	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		19,000	160,143500 132,350000	3.042,73 2.514,65	21	10BA60D		
30050012	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		117,000	160,143500 132,350000	18.736,78 15.484,95	21	10BA40D		
30050037	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		104,000	160,143500 132,350000	16.654,92 13.764,40	21	10BA30D		
30050041	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø1,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		8,000	149,894800 123,880000	1.199,16 991,04	21	7BA10		
30050044	Fresa perforadora a/topall,d'acer M2,mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm,codi de color.Estèril,un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.		20,000	102,753200 84,920000	2.055,06 1.698,40	21	8TD208		
30050070	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		10,000	154,625900 127,790000	1.546,26 1.277,90	21	7BA30D		
30050390	Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i beina protecció,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent		220,000	205,675800 169,980000	45.248,68 37.395,60	21	TN40RCD		
30050392	Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent		48,000	205,675800 169,980000	9.872,44 8.159,04	21	TN45RCD		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30050393	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal,Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent		105,000	205,675800 169,980000	21.595,97 17.847,90	21	TN30RCD		
30050395	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'Irrigació intern i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús.Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent		6,000	193,587900 159,990000	1.161,53 959,94	21	TN30RFL		
30051885	Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumi/cilindre estriat de Ø4,0mm,11,5mm de longitud,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús.compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent		19,000	164,862500 136,250000	3.132,39 2.588,75	21	10CY40BR		
30062180	Fresa carbur de tungstè,per a tall de metall, Ø25,4mm,0,8mm de gruix/part activa,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.		3,000	188,433300 155,730000	565,30 467,19	21	MC254		

TOTAL AMB IVA:502.572,10

TOTAL SENSE IVA:415.348,82

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 010 Freses per a procediments quirúrgics ORL comp a/motors Indigo/Visao o equiv

Partida:000000

Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049807	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent		200,000	104,047900 85,990000	20.809,58 17.198,00	21	31113568		
30049809	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		7,000	53,227900 43,990000	372,60 307,93	21	31136058		
30051064	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 2,0mm,mida llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		1,000	137,552800 113,680000	137,55 113,68	21	31312070		
30051065	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 1,0mm,mida llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		4,000	137,552800 113,680000	550,21 454,72	21	31311071		
30051068	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent		29,000	104,047900 85,990000	3.017,39 2.493,71	21	31112569		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30051071	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		10,000	111,307900 91,990000	1.113,08 919,90	21	31133069		
30051073	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		4,000	111,307900 91,990000	445,23 367,96	21	31132070		
30051085	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobrimet,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		12,000	90,737900 74,990000	1.088,85 899,88	21	31145564 A		
30051088	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		10,000	135,507900 111,990000	1.355,08 1.119,90	21	3127654		

TOTAL AMB IVA:28.889,57

TOTAL SENSE IVA:23.875,68

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 011 Sistema d'irrigació per a proced quirúrgics comp a/motors Indigo/Visao o equiv
Partida: 000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30051055	Sistema d'irrigació per a peça de mà motor alta velocitat,p/cirurgia d'oïda, consta: tub de mat/plàstic,extr/punxó p/sèrum irrigació,altre extrem p/fixar a peça de mà,casset p/connectar a bomba irrigació,estèril,1 ús.Comp/peça mà Indigo i cònsola IPC o eq		20,000	12,692900 10,490000	253,86 209,80	21	1845030		
				TOTAL AMB IVA:	253,86				
				TOTAL SENSE IVA:	209,80				

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 012 Freses i ganivetes per a proced quirúrgics comp a/motors Diego Elite o equiv

Partida: 0000000

Empresa: B60174711 OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040630	Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent		44,000	227,818800 188,280000	10.024,03 8.284,32	21	SB4000SC		
30040631	Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent		17,000	266,756600 220,460000	4.534,86 3.747,82	21	SB4015SC		
30050773	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estríada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex,Compatible amb motor Diego o equivalent		12,000	467,386700 386,270000	5.608,64 4.635,24	21	BUR4260F B		
30050774	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estríada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm , acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex,Compatible amb motor Diego o equivalent		18,000	467,386700 386,270000	8.412,96 6.952,86	21	BUR4215F B		
30050775	Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°, diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent		8,000	508,079000 419,900000	4.064,63 3.359,20	21	BUR4070D T		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30050854	Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18°, llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària, d'acer, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.Compatible amb mànec i motor Diego Elite o eq		18,000	395,670000 327,000000	7.122,06 5.886,00	21	LB2927SS		

TOTAL AMB IVA: 39.767,18

TOTAL SENSE IVA: 32.865,44

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 013 Sistema d'irrigació per a proced quirúrgics comp a/motors Diego Elite o equiv
Partida:000000
Empresa: B60174711 OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040632	Sistema d'irrigació i d'aspiració per a endoscòpia d'ORL, de 30cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent		42,000	56,579600 46,760000	2.376,35 1.963,92	21	TS100S		

TOTAL AMB IVA: 2.376,35
TOTAL SENSE IVA: 1.963,92

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 014 Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv

Partida:000000

Empresa: B60174711 OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040603	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		102,000	184,791200 152,720000	18.848,70 15.577,44	21	E8165LSO		
30040604	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		33,000	184,791200 152,720000	6.098,11 5.039,76	21	E8250LSO		
30040605	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		27,000	184,791200 152,720000	4.989,36 4.123,44	21	E8240LSO		
30040606	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		20,000	184,791200 152,720000	3.695,83 3.054,40	21	E8230LSO		
30040607	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		6,000	184,791200 152,720000	1.108,75 916,32	21	E8225		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040608	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		4,000	184,791200 152,720000	739,16 610,88	21	E8220		
30040609	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		24,000	184,791200 152,720000	4.434,98 3.665,28	21	E8215		
30040610	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		5,000	184,791200 152,720000	923,96 763,60	21	E8210		
30040611	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		5,000	184,791200 152,720000	923,95 763,60	21	E8207		
30040612	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		2,000	184,791200 152,720000	369,58 305,44	21	E8205		
30040613	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		19,000	184,791200 152,720000	3.511,04 2.901,68	21	E6250		
30040614	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		18,000	184,791200 152,720000	3.326,24 2.748,96	21	E6240		
30040615	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		30,000	184,791200 152,720000	5.543,73 4.581,60	21	E6230		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040616	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		7,000	184,791200 152,720000	1.293,54 1.069,04	21	E6220		
30040617	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		23,000	184,791200 152,720000	4.250,20 3.512,56	21	E6215		
30040618	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		18,000	184,791200 152,720000	3.326,24 2.748,96	21	E6210		
30040620	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		1,000	184,791200 152,720000	184,79 152,72	21	E6207		
30040625	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		44,000	184,791200 152,720000	8.130,81 6.719,68	21	E5050		
30040626	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		81,000	184,791200 152,720000	14.968,09 12.370,32	21	E5240		
30040627	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		67,000	184,791200 152,720000	12.381,01 10.232,24	21	E5230		
30040628	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent		62,000	184,791200 152,720000	11.457,05 9.468,64	21	E5220		

TOTAL AMB IVA:110.505,12

TOTAL SENSE IVA:91.326,56

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 015 Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics comp a/motors Coolflex o equiv

Partida: 000000

Empresa: B60174711 OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30040629	Sistema d'irrigació i de refrigeració per a procediments quirúrgics d'ORL i NCR, de 4,2m de longitud,PVC, policarbonat i silicona, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Coolflex o equivalent		136,000	121,000000 100,000000	16.456,00 13.600,00	21	E9415A		

TOTAL AMB IVA:	16.456,00
TOTAL SENSE IVA:	13.600,00

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 016 Freses per a proced quir comp a/mot Signature (Pidrive/Pidr+), Saber/Sumex o equiv

Partida:000000

Empresa: B82173451 STRYKER IBERIA, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30008749	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		129,000	80,465000 66,500000	10.379,99 8.578,50	21	58200102 40		
30008751	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		10,000	74,415000 61,500000	744,15 615,00	21	58200101 50		
30008752	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada suau,per a tall ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica,amb 5 posicions.d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		16,000	74,415000 61,500000	1.190,64 984,00	21	58200101 40		
30008753	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		89,000	80,465000 66,500000	7.161,40 5.918,50	21	58200102 50		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30008754	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barril estriada helicoidal,diàmetre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		9,000	74,415000 61,500000	669,74 553,50	21	58200170 40		
30014635	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		4,000	80,465000 66,500000	321,86 266,00	21	58200090 30		
30014636	Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estriada helic,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq		25,000	87,277300 72,130000	2.181,93 1.803,25	21	58200305 50		
30027130	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		102,000	80,465000 66,500000	8.207,44 6.783,00	21	58200120 50D		
30027132	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diàmetre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		34,000	80,465000 66,500000	2.735,82 2.261,00	21	58200120 20D		
30027134	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada agressiva,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		5,000	74,415000 61,500000	372,08 307,50	21	58200102 30		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30027137	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 6,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent		20,000	80,465000 66,500000	1.609,30 1.330,00	21	58200120 60D		
30027139	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 3,5mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent		4,000	356,720100 294,810000	1.426,88 1.179,24	21	58200120 35		
30039123	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada suau, per a tall ossi, diàmetre del cap 6,0mm, long variable telescòpica, amb 5 posicions. d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq		65,000	74,415000 61,500000	4.836,98 3.997,50	21	58200101 60		
30039733	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv		1,000	74,415000 61,500000	74,42 61,50	21	58200106 50		
30040916	Fresa per a microcirurgia Elite ZYPHR, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv		1,000	74,415000 61,500000	74,42 61,50	21	58200106 40		
30047563	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq		2,000	80,465000 66,500000	160,93 133,00	21	58200102 20		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30048862	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de router recte,per a tall ossi,diàmetre del cap 1,5 mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equiv		41,000	74,415000 61,500000	3.051,02 2.521,50	21	58200700 15		
30049760	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 2,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		10,000	74,415000 61,500000	744,15 615,00	21	51200100 20		
30049780	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 6,0mm,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive iPidrive+),Saber i Sumex o eq		3,000	74,415000 61,500000	223,25 184,50	21	51200100 60		
30049781	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estriada,per a tall ossi,diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o eq		120,000	87,120000 72,000000	10.454,40 8.640,00	21	58201100 50		
30049871	Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.		1,000	127,050000 105,000000	127,05 105,00	21	51101302 50		
30050553	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 2,5 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		6,000	80,465000 66,500000	482,79 399,00	21	58200120 25		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30050710	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		109,000	80,465000 66,500000	8.770,69 7.248,50	21	58200120 40D		
30050810	Fresa per a microcirurgia,rodona diamant,per a tall i polit ossi,diàmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		51,000	80,465000 66,500000	4.103,72 3.391,50	21	58200120 30D		
30061200	Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm perprotector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pidrive i pidrive+),Sumex i Saber o equivalent		55,000	88,378400 73,040000	4.860,81 4.017,20	21	5407FA20 23		
30062256	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant fi,per a polit ossi,diàmetre del cap 1,0 mm,long variable telescòpica,d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Saber i Sumex o equivalent		15,000	74,415000 61,500000	1.116,23 922,50	21	58200120 10		
30063872	Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús, Compatible amb motor Signature(Pidrive i Pidrive+),Sumex i Saber o equivalent.		2,000	210,104400 173,640000	420,21 347,28	21	51301302 50		

TOTAL AMB IVA:76.502,30

TOTAL SENSE IVA:63.224,97

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 017 Fulles serra per a proced quir comp a/mot Cordless Driver/RemB/SABO2/TPX o equiv

Partida:000000

Empresa: B82173451 STRYKER IBERIA, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041144	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.		204,000	42,350000 35,000000	8.639,40 7.140,00	21	22960331 05		
30041145	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.		68,000	42,350000 35,000000	2.879,80 2.380,00	21	22960331 06		
30041146	Fulla de micro serra recíproca,Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra recíproca,Core serra recíproca i TPX recíproca o eq		17,000	106,480000 88,000000	1.810,16 1.496,00	21	51001371 06		
30041147	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq		309,000	42,350000 35,000000	13.086,15 10.815,00	21	54000031 14		
30041148	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq		24,000	46,585000 38,500000	1.118,04 924,00	21	54000034 14		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30041156	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall ,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq		5,000	42,350000 35,000000	211,75 175,00	21	54000031 15		
30041159	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.		644,000	39,688000 32,800000	25.559,08 21.123,20	21	22960331 11		
30041183	Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents.acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System 8(serra Sabo)		10,000	49,368000 40,800000	493,68 408,00	21	22960030 51		
30041671	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi.acer inox.Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de ma oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.		21,000	42,350000 35,000000	889,35 735,00	21	22960331 03		
30041673	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:35,0mm llarg,9mm amplada,0,61mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq		239,000	46,585000 38,500000	11.133,82 9.201,50	21	54000035 20		
30041675	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:34,5mm llarg,12mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq		112,000	46,585000 38,500000	5.217,52 4.312,00	21	54000032 06		
30043432	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq		20,000	46,585000 38,500000	931,70 770,00	21	54000032 54		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30050556	Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital,RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq		11,000	48,400000	532,40	21	54000034		
				40,000000	440,00		11		
30053884	Micro fresa osteosíntesi,llumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap,48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, Fl i TPX o equivalent		1,000	356,720100	356,72	21	16070020		
				294,810000	294,81		47		

TOTAL AMB IVA:72.859,57

TOTAL SENSE IVA:60.214,51

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 018 Sistem d'irrig per a proc quir comp a/motors Cordless Driver/RemB/SAB02/TPX o eq

Partida:000000

Empresa: B82173451 STRYKER IBERIA, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30011444	Sistema per a irrigació en procediments quirurgics de microcirurgia,silicona, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb consola Core 1 I 2 o equivalent		85,000	72,600000 60,000000	6.171,00 5.100,00	21	54000500 01		

TOTAL AMB IVA: 6.171,00

TOTAL SENSE IVA: 5.100,00

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 019 Freses i perforador per a proced quirúrgics comp a/motors Osseostap o equiv

Partida:000000

Empresa: A28165587 PRIM,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068176	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501222-001		
30068177	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501223-001		
30068178	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501224-001		
30068179	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501225-001		
30068180	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501226-001		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068181	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avelocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501227-001		
30068182	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501228-001		
30068183	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	279,510000 231,000000	559,02 462,00	21	1501229-001		
30068184	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501230-001		
30068185	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501231-001		
30068186	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501232-001		
30068187	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501233-001		
30068188	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501428-001		

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068189	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501234- 001		
30068190	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501235- 001		
30068191	Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	310,970000 257,000000	621,94 514,00	21	1501236- 001		
30068196	Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent		2,000	332,750000 275,000000	665,50 550,00	21	1501240- 001		

TOTAL AMB IVA:10.113,18

TOTAL SENSE IVA:8.358,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 020 Ganivetes per a proced quirúrgics comp a/motor Osseoduo S/120 o equiv
Partida: 000000
Empresa: A28165587 PRIM,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068201	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent		10,000	263,780000 218,000000	2.637,80 2.180,00	21	1600539-005		
30068202	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent		10,000	263,780000 218,000000	2.637,80 2.180,00	21	1600540-005		
30068203	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110+/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,lús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent		10,000	312,180000 258,000000	3.121,80 2.580,00	21	1600550-005		
TOTAL AMB IVA:									8.397,40
TOTAL SENSE IVA:									6.940,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 021 Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics comp a/motor Bien Air o equiv

Partida: 000000

Empresa: A28165587 PRIM, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068204	Sistema d' irrigació per a bomba peristàltica, longitud total 4,2m+/-10cm, de silicona i PVC, estèril, lliure DEHP, individual, 1 ús.Comp/equips Osseodoc, Osseopro, Osseoduo i bomba peristàltica PP980 de Bien Air o eq		20,000	23,111000 19,100000	462,22 382,00	21	1100037-010		

TOTAL AMB IVA:	462,22
TOTAL SENSE IVA:	382,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 022 Freses per a proced neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equiv
Partida:000000
Empresa: A28165587 PRIM,S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049765	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent		1,000	169,400000	169,40	21	BAD070.4		
				140,000000	140,00		0		
30049831	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent		2,000	169,400000	338,80	21	BAD070.4		
				140,000000	280,00		5		
30049833	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent		8,000	169,400000	1.355,20	21	BAA070.4		
				140,000000	1.120,00		0		

TOTAL AMB IVA:1.863,40

TOTAL SENSE IVA:1.540,00

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA										
Lot: 023 Freses per a proced neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv										
Partida: 000000										
Empresa: B62749064 CONMED IBERIA SL										
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod	
30068659	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-327			
30068660	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-227			
30068661	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,unsol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-328			
30068662	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-228			
30068663	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-329			
30068664	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-229			

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068665	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-324		
30068666	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-224		

TOTAL AMB IVA: 9.196,00

TOTAL SENSE IVA: 7.600,00

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 024 Freses per a procediments quirúrgics compatible amb altres motors o equiv

Partida:000000

Empresa: B62749064 CONMED IBERIA SL

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30049756	Fresa osteosíntesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix.connexió universal.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)		36,000	24,079000 19,900000	866,84 716,40	21	L-23R		
30049766	Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.		15,000	139,150000 115,000000	2.087,25 1.725,00	21	5092-266		
30051356	Fresa carbur de tungstè,per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR. estèril,un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent.		1,000	162,745000 134,500000	162,75 134,50	21	7021-294		
30051725	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud.		69,000	23,897500 19,750000	1.648,93 1.362,75	21	5091-221		
30051726	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud.		129,000	25,289000 20,900000	3.262,28 2.696,10	21	5091-223		
30068658	Fresa forma de llumí d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat amb motor UltraPower o equivalent.		10,000	114,950000 95,000000	1.149,50 950,00	21	7021-380		

TOTAL AMB IVA:9.177,55

TOTAL SENSE IVA:7.584,75

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA										
Lot: 025 Instruments per a craniotomia										
Partida:000000										
Empresa: A28165587 PRIM,S.A.										
Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod	
30030978	Clip hemostàtic cutani de plàstic,tipus Raney per a cuir cabellut en neurocirurgia,de plàstic,un sol ús,estèril.Compatible amb pinça-porta clips de Raney reutilitzable	45.280,000		0,774398 0,639998	35.064,72 28.979,11	21	201037			
30032527	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap o coll.Mida adult, amb ales per a fixació. Lliure de làtex, un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial tipus Mayfield o equivalent.	3.359,000		15,003999 12,399999	50.398,44 41.651,60	21	A1072			
30041229	Broca cranial per a perforador manual,de Ø5,8mm d'acer inoxidable,45mm de longitud,estèril,un sol ús.	160,000		58,684999 48,499999	9.389,61 7.760,00	21	826608			
30043744	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm,diàmetre intern 6mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de color, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	14,000		151,249999 124,999999	2.117,50 1.750,00	21	261223			
30049867	Perforador rebutjable per a craniotomia,llarg, diàmetre extern 14mm,diàmetre intern 11mm,acer inoxidable,codificació de color, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	197,000		139,150000 115,000000	27.412,55 22.655,00	21	261221			

TOTAL AMB IVA: 124.382,82

TOTAL SENSE IVA: 102.795,71

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 025 Instruments per a craniotomia
Partida: 000000
Empresa: A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30068613	Perforador rebutjable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern# 11mm, 61,2mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.		20,000	127,050000 105,000000	2.541,00 2.100,00	21	DM0210FA A		
				TOTAL AMB IVA:		2.541,00			
				TOTAL SENSE IVA:		2.100,00			

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 026 Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda
Partida: 000000
Empresa: A78065224 NEOMEDIC SA

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30006729	Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia d'oïda,Ø2mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector polipropilè tipus luer-lock,codi de color verd.Estèril,un sol ús.Compatible amb màneg amb control d'aspiració estàndard L-L		3.400,000	3,509000 2,900000	11.930,60 9.860,00	21	P20-610		
30060036	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 2,0mm i longitud 100-110mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb màneg amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		23,000	12,100000 10,000000	278,30 230,00	21	P20-125		
30061515	Màneg amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla connexió Luer de plàstic,Øextrem distal 4mm i Øextrem proximal de 7mm.Lliure de làtex.Estèril,un sol ús.		55,000	3,509000 2,900000	193,00 159,50	21	P20-600		

TOTAL AMB IVA: 12.401,90
TOTAL SENSE IVA: 10.249,50

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 028 Altre material per a endoscòpia ORL i CMF

Partida: 000000

Empresa: A03142114 TELEFLEX MEDICAL, S.A.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30017514	Pulveritzador endoscòpia laringo-traqueal,s/xeringa,dispositiu d'atomització de solucions tòpiques per a mucoses,tamany de les partícules 30/100 micres,sistema d'espai mort 0,19 ml, Ø punta 4.82 mm, llarg total 21,6 cm,conn L-L,no làtex,no estèril,lús		550,000	8,143300 6,730000	4.478,82 3.701,50	21	MAD700		

TOTAL AMB IVA:	4.478,82
TOTAL SENSE IVA:	3.701,50

Distribució de l'adjudicació per empresa
- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA
Lot: 029 Material per a irrigació d'oïda
Partida: 000000
Empresa: A08736431 AB MEDICA GROUP SA

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30012411	Funda per la punta de l'equip d'irrigació d'oïda,per extreure cerumen,transparent,per adults i nens,biocompatible sense làtex,d'un sol ús.Adaptable per al sistema d'extracció EarWash o equivalent.		165,000	2,783000 2,300000	459,20 379,50	21	AB702936 0		
30043718	Equip per a irrigació d'oïda de 3 elements, inclou: un mànec per a col·locació amb bloqueig posterior,una làmina de protecció i 100 toveres/broquets,de plàstic,sol ús.Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.		27,000	110,473000 91,300000	2.982,77 2.465,10	21	AB360300 7		
30051823	Funda per a punta de la sonda equip d'irrigació d'oïda,de silicona,d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció Atmos Hygrotherm o equivalent.		66,000	12,100000 10,000000	798,60 660,00	21	9010404		

TOTAL AMB IVA: 4.240,57
TOTAL SENSE IVA: 3.504,60

Distribució de l'adjudicació per empresa

- Expedient/Lot/Partida/Empresa

Concurs: CS/CC00/1101423334/25/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL ÚS PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL, CMF I NEUROCIRURGIA

Lot: 032 Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible a/motors ESSX o equ

Partida:000000

Empresa: B82173451 STRYKER IBERIA, S.L.

Article	Descripció	C.Barres	Quant	Preu amb IVA Preu sense IVA	Imp amb IVA Imp sense IVA	Id.IVA	Refe	Marca	Mod
30017081	Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent		8,000	125,840000 104,000000	1.006,72 832,00	21	52900110 00		
30017082	Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40° convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent		3,000	125,840000 104,000000	377,52 312,00	21	52907401 00		

TOTAL AMB IVA: 1.384,24

TOTAL SENSE IVA: 1.144,00

INFORME TÈCNIC DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CS/CC00/1101423334/25/AMUP

***Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics: ORL, CMF i Neurocirurgia***

En aquest expedient de licitació s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- AB MEDICA GROUP, SA
- B.BRAUN SURGICAL, SA
- CONMED IBERIA, SL
- INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD (IQC 2010, SL)
- KLUTER MEDICAL, SL
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- NEOMEDIC, SA
- OTOMEDIC QUIRURGICA, SL
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL
- TELEFLEX MEDICAL, SA

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (número de document CA-AMUP-S-1-25)

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Puntuació econòmica

La valoració del preu s'ha fet per article de la manera següent i per tots els lots:

L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.

La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

P són els punts del criteri

2. Consideracions tècniques i procediment de valoració

S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de totes les ofertes. El procediment seguit en l'avaluació ha estat el següent:

1. Aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos als plecs per a la valoració tècnica de les ofertes. Al respecte, s'han aplicat les puntuacions previstes i s'ha fet l'informe tècnic dels criteris sotmesos a judici de valor. (Veure Annex 3 – Informe Criteris sotmesos a judici de valor).

2. Aplicació dels criteris objectius. Per a la valoració tècnica de les ofertes presentades s'ha tingut amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració subjectius i objectius són els que s'indiquen a continuació:

En aquests lots la puntuació econòmica ha estat de 55 punts i la tècnica de 45 punts.

Lot 001 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)

Lot 002 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv

Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv

Lot 004 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equiv

Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv

Lot 007 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv

Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv

Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv

Lot 012 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Diego Elite o equiv

Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv

Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumer o equiv

Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equiv

Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equivalent

Lot 020 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseoduo S/120 o equivalent

Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent

Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equivalent

Lot 024 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equivalent

Lot 032 - Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSX o equiv

Els criteris tècnics a valorar han estat els següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor:

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: el diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la broca.
- 5 punts: el diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la broca
- 0 punts: s'observa vibració de la broca després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la broca quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: ancoratge inestable.

1.3 Precisió de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà, abans del seu ús.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació de **5 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

2.- Criteris objectius

2.1 Ancoratge ràpid

Es valorarà un mecanisme que permeti fixar i assegurar ràpidament la broca a la peça de mà. Si compleix obtindrà **5 punts**, si l'oferta no presenta cap mecanisme per fixar obtindrà 0 punts.

2.2 Compatibilitat ancoratge compatible amb diferents motors

- 10 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, l'oferta que presenti el fungible original amb el motor indicat.
- 5 punts: es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, l'oferta que presenti un fungible que no sigui original però sigui compatible amb el motor indicat.
- 0 punts: es valorarà amb una puntuació de 0 punts, l'oferta que no presenti compatibilitat amb el motor indicat.

En aquests lots la puntuació econòmica ha estat de 100 punts. Atès que les especificacions tècniques d'aquest material ha de ser compatible amb el motor que correspongui, d'acord amb la previsió de l'article 145.3 LCSP, el preu serà l'únic factor o criteri determinant de l'adjudicació sempre que no superi **el preu màxim de licitació.**

Tots aquests lots es consideren material necessari i compatible per dur a terme el procediment i tècnicament es comprovarà l'adequació del material als requeriments tècnics compatibles amb els motors:

Lot 006 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Midas Rex MR8 o eq
Lot 011 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Indigo/Visao o equiv
Lot 013 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Diego Elite o equiv
Lot 015 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motors Coolflex o equiv
Lot 018 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics comp a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent
Lot 021 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible a/motor Bien Air o equivalent

En aquests lots la puntuació econòmica ha estat de 65 punts i la tècnica de 35 punts.

Lot 025 - Instruments per a craniotomia
Lot 026 - Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda
Lot 027 - Control d'aspiració per a microcirurgia nasal
Lot 028 - Altre material per a endoscòpia ORL i CMF
Lot 029 - Material per irrigació d'oïda
Lot 030 - Mesuradors Tirolplàstia masculina i femenina
Lot 031 - Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqui

Els criteris tècnics a valorar han estat els següents:

- **UNE-EN ISO 7153-1: 2016** (Instruments quirúrgics: materials metàl·lics – Part 1: acer inoxidable). Com a garantia d'un aliatge adequat en relació al producte presentat, en aquells materials la composició dels quals sigui acer inoxidable, es puntuarà amb **10 punts** l'oferta que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.
- **UNE-EN-ISO 14001-2015** (Sistemes de gestió mediambiental). Es puntuarà amb **10 punts** el proveïdor que presenti la certificació vigent de la norma emesa per un organisme notificador acreditat. La resta d'ofertes que no aportin cap acreditació obtindran una puntuació de **0 punts**.
- **Embolcall amb material reciclable:** es valorarà amb una puntuació de **15 punts** que l'embalatge del producte estigui **compost amb material reciclat**. S'ha de presentar auto certificat degudament signat on s'indiqui aquesta característica. Si no es presenta, la puntuació prevista és de 0 punts.

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles.

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, **és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31 i 32.**

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el composen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

N_i: és la quantitat licitada per material;

P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.

3. Conclusions:

El procediment seguit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte per l'avaluació de l'expedient, ha consistit en:

1. Aplicació dels criteris subjectes a judici de valor previstos als plecs, publicat l'Informe tècnic de la valoració subjectiva a la Plataforma de Contractació Pública el dia 16 d'abril de 2024.
2. Aplicació dels criteris objectius. Per a la valoració tècnica de les ofertes presentades s'ha tingut amb compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses indicades.
3. Deserts sense oferta (veure Annex 2 – Deserts sense oferta)

4. Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles (Lots **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31 i 32**)

No ha calgut aplicar el coeficient de Ponderació a cap lot obligatori perquè només ha presentat oferta un únic proveïdor per lot.

5. El desglossament de puntuacions tècniques i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'Excel adjunt com a Annex 1 (Base de ponderacions).

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: BASE DE PONDERACIONS – CS/CC00/1101423334/25/AMUP

El desglossament de puntuacions i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document d'Excel adjunt.

- ANNEX 2: DESERTS SENSE OFERTA
- ANNEX 3: INFORME CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

ANNEX 1

Base de ponderacions

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Total puntuació ECONÒMICA	Total puntuació TÈCNICA	Passa / No passa	COMPAT A/DIF MOTORS	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
2	2350	30063643	Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP134R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D4,0	2	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2360	30063644	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,esterilitzable Compatible amb motor anell,esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP153R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	2	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2370	30063645	Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell,esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP176R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FR DIAMANTE X-BASTA D5,0	24	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2380	30063646	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP133R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D3,0	7	125,000000	125,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2390	30063647	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP135R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D5,0	7	125,000000	125,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2400	30063648	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP169R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FR DIAMANTE BASTA D5,0	15	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT
2	2410	30063649	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, esterilitzable Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	GP165R	AESCULAP	ELAN 4.1 ANILLO FR DIAMANTE BASTA D3,0	10	142,000000	142,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	45,00	55,00		SI	10,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
3	1800	30053875	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	57	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1810	30053876	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B48	ADEOR	VELOCITY ALPHA	50	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1820	30053877	Fresa osteosintesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	B64	ADEOR	VELOCITY ALPHA	9	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1830	30053878	Fresa osteosintesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	DB42 / DBC42	ADEOR	VELOCITY ALPHA	75	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1840	30053879	Fresa osteosintesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	DB50 / DBC50	ADEOR	VELOCITY ALPHA	51	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1850	30053880	Fulla de serra per a craneotomia,recta,Ø1,8x15mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	CR-M	ADEOR	VELOCITY ALPHA	113	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1870	30053888	Fresa neurocirurgia,cap llumi Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	N22 / ND22	ADEOR	VELOCITY ALPHA	15	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
3	1880	30053899	Fresa osteosintesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Esteril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	IQC 2010 SL	OV40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	2	112,000000	112,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
5	1890	30058727	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8, per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estridada tall fi, diàmetre 5,0mm, mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B50DCT	Medtronic	ENT MR8	50	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1900	30058728	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8, per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estridada tall fi, diàmetre 4,0mm, mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B40DCT	Medtronic	ENT MR8	21	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1910	30058729	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estridada, diàmetre 3,0mm, mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B30DCT	Medtronic	ENT MR8	50	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1920	30058731	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola estridada tall fi, diàmetre 2,0mm, mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B20DCT	Medtronic	ENT MR8	60	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1930	30058734	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B50DSF	Medtronic	ENT MR8	14	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1940	30058735	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B40DSF	Medtronic	ENT MR8	60	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1950	30058736	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B30DSF	Medtronic	ENT MR8	30	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1960	30058738	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B20DSF	Medtronic	ENT MR8	32	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1970	30058739	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B15DSF	Medtronic	ENT MR8	20	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	1980	30058740	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diàmetre fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard, acer inox, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	1847B10DSF	Medtronic	ENT MR8	15	119.000000	118.990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2110	30062720	Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària, profunditat de tall 15,9mm, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02. Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-F2/71A23	Medtronic	Fresas MR8	215	105.110000	105.100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2120	30062721	Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària, profunditat de tall 16,4mm, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02. Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-F2/71A23S	Medtronic	Fresas MR8	18	105.110000	105.100000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2130	30062723	Fresa per a osteotomies, cap de bola, Ø5,0mmx9cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 5cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-9BA50	Medtronic	Fresas MR8	110	132.360000	132.350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2140	30062724	Fresa per a osteotomies, cap de bola de diàmetre, Ø6,0mmx9cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 5cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-9BA60D	Medtronic	Fresas MR8	45	132.360000	132.350000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2150	30062726	Fresa perforadora amb total, Ø2,0mmx7cm de llargària, 8mm de profunditat, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-7TD208	Medtronic	Fresas MR8	90	84.930000	84.920000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2160	30062727	Fresa Transaxial corba, cap de bola diàmetre gruixut Ø3,0mmx13cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-N013BA30DC	Medtronic	Fresas MR8	40	169.990000	169.980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2170	30062728	Fresa Transaxial corba, cap de bola diàmetre gruixut Ø4,0mmx13cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-N013BA40DC	Medtronic	Fresas MR8	84	169.990000	169.980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2180	30062729	Fresa Transaxial corba, cap de bola diàmetre gruixut Ø4,5mmx13cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-N013BA50DC	Medtronic	Fresas MR8	2	169.990000	169.980000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2190	30062733	Fresa per a osteotomies, cap de bola estridada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2, estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Mides Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	MR8-10BA30	Medtronic	Fresas MR8	49	123.280000	123.270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Líctador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	CIMBREIG	10 (SUBJECTU)	ANCORATGE	5 (SUBJECTU)	PRECISIO DE TALL	5 (SUBJECTU)	EFICIENCIA DE TALL	5 (SUBJECTU)	ANCORATGE RAPID	5 (SUBJECTU)	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TECNICA	Total puntuació ECONOMICA	TOTAL Puntuació	ADJUDICACIÓ
5	2200	30062734	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30D	Medtronic	Fresas MR8	25	132,360000	132,350000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2210	30062735	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40	Medtronic	Fresas MR8	10	123,280000	123,270000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2220	30062736	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40D	Medtronic	Fresas MR8	80	132,360000	132,350000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2230	30062737	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7BA60	Medtronic	Fresas MR8	4	123,280000	123,270000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2240	30062738	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø1,7mmx 10cm de llargària, 3,2mm llargària de cap, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10WH17	Medtronic	Fresas MR8	20	110,300000	110,290000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2250	30062739	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø2,2mmx 10cm de llargària, 3,8mm llargària de cap, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10WH22	Medtronic	Fresas MR8	37	110,310000	110,300000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2260	30062740	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50	Medtronic	Fresas MR8	94	123,270000	123,260000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2270	30062741	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50D	Medtronic	Fresas MR8	70	132,360000	132,350000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2280	30062742	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60	Medtronic	Fresas MR8	50	123,270000	123,260000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2290	30062743	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 10cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60D	Medtronic	Fresas MR8	28	132,360000	132,350000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2300	30062744	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estridada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50	Medtronic	Fresas MR8	32	140,150000	140,140000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2310	30062745	Fresa per a osteosíntesi, cap oval estridada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm delongitud de cap,d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10OV40	Medtronic	Fresas MR8	30	119,270000	119,260000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2320	30062763	Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30	Medtronic	Fresas MR8	20	160,000000	159,990000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2330	30062767	Fresa per a fresar l'íllmar metàl·l, Ø 3,0mm de cap x 9cm de llargària,Ø8mm longitud de cap,de carbur de tungstè, estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC30	Medtronic	Fresas MR8	19	192,060000	192,050000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2340	30063600	Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'aer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TA11	Medtronic	Fresas MR8	103	94,730000	94,720000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2440	30065913	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia,punta bola estridada,diametre 6,0mm,mida estàndard,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	184786GDSM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2450	30065914	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia,punta bola estridada,diametre 7,0mm,mida estàndard,longitud 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	184787GDSM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
5	2460	30065915	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coil i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant mitjà, diametre 0,6mm, mida llarga, acer inox, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	184780GLDM	Medtronic	ENT MR8	52	119,000000	118,990000		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
6	1590	30058514	Sistema d'irrigació per a peça de mà motor d'alta velocitat,estèril,individual,1 us.Compatible amb peça mà ENT MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847RTTUBEA	Medtronic	ENT MR8	60	99,000000	98,990000		SI	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL Puntuació	ADJUDICACIÓ
7	1020	30049800	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, esteril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155646	Medtronic	SKEETER	7	156,000000	155,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
7	1030	30049804	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, esteril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155643	Medtronic	SKEETER	3	165,000000	164,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
7	1060	30049821	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 2,2mm, identificat codi de color verd-groguet-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, esteril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155642	Medtronic	SKEETER	2	131,000000	130,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
7	1630	30051066	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, esteril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3155641	Medtronic	SKEETER	1	131,000000	130,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicenciadó	Preu Oferta presentada	Motiu de desestimació tècnica	CINIBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació ECONÒMICA	Total puntuació TÈCNICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
8	30	30008300	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long.beina ext./finestra tall i int girat a/raíl 360°/sist/irrig-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil.lant,tub irrigar inox,est.1,Us.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882904HRE	Medtronic	M4/M5	6	179,000000	179,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	40	30008473	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(emoideotom),recta,Ø4mmx11cm long.beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°/sist/irriga-aspir incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est.Us.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884004HR	Medtronic	M4/M5	194	183,000000	182,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	290	30030548	Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringes, punta 11mm corba 15% de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, 1us.Compatible amb peça de mà Magnum o equ	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884024	Medtronic	M4/M5	10	276,000000	275,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	930	30049755	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspiració,curvaja nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883673HS	Medtronic	M4/M5	30	294,970000	294,970000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1100	30049836	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70° amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883672HS	Medtronic	M4/M5	12	296,000000	295,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1570	30051052	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(emoideotom),recta,Ø2,9mmx11cm long.beina ext a/finestra tall i int girat a/raíl 360°/sist/irriga-aspir incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est.1,Us.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882940HR	Medtronic	M4/M5	39	160,000000	159,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1580	30051053	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(emoideotom),recta,Ø3,5mmx11cm long.beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360°/sist/irriga-aspir incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est.1,Us.Com/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883504HR	Medtronic	M4/M5	135	146,000000	145,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1670	30051083	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònic, invertida de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 48° amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884040RTC	Medtronic	M4/M5	20	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1680	30051084	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barril,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883655BHC	Medtronic	M4/M5	5	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1710	30051106	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40°,Ø4,0mmx11cm long.beina ext./finestra tall i int girat a/dents 360°/sist/irriga-aspir incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est.1,Us.Com/peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884006HR	Medtronic	M4/M5	45	182,000000	181,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	1790	30052407	Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'estenoides,sinus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40° fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883277HSE	Medtronic	M4/M5	48	51,250000	51,240000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT
8	2780	30068923	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884070RTD	Medtronic	M4/M5	8	248,000000	247,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	55,00	45,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Líctador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
9	690	30041182	Fulla microserga sagittal i occi-lant a/dents gruixudes escalonades 0.4mm espessor tall, area tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Esteril, un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	250S127.04	Medtronic	Fresa Legend	10	82,630000	82,620000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	720	30041304	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	90A60D	Medtronic	Fresa Legend	64	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	730	30041305	Fresa osteosintesi acer M2, cap llumí,estriat de Ø2,2mm per a adaptador de 10cm, codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH22	Medtronic	Fresa Legend	26	110,290000	110,280000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	740	30041306	Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Esteril, un sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH17	Medtronic	Fresa Legend	14	110,300000	110,290000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	750	30041309	Fresa osteosintesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Esteril, un sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8MH22	Medtronic	Fresa Legend	54	125,880000	125,870000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	760	30041310	Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i cranioiom AF02,Esteril,illure litex,sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23S	Medtronic	Fresa Legend	32	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	770	30041311	Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i cranioiom AF02,Esteril,illure litex,sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23	Medtronic	Fresa Legend	956	105,110000	105,100000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	850	30043520	Fresa de tall per a metall de carboni de turgetis Ø 3.0 mm i 18.3 mm de longitud activa,Esteril, un sol ús,Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC30	Medtronic	Fresa Legend	22	192,060000	192,050000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	880	30047372	Fresa osteosintesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Esteril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CV60BR	Medtronic	Fresa Legend	6	136,260000	136,250000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1160	30049894	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000	132,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1170	30049900	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10	Medtronic	Fresa Legend	10	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1180	30049901	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20	Medtronic	Fresa Legend	13	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1190	30049902	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1210	30049919	Fresa osteosintesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall per a adaptador de 8cm, codi de color Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TA11	Medtronic	Fresa Legend	312	94,730000	94,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1220	30049925	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm, codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA50	Medtronic	Fresa Legend	251	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1230	30049926	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm, codi de color Esteril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30	Medtronic	Fresa Legend	116	123,280000	123,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	EFICIÈNCIA DE TALL	PRECISIO DE TALL	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL Puntuació	ADJUDICACIÓ
9	1240	30049927	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, amb dos fulls de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm, Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA30-MN	Medtronic	Fresa Legend	12	76,560000	76,550000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1250	30049941	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø5,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	7BA50	Medtronic	Fresa Legend	174	123,370000	123,360000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1290	30050003	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm, Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	14BA50	Medtronic	Fresa Legend	86	140,150000	140,140000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1300	30050006	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA40	Medtronic	Fresa Legend	336	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1310	30050007	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø5,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA50	Medtronic	Fresa Legend	60	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1320	30050008	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø6,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA60	Medtronic	Fresa Legend	36	123,270000	123,260000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1330	30050009	Fresa osteosintesi acer M2, cap oval estridada, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10OV40	Medtronic	Fresa Legend	10	119,370000	119,370000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1340	30050010	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant, Ø5,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA50D	Medtronic	Fresa Legend	96	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1350	30050011	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant, Ø5,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA60D	Medtronic	Fresa Legend	19	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1360	30050012	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant, Ø4,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA40D	Medtronic	Fresa Legend	117	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1370	30050037	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 10cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10BA30D	Medtronic	Fresa Legend	104	132,360000	132,350000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1380	30050041	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola estridada, Ø1,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	7BA10	Medtronic	Fresa Legend	8	123,890000	123,880000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1390	30050044	Fresa perforadora a l'opall, d'acer M2, mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm, codi de color Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	8TD208	Medtronic	Fresa Legend	20	84,930000	84,920000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1410	30050070	Fresa osteosintesi acer M2, cap bola diamant, Ø3,0mm, per a adaptador de 7cm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	7BA30D	Medtronic	Fresa Legend	10	127,800000	127,790000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1440	30050390	Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al endoscopi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN40RCD	Medtronic	Fresa Legend	220	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1450	30050392	Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN45RCD	Medtronic	Fresa Legend	48	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1460	30050393	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN30RCD	Medtronic	Fresa Legend	105	169,990000	169,980000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
9	1470	30050395	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN3DRFL	Medtronic	Fresa Legend	6	160,000000	159,990000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	1780	30051885	Fresa osteointesi acer M2, cap llum/cilindre estriat de Ø4,0mm, 11,5mm de longitud, per a adaptador de 10mm, codi de color Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CY40BR	Medtronic	Fresa Legend	19	136,260000	136,250000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
9	2090	30062180	Fresa carbur de tungstè, per a tall de metall, Ø25,4mm, 0,8mm de gruix/part activa, per a cirurgia de ORL/NCR, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC254	Medtronic	Fresa Legend	3	155,740000	155,730000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	EFICIENCIA DE TALL	PRECISÓ DE TALL	ANCORATGE	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
10	1040	30049807	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga acer inox,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31113568	Medtronic	XOMED	200	86,000000	85,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1050	30049809	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola polidora de diamant fr,recta de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31136058	Medtronic	XOMED	7	44,000000	43,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1610	30051064	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola estríada,recta de diàmetre 2,0mm,mida Llarga L, acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31212070	Medtronic	XOMED	1	113,690000	113,6800000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1620	30051065	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola estríada,recta de diàmetre 1,0mm,mida Llarga L, acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31311071	Medtronic	XOMED	4	113,690000	113,6800000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1640	30051068	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31112569	Medtronic	XOMED	29	86,000000	85,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1650	30051071	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola polidora de diamant fr,recta de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31132069	Medtronic	XOMED	10	92,000000	91,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1660	30051073	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola polidora de diamant fr,recta de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31132070	Medtronic	XOMED	4	92,000000	91,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1690	30051085	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola estríada,recta de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud acer inoxidable amb recobriment,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31145564A	Medtronic	XOMED	12	75,000000	74,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
10	1700	30051088	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òdla mitja,punta bola estríada de carbur ,recta de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127654	Medtronic	XOMED	10	112,000000	111,9900000		10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
11	1590	30051055	Sistema d'irrigació per a peça de mà motor alta velocitat.p/ cirurgia d'òculs,consas. túb de màx/plàstic-extn/punxo p/sèiem irrigació,altre extren p/lluar a peça de mà,caràset p/conectar a bomba irrigació,extn/1,1 us.Comp/peça ma Indigo i consola PC o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1845030	Medtronic	XOMED	20	10,500000	10,490000		Si	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCHORATGE	EFICIÈNCIA DE TALL	PRECISIÓ DE TALL	ANCHORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
12	580	30040630	Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm., extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb màneic i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	S84000SC	OLYMPUS	DIEGO ELITE	44	188,280000	188,280000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
12	590	30040631	Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual,d'un sol ús. Compatible amb màneic i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	S84015SC	OLYMPUS	DIEGO ELITE	17	220,460000	220,460000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
12	1510	30050773	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estridada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13,5cm., acer inoxidable i policarbonat, estèril un sol ús, sense làtex. Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	BUR4260FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	12	386,270000	386,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
12	1520	30050774	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estridada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13,5cm., acer inoxidable i policarbonat, estèril un sol ús, sense làtex. Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	BUR4215FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	386,270000	386,270000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
12	1530	30050775	Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°, diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. lliure de làtex,estèril. Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	BUR4070DT	OLYMPUS	DIEGO ELITE	8	419,900000	419,900000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
12	1550	30050854	Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18°, lliure, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària d'acer lliure de làtex, estèril,d'un sol ús. Compatible amb màneic i motor Diego Elite o eq	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	LB2975SS	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	327,000000	327,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,0	10,0	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
13	600	33040632	Sistema d'irrigació i d'aspiració per a endoscòpia d'ORL de 30cm de longitud, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb manec i motor Diego Elite o equivalent	860174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	T51005	OLYMPUS	DIEGO ELITE	42	46,760000	46,760000		SI	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Líctador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	5 (SUBJECTU) ANCORATGE RÀPID	5 (OBJECTU) COMBAT A/DIF. MOTORS	10 (OBJECTU)	Passa/ No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
14	360	30040603	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8165LSO	CONNED	COOLFLEX	102	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	370	30040604	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8250LSO	CONNED	COOLFLEX	33	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	380	30040605	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8240LSO	CONNED	COOLFLEX	27	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	390	30040606	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8230LSO	CONNED	COOLFLEX	20	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	400	30040607	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8225	CONNED	COOLFLEX	6	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	410	30040608	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8220	CONNED	COOLFLEX	4	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	420	30040609	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8215	CONNED	COOLFLEX	24	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	430	30040610	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8210	CONNED	COOLFLEX	5	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	440	30040611	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8207	CONNED	COOLFLEX	5	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	450	30040612	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresa agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E8205	CONNED	COOLFLEX	2	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	460	30040613	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6250	CONNED	COOLFLEX	19	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	470	30040614	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6240	CONNED	COOLFLEX	18	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	480	30040615	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6230	CONNED	COOLFLEX	30	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	490	30040616	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6220	CONNED	COOLFLEX	7	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	500	30040617	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6215	CONNED	COOLFLEX	23	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	510	30040618	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6210	CONNED	COOLFLEX	18	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	520	30040620	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E6207	CONNED	COOLFLEX	1	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	530	30040625	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5650	CONNED	COOLFLEX	44	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	540	30040626	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5240	CONNED	COOLFLEX	81	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	550	30040627	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5230	CONNED	COOLFLEX	67	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
14	560	30040628	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril,d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L	E5220	CONNED	COOLFLEX	62	152,720000	152,720000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
15	570	30040629	Sistema d'irrigació i de refrigeració per a procediments quirúrgics d'ORL i NCR, de 4,2m de longitud,PVC, policarbonat i silicona, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat Coolflex o equivalent	860174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E9415A	CONNED	COOLFLEX	136	100,000000	100,000000		SI	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Líctador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
16	50	30008749	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada agressiva,per a tall ossi,diaèmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010240	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	129	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	60	30008751	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada suau,per a tall ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010150	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	70	30008752	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada suau,per a tall ossi,diaèmetre del cap 4,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010140	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	16	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	80	30008753	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada agressiva,per a tall ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	89	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	90	30008754	Fresa per a microcirurgia Elite,forma de barrell estríada helicoidal,diaèmetre del cap 4,0mm,longitud variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equivalent	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820017040	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	9	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	130	30014635	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada agressiva,per a tall ossi,diaèmetre del cap 3,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820009030	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	140	30014636	Fresa per a microcirurgia Elite,forma pera estríada helic,per a tall ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820030550	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	25	72,130000	72,130000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	210	30027130	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equivalent	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012050D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	102	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	220	30027132	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diaèmetre del cap 2,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equivalent	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012020D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	34	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	230	30027134	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada agressiva,per a tall ossi,diaèmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010230	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	5	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	240	30027137	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diaèmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equivalent	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012060D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	20	66,500000	66,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	250	30027139	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona diamant,per a polit ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equivalent	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012035	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	294,810000	294,810000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	330	30039123	Fresa per a microcirurgia Elite,rodona estríada suau,per a tall ossi,diaèmetre del cap 6,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o eq	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010160	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	65	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	340	30039733	Fresa per a microcirurgia Elite ZPHR,rodona estríada,per a tall ossi,diaèmetre del cap 5,0mm,long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+).Saber i Sumex o equiv	882179451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010650	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000	61,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitado	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	CIMBREIG	ANCORATGE	5 (SUBJECTU)	PRECISIÓ DE TALL	5 (SUBJECTU)	EFICIÈNCIA DE TALL	5 (SUBJECTU)	ANCORATGE RÀPID	10 (OBJECTU)	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
16	610	30040916	Fresa per a microcirurgia Elite ZPHR, rodona estridada, per a tall ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010640	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000	61,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	890	30047463	Fresa per a microcirurgia Elite rodona estridada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 2,0 mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010220	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	66,500000	66,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	900	30048862	Fresa per a microcirurgia Elite forma de router recte, per a tall ossi, diàmetre del cap 1,5 mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820070015	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	41	61,500000	61,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	970	30049760	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M rodona estridada, per a tall ossi, diàmetre del cap 2,0mm, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010020	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000	61,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1000	30049780	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty(HD) M rodona estridada, per a tall ossi, diàmetre del cap 6,0mm, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010060	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	3	61,500000	61,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1010	30049781	Fresa per a microcirurgia Elite rodona estridada, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0 mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820110050	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	120	72,000000	72,000000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1130	30049871	Fresa / Disc rodo de tall diamantat per a metall, Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix, per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5110130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	105,000000	105,000000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1480	30050553	Fresa per a microcirurgia Elite rodona diamant fi per a tall i polir ossi, diàmetre del cap 2,5 mm, long variable telescòpica, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012025	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	6	66,500000	66,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1500	30050710	Fresa per a microcirurgia Elite rodona diamant, per a tall i polir ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	58200120400	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	109	66,500000	66,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	1540	30050810	Fresa per a microcirurgia rodona diamant, per a tall i polir ossi, diàmetre del cap 3,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	58200120300	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	51	66,500000	66,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	2050	30061200	Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides Ø 2,3mm, longitud 16mm per protector d'armadura FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pdrive i Pdrive+), Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5407FA2023	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	55	73,040000	73,040000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	2100	30062556	Fresa per a microcirurgia Elite rodona diamant fi per a polir ossi, diàmetre del cap 1,0 mm, long variable telescòpica, d'acer inoxidable estèril, d'un sol ús, compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Saber i Sumex o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012010	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	15	61,500000	61,500000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
16	2420	30063872	Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-35,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature(Pdrive i Pdrive+), Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5130130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	173,440000	173,440000			10 (SUBJECTU)	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Metius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
17	620	30041144	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 18.5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada,per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Esteril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	2296033105	STRYKER	Precision	204	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	630	30041145	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 34.5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Esteril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	2296033106	STRYKER	Precision	68	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	640	30041146	Fulla de micro serra reciproca.Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra reciproca.Core serra reciproca i TPX o equivalent.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	5100137106	STRYKER	Precision	17	88,000000	88,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	650	30041147	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	5400031114	STRYKER	Micro Dual	309	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	660	30041148	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	5400034114	STRYKER	Micro Dual	24	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	670	30041156	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	5400031115	STRYKER	Micro Dual	5	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	680	30041159	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Esteril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	2296033111	STRYKER	Precision	644	32,800000	32,800000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	700	30041183	Fulla de serra sagital SafeEdge Medium.Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents,acer inoxidable.Esteril,un ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System (Serra Sabo)	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	2296003051	STRYKER	SAF EDGE	10	40,800000	40,800000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	790	30041671	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox.Esteril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	2296033103	STRYKER	Precision	21	35,000000	35,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	800	30041673	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:35,0mm llarg,9mm amplada,0,61mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	540003520	STRYKER	Micro Dual	239	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	810	30041675	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:34,5mm llarg,12mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	540003206	STRYKER	Micro Dual	112	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	840	30043432	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/Rem B/SABO 2 i TPX o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	540003254	STRYKER	Micro Dual	20	38,500000	38,500000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	1490	30050556	Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada,per tallar teixit ossi,acer inox.Esteril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	540003411	STRYKER	Micro Dual	11	40,000000	40,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
17	1860	30053884	Micro fresa osteosintes,lumí,diàmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap,48mm de longitud total, 14 esries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L	1607020247	STRYKER	Flame Bur	1	294,810000	294,810000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
18	100	30011444	Sistema per a irrigació en procediments quirúrgics de microcirurgia, silicona, sense latex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb consola Cori 1 2 o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	540050001	STRYKER	CORE	85	60,000000	60,000000		SI	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RÀPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa/ No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
19	2470	30068176	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501222-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,5 VIOLETA	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2480	30068177	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501223-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,6 AZUL	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2490	30068178	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501224-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,7 VERDE	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2500	30068179	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501225-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2510	30068180	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501226-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,0 NARANJA	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2520	30068181	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501227-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,4 GRIS	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2530	30068182	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501228-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,8 MARRON	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2540	30068183	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501229-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 2,3 ROJO	2	231.680000	231,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2550	30068184	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501230-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,6 AZUL	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2560	30068185	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501231-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,7 VERDE	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2570	30068186	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501232-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2580	30068187	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501233-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,0 NARANJA	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2590	30068188	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501428-001	BIEN AIR	FRESA STAP DIAM 1,2 NEGRO ESTER	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2600	30068189	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501234-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,4 GRIS	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2610	30068190	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501235-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,8 MARRON	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2620	30068191	Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501236-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 2,3 ROJO	2	257.420000	257,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
19	2630	30068196	Perforador d'acer, per a fresa,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril d'un sol ús.Compatible amb peça de micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501240-001	BIEN AIR	PERFORADOR OSSEOSTAP 0,35 NEGRO	2	275.590000	275,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Modius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
20	2640	30068201	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(temoldectomia),/recta, tipus Shaver, Ø3,5mm, beina ext amb finestra doble dents, d'acer i plàstic, esteril, 1 ús. Compatible peça ma Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600539-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 3.5 -	10	218,540000	218,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
20	2650	30068202	Ganiveta per a endoscòpia q/sinus nasal(temoldectomia),/recta, tipus Shaver, Ø4,0mm, beina ext amb finestra doble dents, d'acer i plàstic, esteril, 1 ús. Compatible peça ma Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600540-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 4.0 -	10	218,540000	218,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
20	2660	30068203	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(temoldectomia),/corbada 40°, tipus Shaver, beina ext amb finestra doble dents, longitud útil 110H/-10mm, d'acer i plàstic, esteril, 1 ús. Compatible peça ma Osseoduo S80/S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600550-005	BIEN AIR	CUCHILLA 40º SERRADA DOBLE CONC 4.0 -	10	258,640000	258,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Lichador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
21	2670	30068204	Sistema d'irrigació per a bomba peristàtica, longitud total 4,2m +/- 10cm, de silicona i PVC, estèril, lliure DEHP, individual, 1 ús. Comp/èquips Osseodoc, Osseopro, Osseoduo i bomba peristàtica PP980 de Bien Air o eq	A28165587	PRIM,S.A.	1100037-010	BIEN AIR	TUBO IRRIGACIÓ BIENAIR PK10 -	20	19,100000	19,100000		SI	0,00	100,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIO DE TALL	EFICIENCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT A/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
22	980	30049765	Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril,Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.40	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.0 x 70 MM.-	1	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
22	1080	30049831	Fresa osteosintesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril,Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.45	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4.5 x 70 MM.-	2	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
22	1090	30049833	Fresa osteosintesi,cap bola estridada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril,Compatible motor Bien Air-Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BA4070.40	BIEN AIR	SET FRESA ACERO 4.0 x 70 MM.-	8	140,000000	140,000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	10 (OBJECTIU)	COMPAT X/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
23	2700	30068659	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-327	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2710	30068660	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-227	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2720	30068661	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-328	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2730	30068662	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-228	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2740	30068663	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-329	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2750	30068664	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-229	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2760	30068665	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-324	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
23	2770	30068666	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-224	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000	95,000000		10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT./DIF. MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
24	940	30049756	Fresa osteosintesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'el.comissió universal,Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40.000 57rpm)	862749064	CONMED IBERIA SL	L-23R	CONMED	MICRO BUR	36	19.900000	19.900000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
24	990	30049766	Fresa osteosintesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.	862749064	CONMED IBERIA SL	5092-266	CONMED	MICRO BUR	15	117.000000	115.000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
24	1720	30051356	Fresa carbur de tungstè,per fresar i llisar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/NCR, estèril un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent.	862749064	CONMED IBERIA SL	7021-294	CONMED	00845854007016	1	134.550000	134.500000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
24	1750	30051725	Fresa osteosintesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud.	862749064	CONMED IBERIA SL	5091-221	CONMED	MICRO BUR	69	19.750000	19.750000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
24	1760	30051726	Fresa osteosintesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud.	862749064	CONMED IBERIA SL	5091-223	CONMED	MICRO BUR	129	20.940000	20.900000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
24	2690	30068658	Fresa forma de llum d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril un sol ús,Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat. UltraPower o equivalent.	862749064	CONMED IBERIA SL	7021-380	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95.000000	95.000000		10,00	10,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJECTIU)		10 (OBJECTIU)		15 (OBJECTIU)		TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
													Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA		
25	300	30030978	Clip hemostàtic cutani de plàstic, tipus Raney per a cuir cabellut en neurocirurgia de plàstic, un sol ús, estèril. Compatible amb pinça porta clips de Raney reutilitzable	A28165587	PRIM.S.A.	201037	INTEGRA CODMAN	CLIPS COLGAIO RANNEY PLASTICO	45280	0,639999	0,639998		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
25	310	30032527	Punxa o pin per a fluïdor cranial en cirurgia cap o coll. Mida adult. amb ales per a fixació. Lliure de latex, un sol ús, estèril. Compatible per a fluïdor cranial tipus Mayfield o equivalent.	A28165587	PRIM.S.A.	A1072	INTEGRA	PINCHO DESECHABLE P/ADULTO	3359	12,400000	12,399999		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
25	710	30041229	Broca cranial per a perforador manual, de Ø5,8mm d'acer inoxidable, 45mm de longitud, estèril, un sol ús.	A28165587	PRIM.S.A.	826608	INTEGRA CODMAN	BROCA 5,8MM	160	48,500000	48,499999		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	65,00	90,00	ADJUDICAT
25	870	30043744	Perforador reutilizable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm, diàmetre intern 6mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28165587	PRIM.S.A.	261223	INTEGRA CODMAN	PERFORADOR DSCH CODMAN 6-9MM	14	125,000000	124,999999		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	54,60	79,60	ADJUDICAT
25	870	30043744	Perforador reutilizable per a craniotomia, diàmetre extern 9mm, diàmetre intern 6mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0008FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	14	125,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	
25	1120	30049867	Perforador reutilizable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28165587	PRIM.S.A.	261221	INTEGRA CODMAN	PERFORADOR DSCH CODMAN 11-14MM	197	119,000000	115,000000		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	59,54	84,54	ADJUDICAT
25	1120	30049867	Perforador reutilizable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0010FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	197	119,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	
25	2680	30068613	Perforador reutilizable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, Ø1,61-2mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	DM0210FAA	Medtronic	Perforador Midas Rex	20	141,000000	105,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
25	2680	30068613	Perforador reutilizable per a craniotomia, llarg, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, Ø1,61-2mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5100060001	STRYKER	Perforador Zypthr	20	141,000000	141,000000		0,00	10,00	15,00	SI	25,00	48,40	73,40	

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	10 (OBJECTIU)				15 (OBJECTIU)			
													Norma UNE-EN ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
26	10	30006729	Canula d'aspiració angularada per a microcirurgia d'oida,Ø2mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector polipropilè tipus luer-lock,codi de color verd.Esteril,un sol ús.Compatible amb màneec amb control d'aspiració estàndard L-L	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-610	SHEFFMED	ASPIRACION	3650	2,900000	2,900000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00	ADJUDICAT
26	2020	30006036	Canula d'aspiració angularada per a micro d'oida,Ø 2,0mm i longitud 100-110mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Esteril,un sol ús.Compatible amb màneec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-125	SHEFFMED	BELUCCI	23	12,000000	10,000000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00	ADJUDICAT
26	2060	30061515	Màneec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oida per a cànula/aguja conexas Luer de plàstic,Øextrem distal 4mm i Øextrem proximal de 7mm,Útre de latex.Esteril,un sol ús.	A78065224	NEOMEDIC SA	P20-600	SHEFFMED	ASPIRACION	55	2,900000	2,900000		0,00	0,00	15,00	SI	15,00	65,00	80,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Mòdul de desestimació tècnica	Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	Norma UNE-EN-ISO 14001:2015	MATERIAL RECICLAT	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
28	190	30017514	Pulveritzador endoscòpic laringo-traqueal, /aeríngs, dispositiu d'atomització i solucions tòpiques per a malalties, i any de les partícules: 30/100 micres, sistema d'espai mort 0,19 ml, Ø punta 4,82 mm, llarg total 21,6 cm, conn L i C, no lliure, no exten, 1,10s	A03142114	TELEFLEX MEDICAL S.A.	MAD700	TELEFLEX	UMA MADCIG APLICADOR	550	6,730000	6,730000		0,00	10	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Norma UNE-EN-ISO 7153-1: 2016	10 (OBJECTIU)	15 (OBJECTIU)	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
29	110	30012411	Funda per la punta de l'equip d'irrigació d'oida, per extreure cerumen, transparent, per adults i menús, incompatible sense làtex, d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció EarWash o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	A87029360	WELCH ALLYN	TERMINAL x EAR WASH	165	15,000000	2,300000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT
29	860	30043718	Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un màneg per a col·locació amb bloqueig posterior, una lamina de protecció i 100 toveres/broquets de plàstic sol ús. Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	A83603007	SCHNEIDER	KIT ACTUALIZACION PARA OTOSCILLO	27	91,340000	91,300000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	56,25	66,25	ADJUDICAT
29	860	30043718	Equip per a irrigació d'oida de 3 elements, inclou: un màneg per a col·locació amb bloqueig posterior, una lamina de protecció i 100 toveres/broquets de plàstic sol ús. Compatible sistema d'irrigació Otoscillo o equivalent.	841842170	KLUTER MEDICAL SL	60152	Schneider Medizintechnik	Kit Otoscillo	27	91,340000	79,000000		0,00	0,00	0,00	SI	0,00	65,00	65,00	
29	1770	30051923	Funda per a punta de la sonda equip d'irrigació d'oida, de silicona d'un sol ús. Adaptable per al sistema d'extracció Atmos Hygrotherm o equivalent.	A08736431	AB MEDICA GROUP SA	9010404	ATMOS	PUNTAS x IRRIGADOR ATMOS HYGROTHERM+/VARIOTHER M+	66	15,000000	10,000000		0,00	10,00	0,00	SI	10,00	65,00	75,00	ADJUDICAT

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PREÇIO DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	ANCORATGE RAPID	COMPAT x/DIF MOTORS	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
32	160	30017081	Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290011000	STRYKER	ESSx	8	104.000000	104.0000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT
32	170	30017082	Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40º convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	882173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290740100	STRYKER	ESSx	3	104.000000	104.0000000		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	SI	45,00	55,00	100,00	ADJUDICAT

ANNEX 2

Deserts sense oferta

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101423334/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30048905	Fresa osteosíntesi ORL, cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud, Ø2,35mm d'eix. connexió universal. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30048907	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø3,5x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049758	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø7,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. estèril, un sol ús.
4	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049914	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049944	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049969	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050153	Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050157	Fulla de serra per a craneotomia, recta, de 1,85 mm de diàmetre, 16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
25	30034201	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.
25	30040599	Punxa o pin fixador per arc cranial, material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro, columna. Mida adult: Ø6,5 mm, llargària punta 11,5mm, titani, PEEK i cautxú natural. Lliure làtex, sol ús, estèril. Comptble separador cranial Doro o equival.
25	30041969	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia). Mida adult, amb ales, de safir sintètic, un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.
25	30049865	Broca universal curta per sistema NeuroPro o equivalent
26	30006730	Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia, Ø 1,6mm i longitud 70-80mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, codi de color blanc. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L
26	30017190	Equip aspiració per microciru d'oïda compost per: 1 mànec a/control d'aspiració de 17cm, a/tub aspiració 2m+/-10cm, 2 cànules aspiració 1,0x70mm, 2 cànules aspiració 1,40x70mm, 2 cànules aspiració 2,1x80mm, connexions a/codi color per Ø, estèril, un sol ús.
26	30023446	Equip de cànules per a microcirurgia d'oïda, compost 8 cànules d'aspiració amb control: 2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10, 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x80+/-10+ tub a/conn 3500+/-100mm i Ø8,0mm. Estèril, un ús
26	30030332	Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla, Ø 10mmx 77mm de llarg, connexió Luer de plàstic lliure de làtex. Estèril, un sol ús.
26	30041518	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 3,0mm i longitud 80+/-90mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, transparent. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock
26	30060010	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 1,0mm i longitud 60+/-5mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, codi de color beix. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock
27	30060014	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 3mm i longitud 160+/-10mm, d'acer inox, mal-leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.
27	30060994	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 2mm i longitud 120+/-10mm, d'acer inox, mal3leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.
28	30012950	Catèter submandibular per a sialografia agulla curta, tipus Rabinov, punta Ø 0,30mm x 30 (+/-2)cm de longitud, sense orificis laterals. Estèril, d'un sol ús.
28	30015709	Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF, per a sialoendoscopia, de Ø 0,6 mm, cistella de Dormia amb 3 filferros, mànec retràctil, estèril, un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
28	30030004	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL, per treure cerumen i altres del canal auditiu, extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre, 15cm de llargària, de policarbonat, estèril, d'un sol ús
28	30051051	Cànula de rentat per a òptica de 30°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent
28	30051656	Cànula de rentat per a òptica de 0°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector i tub d'irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent
28	30061713	Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalatí, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.
28	30062125	Cistella extractora de càlculs salivars Ø1,7x115mm de llarg, cistella Ø 8mm, amb 3 filferros, de nitinol, mànec retràctil, estèril, un ús.
28	30064080	Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable, Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm, 2,5mm, 3mm i 3,5mm, estèril, un sol ús.
30	30051463	Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
30	30061199	Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
31	30028870	Equip endoscòpia ORL, p/tractam/mínim/invasi disfunció trompa de Eustaqi, consta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm, baló Ø3x20mm, marques radiopaques, 2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°, estè, 1ús. Com/sist/TubaVent o eq
31	30042343	Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent, capacitat 30cc, interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot, PSI de 0 a 30 atm, a/tub extensió 100cm, estèril, 1ús. Comp sistema TubaVent o equivalent

ANNEX 3

Informe criteris subjectes a judici de valor

**INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL**

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

***Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics. ORL, CMF i Neurocirurgia***

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- B.BRAUN SURGICAL, SA
- CONMED IBERIA, SL
- INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- OTOMEDIC QUIRURGICA, SL
- PRIM, SA
- STRYKER IBERIA, SL

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-1-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (cimbreg, ancoratge, precisió i eficiència de tall), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

Lot 002 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors ELAN 4 o equiv

Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv

Lot 005 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equiv

Lot 007 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Skeeter o equiv

Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv

Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv

Lot 012 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Diego Elite o equiv

Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv

Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumer o equivalent

Lot 017 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless/Driver/RemB/ SABO2 i TPX o equivalent

Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equiv

Lot 020 - Ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseoduo S/120 o equivalent

Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent

Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equivalent

Lot 024 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/altres motors o equivalent

Lot 032 - Terminals per a procediments d'endoscòpia sinusal compatible amb motor ESSX o equiv

PUNTUACIÓ ECONÓMICA 55 PUNTS - PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ 45 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR 30 PUNTS

PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 15 PUNTS

CRITERIS JUDICI DE VALOR

1.1 Cimbreg.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració axial durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: El diàmetre de la perforació correspon al diàmetre de la fresa.
- 5 punts: El diàmetre de la perforació no es exacte al diàmetre de la fresa
- 0 punts, S'observa vibració de la fresa després d'introduir-la a la peça de mà, abans de l'ús

1.2 Ancoratge.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **10 punts**, mitjançant una mostra, que la fresa quedi fermament subjecta a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 10 punts: Ancoratge ferm sense presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 5 punts: Ancoratge ferm amb presència de moviment no desitjat durant l'ús
- 0 punts: Ancoratge inestable

1.3 Precisió del tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **5 punts**, mitjançant una mostra i després d'inserir-la a la peça de mà, la vibració durant l'ús. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris:

- 5 punts: Es comprovarà que no hi hagi irregularitats i/o desviacions al tall, que sigui regular.
- 0 punts: presència d'irregularitats i/o desviacions al tall i s'observa vibració de la serra després d'introduir-lo a la peça de mà.

1.4 Eficiència de tall.

Es valorarà amb una puntuació màxima de **20 punts**, mitjançant una mostra, el temps i la força necessàries per realitzar el tall complet. Aquesta valoració es farà segons els següents criteris

- 5 punts: Es comprovarà que el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic es fa en un temps raonable i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu
- 0 punts: Es comprovarà que durant el tall o talls necessaris per a un determinat procediment quirúrgic s'observa un augment del temps i/o de l'esforç físic per part del facultatiu

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS JUDICI DE VALOR.

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris subjectius i d'acord amb el quadre de sota. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri a valorar i puntuar	1.1	1.2	2.1	2.2
Puntuació màxima del criteri	10	10	5	5
Llindar mínim de puntuació	≥5	≥5	≥5	≥5

Conclusió:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits. El resultat de la valoració de les ofertes presentades ha estat el següent:

1.1 Cimbreg

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material a la peça de mà, s'observa una vibració estable i consistent amb el diàmetre utilitzat, això demostra una total absència de vibració axial i una capacitat de treball òptima d'acord amb el criteri establert.

1.2 Ancoratge

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 10 punts: a l'introduir el material i quedar subjecte a la peça de mà, no es detecta cap moviment no desitjat, això demostra una estabilitat òptima d'acord amb el criteri establert.

1.3 Precisió del tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: s'ha observat un tall net i sense vibracions ni desviacions durant l'ús, d'acord amb el criteri establert.

1.4 Eficiència de tall

Aquest criteri ha estat valorat amb la puntuació màxima de 5 punts: es permet completar el tall en un temps eficient i sense esforç físic excessiu per part del facultatiu, oferint un rendiment òptim d'acord amb el criteri establert.

D'acord amb el que estableix aquesta clàusula, els **criteris subjectes a judici de valor**, han de complir obligatòriament **un mínim de 15 punts** de la puntuació tècnica subjectiva. En cas que no es compleixi, queden exclosos de la valoració.

Totes les ofertes han estat valorades i obtenen la màxima puntuació, per tant han superat la puntuació mínima de 15 punts de la puntuació subjectiva, es continua amb el procés de valoració i passen a la següent fase.

2. Queden deserts sense oferta el següents lots:

Lot 1 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)

Lot 4 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equiv

3. En el document adjunt com Annex 1: Base de Ponderacions – Criteris sotmesos judici de valor, s'indica la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1: Base de ponderacions - CS/CC00/1101423334/25/AMUP

El desglossament de puntuacions dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.

- ANNEX 2: Lots deserts sense oferta

ANNEX 1

Base de ponderacions

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)				5 (SUBJECTIU)				TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
													CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL						
2	B	2350	30063643	Fresa cilíndrica estàndard d'acer Ø4,0mm, eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP134R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D4,0	2	142.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2360	30063644	Fresa punta rodona de diamant pulidora, Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP153R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	2	142.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2370	30063645	Fresa punta rodona de diamant extra gruixut Ø 6,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP176R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE X-BASTA D6,0	24	142.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2380	30063646	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP133R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D3,0	7	125.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2390	30063647	Fresa punta rodona estriada tipus Rosen Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell,estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP135R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN SOFT D5,0	7	125.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2400	30063648	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 5,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP169R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D5,0	15	142.0000000		10	10	5	5					30	SI
2	B	2410	30063649	Fresa punta rodona de diamant gruixut Ø 3,0mm,eix marcat amb 1 anell, estèril,esterilitzable.Compatible amb motor ELAN 4 o equivalent.	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	GP165R	AESCU LAP	ELAN 4 1 ANILLO FR.DIAMANTE BASTA D3,0	10	142.0000000		10	10	5	5					30	SI

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 003 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Velocity Alpha o equiv												
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa					
3	1800	30053875	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	57	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1810	30053876	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø4,8mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B48	ADEOR	VELOCITY ALPHA	50	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1820	30053877	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada Ø6,4mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	B64	ADEOR	VELOCITY ALPHA	9	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1830	30053878	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø4,2mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	DB42 / DBC42	ADEOR	VELOCITY ALPHA	75	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1840	30053879	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant fi Ø5,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	DB50 / DBC50	ADEOR	VELOCITY ALPHA	51	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1850	30053880	Fulla de serra per a craniotomia,recta,Ø1,8x15mm,per a craneotom,Mida M, compatible amb motor alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	CR-M	ADEOR	VELOCITY ALPHA	113	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1870	30053898	Fresa neurocirurgia,cap llumí Ø2,2mm de longitud,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	N22 / ND22	ADEOR	VELOCITY ALPHA	15	112,000000		10	10	5	5	30	SI					
3	1880	30053899	Fresa osteosíntesi,cap oval estriada Ø4,0mm,connexió universal,d'acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible amb motors d'alta velocitat Velocity Alpha o equivalent	B65715732	INNOVACIONES HOSPITALARIAS IDD HOLD	OV40	ADEOR	VELOCITY ALPHA	2	112,000000		10	10	5	5	30	SI					

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
5	1890	30058727	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 5,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B50SCT	Medtronic	MR8	50	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1900	30058728	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 4,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B40SCT	Medtronic	MR8	21	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1910	30058729	Fresa per a motor d'alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 3,0mm,mida estàndard, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B30SCT	Medtronic	MR8	50	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1920	30058731	Fresa alta velocitat tipus MR8,per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada tall fi,diàmetre 2,0mm,mida estàndard, acer inoxidable,estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B20SCT	Medtronic	MR8	60	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1930	30058734	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 5,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B50SDF	Medtronic	MR8	14	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1940	30058735	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 4,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B40SDF	Medtronic	MR8	60	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1950	30058736	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 3,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B30SDF	Medtronic	MR8	30	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1960	30058738	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 2,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B20SDF	Medtronic	MR8	32	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1970	30058739	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,5 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B15SDF	Medtronic	MR8	20	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	1980	30058740	Fresa alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola polidora de diamant fi, diàmetre 1,0 mm, mida estàndard,acer inox.,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B10SDF	Medtronic	MR8	15	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	2110	30062720	Fresa per a tall Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall 15,9mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23	Medtronic	MR8	215	105,110000		10	10	5	5	30	SI
5	2120	30062721	Fresa per a tall en espiral Ø2,3mmx7cm de llargària,profunditat de tall16,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm i AF02 Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-F2/7TA23S	Medtronic	MR8	18	105,110000		10	10	5	5	30	SI
5	2130	30062723	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola, Ø5,0mmx 9cm de llargària, d'acerM2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA50	Medtronic	MR8	110	132,360000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
5	2140	30062724	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx 9cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9BA60D	Medtronic	MR8	45	132,360000		10	10	5	5	30	SI
5	2150	30062726	Fresa perforadora amb topall, Ø2,0mmx 7cm de llargària,8mm de profunditat, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TD208	Medtronic	MR8	90	84,930000		10	10	5	5	30	SI
5	2160	30062727	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30DC	Medtronic	MR8	40	169,990000		10	10	5	5	30	SI
5	2170	30062728	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA40DC	Medtronic	MR8	84	169,990000		10	10	5	5	30	SI
5	2180	30062729	Fresa transnasal corba,cap de bola diamant gruixut Ø4,5mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA45DC	Medtronic	MR8	2	169,990000		10	10	5	5	30	SI
5	2190	30062733	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø3,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30	Medtronic	MR8	49	123,280000		10	10	5	5	30	SI
5	2200	30062734	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø3,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA30D	Medtronic	MR8	25	132,360000		10	10	5	5	30	SI
5	2210	30062735	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40	Medtronic	MR8	10	123,280000		10	10	5	5	30	SI
5	2220	30062736	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA40D	Medtronic	MR8	80	132,360000		10	10	5	5	30	SI
5	2230	30062737	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7BA60	Medtronic	MR8	4	123,280000		10	10	5	5	30	SI
5	2240	30062738	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø1,7mmx 10cm de llargària,3,2mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH17	Medtronic	MR8	20	110,300000		10	10	5	5	30	SI
5	2250	30062739	Fresa per a osteosíntesi, cap de llumí,estriada, Ø2,2mmx 10cm de llargària,3,8mm llargària de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10MH22	Medtronic	MR8	37	110,310000		10	10	5	5	30	SI
5	2260	30062740	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50	Medtronic	MR8	94	123,270000		10	10	5	5	30	SI
5	2270	30062741	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA50D	Medtronic	MR8	70	132,360000		10	10	5	5	30	SI
5	2280	30062742	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60	Medtronic	MR8	50	123,270000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
5	2290	30062743	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø6,0mmx10cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10BA60D	Medtronic	MR8	28	132,360000		10	10	5	5	30	SI
5	2300	30062744	Fresa per a osteosíntesi, cap de bola estriada, Ø5,0mmx14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-14BA50	Medtronic	MR8	32	140,150000		10	10	5	5	30	SI
5	2310	30062745	Fresa per a osteosíntesi, cap oval estriada, Ø4,0mmx10cm de llargària, 6,4mm de longitud de cap,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-10OV40	Medtronic	MR8	30	119,370000		10	10	5	5	30	SI
5	2320	30062763	Fresa transnasal corba,cap de bola Ø3,0mmx 13cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-ND13BA30	Medtronic	MR8	20	160,000000		10	10	5	5	30	SI
5	2330	30062767	Fresa per a fresar i llinar metall, Ø 3,0mm de cap x 9cm de llargària,0,8mm longitud de cap,de carbur de tungstè. estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 9cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-9MC30	Medtronic	MR8	19	192,060000		10	10	5	5	30	SI
5	2340	30063600	Fresa per a tall Ø1,1mmx7cm de llargària,profunditat de tall 6,4mm,d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptadors de 7cm Midas Rex o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MR8-7TA11	Medtronic	MR8	103	94,730000		10	10	5	5	30	SI
5	2440	30065913	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 6,0mm,mida estàndard,longitut 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B60SDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	2450	30065914	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 7,0mm,mida estàndard,longitut 80mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B70SDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI
5	2460	30065915	Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia, punta bola polidora de diamant mitjà, diàmetre 0,6mm, mida llarga, acer inox., estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1847B06LDM	Medtronic	MR8	52	119,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
7	1020	30049800	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 0,6mm, identificat codi de color blau-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	3155646	Medtronic	SKEETER	7	156,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1030	30049804	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 1,4mm, identificat codi de color gris-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	3155643	Medtronic	SKEETER	3	165,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1060	30049821	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 2,3mm, identificat codi de color vermell-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	3155642	Medtronic	SKEETER	2	131,000000		10	10	5	5	30	SI
7	1630	30051066	Fresa de diamant tipus Oto-Flex, per a poliment fi d'os, diàmetre 1,0mm, identificat codi de color taronja-blanc, eix flexible d'acer i PTFE, estèril, d'un sol ús. Compatible amb peça de mà Skeeter o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	3155641	Medtronic	SKEETER	1	131,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors magnum M4, M5 o equiv																		
CS/COU07.1101423334/23/AMUP																		
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	5 (SUBJECTIU)	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa o No passa
8	30	30008300	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/tall 360° sist/irrig-aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant,tub irrigar inclòs,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882904HRE	Medtronic	M4/M5	6	179,000000		10	10	5		5	30	SI
8	40	30008473	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø4mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360° sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM, tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884004HR	Medtronic	M4/M5	194	183,000000		10	10	5		5	30	SI
8	290	30030548	Ganiveta/electrode d'endoscòpia ORL, per a cirurgia laringea, punta 11mm corba 15°, de diàmetre 4mm x 27,5cm de longitud, amb beina recta externa amb finestra de tall i beina interna giratoria amb tall, estèril, 1ús.Compatible amb peça de mà Magnum o equ	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884024	Medtronic	M4/M5	10	276,000000		10	10	5		5	30	SI
8	930	30049755	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de diamant gruixut, 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, angulada 15°, amb canal d'aspiració,cirurgia nasosinusal atresia de coana, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883673HS	Medtronic	M4/M5	30	294,970000		10	10	5		5	30	SI
8	1100	30049836	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta bola de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat del si frontal, velocitat de treball 12.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883672HS	Medtronic	M4/M5	12	296,000000		10	10	5		5	30	SI
8	1570	30051052	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø2,9mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/tall 360° sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1882940HR	Medtronic	M4/M5	39	160,000000		10	10	5		5	30	SI
8	1580	30051053	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,Ø3,5mmx11cm long,beina ext a/finestra tall i int girat a/dents 360° sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o M5 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883504HR	Medtronic	M4/M5	135	146,000000		10	10	5		5	30	SI
8	1670	30051083	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta cònica invertida,de 4,0mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 40°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884040RTC	Medtronic	M4/M5	20	248,000000		10	10	5		5	30	SI
8	1680	30051084	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta barrii,de 3,6mm de diàmetre,13cm de longitud, corba 55°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883655BRC	Medtronic	M4/M5	5	248,000000		10	10	5		5	30	SI
8	1710	30051106	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal,corbada de 40° Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra tall i int girat a/dents 360° sist/irriga-asp incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM,tall 3plans,est,1ús.Comp/peça mà Magnum M4 o eq	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884006HR	Medtronic	M4/M5	45	182,000000		10	10	5		5	30	SI

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 008 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equiv					30		
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
8	1790	30052407	Fresa angulada de tall per a cirurgia de base de crani anterior,fresat d'esfenoides,clivus,punta diamant,polidora, Ø3,2mm x 15 cm de longitud,tija corba 40°, fins a 12.000 RPM,estèril,un sol ús,compatible amb peça de mà M4 o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1883277HSE	Medtronic	M4/M5	48	51,250000		10	10	5	5	30	SI
8	2780	30068923	Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 70°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de coana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1884070RTD	Medtronic	M4/M5	8	248,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv																					
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	10 (SUBJECTIU)	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	5 (SUBJECTIU)	EFICIÈNCIA DE TALL	5 (SUBJECTIU)	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
9	B	690	30041182	Fulla microsera sagital i oscil·lant a/dents gruixudes escalonades 0,4mm espessor tall, àrea tall 12,7 mm profunditat tall 25mm,acer M2 amb ancoratge compatible Midas Rex Legend o equivalent Estèril, un sol ús.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	250S127-04	Medtronic	Fresa Legend	10	82,630000		10		10	5	5			30	SI
9	B	720	30041304	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant Ø6,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color:Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA60D	Medtronic	Fresa Legend	64	132,360000		10		10	5	5			30	SI
9	B	730	30041305	Fresa osteosíntesi acer M2,cap llumí estriat de Ø2,2mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH22	Medtronic	Fresa Legend	26	110,290000		10		10	5	5			30	SI
9	B	740	30041306	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø1,7mm, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10MH17	Medtronic	Fresa Legend	14	110,300000		10		10	5	5			30	SI
9	B	750	30041309	Fresa osteosíntesi acer M2, cap de llumí, estriada,Ø2,0mm, per a adaptador de 8cm. Estèril, un sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8MH22	Medtronic	Fresa Legend	54	125,880000		10		10	5	5			30	SI
9	B	760	30041310	Fresa per a tall en espiral d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,16,4mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02 Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23S	Medtronic	Fresa Legend	32	105,110000		10		10	5	5			30	SI
9	B	770	30041311	Fresa per a tall d'acer M2, mides: Ø 2,3mm,15,9mm longitud tall per adaptador de 8cm i craniotom AF02 Estèril,lliure làtex,sol ús.Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	F2/8TA23	Medtronic	Fresa Legend	956	105,110000		10		10	5	5			30	SI
9	B	850	30043520	Fresa de tall per a metall de carboni de tungstès Ø 3.0 mm i 18,3 mm de longitud activa Estèril, un sol ús. Compatible amb motor Legend Midas Rex o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	MC30	Medtronic	Fresa Legend	22	192,060000		10		10	5	5			30	SI
9	B	880	30047372	Fresa osteosíntesi acer M2, menjadora, cap de llumí, de diamant, 6 mm diàmetre x 11,3 mm llargada, per a adaptador de 10cm. Estèril, un sol ús. Compatible Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10CY60BR	Medtronic	Fresa Legend	6	136,260000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1160	30049894	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1170	30049900	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10	Medtronic	Fresa Legend	10	123,270000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1180	30049901	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø2,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA20	Medtronic	Fresa Legend	13	123,270000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1190	30049902	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant,Ø1,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús.Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA10D	Medtronic	Fresa Legend	5	132,360000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1210	30049919	Fresa osteíntesi acer M2, per a tall, 1,1mm diàmetre, 6,4mm de long de tall,per a adaptador de 8cm,codi de color:Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TA11	Medtronic	Fresa Legend	312	94,730000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1220	30049925	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 9cm,codi de color:Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	9BA50	Medtronic	Fresa Legend	251	132,360000		10		10	5	5			30	SI
9	B	1230	30049926	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color:Estèril,un sol ús compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30	Medtronic	Fresa Legend	116	123,280000		10		10	5	5			30	SI

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv																					
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	10 (SUBJECTIU)	ANCORATGE	5 (SUBJECTIU)	PRECISIÓ DE TALL	5 (SUBJECTIU)	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa No passa
9	B	1240	30049927	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada amb dos fulles de tall més, 3,0mm diàmetre, per a adaptador de 10cm.Estèril, un sol ús. Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30-MN	Medtronic	Fresa Legend	12	76,560000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1250	30049941	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA50	Medtronic	Fresa Legend	174	123,370000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1290	30050003	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada,Ø5,0mm, per a adaptador de 14cm.Estèril, un sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	14BA50	Medtronic	Fresa Legend	86	140,150000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1300	30050006	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40	Medtronic	Fresa Legend	336	123,270000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1310	30050007	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50	Medtronic	Fresa Legend	60	123,270000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1320	30050008	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60	Medtronic	Fresa Legend	36	123,270000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1330	30050009	Fresa osteosíntesi acer M2,cap oval estriada, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10OV40	Medtronic	Fresa Legend	10	119,370000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1340	30050010	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø5,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA50D	Medtronic	Fresa Legend	96	132,360000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1350	30050011	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø6,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA60D	Medtronic	Fresa Legend	19	132,360000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1360	30050012	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø4,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA40D	Medtronic	Fresa Legend	117	132,360000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1370	30050037	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 10cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	10BA30D	Medtronic	Fresa Legend	104	132,360000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1380	30050041	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola estriada, Ø1,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA10	Medtronic	Fresa Legend	8	123,890000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1390	30050044	Fresa perforadora a/topallí d'acer M2,mides: Ø capçal 2mm, 8mm profunditat, per a adaptador de 8cm,codi de color.Estèril,un sol ús,Compatible motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	8TD208	Medtronic	Fresa Legend	20	84,930000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1410	30050070	Fresa osteosíntesi acer M2,cap bola diamant, Ø3,0mm,per a adaptador de 7cm,codi de color.Estèril,un sol ús,compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	7BA30D	Medtronic	Fresa Legend	10	127,800000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1440	30050390	Fresa transnasal 4,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i beina protecció,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús,Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN40RCD	Medtronic	Fresa Legend	220	169,990000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI
9	B	1450	30050392	Fresa transnasal 4,5mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació interna i bloqueig directe al motor,cirurgia endoscòpi nasal.Estèril,sol ús,Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	TN45RCD	Medtronic	Fresa Legend	48	169,990000		10	10	10	5	5	5	5	30	SI

Lot 009 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex Legend o equiv																						
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	30	Passa / No passa	
9	B	1460	30050393	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de diamant angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN30RCD	Medtronic	Fresa Legend	105	169,990000		10	10	5	5			30	SI		
9	B	1470	30050395	Fresa transnasal 3,0mm de diàmetre d'acer M2, punta bola de tall angulada, incorpora sistema d'irrigació intern i bloqueig directe al motor, cirurgia endoscòpi nasal. Estèril, sol ús. Compat amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	TN30RFL	Medtronic	Fresa Legend	6	160,000000		10	10	5	5			30	SI		
9	B	1780	30051885	Fresa osteosíntesi acer M2, cap llum/ cilindre estriat de Ø4,0mm, 11,5mm de longitud, per a adaptador de 10cm, codi de color. Estèril, un sol ús, compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10C40BR	Medtronic	Fresa Legend	19	136,260000		10	10	5	5			30	SI		
9	B	2090	30062180	Fresa carbur de tungstè, per a tall de metall, Ø25,4mm, 0,8mm de gruix/part activa, per cirurgia de ORL/NCR. estèril, un sol ús. Compatible amb motor Midas Rex Legend o equivalent.	A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MC254	Medtronic	Fresa Legend	3	155,740000		10	10	5	5			30	SI		

Lot 010 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equiv

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
10	1040	30049807	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 3,5mm,Mida Llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31113568	Medtronic	XOMED	200	86,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1050	30049809	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 6,0mm,Mida Mitjana,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31136058	Medtronic	XOMED	7	44,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1610	30051064	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 2,0mm,mida llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31312070	Medtronic	XOMED	1	113,690000		10	10	5	5	30	SI
10	1620	30051065	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 1,0mm,mida llarga L ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31311071	Medtronic	XOMED	4	113,690000		10	10	5	5	30	SI
10	1640	30051068	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant gruixut,de diàmetre 2,5mm,Mida Llarga,acer inox.,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31112569	Medtronic	XOMED	29	86,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1650	30051071	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 3,0mm,Mida Llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31133069	Medtronic	XOMED	10	92,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1660	30051073	Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola polidora de diamant fi,recta,de diàmetre 2,0mm,Mida llarga L,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31132070	Medtronic	XOMED	4	92,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1690	30051085	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada,recta,de diàmetre 5,5mm,64mm de longitud ,acer inoxidable amb recobriment,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	31145564A	Medtronic	XOMED	12	75,000000		10	10	5	5	30	SI
10	1700	30051088	Fresa ORL alta velocitat,per a cirurgia d'òida mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 4,0mm,64mm de longitud ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3127654	Medtronic	XOMED	10	112,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
12	580	30040630	Cànula d'endoscòpia per a ORL, recta, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancat, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB40005C	OLYMPUS	DIEGO ELITE	44	188,280000		10	10	5	5	30	SI
12	590	30040631	Cànula d'endoscòpia per a ORL, angulada de 15°, dentada, de diàmetre 4 mm, extrem distal tancada, d'acer inoxidable, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb mànec i motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	SB40155C	OLYMPUS	DIEGO ELITE	17	220,460000		10	10	5	5	30	SI
12	1510	30050773	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 60°, Mida 13.5cm, acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4260FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	12	386,270000		10	10	5	5	30	SI
12	1520	30050774	Fresa ORL, menjadora i talladora, cilíndrica estriada 4,2mm diàmetre, angulació 15°, Mida 13.5cm, acer inoxidable i policarbonat, estèril,un sol ús, sense làtex.Compatible amb motor Diego o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4215FB	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	386,270000		10	10	5	5	30	SI
12	1530	30050775	Fresa ORL, punta cònica de diamant,angulació 70°, diàmetre de 4,0mm i 13,5mm de llargària, d'acer inox. Lliure de làtex,estèril.Compatible amb el motor Diego Elite o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	BUR4070DT	OLYMPUS	DIEGO ELITE	8	419,900000		10	10	5	5	30	SI
12	1550	30050854	Ganiveta d'endoscòpia per a ORL, per a cirurgia de laringe, recta, amb extrem distal amb doble angulació de 18°, llisa, de diàmetre 2,9mm x 27cm de llargària,d'acer,lliu de latex, estèril,d'un sol ús.Compatible amb mànec i motor Diego Elite o eq	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	LB2927SS	OLYMPUS	DIEGO ELITE	18	327,000000		10	10	5	5	30	SI

CS/CC00/1101423334/25/AMUP																	Lot 014 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equiv										10 (SUBJECTIU)					5 (SUBJECTIU)					5 (SUBJECTIU)					30				
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa/ No passa																													
14	360	30040603	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 6,5mm x 38,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8165LSO	CONIMED	COOLFLEX	102	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	370	30040604	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8250LSO	CONIMED	COOLFLEX	33	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	380	30040605	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8240LSO	CONIMED	COOLFLEX	27	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	390	30040606	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8230LSO	CONIMED	COOLFLEX	20	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	400	30040607	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8225	CONIMED	COOLFLEX	6	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	410	30040608	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8220	CONIMED	COOLFLEX	4	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	420	30040609	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 1,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8215	CONIMED	COOLFLEX	24	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	430	30040610	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de carbur, de diàmetre 1,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8210	CONIMED	COOLFLEX	5	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	440	30040611	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8207	CONIMED	COOLFLEX	5	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	450	30040612	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, d'acer, de diàmetre 0,5mm x 48,0mm longitud de treball, per a fresat agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E8205	CONIMED	COOLFLEX	2	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	460	30040613	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 5,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6250	CONIMED	COOLFLEX	19	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	470	30040614	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 4,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6240	CONIMED	COOLFLEX	18	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	480	30040615	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 3,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6230	CONIMED	COOLFLEX	30	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	490	30040616	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 2,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6220	CONIMED	COOLFLEX	7	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	500	30040617	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,5mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6215	CONIMED	COOLFLEX	23	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	510	30040618	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 1,0mm x48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6210	CONIMED	COOLFLEX	18	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													
14	520	30040620	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant fi, de diàmetre 0,7mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment fi d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E6207	CONIMED	COOLFLEX	1	152,720000		10	10	5	5	30	SI																													

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
14	530	30040625	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 5,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5050	CONMED	COOLFLEX	44	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	540	30040626	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 4,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5240	CONMED	COOLFLEX	81	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	550	30040627	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 3,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5230	CONMED	COOLFLEX	67	152,720000		10	10	5	5	30	SI
14	560	30040628	Fresa ORL, per a oïda, de tall rodó, de diamant gruixut, de diàmetre 2,0mm x 48,0mm longitud de treball, per a poliment agressiu d'os, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Coolflex o equivalent	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	E5220	CONMED	COOLFLEX	62	152,720000		10	10	5	5	30	SI

CS/CC00/1101423334/25/AMUP																	Lot 016 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Signature (Pidrive i Pidrive +), Saber, Sumex o equiv									
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	30	Passa No passa							
16	50	30008749	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010240	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	129	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	60	30008751	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada suau, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010150	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	70	30008752	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada suau, per a tall ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010140	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	16	61,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	80	30008753	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	89	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	90	30008754	Fresa per a microcirurgia Elite, forma de barril estriada helicoidal, diàmetre del cap 4,0mm, longitud variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820017040	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	9	61,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	130	30014635	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 3,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820009030	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	140	30014636	Fresa per a microcirurgia Elite, forma pera estriada helic, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820030550	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	25	72,130000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	210	30027130	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012050D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	102	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	220	30027132	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 2,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012020D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	34	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	230	30027134	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 6,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010230	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	5	61,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	240	30027137	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 6,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012060D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	20	66,500000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	250	30027139	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a polit ossi, diàmetre del cap 3,5mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012035	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	4	294,810000		10	10	5	5	5	30	SI								
16	330	30039123	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada suau, per a tall ossi, diàmetre del cap 6,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010160	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	65	61,500000		10	10	5	5	5	30	SI								

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
16	340	30039733	Fresa per a microcirurgia Elite ZPHR, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010650	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	610	30040916	Fresa per a microcirurgia Elite ZPHR, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010640	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	890	30047563	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada agressiva, per a tall ossi, diàmetre del cap 2,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820010220	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	66,500000		10	10	5	5	30	SI
16	900	30048862	Fresa per a microcirurgia Elite, forma de router recte, per a tall ossi, diàmetre del cap 1,5 mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	58200170015	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	41	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	970	30049760	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty (HD) M, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 2,0mm, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010020	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	10	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	1000	30049780	Fresa per a microcirurgia Signature Heavy Duty (HD) M, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 6,0mm, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5120010060	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	3	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	1010	30049781	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona estriada, per a tall ossi, diàmetre del cap 5,0 mm long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, un sol ús Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equiv	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820110050	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	120	72,000000		10	10	5	5	30	SI
16	1130	30049871	Fresa / disc rodo de tall diamantat per a metall Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix, per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5110130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	1	105,000000		10	10	5	5	30	SI
16	1480	30050553	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant fi, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 2,5 mm long variable telescòpica, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012025	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	6	66,500000		10	10	5	5	30	SI
16	1500	30050710	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 4,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012040D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	109	66,500000		10	10	5	5	30	SI
16	1540	30050810	Fresa per a microcirurgia rodona diamant, per a tall i polit ossi, diàmetre del cap 3,0mm, long variable telescòpica amb 5 posicions, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Sumex i Saber o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012030D	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	51	66,500000		10	10	5	5	30	SI
16	2050	30061200	Fresa-tall espiral per a craniotomia, mides: Ø 2,3mm, longitud 16mm per protector duramadre FA 2 (16 mm). Estèril. Compatible amb motor Signature (Pidrive i pidrive+), Sumex i Saber o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5407FA2023	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	55	73,040000		10	10	5	5	30	SI
16	2100	30062256	Fresa per a microcirurgia Elite, rodona diamant fi, per a polit ossi, diàmetre del cap 1,0 mm, long variable telescòpica, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Saber i Sumex o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5820012010	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	15	61,500000		10	10	5	5	30	SI
16	2420	30063872	Fresa / Disc per tallar metall, superfície de diamant, diàmetre de 25-25,4mm x 0,8mm de gruix, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor Signature (Pidrive i Pidrive+), Sumex i Saber o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5130130250	STRYKER	SIGNATURE, SUMEX i SABER	2	173,640000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Llicitació	Motu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
17	620	30041144	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 18,5mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall, 32 dents per polzada, per tallar teixit ossi, acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033105	STRYKER	Precision	204	35,000000		10	10	5	5	30	SI
17	630	30041145	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 34,5mmx 13mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033106	STRYKER	Precision	68	35,000000		10	10	5	5	30	SI
17	640	30041146	Fulla de micro serra reciproca.Mida: 76,2mm llarg, 25mm amplada,0,53mm gruix de tall,23 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà RemB serra reciproca.Core serra reciproca i TPX reciproca o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5100137106	STRYKER	Precision	17	88,000000		10	10	5	5	30	SI
17	650	30041147	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 18,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003114	STRYKER	Micro Dual	309	35,000000		10	10	5	5	30	SI
17	660	30041148	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida: 25mm llarg,5,5mm amplada,0,33mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003414	STRYKER	Micro Dual	24	38,500000		10	10	5	5	30	SI
17	670	30041156	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:29,5mm llarg,7mm amplada,0,51mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003115	STRYKER	Micro Dual	5	35,000000		10	10	5	5	30	SI
17	680	30041159	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 25mmx 9mmx 0,51mm gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033111	STRYKER	Precision	644	32,800000		10	10	5	5	30	SI
17	700	30041183	Fulla de serra sagital Safedge Medium-Fina.Mida:18,5mm llargada,6,5mm amplada, 0,38mm gruix,32 dents,acer inoxidable.Estèril,un sol ús.Compatible o equivalent a/peça de mà CORE/SABO,RemB i System 8(serra Sabo)	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296003051	STRYKER	SAF EDGE	10	40,800000		10	10	5	5	30	SI
17	790	30041671	Fulla micro serra sagital de precisió. Mida: 15mmx 7mmx 0,51mm de gruix de tall,32 dents per polzada, per tallar teixit ossi,acer inox Estèril, d'un sol ús.Compatible a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o equivalent.	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	2296033103	STRYKER	Precision	21	35,000000		10	10	5	5	30	SI
17	800	30041673	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:35,0mm llarg,9mm amplada,0,61mm gruix de tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003520	STRYKER	Micro Dual	239	38,500000		10	10	5	5	30	SI
17	810	30041675	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:34,5mm llarg,12mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003206	STRYKER	Micro Dual	112	38,500000		10	10	5	5	30	SI
17	840	30043432	Fulla de micro serra sagital/oscil·lant tipus Dual Cut doble tall.Mida:41,0mm llarg,19,5mm amplada,0,61mm gruix tall,32 dents/polzada,tallar teixit ossi,acer inox Estèril,un sol ús.Comp/a/peça de mà oscil·lant Cordless Driver/RemB/SABO 2 i TPX o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003254	STRYKER	Micro Dual	20	38,500000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quanttat	Preu Licitació	Motu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
17	1490	30050556	Fulla de micro serra sagital.Mida:11,5mm llarg,9mm amplada,0,51mm gruix tall,32 dents per polzada per tallar teixit ossi,acer inox.Estèril,un sol ús.Comp/a/peça mà CORE(serra sagital i oscil·lant)/SABO sagital/RemB sagital i oscil·lant i TPX sagital o eq	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	5400003411	STRYKER	Micro Dual	11	40,000000		10	10	5	5	30	SI
17	1860	30053884	Micro fresa osteosintesi,llumi,diaèmetre de cap 6,0x12,4mm longitud de cap 48mm de longitud total, 14 estries,d'acer inoxidable.Compatible amb peces de mà RemB, F1 i TPX o equivalent	B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.	1607002047	STRYKER	Flame Bur	1	294,810000		10	10	5	5	30	SI

Lot 019 - Freses i perforador per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Osseostap o equivalent

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa No passa
19	B	2470	30068176	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,5mm, codi de color violeta,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501222-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,5 VIOLETA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2480	30068177	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per avoelcitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501223-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2490	30068178	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per avoelcitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501224-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2500	30068179	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per avoelcitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501225-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2510	30068180	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501226-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2520	30068181	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per avoelcitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça demà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501227-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2530	30068182	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501228-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2540	30068183	Fresa ORL de carbur de tungstè,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501229-001	BIEN AIR	FRESA CARBUR OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	231,680000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2550	30068184	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,6mm, codi de color blau,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501230-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,6 AZUL -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2560	30068185	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,7mm, codi de color verd,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501231-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,7 VERDE -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2570	30068186	Fresa ORL de diamant,diàmetre 0,8mm, codi de color groc,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501232-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 0,8 AMARILLA -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2580	30068187	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,0mm, codi de color taronja,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501233-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,0 NARANJA -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2590	30068188	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,2mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501428-001	BIEN AIR	FRESA STAP DIAM 1,2 NEGRO ESTER -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2600	30068189	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,4mm, codi de color gris,per a velocitatmàxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501234-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,4 GRIS -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2610	30068190	Fresa ORL de diamant,diàmetre 1,8mm, codi de color marró,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501235-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 1,8 MARRON -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2620	30068191	Fresa ORL de diamant,diàmetre 2,3mm, codi de color vermell,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501236-001	BIEN AIR	FRESA DIAMANT OSSEOSTAP 2,3 ROJO -	2	257,420000		10	10	5	5	30	SI
19	B	2630	30068196	Perforador d'acer, per a freses,diàmetre 0,35mm, codi de color negre,per a velocitat màxima de 12000rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb peça de mà micromotor Osseostap o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1501240-001	BIEN AIR	PERFORADOR OSSEOSTAP 0,35 NEGRO -	2	275,590000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
20	2640	30068201	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø3,5mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600539-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 3.5 -	10	218,540000		10	10	5	5	30	SI
20	2650	30068202	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),recta,tipus Shaver,Ø4,0mm,beina ext amb finestra doble dents,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600540-005	BIEN AIR	CUCHILLA RECTA SERRADA DOBLE 4.0 -	10	218,540000		10	10	5	5	30	SI
20	2660	30068203	Ganiveta per a endoscòpia p/sinus nasal(etmoidectomia),corbada 40°,tipus Shaver,beina ext amb finestra doble dents,longitud útil 110+/-10mm,d'acer i plàstic,estèril,1ús.Compatible peça mà Osseoduo S80/S120 o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	1600550-005	BIEN AIR	CUCHILLA 40º SERRADA DOBLE CONC 4.0 -	10	258,640000		10	10	5	5	30	SI

CS/CC00/1101423334/25/AMUP										Lot 022 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Bien Air o equivalent					30		
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
22	980	30049765	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.40	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4,0 x 70 MM -	1	140,000000		10	10	5	5	30	SI
22	1080	30049831	Fresa osteosíntesi,cap bola diamant tipus PM2 80K Ø4,5x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAD070.45	BIEN AIR	SET FRESA DIAMANTE 4,5 x 70 MM -	2	140,000000		10	10	5	5	30	SI
22	1090	30049833	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada tipus PM2 80K Ø4,0x70mm de longitud,acer inoxidable,estèril.Compatible motor Bien Air- Osseoduo o equivalent	A28165587	PRIM,S.A.	BAA070.40	BIEN AIR	SET FRESA ACERO 4.0 x 70 MM -	8	140,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot 023 - Freses per a procediments neuroquirúrgics compatibles a/motors Coolflex o equivalent

CS/CC00/1101423334/25/AMUP

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	5 (SUBJECTIU)	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
23	2700	30068659	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motorCoolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-327	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2710	30068660	Fresa de tall rodó de carbur Ø4.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-227	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2720	30068661	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-328	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2730	30068662	Fresa de tall rodó de carbur Ø5.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-228	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2740	30068663	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-329	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2750	30068664	Fresa de tall rodó de carbur Ø6.0mmx 33mm long de treball amb protector mitjà i 13mm amb protector llarg, per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-229	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2760	30068665	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-324	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI
23	2770	30068666	Fresa de tall rodó de carbur Ø2.0mmx 13mm long de treball amb protectorllarg,per a neuroprotectors,per a cirurgia de ORL/NCR,estèril,un sol ús.Compatible amb motor Coolflex o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-224	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5		30	SI

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
24	B	940	30049756	Fresa osteosíntesi ORL,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3 x 70 mm de longitud,Ø2,35mm d'eix,connexió universal,Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)	B62749064	CONMED IBERIA SL	L-23R	CONMED	MICRO BUR	36	19,900000		10	10	5	5	30	SI
24	B	990	30049766	Fresa osteosíntesi ORL, punta diamant, pulidora, 5mm diàmetre. Mida 70mm.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5092-266	CONMED	MICRO BUR	15	117,000000		10	10	5	5	30	SI
24	B	1720	30051356	Fresa carbur de tungstè per fresar i llimar metall, Ø 3.2mm, longitud de treball 15.2mm,per cirurgia de ORL/MCR, estèril,un sol ús. Compatible amb motor UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-294	CONMED	COOLFLEX BUR	1	134,550000		10	10	5	5	30	SI
24	B	1750	30051725	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø1,8x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-221	CONMED	MICRO BUR	69	19,750000		10	10	5	5	30	SI
24	B	1760	30051726	Fresa osteosíntesi,cap bola estriada de carbur de tungstè,Ø2,3x44,5mm de longitud.	B62749064	CONMED IBERIA SL	5091-223	CONMED	MICRO BUR	129	20,940000		10	10	5	5	30	SI
24	B	2690	30068658	Fresa forma de llumi d'acer inoxidable Ø5.0mm,per a cirurgia de ORL/MCR,estèril,un sol ús,Compatible amb motor de baixa i mitja intensitat UltraPower o equivalent.	B62749064	CONMED IBERIA SL	7021-380	CONMED	COOLFLEX BUR	10	95,000000		10	10	5	5	30	SI

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motiu de desestimació tècnica	CIMBREIG	ANCORATGE	PRECISIÓ DE TALL	EFICIÈNCIA DE TALL	TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA	Passa / No passa
32	160	30017081	Terminal d'endoscòpia sinusal CENS, agressiva, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82I73451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290011000	STRYKER	ESSx	8	104,000000		10	10	5	5	30	SI
	170	30017082	Terminal d'endoscòpia sinusal, agressiva angulada 40º convexa, de diàmetre 4,0mm x 11cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb motor ESSx o equivalent	B82I73451	STRYKER IBERIA, S.L.	5290740100	STRYKER	ESSx	3	104,000000		10	10	5	5	30	SI

ANNEX 2

Deserts sense oferta

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101423334/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30048905	Fresa osteosíntesi ORL, cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud, Ø2,35mm d'eix. connexió universal. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30048907	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø3,5x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049758	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø7,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. estèril, un sol ús.
4	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049914	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049944	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049969	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050153	Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050157	Fulla de serra per a craneotomia, recta, de 1,85 mm de diàmetre, 16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

ANNEX – 03

Expedient núm. CS/CC00/1101423334/25/AMUP

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
1	30048905	Fresa osteosíntesi ORL, cap bola diamant Ø2,3x 70 mm de longitud, Ø2,35mm d'eix. connexió universal. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30048907	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø3,5x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049757	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø5,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30049758	Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen, Ø7,0x70mm de longitud. Ø2,35mm de tija. Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)
1	30050045	Fresa osteosíntesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen, Ø2,3x51mm de longitud. Ø2,35mm de tija. estèril, un sol ús.
4	30049889	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049890	Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049914	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 6,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049944	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049959	Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30049969	Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 5,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050153	Fresa de tall en espiral per a craniotomia, diàmetre de 2,15mm, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent
4	30050157	Fulla de serra per a craneotomia, recta, de 1,85 mm de diàmetre, 16 mm longitud, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
25	30034201	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm, diàmetre intern 11mm, 70mm longitud, acer inoxidable, codificació de color, estèril. Compatible amb connexió Hudson o equivalent.
25	30040599	Punxa o pin fixador per arc cranial, material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro, columna. Mida adult: Ø6,5 mm, llargària punta 11,5mm, titani, PEEK i cautxú natural. Lliure làtex, sol ús, estèril. Comptble separador cranial Doro o equival.
25	30041969	Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia). Mida adult, amb ales, de safir sintètic, un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.
25	30049865	Broca universal curta per sistema NeuroPro o equivalent
26	30006730	Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia, Ø 1,6mm i longitud 70-80mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, codi de color blanc. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L
26	30017190	Equip aspiració per microciru d'oïda compost per: 1 mànec a/control d'aspiració de 17cm, a/tub aspiració 2m+/-10cm, 2 cànules aspiració 1,0x70mm, 2 cànules aspiració 1,40x70mm, 2 cànules aspiració 2,1x80mm, connexions a/codi color per Ø, estèril, un sol ús.
26	30023446	Equip de cànules per a microcirurgia d'oïda, compost 8 cànules d'aspiració amb control: 2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10, 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x80+/-10+ tub a/conn 3500+/-100mm i Ø8,0mm. Estèril, un ús
26	30030332	Mànec amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla, Ø 10mmx 77mm de llarg, connexió Luer de plàstic lliure de làtex. Estèril, un sol ús.
26	30041518	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 3,0mm i longitud 80+/-90mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, transparent. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock
26	30060010	Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda, Ø 1,0mm i longitud 60+/-5mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipropilè tipus luer-lock, codi de color beix. Estèril, un sol ús. Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock
27	30060014	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 3mm i longitud 160+/-10mm, d'acer inox, mal-leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.
27	30060994	Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal, Ø 2mm i longitud 120+/-10mm, d'acer inox, mal-leable, punta rodona atraumàtica, mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril, sense làtex, un sol ús.
28	30012950	Catèter submandibular per a sialografia agulla curta, tipus Rabinov, punta Ø 0,30mm x 30 (+/-2)cm de longitud, sense orificis laterals. Estèril, d'un sol ús.
28	30015709	Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF, per a sialoendoscopia, de Ø 0,6 mm, cistella de Dormia amb 3 filferros, mànec retràctil, estèril, un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP
28	30030004	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL, per treure cerumen i altres del canal auditiu, extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre, 15cm de llargària, de policarbonat, estèril, d'un sol ús
28	30051051	Cànula de rentat per a òptica de 30°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector. Lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent
28	30051656	Cànula de rentat per a òptica de 0°, per a endoscòpia endonasal (sinusal), cànula de 4mm diàmetre de material plàstic, amb connector i tub d'irrigació, estèril, un sol ús. Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent
28	30061713	Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviós del gangli esfenopalatí, de Pebax i TPE, estèril. Lliure de làtex i ftalatos.
28	30062125	Cistella extractora de càlculs salivars Ø1,7x115mm de llarg, cistella Ø 8mm, amb 3 filferros, de nitinol, mànec retràctil, estèril, un ús.
28	30064080	Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable, Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm, 2,5mm, 3mm i 3,5mm, estèril, un sol ús.
30	30051463	Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
30	30061199	Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery. Estèril, un sol ús
31	30028870	Equip endoscòpia ORL, p/tractam/mínim/invasi disfunció trompa de Eustaqi, consta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm, baló Ø3x20mm, marques radiopaques, 2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°, estè, 1ús. Com/sist/TubaVent o eq
31	30042343	Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent, capacitat 30cc, interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot, PSI de 0 a 30 atm, a/tub extensió 100cm, estèril, 1ús. Comp sistema TubaVent o equivalent