

CONCRECIÓ DE CONDICIONS

SCS-2025-501 Equipament de mobiliari d'oficina (Lot 2), basat en l'Acord Marc 2022/6 de la CCS, per al
CAP La Llagosta

Codi	Descripció	Quantitat	Preu Total sense IVA
Lot1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS)			27.284,00 €
4322010800	Taula de treball i reunions	24	
4322010100	Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm	15	
4322020200	Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm	2	
4322020300	Taula de treball petita. Llargada 110-120 cm	1	
4322040200	Ala de 60-100X60 cm	3	
4322050400	Taula polivalent rectangular 180-200x80 cm	2	
4322090100	Taula de reunions 300X120X74 cm (10-12 PERSONES)	1	
4323010200	Buc de tres calaixos amb rodes	42	
4323010400	Buc de quatre calaixos amb rodes	4	
4353150600	Armari alçària 70-110 cm, llargària 80-100 cm	2	
4353160200	Armari alçària 180-200 cm, llargària 80-100 cm	6	
4355010100	Moble biblioteca alçària 180-200, llargària 80-100	2	
TOTAL SENSE IVA:			27.284,00 €
TOTAL AMB 21% IVA:			33.013,64 €

Nota:

Totes les referències han d'estar incloses en el catàleg de la CCS, en cas contrari l'oferta quedarà exclosa.

Adreces i terminis de lliurament

Centre: CAP La Llagosta

Adreça: carrer Jaume Balmes cantonada avinguda Onze de Setembre
08120 La Llagosta - Barcelona

Lliurament: setembre 2025

4322010800 Taula de treball i reunions

Definició

Definició

Taula de treball i reunions amb sobre de formes arrodonides segons esquema adjunt de dimensions 200x115 cm aproximadament

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment


1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta de 30mm de gruix, cobert per totes les cares amb laminat, amb cantells arrodonits de 2mm
- 2 Accés de cablejat tal i com indica l'esquema, de 30 cm de llargada aproximadament
L'estructura ha d'estar formada:
- 3 Per una banda, amb un taulell aglomerat de 30mm amb recobriment melamínic amb una unió reforçada amb dues pletines metàl·liques i forat per les instal·lacions segons l'esquema adjunt
- 4 Per una altra banda, amb una columna metàl·lica de forma elíptica, situada, de manera que permeti reunions entre varies persones
- 5 El conjunt ha d'incloure anivelladors i ha de ser perfectament estable
- 6 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 7 Cal incloure carta de colors inclosos a l'oferta, mínim 5, tant del sobre com la pota lateral i la pota elíptica
- 8 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
Mostra:
- 9 Caldrà aportar una mostra per tal de verificar les característiques d'obligat compliment


Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia



- 10 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació



PLANTA



PLANTA BAIXA



4322010100 Taula de treball gran. Llargada 150-160 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 160x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó llis metàl·lic, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020200 Taula de treball petita. Llargada 130-140 cm
Definició
Definició Taula de treball de 140x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó llis metàl·lic, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El faldó, llis, va unit a l'estructura de la taula 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322020300 Taula de treball petita. Llargada 110-120 cm

Definició

Definició

Taula de treball de 110x80 cm rectangular de quatre potes rectes amb faldó llis metàl·lic, sense ranures ni forats

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 El faldó llis, va unit a l'estructura de la taula
- 4 Cal incloure electrificació vertical i forat amb tapa, al sobre de la taula, per a la sortida dels cables
- 5 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja
- 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322040200 Ala de 60-100 cm x 60 cm

Definició

Definició

Ala de 60-100x 60 cm, rectangular amb dos peus sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Els sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar
- 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre
- 3 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322050400 Taula polivalent rectangular mida 180-200x80 cm
Definició
Definició Taula polivalent rectangular de 180-200x80 cm, de quatre potes rectes sense faldó

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Els sobres han d'estar compostos per un material inferior rígid aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar 2 Les potes són rectes formant angle recte amb el sobre 3 El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja 4 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 5 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4322090100 Taula de reunions mida 300 x 120 x 74 cm (12 persones)

Definició

Definició

Taula de reunions per a grups de 12 persones, aproximadament

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 La taula pot tenir una configuració ovalada o rectangular
- 2 La taula ha de pertànyer a la mateixa sèrie que la resta del lot
- 3 Dimensions: 300 x 120 x 74 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 4 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010200 **Buc de tres calaixos amb rodes**

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat en fusta que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït d'una tanca amb clau única, que bloquegi els 3 calaixos
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4323010400 Buc de quatre calaixos amb rodes

Definició

Definició

Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura del buc completament metàl·lica
- 2 Els calaixos són metàl·lics i el frontal ha de tenir el mateix acabat en fusta que el sobre de la taula
- 3 Els calaixos han d'anar equipats amb guies de rodaments o guies telescòpiques. El calaix superior ha d'anar equipat amb una safata accessòria amb compartiments
- 4 El buc ha d'anar proveït de dues tanques i amb dues claus
- 5 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 6 Dimensions: 55 x 42 x 57 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353150600 Armari alçada 70-110 cm, llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes amb dos prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment

1.1. Característiques tècniques

- 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula
- 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula
- 4 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges
- 5 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes
- 6 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari
- 7 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie
- 8 Dimensions: 70-110x90x45 cm aprox

Servei tècnic durant el període de garantia

Servei tècnic durant el període de garantia

- 9 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4353160200 Armari alçada 180-200 cm llargada 80-100 cm
Definició
Definició Armari de dues portes batents proveït de quatre prestatges

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
1.1. Característiques tècniques 1 Estructura metàl·lica i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula 2 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que la taula 3 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges 4 El moble ha d'anar proveït de clau única, que bloquegi les dues portes 5 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt de l'armari 6 Tots els bucs de calaixos, taules i armaris han de pertànyer a la mateixa sèrie 7 Dimensions: 200 x 80 x 45 cm aprox.

Servei tècnic durant el període de garantia
Servei tècnic durant el període de garantia 8 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

4355010100 Moble per a biblioteca alçada 180-200 llargada 80-100 cm

Definició

Definició

Armari de dues portes baixes i prestatgeria per a llibres

Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment
--

1.1. Característiques tècniques
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Armari de dues portes batents amb quatre prestatges2 Estructura metàl·lica, i les portes han de tenir el mateix acabat que el sobre de la taula3 Tiradors d'alumini que facilitin l'obertura de la porta. La forma del tirador ha de destacar el mínim possible respecte el conjunt del moble4 En la mesura del que sigui possible, caldrà incorporar un envellidor a la part superior de l'armari del mateix acabat que el de la taula5 Cal que els costats laterals de l'armari tinguin forats per acoblar els prestatges6 Dimensions: 180-200x80x50 cm aprox. |
|---|

Servei tècnic durant el període de garantia
--

Servei tècnic durant el període de garantia
--

7 Veure Annex T2. Condicions d'instal·lació

T2. Condicions d'instal·lació

Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar el material en perfecte estat de funcionament.

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- l'adaptació, si s'escau, dels elements embellidors afectats.
- la retirada d'embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

En el cas del Lot 1.- Mobiliari lloc operatiu (Lot 2 de la CCS), en cas que la Divisió de Tecnologia i Equipaments ho consideri necessari, caldrà que l'empresa adjudicatària vagi a verificar mides al centre abans de procedir a la fabricació de l'equipament.