



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI AL CENTRE POLIVALENT LA VINYA DE MARTORELLES

Dades de l'òrgan de contractació

L'òrgan de contractació: Junta de Govern, per delegació
Telèfon: 935 705 732
Correu electrònic: mar.contractacio@martorelles.cat
Adreça social: Plaça Ajuntament, 1. 08107 Martorelles (Vallès Oriental)
Perfil de contractant: www.martorelles.cat

Dades del contracte

Tipus contracte: Subministrament
Objecte: Subministrament d'un escenari desmuntable pel centre Polivalent La Vinya de Martorelles.
Pressupost de licitació: 16.000 €
IVA tipus 21%
Valor estimat del contracte 13.223,14€ més IVA
Aplicació pressupostària: 1400 9240 62300 Maquinaria, instal·lacions tècniques, utilitatge Participació del pressupost municipal de la Corporació 2025.

Codi de l'activitat

La classificació de l'objecte del contracte en la CPV és 39300000-5 Equips diversos.

Objecte del Contracte

L'objecte d'aquest plec és fixar les condicions tècniques que regiran l'adquisició d'un escenari modular de 8x6m, així com tots els elements necessaris per al seu transport i emmagatzematge del mateix.
Aquest escenari ha de poder ser muntat amb precisió i amb la capacitat d'adaptar-se a les diverses funcions que ha de suportar, mantenint al mateix temps una gran durabilitat per fer front a l'ús continu.
Cal tenir en compte que tots els elements de l'escenari han de garantir un muntatge i desmuntatge eficaç, així com un emmagatzematge convenient dels diversos mòduls que formen part del conjunt. Això requereix materials de primera qualitat i

Signatura 1 de 1 Mar Segura Hidalgo	Tècnica de Participació Ciudadana	
	09/06/2025	

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:	
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





un disseny que s'integri perfectament amb l'estil i l'aspecte visual de tot l'equipament de La Vinya, assegurant una simbiosi entre funcionalitat i estètica.

Prescripcions tècniques específiques

Les característiques específiques de l'escenari, així com de totes les especificacions addicionals i del mobiliari, queden descrites a les fitxes adjuntes a l'annex I. En el subministrament de tots els elements estipulats a l'annex I, es respectaran les especificacions proposades en aquest plec tècnic o s'acceptaran productes equivalents.

LOT 1: ESCENARI COMPLET

Estructura de la tarima

- 24 Mòduls d'escenari 2m x 1m
- Terra antilliscant amb tractament ignífug i tractament hidròfug
- Capacitat de càrrega mínima de 500Kg per m2
- 38 connectors entre plataformes
- 38 peces estabilitzadores dels mòduls
- Baranes perimetrals de l'escenari de 1 i 2 metres (escenari: 8x6)
- 14 Peces unió barana i 4 peces per les cantonades

Potes telescòpiques

- 96 Potes telescòpiques d'alumini per assolir alçada a mínim 60 cm i màxim 1 metre.
- Amplada mínima de 10x10 cm.
- Abraçadores de potes

Escala

- Escala ajustable de contraxapat de fusta negra
- Acabat antilliscant amb tractament ignífug i hidròfug
- Adaptable de 60 a 100 cm
- Baranes escala d'acer galvanitzada o amb revestiment de pols color negre de mides de 1 i 2 metres

Faldons d'escenari

- Faldons escenari a 80cm d'alçada per cobrir escenari (8x6)
- Tractament ignífug

En el subministrament del mobiliari per a l'espai cultural de La Vinya, es respectaran els mobles proposats al projecte. En cas de productes equivalents, es proporcionaran les fitxes tècniques amb les característiques tècniques, estètiques i material gràfic que especifiquin la seva equivalència, contenint com a mínim la mateixa informació que les fitxes de prescripcions del projecte.

Signatura 1 de 1 Mar Segura Hidalgo	Tècnica de Participació Ciutadana
	09/06/2025

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:	
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001
Url de validació	https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Els productes equivalents seran avaluats en funció del compliment de les característiques tècniques indicades en la definició del producte, així com de les característiques estètiques i d'ergonomia. Cal presentar les definicions dels productes per a la totalitat de les unitats de cada lot perquè aquest pugui ser avaluat des del punt de vista tècnic. La falta d'una o més definicions impossibilitarà l'avaluació tècnica de la totalitat del lot i, en conseqüència, aquest quedarà exclòs del procés.

La Corporació es reserva el dret de sol·licitar mostres a aquelles empreses licitadores que consideri pertinents. La no presentació de la mostra descartarà automàticament la proposta.

Embalatge, transport i muntatge, distribució a cadascun dels espais i retirada de l’embalatge

El transport dels productes fins al seu punt de destinació serà responsabilitat de l'empresa subministradora.

Els proveïdors hauran d'embalar els seus productes adequadament per garantir que arribin en bones condicions. Qualsevol desperfecte en els productes causat durant el seu trasllat serà responsabilitat dels proveïdors.

El muntatge dels productes que viatgin desmuntats per facilitar el seu transport serà a càrrec dels proveïdors.

La distribució fins a la seva ubicació definitiva serà responsabilitat dels proveïdors. La retirada de tots els embalatges també serà a càrrec dels proveïdors.

Preu del contracte

Base: 13.223,14€
IVA (21%): 2.776,86€
Total: 16.000€

El preu inclou el servei totes les tasques necessàries per dur a terme la prestació objecte del contracte.

A aquest preu si li aplicarà la baixara oferta del contractistes, a efectes de preu del contracte.

Criteris d’adjudicació

Criteris avaluables amb la mera aplicació de fórmules (100 punts):

- 1. Millora de la proposta econòmica – fins a 75 punts

Segons la rebaixa percentual sobre el pressupost de licitació fixat en 16.000€.

- 2. Altres criteris fins a 25 punts: com ara millora al termini de lliurament.

Signatura 1 de 1 Mar Segura Hidalgo	Tècnica de Participació Ciutadana
	09/06/2025

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:	
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001
Url de validació	https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





Termini de lliurament

El contractista es compromet a lliurar tot el mobiliari especificat en aquest acord a la ubicació designada a les instal·lacions del contractant, després de la formalització d'aquest contracte i **mai serà més tard del dia 10 de juliol de 2025**.

S'ha de lliurar l'escenari a Martorelles a l'espai que habiliti l'Ajuntament de Martorelles.

En el moment del lliurament s'haurà de lliurar la següent documentació:

Tots els materials han de contar amb els certificats d'homologació de la UE corresponentment així com els certificats de fabricació i resistència exigits d'acord amb la normativa vigent.

Instruccions de muntatge i ús emeses per el fabricant, i en el seu defecte, memòria en la que es detallen les condicions de muntatge i ús.

Termini de garantia

El termini de garantia mínim haurà de ser com a mínim de 24 mesos contra defecte de fabricació.

Signatura 1 de 1 Mar Segura Hidalgo	Tècnica de Participació Ciutadana	
	09/06/2025	

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:	
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



ANNEX I: FITXES TÈCNIQUES DEL MOBILIARI

- Lot 1. Escenari

NOM DEL MOBILIARI	MODUL ESCENARI AMB POTES I BARANES PERIMETRALS			IMATGE APROXIMADA
QUANTITAT	24			
MESURES	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	
	200cm	100cm	mín 60cm/màx 1m	
MATERIAL	TARIMA D'INTERIOR DE CONTRAXAPAT DE FUSTA AMB POTES D'ALUMINI I TANCA DE SEGURETAT AL CONTORN DE L'ESCENARI			
COLOR	POTES METÀL·LIQUES, TARIMA NEGRE I TANQUES METÀL·LIQUES			
	TARIMA D'INTERIOR DE CONTRAXAPAT DE FUSTA AMB UN GRUIX DE 10 CM, AMB CAPACITAT PER CARREGAR 500 KG. LA SUPERFÍCIE SUPERIOR HA DE TENIR UN ACABAT ANTILLISCANT I HA D'ESTAR SOTMESA A UN TRACTAMENT HIDRÒFUG PER MILLORAR LA SEVA RESISTÈNCIA A LA HUMITAT. LES POTES HAN DE SER D'ALUMINI, HAN DE SER REGULABLES I HAN DE TENIR UNA AMPLADA MÍNIMA DE 10X10 CM, AMB UNA CAPACITAT D'ALÇADA MÍNIMA DE 60 CM. L'ESCENARI HA DE TENIR BARANA METÀL·LIQUES DE SEGURETAT. LES POTES HAN DE DISPOSAR DE SISTEMA DE REUNIÓ ENTRE TARIMES.			
FUNCIONALITAT	ESCENARI PER ESPECTACLES COMPATIBLE AMB ELS QUE JA DISPOSEM AL NOSTRE AJUNTAMENT			

Signatura 1 de 1

Mar Segura Hidalgo

09/06/2025

Tècnica de Participació Ciutadana

NOM DEL MOBILIARI	POTES TELESCÒPIQUES ESCENARI AMB ALÇADA AJUSTABLE			IMATGE APROXIMADA
QUANTITAT	96			
MESURES	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	
	10cm	10cm	Mín 60cm	
COLOR	COLOR METÀL·LIC			
CARACTERÍSTIQUES	LES POTES HAN DE SER D'ALUMINI, HAN DE SER REGULABLES I HAN DE TENIR UNA AMPLADA MÍNIMA DE 10X10 CM, AMB UNA CAPACITAT D'ALÇADA MÍNIMA DE 60 CM I MÀXIM 1M.			
FUNCIONALITAT	ESCENARI PER ESPECTACLES COMPATIBLE AMB TARIMA			





Signatura 1 de 1	Tècnica de Participació Ciutadana	
	09/06/2025	
Mar Segura Hidalgo		

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les segents dades:		
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001	
Url de validació	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

NOM DEL MOBILIARI	ESCALES PER ESCENARI MODULAR AMB BARANA DE SEURETAT			IMATGE APROXIMADA
QUANTITAT	1			
MESURES	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	
	150cm	100cm	Mín 60CM / Màx 80CM	
MATERIAL	ESCALES D'INTERIOR DE CONTRAXAPAT DE FUSTA AMB POTES D'ALUMINI			
COLOR	POTES METÀL·LIQUES I TARIMA NEGRE I BARANA METÀL·LICA			
CARACTERÍSTIQUES	ESCALES PER ESCENARI AMB ESGLAONS D'INTERIOR DE CONTRAXAPAT DE FUSTA AMB UN GRUIX DE 10 CM. LA SUPERFÍCIE SUPERIOR HA DE TENIR UN ACABAT ANTILLISCANT I HA D'ESTAR SOTMESA A UN TRACTAMENT HIDRÒFUG PER MILLORAR LA SEVA RESISTÈNCIA A LA HUMITAT. LES POTES HAN DE SER D'ALUMINI.			
FUNCIONALITAT	ESCALES PER ESCENARI COMPATIBLES AMB L'ESCENARI PROPOSAT EN AQUEST MATEIX PLEC			

Signatura 1 de 1	Tècnica de Participació Ciutadana	
	09/06/2025	
Mar Segura Hidalgo		

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les segents dades:		
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001	
Url de validació	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	

NOM DEL MOBILIARI	FALDONS ESCENARI			IMATGE APROXIMADA
QUANTITAT	ESCENARI 6X8			
MESURES	FALDO 1:	FALDO 2:	FALDO 3:	
	20m longitud per 80 cm alçada	14m longitud per 80 cm alçada	13m longitud per 80 cm alçada	
MATERIAL	TELA DE POLIÈSTER PLEGADA IGNÍFUGA			
COLOR	NEGRE			
CARACTERÍSTIQUES	FALDÓ D'ESCENARI DE TEIXIT SINTÈTIC IGNÍFUG, DE COLOR NEGRE I AMB ACABAT PROFESSIONAL. FÀCIL I RÀPID D'INSTAL·LAR, S'ENGANXA A LA VORA DE L'ESCENARI PER COBRIR ESTRUCTURES O ELEVADORS, MILLORANT L'ESTÈTICA GENERAL DEL MUNTATGE.			
FUNCIONALITAT	IDEAL PER A USOS EN ESDEVENIMENTS, CONCERTS O ACTES ESCÈNICS.			





Signatura 1 de 1	Tècnica de Participació Ciutadana	
	09/06/2025	
Mar Segura Hidalgo		

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les segents dades:	
Codi Segur de Validació	d27d71ebb4844c968560a31dc6d42fc4001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=122
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

