

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 22 de maig de 2025 l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar l'expedient del **subministrament, instal·lació i manteniment del maquinari d'emmagatzematge i sistemes de computació per al servei de genètica molecular del Consorci Sanitari de Terrassa;**

Juntament amb l'expedient es va aprovar el Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'objecte de contractació;

Havent-se detectat un error tipogràfic al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament als apartats 4.3. Servei de treballs en xarxa i 5.3. Serveis d'instal·lació i certificacions; al Quadre de Característiques Específiques, a l'apartat 22 Criteris d'adjudicació, a la Memòria Justificativa, a l'apartat 6 criteris d'adjudicació i justificació i a l'Annex C1;

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors tipogràfics regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en compliment del que disposa l'article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic;

RESOLC:

Primer: Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, apartats 4.3, servei de treballs en xarxa i 5.3 Serveis d'instal·lació i certificacions; el Quadre de Característiques Específiques, apartat 22 Criteris d'adjudicació; la Memòria Justificativa, apartat 6 criteris d'adjudicació i justificació i l'Annex C1.

Plec de Prescripcions Tècniques

a) Apartat 4.3 Servei de treballs en xarxa

On diu:

8 ports 40/100 GE QSFP28 per a connexió a CORE.

Ha de dir:

Mínim de 6 ports 40/100 GE QSFP28 per a connexió a CORE.

b) Apartat 5.3 Serveis d'instal·lació i certificacions

On diu:

Documentació tècnica requerida, d'acord amb l'apartat 5.3 del Plec de Prescripcions Tècniques

Ha de dir:

Documentació tècnica requerida, d'acord amb l'apartat 5.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, pel que respecta al personal tècnic assignat a la instal·lació i configuració de la plataforma

Quadre de Característiques

Apartat 22 Criteris objectius

On diu:

MEMORIA	9,00
Memoria per Node superior al mínim de 512GB	3,00

Ha de dir:

MEMORIA	9,00
Memoria per Node superior al mínim de 256 GB	3,00

Annex C1.

On diu:

MEMORIA		
Memoria per Node superior al mínim de 512GB, en aplicació a la següent fórmula : $Px = (Xp/A)*y$	Fins a ...	3
$Px = (Xp/A)*y$ On Px= Puntuació del licitador A= Valor més alt Xp= Valor licitador Y =Puntuació màxima de l'apartat.		

Ha de dir:

MEMORIA		
Memoria per Node superior al mínim de 256 GB, en aplicació a la següent fórmula : $Px = (Xp/A)*y$	Fins a ...	3
$Px = (Xp/A)*y$ On Px= Puntuació del licitador A= Valor més alt Xp= Valor licitador Y =Puntuació màxima de l'apartat.		

Memòria Justificativa del contracte

Apartat 6 Criteris d'adjudicació i justificació

On diu

MEMORIA	9,00
Memoria per Node superior al mínim de 512GB	3,00
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta amb el valor més alt i la resta en aplicació de la següent fórmula: $P_x = (X_p/A) \cdot Y$ On P_x= Puntuació del licitador A= Valor més alt X_p= Valor licitador Y =Puntuació màxima de l'apartat.	

Ha de dir:

MEMORIA	9,00
Memoria per Node superior al mínim de 256 GB	3,00
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta amb el valor més alt i la resta en aplicació de la següent fórmula: $P_x = (X_p/A) \cdot Y$ On P_x= Puntuació del licitador A= Valor més alt X_p= Valor licitador Y =Puntuació màxima de l'apartat.	

Segon.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes, en comptes del 11 de Juny de 2025, fins a les 14.00 hores, serà el 18 de Juny de 2025 a la mateixa hora.

Tercer.- Publicar aquesta resolució d'esmena d'error tipogràfic a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ferran Garcia Cardona
Director Gerent
del Consorci Sanitari de Terrassa