

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

EXP.048-T2425-RHSG-SU CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE COIXINS DE VELLUT PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

INDEX:

- 1- OBJECTE DE L'INFORME
- 2- EMPRESES PRESENTADES I ADMESES
- 3- PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ
- 4- VALORACIÓ PROPOSTES TÈCNIQUES QUINA VALORACIÓ ESTÀ SOTMESA A JUDICI DE VALOR
- 5- QUADRE RESUM PUNTUACIONS
- 6- CONCLUSIONS

1. OBJECTE

Aquest informe té per objectiu exposar el desenvolupament i resultats del procés de valoració de les propostes relatives a les mostres físiques dels coixins presentades per a la licitació del Subministrament de coixins de vellut per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, d'acord amb la documentació inclosa en el sobre 1, documentació general i propostes avaluable mitjançant l'aplicació de criteris de judici de valor.

2. EMPRESES PRESENTADES I ADMESES

S'han presentat les següents empreses:

GARCIA VALERO ESTUDIO, S.L.
CONFECCIONES BEYFE, S.L.
RAFITEXTIL DTT 3.8 S.L.
SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS DE EZCARAY

Han resultat admeses les següents:

EMPRESES LICITADORES
GARCIA VALERO ESTUDIO, S.L.
CONFECCIONES BEYFE, S.L.
RAFITEXTIL DTT 3.8, S.L.

La SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS DE EZCARAY no ha resultat admesa al no haver presentat la documentació de l'oferta d'acord amb el procediment establert. Aquesta circumstància s'ha recollit a l'acta d'obertura del sobre núm. 1 i s'ha notificat al licitador en data 5 de juny de 2025.

En concret va optar per la modalitat de presentació en dues fases no obstant dins el termini de 24 hores en que havia d'enviar la documentació no va fer-ho motiu pel qual i d'acord amb l'establert als plecs es te per retirada l'oferta.

3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ

Tal i com s'ha referit en el punt anterior, el 4 de juny la Mesa de Contractació es va constituir i es va procedir a l'obertura del sobre **1** que conté la documentació general així com les mostres físiques que en aquest expedient de contractació constitueixen la proposta tècnica avaluable mitjançant un judici de valor.

D'acord amb l'establert als plecs, en cap cas s'havia d'incloure en aquest sobre cap dada que desvetlli l'oferta que s'ha d'incloure en el sobre relatiu a l'oferta de criteris que es valoren objectivament. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

S'ha verificat que les propostes presentades compleixen amb els requeriments establerts en els plecs i s'han presentat amb els formats especificats.

La valoració de les mostres s'ha realitzat d'acord amb els criteris indicats al Plec de Condicions Particulars valorant-les per comparació les unes amb les altres. No es valora la informació no necessària o que no aporta valor a la prestació.

S'estableix una primera fase del procediment que es correspon a la valoració dels criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor en que és necessari obtenir una **puntuació mínima de 15 punts** per poder accedir a la segona fase corresponent a la valoració econòmica puntuable segons criteris automàtics. Les ofertes que no assoleixin un mínim de 15 punts dels 25 possibles en els criteris valorats mitjançant un judici de valor quedaran excloses, i no s'obrirà el seu sobre núm. 2 (oferta econòmica i criteris automàtics).

3.1 CRITERIS DE VALORACIÓ:

A continuació es reproduïxen els aspectes sobre els quals les empreses havien de presentar oferta indicats a l'annex 4 i els criteris de valoració descrits a l'annex número 7 del PCAP.

4. VALORACIÓ

4.1. ANÀLISI TÈCNIC

Després de l'anàlisi de la documentació general inclosa en el sobre número 1, es procedeix a analitzar les mostres de coixins presentades per les empreses acceptades.

El Plec de Condicions Administratives Particulars (en endavant PCAP) especifica un màxim de 25 punts per als criteris avaluables mitjançant judici de valor associats a l'objecte del contracte, distribuïts segons la següent taula:

B.1. Funda (aspecte general i vellut)	DE 0 A 5 PUNTS
B.2. Funda (Posició de la cremallera i facilitat de desenfundat)	DE 0 A 5 PUNTS

B.3. Costures

DE 0 A 5 PUNTS

B.4. Mides i comoditat

DE 0 A 5 PUNTS

B.5. Nansa

DE 0 A 5 PUNTS

Els criteris avaluables segons el PCAP són els següents:

B. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR			PUNTUACIÓ MÀXIMA
B.1.	FUNDA	Es valorarà l'aspecte general la similitud del vellut amb la mostra de referència quant a color, gramatge i tacte	5
B.2.	FUNDA	Es valorarà la posició de la cremallera i la facilitat de desenfundat dels coixins	5
B.3.	COSTURES	Es valorarà que les costures siguin rectes, simètriques i uniformes, sense presentar arrugues ni pessics	5
B.4.	MIDES I COMODITAT	Es valorarà que les mides siguin les prescrites, i el grau de duresa de l'escuma	5
B.5.	NANSA	Es valorarà l'ergonomia i la fixació o costí al coixí	5
PUNTUACIÓ TOTAL			25

S'atorgarà la millor puntuació a la proposta que millor respongui als aspectes a valorar indicats a la taula anterior. La resta de propostes es valoraran per comparació.

4.1.1. Anàlisi criteris avaluables mitjançant judici de valor. Sobre 1

A continuació es detalla per a cada empresa licitadora, la puntuació obtinguda en funció del criteri de la taula de contractació:

GARCIA VALERO ESTUDIO, S.L.

B.1. Funda (aspecte general i vellut)

L'aspecte general del coixí és molt bo. El vellut de la mostra té una gran similitud amb el color, el gramatge i el tacte del vellut de referència, essent difícil veure'n les diferències.

Per comparació, la mostra obté la millor puntuació per a aquest criteri i la màxima assolible, és a dir, 5 punts.

Puntuació del criteri: 5 punts

B.2. Funda (Posició de la cremallera i facilitat de desenfundat)

La posició i l'acabat de la cremallera són correctes, tot i que el color no és similar al del vellut. És possible desenfundar l'escuma interior i l'ajust de la funda és molt bo, sense bosses ni arrugues enlloc.

Per comparació, la mostra obté la millor puntuació per a aquest criteri, és a dir, 4 punts, tot i no ser la màxima assolible.

Puntuació del criteri: 4 punts

B.3. Costures

Les costures són correctes, rectes i uniformes. El bordó té una mida correcta.

Per comparació, la mostra obté la millor puntuació per a aquest criteri i la màxima assolible, és a dir, 5 punts.

Puntuació del criteri: 5 punts

B.4. Mides i comoditat

Les mides del coixí són les indicades en el plec de prescripcions tècniques i el grau de duresa de l'escuma es considera correcte.

Per comparació, la mostra obté la millor puntuació per a aquest criteri i la màxima assolible, és a dir, 5 punts.

Puntuació del criteri: 5 punts

B.5. Nansa

La nansa està ubicada a la part posterior del coixí i no a un dels laterals, tal com s'especificava en el plec de prescripcions tècniques. No obstant, és funcionalment correcta i això no crea cap incomoditat a l'usuari. L'ergonomia és correcta, la mida i el gruix permeten fer-ne ús de manera còmoda. La fixació de la nansa també és correcta.

Per comparació, la mostra d'aquest licitador obté la millor puntuació per a aquest criteri respecte les altres, és a dir, 4 punts, tot i no ser la màxima assolible.

Puntuació del criteri: 4 punts

CONFECCIONES BEYFE, S.L.

B.1. Funda (aspecte general i vellut)

L'aspecte general del coixí és bo. El vellut de la mostra és d'un color similar al de la mostra de referència, però és més brillant i s'observen diferències evidents en el tacte.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 2 punts.

Puntuació del criteri: 2 punts

B.2. Funda (Posició de la cremallera i facilitat de desenfundat)

La posició i l'acabat de la cremallera són correctes i el color és similar al del vellut. És possible desenfundar l'escuma interior, però l'ajust de la funda és millorable, ja que s'observen bosses als laterals i a les cantonades i apareixen arrugues a la part superior i inferior al seure que no desapareixen.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 2 punts.

Puntuació del criteri: 2 punts

B.3. Costures

Les costures són correctes però el bordó és massa gruixut i desdibuixa les línies rectes en alguns punts.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 3 punts.

Puntuació del criteri: 3 punts

B.4. Mides i comoditat

Les mides del coixí són les indicades en el plec de prescripcions tècniques i el grau de duresa de l'escuma es considera correcte.

Puntuació del criteri: 5 punts

B.5. Nansa

La nansa està ubicada a la part frontal del coixí i no a un dels laterals, tal com s'especificava en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta ubicació pot ser molesta a les cames dels usuaris. L'ergonomia és millorable, la mida i el gruix no permeten fer-ne ús de manera còmoda, és estreta i no permet agafar-la amb tota la mà per al seu transportar. La fixació i l'acabat de la nansa són correctes.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 1 punt.

Puntuació del criteri: 1 punt

RAFITEXTIL DTT 3.8, S.L.

B.1. Funda (aspecte general i vellut)

L'aspecte general del coixí no és acceptable, mostrant falta d'uniformitat i deformacions. No mostra línies rectes. El vellut del coixí mostra una similitud notable amb el vellut de la mostra de referència, tant en color, com en gramatge i tacte.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 1 punt.

Puntuació del criteri: 1 punt

B.2. Funda (Posició de la cremallera i facilitat de desenfundat)

La posició de la cremallera és correcta, però l'acabat és millorable i el color no és similar al del vellut. És possible desenfundar l'escuma, però existeix una funda interior que no millora el desenfundat en comparació amb les altres mostres i accentua el mal ajust de la funda de vellut a l'escuma.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 1 punt.

Puntuació del criteri: 1 punt

B.3. Costures

Les costures no són uniformes ni simètriques, observant-se deformacions en la forma del coixí. El bordó mostra arrugues o frunzits no acceptables.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 0 punts.

Puntuació del criteri: 0 punts

B.4. Mides i comoditat

Tot i que les mides generals del coixí són les correctes, les deformacions observables que fan que no siguin acceptables. El grau de duresa de l'escuma és considera correcte.

Per comparació i pels motius esmentats, la mostra obté 2 punts.

Puntuació del criteri: 2 punts

B.5. Nansa

El coixí no presenta nansa i per aquest motiu, la mostra obté 0 punts.

Puntuació del criteri: 0 punts

4.2. RESULTAT FINAL I CONCLUSIONS

Amb les puntuacions exposades en cadascun dels apartats i tenint en compte que a l'annex 7 del PCAP s'especifica que:

S'establirà una primera fase del procediment d'adjudicació corresponent a l'aplicació dels criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor. La puntuació mínima en aquesta fase per a poder accedir a la segona fase (valoració de criteris objectius) és de 15 punts.

El resultat i la conclusió en relació a la idoneïtat tècnica o no de cada una de les empreses oferents queda exposada a la següent taula:

B. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR			PUNTUACIÓ MÀXIMA	GARCIA VALERO ESTUDIO, S.L.	CONFECCIONES BEYFE, S.L.	RAFITEXTIL DTT 3.8, S.L.
B.1.	FUNDA	Es valorarà l'aspecte general la similitud del vellut amb la mostra de referència quant a color, gramatge i tacte	5	5	2	1
B.2.	FUNDA	Es valorarà la posició de la cremallera i la facilitat de desenfundat dels coixins	5	4	2	1
B.3.	COSTURES	Es valorarà que les costures siguin rectes, simètriques i uniformes, sense presentar arrugues ni pessics	5	5	3	0
B.4.	MIDES I COMODITAT	Es valorarà que les mides siguin les prescrites, i el grau de duresa de l'escuma	5	5	5	2
B.5.	NANSA	Es valorarà l'ergonomia i la fixació o costit al coixí	5	4	1	0
PUNTUACIÓ TOTAL			25	23	13	4

En conseqüència, les empreses CONFECCIONES BEYFE, S.L. i RAFITEXTILDDT 3.8, S.L. no han assolit la puntuació mínima de 15 punts requerida en aquesta fase per a poder accedir a la segona fase (valoració de la proposta econòmica, puntuable segons criteris automàtics). Per aquest motiu es proposa a la Mesa de Contractació l'exclusió de les empreses citades:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ
GARCIA VALERO ESTUDIO, S.L.	23
CONFECCIONES BEYFE, S.L.	13
RAFITEXTIL DTT 3.8, S.L.	4

Barcelona, 11 de juny de 2025,

Isaac Martín Santacreu

Responsable del Servei
d'Infraestructures i manteniment