




**TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Tapís de dansa

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1	OBJECTE.....	2
2	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS.....	2
3	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.....	2
3.1	Característiques tècniques	2
3.2	Material a subministrar	3
4	CONDICIONS DE L'OFERTA I GARANTIES.....	3
5	TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT	4

1 OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament d'un tapís de dansa per al Teatre Nacional de Catalunya.

El Teatre Nacional de Catalunya disposa d'un conjunt de tapissos de dansa per a les seves sales d'explotació i assaig. Aquests, però, necessiten una renovació periòdica ja que, per característiques intrínseques del material, es degraden i es malmeten amb relativa facilitat.

Tanmateix, és essencial la seva renovació per a garantir la seguretat i el benestar dels intèrprets i ballarins. Un tapís adequat ajuda a prevenir lesions en proporcionar l'amortiment necessari per a absorbir els impactes durant els salts i els moviments intensos. A més, els tapissos desgastats poden perdre les seves propietats de fricció, augmentant d'aquesta manera el risc de reliscades i lesions.

2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

Les característiques del tapís de dansa han de complir amb les necessitats tècniques del teatre, així com amb els diferents protocols de funcionament de què disposa el TNC.

Per tant, s'han d'adaptar als materials dels quals ja disposa el TNC i a la seva possible ampliació en un futur.

3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El tapís de dansa ha de complir com a mínim amb les següents característiques tècniques:

- Composició: 98 % PVC + 2 % GF
- Ignífug estàndard: EN 13501-1 / Bfl-s1
- Longitud: 20 m (per rotlle)
- Amplada: 2 m
- Pes: 2.100 g/m²
- Gruix: 1,7 mm
- Color: Blanc/negre

El carro de transport ha de complir com a mínim amb les següents característiques tècniques:

- Estructura en ferro.
- Per a 9 rotlles de 2 m d'amplada
- 2 rodes amb fre de 400 kg i 125 mm
- 2 rodes de 400 kg i 125 mm
- 54 unions de 15 mm
- Pintat en negre
- Mides: 250 L x 95 W x 125 H
- Pes màxim de 222 kg

S'adjunta imatge de referència:



3.2 MATERIAL A SUBMINISTRAR

La relació del material a subministrar és la següent:

6 tires de 20 x 2 m de linòleum, segons especificacions tècniques.

1 carro de transport, segons especificacions tècniques.

Les empreses licitadores poden afegir el material addicional que creguin necessari per tal de millorar la seva proposta tècnica, sempre que no suposi un cost econòmic afegit.

4 CONDICIONS DE L'OFERTA I GARANTIES

L'adjudicatari serà el fabricant o el distribuïdor del material a subministrar. El material a subministrar serà nou i de fabricació recent.

L'adjudicatari garantirà durant dos anys tot el material subministrat, inclosa la mà d'obra necessària per a la seva reparació o substitució, així com que el servei de post venda de la marca garanteixi com a mínim durant deu anys.

El subministrament es farà a les dependències del TNC, essent l'adjudicatari el responsable del transport i descàrrega d'aquest material des del lloc de fabricació fins a l'entrega al TNC.

5 TERMINIS DE SUBMINISTRAMENT

El subministrament s'haurà d'efectuar en el període de 3 mesos des de la data d'adjudicació.

El responsable de la unitat promotora,

Oriol Puig
Director tècnic

Barcelona, 12 de juny de 2025