



CARTA OFICIAL SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA

1.- DATOS IDENTIFICACIÓN EMPRESA SOLICITANTE

Nombre Empresa:	S G IDAPLAC S L (CORNELLA)
Referencia Obra:	EDIFICI RECERCA-HOSPITAL SANT PAU
Empresa Instaladora:	AISLAMIENTOS TÉRMICOS-ACÚSTICOS CATALUNYA, S.L.
Dirección:	C/SAN QUINTIN, 77
Código Postal:	08041
Localidad:	BARCELONA
Provincia:	BARCELONA
Tipo Sistema Constructivo Solicitado:	Particiones
Nombre Sistema Constructivo:	Sistema Placo 98/48 LM (2PPF13+48LM+2PPF13) Sistema Placo 98/48 LM (2PPF13+48LM+2PPF13) : b=12.5 - a=48 - c=98 - EI=120
M2 Sistema (en obra):	28,00
Aprobado por:	Director regional de ventas
Copia Ensayo Válida Hasta:	17/07/2021
Referencia Placo:	18688

La copia del Ensayo Oficial no será válida en caso de no ir acompañada del presente documento

2.- OBJETO DE ESTE INFORME

El presente documento es el resultado del ensayo, o de validación mediante extensión, realizado sobre el elemento constructivo que en él se detalla. Solo la correcta utilización y aplicación de los productos Placo que se indican en los correspondientes informes de ensayo, garantizan los valores de la resistencia al fuego indicados. Placo no es responsable del montaje de sus materiales en obra. La validez de este documento es de dos meses desde su tramitación (consultar "Copia Ensayo Válida Hasta").