



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

SUBMINISTRAMENT DE FONTS DISPENSADORES D'AIGUA FILTRADA DE XARXA PER A DIVERSES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE SALLENT

NÚM. EXPEDIENT: 2025/124

CONTRACTE: Contracte administratiu de subministrament de fonts dispensadores d'aigua filtrada de xarxa per a diverses dependències de l'Ajuntament de Sallent.

TRAMITACIÓ: Ordinària

PROCEDIMENT: Obert simplificat abreujat

En compliment del que estableix l'article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es redacta la present memòria justificativa del contracte.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en règim de lloguer sense opció de compra de fonts dispensadores d'aigua que filtren l'aigua de xarxa mitjançant filtre de carbó actiu, així com la seva instal·lació, manteniment i higienitzacions necessàries, la revisió anual amb canvi de filtres, la realització d'anàlitzes de l'aigua i totes aquelles operacions que esdevinguin necessàries per garantir el correcte funcionament i la seguretat dels sistemes de filtració, per a diverses dependències de l'Ajuntament de Sallent.

També quedaran inclosa la cobertura total d'avaries (mà d'obra, desplaçaments i peces).

DEPENDÈNCIA	FONTS
Ajuntament de Sallent	3
Residència municipal	4
Magatzem brigada municipal 1	
Escola de música	1
Comissaria Policia Local	1
TOTAL	10

No procedeix la divisió en lots ja que es considera que l'objecte del contracte no ha de ser dividit en lots atès l'escàs volum de fonts a instal·lar. El fet de dur a terme el subministrament de manera independent per més d'un adjudicatari dificultaria la correcta execució dels subministraments des del punt de vista tècnic donat que això dificultaria la gestió i la coordinació dels diferents productes i proveïdors. El present contracte és també d'un baix volum econòmic, de manera que dividir la prestació en lots, també encariria el preu dels subministraments.

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV:

- 42912300-5 Maquinària i aparells per filtrar o depurar l'aigua
- 51514110-2 Serveis d'instal·lació de maquinària i aparells per filtrar o depurar aigua

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

La necessitat i idoneïtat del contracte és la voluntat de l'Ajuntament de Sallent d'incentivar l'ús de l'aigua de xarxa i l'ús d'envasos reutilitzables com les ampolles metàl·liques o de vidre, evitant en la mesura del possible, la utilització d'elements d'un sol ús, atès el seu elevat cost de reciclatge i els efectes nocius pel medi ambient.

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS

L'Ajuntament no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats d'execució d'aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS EUROS (28.800 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte (4 anualitats): 24.000 €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): 4.800 €
Total valor estimat del contracte: 28.800 €

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ



En la present licitació, s'emprarà el procediment obert simplificat abreujat; segons el previst en l'article 159.6 de la LCSP, es podrà emprar en contractes de serveis el valor estimat del qual sigui inferior a 60.000 €.

El procediment obert simplificat abreujat és un tipus de procediment que pretén agilitzar la tramitació i adjudicació de contractes públics sense que això suposi una reducció de les garanties de transparència i igualtat de competència. Les seves avantatges principals són la reducció de terminis de licitació i tramitació i l'eliminació d'alguns requisits de procediment.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del present contracte serà de 4 anys, a comptar des del dia següent al de la seva formalització.

La pròrroga, tal com preveuen els presents Plecs i d'acord amb les previsions de l'article 29.2 LCSP, s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a la contractista, amb un preavís mínim de dos (2) mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

D'acord amb l'art. 159.6.b) de la LCSP per al procediment obert simplificat abreujat s'eximirà a les empreses licitadores l'acreditació de la solvència, tant tècnica com econòmica.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l'art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l'objecte del contracte.

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d'ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

RESUM PUNTUACIÓ

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts

1. Millora del preu màxim 50 punts.



2. Analítiques de l'aigua sortida de la font màxim 30 punts.
3. Increment del nombre total d'intervencions màxim 20 punts.

La valoració es farà d'acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i requeriments dels presents plecs.

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d'interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica

H.2.1 Oferta econòmica

Es valorarà la millora del preu amb la puntuació màxima (50 punts) a l'oferta o ofertes que presentin una millora econòmica més elevada. La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment. Les ofertes que no ofereixin baixa econòmica es valoraran amb zero punts.

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran exclòses.

H.2.2 Analítiques de l'aigua sortida de la font

El licitador que ofereixi el major nombre d'analítiques (sense cost afegit) rebrà la puntuació màxima (30 punts), i la resta, proporcionalment. Les fonts objecte de mostreig i data de presa de mostra seran designades per l'Ajuntament de Sallent. Les analítiques caldrà que siguin efectuades per laboratoris acreditats. La recollida de mostres es realitzarà d'acord a la reglamentació aplicable. El paràmetres mínims que hauran de contemplar a les analítiques:

PARÀMETRES	MÈTODES
Caràcters organolèptics	
Color	Mètode Pt/Co A-C-PE-0028
* Gust	Organolèptic PAFQ-31
* Olor	Organolèptic PAFQ-31
Terbolesa	Nefelometria PAFQ-15
Mesures "in situ"	
Clor lliure "in situ"	Espectr. UV-Visible PAFQ-40
Caràcters Físico-Químics	
Amoni	Espectr. UV-Visible PAFQ-19
Conductivitat a 20°C	Electrometria PAFQ-04
pH	Electrometria PAFQ-03
Metalls	
Coure	ICPMS A-D-PE-0026
Crom	ICPMS A-D-PE-0026
Ferro	ICPMS A-D-PE-0026
Niquel	ICPMS A-D-PE-0026
Plom	ICPMS A-D-PE-0026
Caràcters microbiològics	
Bacteris coliforms	Recompte per filtració UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
<i>Escherichia coli</i>	Recompte per filtració UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017



H.2.3 Increment del nombre total d'intervencions (higienitzacions, canvis de filtres anuals i canvi de la membrana osmòtica) a cada font.

La puntuació màxima (20 punts) s'assignarà l'oferta que presenti l'increment màxim (sense cost afegit) del nombre d'intervencions respecte al mínim establert a l'articulat (2 intervencions anuals a cada font). La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment fins a zero punts.

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, és obligatori que els plecs de clàusules administratives estableixin, com a mínim, una condició d'execució d'entre les que enumera l'apartat 2 d'aquest article, que fa referència a les condicions d'execució relacionades amb la innovació, les de tipus mediambiental i les de tipus social.

S'ha establert la següent condició especial d'execució -de tipus mediambiental-: *Els vehicles amb els que es dugui a terme el contracte han de comptar amb la classificació mínima C de la DGT.*

Es considera que la condició especial d'execució que s'exigeix està vinculada amb l'objecte del contracte, el qual persegueix reduir els efectes nocius pel medi ambient amb la utilització d'elements d'un sol ús.

La utilització de vehicles amb aquesta classificació també té el mateix objectiu, reduir els efectes nocius pel medi ambient.

Toni Hernandez Casahuga
Enginyer municipal

Núria Creus Rodoreda
Tècnica de serveis jurídics

(Document signat i datat electrònicament)

Pàgina web de validació de signatura:		
Codi Segur de Validació	bf470ec3c6c0410aad22559e1f7027d0001	
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=111	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	