



Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

PLEC DE CLÀUSULES TECNQUES PARTICULARS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT I OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN TANCAMENT DESMUNTABLE PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DEL TENNIS TAULA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET (Exp. 2025/4827)

Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, en la modalitat d'adquisició, i el muntatge, d'un tancament desmuntable al poliesportiu municipal, al carrer Magallanes nº22-26 de Ripollet, amb unes dimensions de 20-21 metres d'amplada i 36-37 metres d'allargada, a encabir dins de la pista de tennis número 8, la més propera al carrer Magallanes.

Dins d'aquest recinte s'hi emplaçarà la pràctica esportiva de tennis taula i s'haurà de contemplar les normatives aplicables a aquest esport en la modalitat d'entrenament i competició.

Condicions del contracte:

a) Característiques del tancament desmuntable

El tancament desmuntable objecte d'aquest contracte tindrà les característiques següents:

Haurà de ser encabida dins de la pista de tennis número 8 del poliesportiu municipal, la pista més propera al carrer Magallanes, i es podran aprofitar murs, bases de paviments, enllumenat i altres sempre i quan es justifiqui tècnicament la seva idoneïtat.

Així mateix serà necessari el justificar tècnicament que la solució proposada és desmuntable, més enllà de la fonamentació necessària per a la seva execució.

Mides poligonals: Màxim de 21x37metres = 777m2 i mínim de 20x36metres = 720m2.

Signatura 1 de 1	Cap del Servei d'Urbanisme
Oriol Bayo Padro	27/05/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	509cf80a302e419fa8632a3280f0ee02001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Alçada interior lliure: mínima de 3,75 metres amb caràcter general i de 5 metres en la part central 5 metres corresponent a l'espai per a dues pistes oficials, lliures de qualsevol obstacle.

Material estructura i coberta: No es consideren materials concrets, la solució proposada haurà de justificar el compliment normatiu dels condicionants del CTE i normativa sectorial pel que fa a aïllament i resistència així com garantir que sigui desmuntable.

Il·luminació: Homogènia vertical (no col·locar focus en diagonals que puguin ocasionar enlluernaments). Preveure il·luminació mínima per a entrants i màxima en zona central per a competició, repartida en diverses fases per garantir la divisió i il·luminació per diferents zones. La potència lumínica haurà d'ajustar-se a la normativa que estableix la Real Federación Española de Tenis de Mesa, i en cap cas serà inferior als 600 lúmens per a entrenaments i 1000 lúmens per a competició.

Acabats: Terra tècnic esportiu vinílic o similar que s'ajusti a la normativa tècnica de l'esport del tennis de taula. Per evitar problemes d'humitat, caldrà preveure retirar el paviment existent, una subcapa de material aïllant i de regularització entre el paviment de ciment existent i el terra vinílic.

Tancament interior: S'haurà d'incloure un tancament interior amb il·luminació pròpia que es farà servir com a oficina i magatzem de material de l'activitat que es desenvolupi. Aquest espai haurà de tenir uns 25m2 aproximadament, amb un paviment que pot ser diferent del necessari per a la pràctica esportiva. .

b) Altres condicions:

L'accés a la pista esportiva haurà de ser adaptada d'acord amb la normativa vigent en quan a accessibilitat.

Haurà de complir tots els requeriments de la normativa vigent del Codi Tècnic d'Edificació i en concret CTE DB SI pel que fa a instal·lacions contra incendis, dimensions i sistemes de portes i recorreguts d'evacuació d'ocupants.

Preveure algunes finestres practicables que ajudin a ventilació natural (i persianes o cortinatge per tapar-les).

Caldrà incorporar totes les actuacions necessàries per a deixar en correcte ús i funcionament l'espai.

Signatura 1 de 1	27/05/2025	Cap del Servei d'Urbanisme
Oriol Bayo Padro		

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	509cf80a302e419fa8632a3280f0ee02001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Tot el material haurà d'estar homologat i comptar amb les certificacions obligatòries.

Abans de l'inici dels treballs s'haurà de fer entrega de projecte tècnic on es justifiqui tècnicament i normativament la instal·lació i se'n garanteixi la possibilitat de desmuntatge i reaprofitament en un altre emplaçament. Caldrà fer entrega també dels assumeixos del tècnics competents.

Amb la recepció del tancament caldrà aportar certificació emesa pel tècnic competent conforme la carpa reuneix totes les condicions de seguretat exigides, així com les instruccions de manteniment i desmuntatge que corresponguin.

Es preveu un termini garantia del conjunt de 2 anys.

Termini d'execució:

Es preveu un termini per a tenir-ho totalment acabat de 22 setmanes en conjunt, preveient 4 setmanes de disseny, 12 setmanes de fabricació i 6 setmanes de muntatge.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1	27/05/2025	Cap del Servei d'Urbanisme
Oriol Bayo Padro		

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:	
Codi Segur de Validació	509cf80a302e419fa8632a3280f0ee02001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

