

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I CORTINES PER A LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS CENTRE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

1.- Objecte del servei

L'objecte de la present contractació és el subministrament i instal·lació del mobiliari i de les cortines per a equipar la nova Biblioteca del Campus Centre ubicada a la planta baixa i primer pis de l'edifici ubicat al carrer de la Creu núm. 3-5

S'adjunta, com a Annex 1, el plànol amb la distribució del mobiliari.

Es fixen uns valors mínims de qualitat en els articles, que assegurin l'acompliment dels objectius d'aquest plec de prescripcions tècniques que, entre d'altres, són els següents:

- Minimitzar les conseqüències negatives que, per a la persona que treballa, pot tenir el funcionament del sistema usuari-objecte.
- Rendibilitzar al màxim el cost del mobiliari gràcies a una optimització de la solidesa i durabilitat dels objectes.
- Potenciar la qualitat del articles envers a:
 - La seva solidesa i durabilitat
 - La seva resistència al foc si es tracte de materials combustibles
 - La seva capacitat de reciclatge dels material constituents
 - El respecte del medi ambient en el procés de producció i reciclatge dels béns
 - La seva qualitat formal
 - L'adequació de la forma a la funció, ergonomia i seguretat.

2.- Estructura del subministrament

El servei s'estructura en 2 lots. Les ofertes seran per a cadascun dels lots. Les adjudicacions podran ser d'un o de diversos lots.

Lot 1: Cortines

Lot 2: Mobiliari

3.- Especificacions tècniques dels productes

Les especificacions tècniques d'aquests productes han de donar compliment als següents requisits:

- Per a les cortines:
Norma UNE-EN 13773:2003: Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació.
UNE-EN 13120:2010+A1:2014 Gelosies interiors. Requisits de prestacions incloent la seguretat.
UNE-EN 14501:2021 Gelosies i persianes. Confort tèrmic i lluminós. Característiques de prestació i classificació.
- Per a les cadires:
UNE-EN 1335-2:2019 – Cadires – Requisits de seguretat.
UNE-EN 1335-3:2009- Cadires – Mètodes d'assaig
- Per a les butaques:
UNE-EN 1022:2019- Seients - Estabilitat
UNE-EN 1728:2013- Seients – Mètodes d'assaig resistència i durabilitat Polipell
UNE-EN 1021-1 i 2 valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat.
- Per a les taquilles:
UNE-EN 438- 1 i 2 – Laminats – Propietat
- Per a les taules abatibles:
UNE-EN 1729-1 i 2 – Mobiliari – dimensions funcionals i seguretat
UNE-EN 11019-6 – Mobiliari – resistència superficial

4.- Característiques del productes a subministrar:

LOT 1

Descripció cortines:

Cortines d'estor enrotllable, de diferents mides, teixit filtre solar New Screen 5% amb accionament manual a cadena desmultiplicada amb contrapès ocult, color a escollir, mides:

155x190 cm alçada (1 unitat)

290x190 cm alçada (8 unitats)

310x190 cm alçada (3 unitats)

135x258 cm alçada (1 unitat)

310x258 cm alçada (2 unitats)

260x258 cm alçada (1 unitat)

LOT 2

Descripció del mobiliari:

Cadires confident (30 u.)

Cadira d'adult de 45x56x85 alçada seient 44,5 cm., model Eina o similar, estructura metàl·lica de tub en acer, laminat en fred, seient carcassa partida, seient i respall en polipropilè amb acabat texturitzat i espessor variable, sense braços. Tacs de feltre per evitar soroll. Color a escollir.

Butaca de lectura Individual (6 u.)

Butaca de lectura individual, model Bow o similar, amb 4 potes metàl·liques, mida aprox. 70x90 sense braços Entapissat polipell o roba resistent als líquids. Color a escollir

Butaca de lectura doble (4u.)

Butaca de lectura doble, model Bow o similar, amb 4 potes metàl·liques mida aprox. 150x90 sense braços Entapissat polipell o roba resistent als líquids. Color a escollir

Tauleta baixa (6u.)

Tauleta baixa rodona de 50 cm diàmetre x 40 alçada amb potes de tub metàl·liques. Color a escollir

Amariets-taquilles (5u.)

Columna de 5 taquilles cadascuna de melamina de 16mm. Porta de fenòlic de 10mm. Panell posterior de tablex de 3 mm perforat. Pany de resbaló amb clau, bombí extraïble. Peus regulables de PVC. Numeració taquilles pany resbaló. Cada taquilla de mida 40x40x50. Amb pany i 2 claus numerades amb clauer. Color a escollir

Carret porta llibres (4u.)

Carret porta llibres amb estructura metàl·lica de 3x3 cm. mides 46x115x23 cm. fondària amb 3 prestatges de 19 mm. de gruix, cantells massissos i amb 4 rodes grans i silencioses de d:10cm (2 amb fre), empunyadura de tub rodó de d:3cm.. Color a escollir

Taula plegable (12u.)

Taula plegable 140x67x74 amb 4 rodes, 2 amb fre, model Travel o equivalent. Electrificació de sobretaula de 2 presses de corrent i per 2 USB amb cable final i peça d'unió

Taulell (1u.)

Taulell en forma de L de 500x90x75 alçada, part lateral de la L 130x35x75. Superfície de 3 cm de gruix. Espai de treball per a 2 persones amb canaleta sota el sobre per conducció del cablejat amb taps de sortida a la superfície. La part petita de la L acabada en buit per fora amb prestatgeries. Equipat amb 2 bucs de rodes de 3 calaixos 42x57x50, amb guies metàl·liques i tancament centralitzat, tirador embotit o de nanses. Color a escollir

Taula (7u.)

Taula de biblioteca de 220x120x74 (per a 6 llocs de treball) amb il·luminació de sobretaula de 220cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfícies de 3 cm. de gruix. Peu metàl·lic per conducció de cablejat amb 3 electrificacions de sobretaula amb 2 preses de corrent i 2 per a USB cada una. Inclosa safata passa cables i pujada imantada de calbes per el peu. Inclosos cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (6u.)

Taula de biblioteca de 320x80x74 (per a 4 llocs de treball) amb 5 separadors laterals de 40 cm. d'alçada i amb il·luminació de sobretaula de 320 m. de llargada amb interruptor

on/off. Superfície de 3 cm. de guix. Conducció de cablejat amb 4 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (1u.)

Taula de biblioteca continua de 315x80x74 (per a 4 llocs de treball) sense separadors. Superfície de 3 cm. de guix amb il·luminació de sobretaula de 315 cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3 cm. de guix. Conducció de cablejat amb 4 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (1u.)

Taula de biblioteca correguda de 400x80x74 (per a 5 llocs de treball) amb 6 separadors laterals de 40 cm. d'alçada i amb il·luminació de sobretaula de 400 cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3 cm. de guix. Conducció de cablejat amb 5 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (2u.)

Taula de biblioteca correguda de 480x80x74 (per a 6 llocs de treball) amb 7 separadors de 40 cm d'alçada i amb il·luminació de sobretaula de 480 cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3cm. de guix. Conducció de cablejat amb 6 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (1u.)

Taula biblioteca de 160x160x74 (per a 4 llocs de treball) amb 6 separadors laterals de 40 cm. i 2 frontals de 40 cm d'alçada, amb il·luminació de sobretaula de 160 cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3 cm. de guix. Conducció de cablejat amb 4 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (1u.)

Taula biblioteca de 240x160x74 (per a 6 llocs de treball) amb 8 separadors laterals de 40 cm. i 3 frontals de 40 cm., amb il·luminació de sobretaula de 240 de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3 cm. de guix. Conducció de cablejat amb 6 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (1u.)

Taula biblioteca de 320x160x74 (per a 8 llocs de treball) amb 10 separadors laterals de 40 cm. i 4 frontals de 40 cm. amb il·luminació de sobretaula de 320 cm. de llargada amb interruptor on/off. Superfície de 3 cm. Conducció de cablejat amb 8 electrificacions de sobretaula amb 1 presa corrent i 2 per a USB cada una. Inclou cables d'interconnexió i final de corrent.

Taula (16u.)

Taula mòbil informal amb formes geomètriques a escollir de 74 cm. d'alçada. Colors a escollir per equipar aules treball en grup.

5.- Característiques del subministrament i instal·lació del mobiliari

L'adjudicatari haurà d'instal·lar el mobiliari contractat dins del termini d'execució del contracte establert en el plec.

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- Els embalatges hauran de ser lliures de PVC: no s'hauran d'utilitzar plàstics que impliquin la formació i emissió de substàncies organoclorades tòxiques, persistents i bio acumulatives.
- S'hauran d'utilitzar material reciclats (paper o cartró reciclats)
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables.
- Tots els embalatges hauran de ser retirats totalment. Els que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.
- S'haurà d'intentar minimitzar al màxim els embalatges i optimitzar els transports, ja sigui embaltant taulers o parts de mobiliari conjuntament, per tal de minimitzar al màxim les deixalles produïdes; ja sigui optimitzant les mides i el pes, si les estructures ho permeten, per minimitzar les emissions de CO2 associades al transport. La reducció de possibles impactes que puguin originar els embalatges i el transport han de ser un dels objectius de les empreses que participen en aquesta licitació.

6.- Terminis i lloc de lliurament i recepció

Termini i lloc de lliurament i instal·lació: Entre l'1 i el 5 de setembre de 2025, sempre i quan l'execució de les obres (Exp. UdG-2024-0042) corresponent a les obres de reforma de locals per a la seu de la nova Biblioteca del campus centre de la Universitat de Girona estiguin acabades, en cas contrari el termini de lliurament serà màxim una setmana a partir de l'acta de recepció de les obres esmentades.

Lloc de lliurament: Universitat de Girona – Campus Centre UdG – C/Creu 3 i 5 – 17003 Girona.

7.- Garantia i servei postvenda

La garantia de la totalitat del mobiliari subministrat tindrà una durada mínima de 2 anys des de la data de recepció completa dels subministrament, muntatge i instal·lació de mobiliari.

Aquesta garantia haurà d'incloure un servei postvenda que consistirà en l'atenció i reparació d'incidències dels productes subministrats.

Les despeses que s'originin en virtut de la realització del manteniment per part del personal tècnic seran a compte de l'adjudicatària, i s'entenen incloses en el preu ofert sense que pugui reclamar res per aquest concepte.

L'empresa adjudicatària haurà de donar resposta a les incidències en un termini màxim de 24 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de resolució. En aquest sentit, l'esmentat servei haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència.