



ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Expedient núm.: CONC2025000002

Expedient Lot 1: CONC2025000019

Expedient Lot 2: CONC2025000020

Assumpte: Contractació per a l'execució de les Obres del "Projecte Adequació d'un passeig a la Pujada del Castell. A1. Millora de la connectivitat verda entre el Centre Històric i el Castell de Sant Ferran i A2 Millora urbana de l'entorn del Teatre-Museu Dalí", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-finançat per la UE-Next Generation EU.

Data de la reunió: 29 de maig de 2025

Inici: : 11.00

Fi: : 11.45

Lloc de celebració: Sala de Plens de l'Ajuntament de Figueres

Assistents:

Presidència:

Carme Nova Flores, cap del Servei de Contractació

Vocalies:

Anna Maria Macià Bové, interventora municipal

Alicia Vila Torrents, secretària municipal

Joan Falgueras Font, arquitecte municipal

Itziar Carrera García de Cortázar, arquitecta municipal

Secretaria suplent:

Laura Montalbán Rodríguez, funcionària de la corporació

Ordre del dia

1. Anàlisi i valoració de l'informe tècnic, relatiu als criteris sotmesos a judici de valor del contracte de les *Obres d'execució del "Projecte Adequació d'un passeig a la Pujada del Castell. A1. Millora de la connectivitat verda entre el Centre Històric i el Castell de Sant Ferran i A2 Millora urbana de l'entorn del Teatre-Museu Dalí", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-finançat per la UE-Next Generation EU*, que consta de dos lots, aprovació de la puntuació obtinguda, acordar si les propostes han estat admeses, rebutjades i en el seu cas, les causes de rebuig.

2. Obertura del Sobre B digital: Documentació acreditativa dels criteris avaluable mitjançant fórmules o criteris objectius, del contracte de les *Obres d'execució del "Projecte Adequació d'un passeig a la Pujada del Castell. A1. Millora de la connectivitat verda entre el Centre Històric i el Castell de Sant Ferran i A2 Millora urbana de l'entorn del Teatre-Museu Dalí", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-finançat per la UE-Next Generation EU*, que consta de dos lots, classificació de les ofertes i requeriment de documentació, en el seu cas.

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Ajuntament de
Figueres

D'acord amb l'establert a la clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta contractació i de conformitat amb l'establert a l'article 326 de la LCSP, la mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa així com per a realitzar la proposta d'adjudicació del contracte a l'òrgan de contractació.

Atès que es compleix el quòrum requerit, amb la presència dels membres de la Mesa de Contractació que es preveuen a la DA2. apartat 7 de la LCSP, la presidenta de la Mesa la DECLARA constituïda i obre la sessió.

Es fa constar que tots els membres de la Mesa de Contractació, així com el personal que ha assistit en el present procediment, han estat informats del Pla antifrau de l'Ajuntament de Figueres aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Figueres en data 22 d'abril de 2022 i a l'efecte declaren tots ells expressament l'absència de conflicte d'interessos en la present contractació, per no concórrer en ells cap de les circumstàncies assenyalades a l'article 23.2 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l'article 64 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i a les recollides a l'article 61 del Reglament (UE, Euratom) del Parlament Europeu i del Consell.

Així mateix, es fa constar que el resultat de l'anàlisi de risc de conflicte d'interès realitzat en data 13 de maig de 2025, amb número d'identificador: ACICAA25051351512904, i en data 19 de maig de 2025 amb número d'identificador: ACICAA25051968067524 a través de l'eina informàtica amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), denominada "MINERVA", és el següent: "Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde".

1r. Anàlisi i valoració de l'informe tècnic, relatiu als criteris sotmesos a judici de valor, aprovació de la puntuació obtinguda, acordar si les propostes han estat admeses, rebutjades i en el seu cas, les causes de rebuig.

❖ **Lot 1: Actuació 1: Millora de la connectivitat verda entre el centre Històric i el Castell de Sant Ferran.**

Es procedeix a l'examen formal de l'informe respecte dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 26 de maig de 2025, part del qual es transcriu a continuació:

"(...) Fets

1. Es detecta que el contingut del document Implantació sobre el terreny. Lot 1 presentat per Constraula és erroni, ja que correspon al Lot 2.

2. S'ha examinat la documentació presentada per les empreses licitadores i segons els criteris definits en el plec de clàusules administratives particulars, resulta la següent taula on s'especifiquen les puntuacions obtingudes.

A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY		9 punts
Núm	Empresa	
	1. Coneixement de l'estat actual de l'indret	2 punts

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOVERN DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'INFRASTRUCTURES I TRANSPORTS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figuera.cat/validador



		1.1 La identificació de la mobilitat actual de l'àrea d'influència de l'obra (vianants, bicicletes, vehicles privats, vehicles de càrrega i descàrrega, transport públic i vehicles de serveis) (fins a 1 punt)	1.2 La identificació d'usos rellevants que puguin resultar afectats per l'obra (comerç, equipaments, aparcaments públics i privats, accessos rodats a finques, zones de càrrega i descàrrega, àrees d'aportació de residus, espais reservats especials i recollida assistida de persones amb mobilitat reduïda) (fins a 1 punt)	
1	COAYPA	Inventaria i descriu amb molta precisió la mobilitat actual de l'àrea d'influència de l'obra. 1 punt	Identifica tots els usos situats en l'àmbit d'influència de l'obra. 1 punt	2 punts
2	CONSTRAULA	Identifica la mobilitat relativa al Lot 2 0 punt	Identifica els usos rellevants del Lot 2 0 punt	0 punts

		2. Justificació i proposta d'implantació de casetes d'obra i locals per als treballadors (quan s'escaigui) i la zona d'aplec necessària per a l'obra, valorant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb l'entorn.	2 punts
1	COAYPA	Justifica i detalla la proposta d'implantació de casetes d'obra i de la zona d'aplec necessària per l'obra.	2 punts
2	CONSTRAULA	Justifica la implantació de les casetes d'obra del Lot 2	0 punts

		3. Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades		2 punts
		La identificació de les xarxes de serveis i infraestructures afectades 		

Finançat per





		4. l'Anàlisi dels itineraris de ciutat (a l'escala gràfica adequada i tenint en compte el Pla de Mobilitat de Figueres)	3 punts		
		4.1 La definició de les rutes de les maquinàries i dels vehicles de transport necessaris fins arribar a l'àmbit d'actuació des dels llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra: proveïdors principals de materials i/o mitjans, magatzems i tallers dels subcontractistes compromesos i gestors de residus (fins a 1 punt)	4.2 La identificació de les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i la ciutat (fins a 1 punt)	4.3 La definició per a cada etapa de l'obra, a càrrec del contractista, de mesures d'informació als usuaris i d'actuacions que permetin habilitar recorreguts alternatius amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres sobre els itineraris i la mobilitat general de la ciutat (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Descriu amb precisió la ruta de les maquinàries i vehicles de transport desde origen proveïdors/ obra fins destí runa /obra. No precisa l'origen concret dels proveïdors. 0,8 punts	Identifica les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i de la ciutat. 1 punt	Detalla mesures mitigadores de les afectacions a la mobilitat i la seva senyalització per informació als usuaris. 1 punt	2,8 punts
2	CONSTRAULA	Descriu amb precisió la ruta de les maquinàries i vehicles de transport desde origen proveïdors/ obra fins destí runa /obra. Precisa l'origen dels proveïdors. 1 punt	Les afectacions definides corresponen al Lot 2. 0 punts	Cita de manera genèrica mesures mitigadores de les afectacions a la mobilitat i la seva senyalització per informació als usuaris. 0,5 punts	1,5 punts

TOTAL APARTAT A1		
1	COAYPA	8,8 punts
2	CONSTRAULA	2,5 punts

A2. ORGANITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALLS				16 punts
Núm	Empresa			
		1. <u>Proposta de pla de treball</u> (a executar en el termini d'execució definit a l'apartat 7).		4 punts
		1.1 L'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista.	1.2 La inclusió en la proposta del pla treball de l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges temporals entre activitats	1.3 La definició en la proposta del pla treball de l'encadenament de les etapes de: a) contractació prèvia, b) activació de comanda, c) termini de fabricació o execució i d) termini de posada en servei amb certificats tècnics

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 5 de 18

SIGNATURES
1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARMEN NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



		(fins a 2 punts)	(fins a 1 punt).	favorables (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Describe detalladament mitjançant diagrama de barres l'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista. 2 punts	Inclou l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges temporals entre activitats. 1 punt	Describeu de manera genèrica el procés de contractació dels materials sense concretar la contractació prèvia, l'activació de comanda, termini de fabricació o execució i el termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables 0,3 punt	3,3 punts
2	CONSTRAULA	Describe detalladament mitjançant diagrama de barres l'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista. 2 punts	Inclou l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges temporals entre activitats. 1 punt	Inclou a la proposta del pla treball el concepte gestió de compres sense concretar la contractació prèvia, l'activació de comanda, termini de fabricació o execució i el termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables 0,3 punts	3,3 punts

		2. Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa de treball i protocol d'actuació amb les companyies de serveis)		4 punts
		2.1 La definició detallada de la seqüència de cates i execució de serveis (fins a 1 punt)	2.2 La disposició d'equips de georadar que permetin fer un aixecament més acurat de la posició i profunditats reals dels serveis existents en l'àmbit d'actuació (previ a l'inici dels enderroc, que permeti l'ajustament del plànol de serveis proposats per part de la direcció facultativa, si s'escau, i sense càrrec adicional al projecte) (fins a 3 punts)	
1	COAYPA	Describe detalladament la seqüència de cates i execució de serveis. 1 punt	Proposa la utilització de sistema georadar. 3 punts	4 punts
2	CONSTRAULA	Describeu de manera genèrica la localització dels serveis existents. 0,3 punts	Proposa la utilització de sistema georadar. 3 punts	3,3 punts

		3. Proposta de seguiment planimètric de l'execució, explicant la freqüència i tasques de replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols actualitzats de cadascuna de les etapes d'execució i fins arribar a la definició de l'Asbuit, que permeti a la direcció d'obra anar visualitzant l'estat real d'execució, contrastant-lo amb el projecte	3 punts
--	--	---	---------

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



		aprovat.	
1	COAYPA	Defineix acuradament el seguiment planimètric de l'obra, des del replanteig de cada partida fins a la definició de l'As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de seguiment.	3 punts
2	CONSTRAULA	Defineix acuradament el seguiment planimètric de l'obra, des del replanteig de cada partida fins a la definició de l'As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de seguiment.	3 punts

		4. Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l'àrea d'influència,	5 punts
		4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris.	2 punts
		4a.1 Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l'afectació a vianants i usuaris a la zona d'obres, buscant la mínima afectació i màxima seguretat (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Explica amb detall com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vianants. 1 punt	2 punts
2	CONSTRAULA	No explica la relació entre el procés constructiu i l'afectació als vianants. 0 punts	1 punt

		4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats.	3 punts
		4b.1 Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l'afectació a vehicles rodats que circulen pels vials (i els usos que en deriven) a la zona d'obres i a les vies adjacents afectades, si s'escau (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Explica amb detall com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vehicles. 1 punt	2 punts
2	CONSTRAULA	Explica amb detall com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vehicles. 1 punt	2,8 punts



TOTAL APARTAT A2		
1	COAYPA	14,3 punts
2	CONSTRAULA	13,4 punts

2. De l'anàlisi de la documentació presentada les empreses licitadores i en funció de l'aplicació dels criteris indicats en els antecedents de l'informe, resulta la següent taula on s'especifica la puntuació obtinguda en l'apartat que depèn de criteris de Judici de Valor

Criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici de valor (màxim de 25 punts)				
		A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY (9 punts)	A2. ORGANITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALLS (16 punts)	TOTAL
1	COAYPA	8,8 punts	14,3 punts	23,1 punts
2	CONSTRAULA	2,5 punts	13,4 punts	15,9 punts

Conclusió
Atès que d'acord amb el PCAP els licitadors hauran d'obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts possibles, es proposa que les empreses licitadores que han obtingut més de 13 punts continuïn amb la fase de concurs i s'obri la seva oferta valorable mitjançant l'aplicació de criteris o fórmules automàtiques. (...)”

Els membres de la Mesa de contractació assumeixen l'informe tècnic en la seva totalitat, aproven la puntuació obtinguda i acorden declarar admeses i que, per tant, continuen en el procés de licitació a les següents empreses:

- Constraula, SAU; NIF: A58142639; **15,90 punts.**
- Coaypa Obres i Serveis, SL; NIF: B55284574; **23,10 punts.**

❖ **Lot 2: Actuació 2: Millora urbana de l'entorn del Teatre-Museu Dalí.**

Es procedeix a l'examen formal de l'informe respecte dels criteris de valoració que depenen d'un judici de valor, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 26 de maig de 2025, part del qual es transcriu a continuació:

“(…)Fets

1. Es detecta que l'empresa Constraula no defineix correctament l'àmbit d'actuació del Lot 2, ja que inclou erròniament la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana en l'àmbit Est.
2. S'ha examinat la documentació presentada per les empreses licitadores i segons els criteris definits en el plec de clàusules administratives particulars, resulta la següent taula on s'especifiquen les puntuacions obtingudes.

A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY	9 punts
----------------------------------	---------

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 8 de 18

SIGNATURES
1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARMEN NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



Núm	Empresa		
		1. Coneixement de l'estat actual de l'indret	2 punts
		1.1 La identificació de la mobilitat actual de l'àrea d'influència de l'obra (vianants, bicicletes, vehicles privats, vehicles de càrrega i descàrrega, transport públic i vehicles de serveis) (fins a 1 punt)	1.2 La identificació d'usos rellevants que puguin resultar afectats per l'obra (comerç, equipaments, aparcaments públics i privats, accessos rodats a finques, zones de càrrega i descàrrega, àrees d'aportació de residus, espais reservats especials i recollida assistida de persones amb mobilitat reduïda) (fins a 1 punt)
1	COAYPA	Inventaria i descriu amb molta precisió la mobilitat actual de l'àrea d'influència de l'obra. 1 punt	Identifica amb precisió tots els usos situats en l'àmbit d'influència de l'obra. 1 punt
2	CONSTRAULA	Inventaria i descriu la mobilitat actual de l'àrea d'influència de l'obra, incloent erròniament el tram de la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 0,5 punts	Identifica els usos rellevants situats en l'àmbit d'influència de l'obra, incloent erròniament el tram de la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 0,5 punts

		2. Justificació i proposta d'implantació de casetes d'obra i locals per als treballadors (quan s'escaigui) i la zona d'aplec necessària per a l'obra, valorant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb l'entorn.	2 punts
1	COAYPA	Justifica i detalla la proposta d'implantació de casetes d'obra i de la zona d'aplec necessària per l'obra.	2 punts
2	CONSTRAULA	Proposa una implantació de casetes d'obra i zona d'aplec. La descripció no es gaire clara ni concorda amb els croquis i fotografies d'implantació.	1 punt

		3. Coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades	2 punts
		La identificació de les xarxes de serveis i infraestructures afectades (fins a 1 punt)	La planificació de cadascun dels permisos i protocols a requerir a d'altres administracions i/o companyies de serveis, desde el moment de l'adjudicació i fins al final d'obra, per assegurar que no existeixen aturades de les obres per desconeixement de les gestions que cal fer en cada moment amb les Companyies i/o Administracions. (fins a 1 punt)
1	COAYPA	Identifica les xarxes de serveis i infraestructures afectades 1 punt	Defineix el protocol detallat d'actuació amb cadascuna de les companyies de serveis durant l'execució de les obres 1 punt
2	CONSTRAULA	Cita els serveis existents però NO identifica les xarxes de serveis i infraestructures	Defineix el protocol general d'actuació amb les companyies sense concretar el de

Finançat per





AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Verificable a www.figueres.cat/validador



		afectades. 0,5 punts	cadascuna. 0,5 punts	
--	--	-------------------------	-------------------------	--

		4. l'Anàlisi dels itineraris de ciutat (a l'escala gràfica adequada i tenint en compte el Pla de Mobilitat de Figueres)			3 punts
		4.1 La definició de les rutes de les maquinàries i dels vehicles de transport necessaris fins arribar a l'àmbit d'actuació des dels llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra: proveïdors principals de materials i/o mitjans, magatzems i tallers dels subcontractistes compromesos i gestors de residus (fins a 1 punt)	4.2 La identificació de les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i la ciutat (fins a 1 punt)	4.3 La definició per a cada etapa de l'obra, a càrrec del contractista, de mesures d'informació als usuaris i d'actuacions que permetin habilitar recorreguts alternatius amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres sobre els itineraris i la mobilitat general de la ciutat (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Describeu amb precisió la ruta de les maquinàries i vehicles de transport desde origen proveïdors/ obra fins destí runa /obra. No precisa l'origen concret dels proveïdors. 0,8 punts	Identifica les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i de la ciutat. 1 punt	Detalla mesures mitigadores de les afectacions a la mobilitat i la seva senyalització per informació als usuaris. 1 punt	2,8 punts
2	CONSTRAULA	Describeu amb precisió la ruta de les maquinàries i vehicles de transport desde origen proveïdors/ obra fins destí runa /obra. Precisa l'origen dels proveïdors. 1 punt	Identifica les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i de la ciutat, incloent erròniament el tram de la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 0,5 punts	Cita de manera genèrica mesures mitigadores de les afectacions a la mobilitat i la seva senyalització per informació als usuaris. 0,5 punts	2 punts

			TOTAL APARTAT A1	
1	COAYPA		8,8 punts	
2	CONSTRAULA		5 punts	

A2. ORGANITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALLS					16 punts
Núm	Empresa				
		1. Proposta de pla de treball (a executar en el termini d'execució definit a l'apartat 7).			4 punts
		1.1 L'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i	1.2 La inclusió en la proposta del pla treball de l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats,	1.3 La definició en la proposta del pla treball de l'encadenament de les etapes de: a) contractació	

Finançat per



Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 10 de 18

SIGNATURES
1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARME NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



		<i>realista.</i> (fins a 2 punts)	<i>precedències, folgances i marges temporals entre activitats</i> (fins a 1 punt).	<i>prèvia, b) activació de comanda, c) termini de fabricació o execució i d) termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables</i> (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Descriu detalladament mitjançant diagrama de barres l'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista. 2 punts	Inclou l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges temporals entre activitats. 1 punt	Descriu de manera genèrica el procés de contractació dels materials sense concretar la contractació prèvia, l'activació de comanda, termini de fabricació o execució i el termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables 0,3 punt	3,3 punts
2	CONSTRAULA	Descriu detalladament mitjançant diagrama de barres l'organització de la seqüència d'activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista. 2 punts	Inclou l'anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges temporals entre activitats. 1 punt	Inclou a la proposta del pla treball el concepte gestió de compres sense concretar la contractació prèvia, l'activació de comanda, termini de fabricació o execució i el termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables 0,3 punts	3,3 punts

		2. Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa de treball i protocol d'actuació amb les companyies de serveis)		4 punts
		2.1 La definició detallada de la seqüència de cates i execució de serveis (fins a 1 punt)	2.2 La diposició d'equips de georadar que permetin fer un aixecament més acurat de la posició i profunditats reals dels serveis existents en l'àmbit d'actuació (previ a l'inici dels enderroc, que permeti l'ajustament del plànol de serveis proposats per part de la direcció facultativa, si s'escau, i sense càrrec adicional al projecte (fins a 3 punts)	
1	COAYPA	Descriu detalladament la seqüència de cates i execució de serveis. 1 punt	Proposa la utilització de sistema georadar. 3 punts	4 punts
2	CONSTRAULA	Descriu de manera genèrica la localització dels serveis existents. 0,3 punts	Proposa la utilització de sistema georadar. 3 punts	3,3 punts

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



		3. Proposta de seguiment planimètric de l'execució, explicant la freqüència i tasques de replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols actualitzats de cadascuna de les etapes d'execució i fins arribar a la definició de l'Asbuït, que permeti a la direcció d'obra anar visualitzant l'estat real d'execució, contrastant-lo amb el projecte aprovat.	3 punts
1	COAYPA	Defineix acuradament el seguiment planimètric de l'obra, des del replanteig de cada partida fins a la definició de l'As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de seguiment.	3 punts
2	CONSTRAULA	Defineix acuradament el seguiment planimètric de l'obra, des del replanteig de cada partida fins a la definició de l'As built, la disponibilitat del topògraf i des diferents equips de seguiment.	3 punts

		4. Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l'àrea d'influència,	5 punts
		4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris.	2 punts
		4a.1 Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l'afectació a vianants i usuaris a la zona d'obres, buscant la mínima afectació i màxima seguretat (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Explica amb detall com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vianants. 1 punt	2 punts
2	CONSTRAULA	Explica com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vianants en el tram Oest. Explica erròniament el procés constructiu al tram Est, ja que grafia el tram de la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 0,3 punts	0,3 punt

		4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats.	3 punts
		4b.1 Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l'afectació a vehicles rodats que circulen pels vials (i els usos que en deriven) a la zona d'obres i a les vies adjacents afectades, si s'escau (fins a 1 punt).	
1	COAYPA	Explica amb detall com ha previst el procés constructiu per minimitzar l'afectació a vehicles. 1 punt	2 punts



				1 punt	
2	CONSTRAULA	S'equivoca àmbit d'obra descrivint el tram de la Pujada del Castell entre Rambla i pl. Tramuntana. 0 punts	No cita aquest punt. 0 punts	No cita aquest punt. 0 punts	0 punts

		TOTAL APARTAT A2
1	COAYPA	14,3 punts
2	CONSTRAULA	9.9 punts

2. De l'anàlisi de la documentació presentada les empreses licitadores i en funció de l'aplicació dels criteris indicats en els antecedents de l'informe, resulta la següent taula on s'especifica la puntuació obtinguda en l'apartat que depèn de criteris de Judici de Valor

Criteris de valoració de les ofertes que depenen de judici de valor (màxim de 25 punts)				
		A1. IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY (9 punts)	A2. ORGANITZACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALLS (16 punts)	TOTAL
1	COAYPA	8,8 punts	14,3 punts	23,1 punts
2	CONSTRAULA	5 punts	9,9 punts	14,9 punts

Conclusió
Atès que d'acord amb el PCAP els licitadors hauran d'obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts possibles, es proposa que les empreses licitadores que han obtingut més de 13 punts continuïn amb la fase de concurs i s'obri la seva oferta valorable mitjançant l'aplicació de criteris o fórmules automàtiques. (...)”

Els membres de la Mesa de contractació assumeixen l'informe tècnic en la seva totalitat, aproven la puntuació obtinguda i acorden declarar admeses i que, per tant, continuen en el procés de licitació a les següents empreses:

- Constraula, SAU; NIF: A58142639; **14,90 punts.**
- Coaypa Obres i Serveis, SL; NIF: B55284574; **23,10 punts.**

2n. Obertura del Sobre B digital: Documentació acreditativa dels criteris avaluable mitjançant fórmules o criteris objectius, classificació de les ofertes i requeriments de documentació, en el seu cas.

La presidenta ordena l'obertura del Sobre B digital, respecte dels dos lots, que fa referència a la presentació de la documentació acreditativa dels criteris avaluable mitjançant fórmules o criteris objectius.

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 13 de 18

SIGNATURES

1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARME NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



Ajuntament de
Figueres

Es procedeix a l'examen formal de la relació de documents presentats pels licitadors, que són els següents:

❖ **Lot 1: Actuació 1: Millora de la connectivitat verda entre el centre Històric i el Castell de Sant Ferran.**

▪ **Constraula, SAU:**

- Annex 2.A Oferta econòmica i dels criteris de valoració mitjançant fórmules o automàtics, correctament emplenat i degudament signat, pel qual es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d'acord amb els criteris establerts a l'apartat H.2 del quadre de característiques del PCAP i d'acord amb la següent oferta:

a) **Preu:** 230.753,38 €, dels quals 190.705,27 €, es corresponen al preu del contracte i 40.048,11 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

b) **Ampliació termini de garantia:** Ofereix 5 anys més, respecte del termini de garantia establert en els plecs que és d'1 any.

c) **Contractació pública ecològica:**

1. *Senyalització horitzontal sostenible:*

- Es compromet a què les microesferes de vidre utilitzades no continguin arsènic, antimoni ni plom en concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per milió).
- Es compromet a què el producte final no estigui classificat com a substància tòxica aguda, substància que produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o perillosa per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament (CE) n. 1272/2008.

2. *Reciclatge de materials de construcció:*

- Es compromet a l'utilització de formigó amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat.

d) Adjunta com a altra documentació:

- Carta de compromís mitjançant la qual declara responsablement que, en cas de resultar adjudicatari es compromet a la utilització de formigó amb distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat, amb fitxa tècnica del producte amb marcatge CE, certificats de subministrament i certificats de la planta de producció dels formigons.

▪ **Coaypa Obres i Serveis, SL:**

- Annex 2.A Oferta econòmica i dels criteris de valoració mitjançant fórmules o automàtics, correctament emplenat i degudament signat, pel qual es compromet a

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 14 de 18

SIGNATURES

1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARME NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



Ajuntament de
Figueres

executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d'acord amb els criteris establerts a l'apartat H.2 del quadre de característiques del PCAP i d'acord amb la següent oferta:

a) **Preu:** 245.376,37 €, dels quals 202.790,39 €, es corresponen al preu del contracte i 42.585,98 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

b) **Ampliació termini de garantia:** Ofereix 4 anys més, respecte del termini de garantia establert en els plecs que és d'1 any.

c) **Contractació pública ecològica:**

1. *Senyalització horitzontal sostenible:*

- Es compromet a què les microesferes de vidre utilitzades no continguin arsènic, antimoni ni plom en concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per milió).
- Es compromet a què el producte final no estigui classificat com a substància tòxica aguda, substància que produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o perillosa per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament (CE) n. 1272/2008.

2. *Reciclatge de materials de construcció:*

- No es compromet a l'utilització de formigó amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat.

d) Adjunta com a altra documentació:

- Document anomenat "*Certificat de constància de prestacions 1219-CPR-0162*" que es compon d'1 pàgina, el qual especifica que la pintura F-4103 Pintura acrílica aquosa blanca, compleix el Reglament (UE) N° 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2011 (Reglament de Productes de Construcció).
- Fitxa tècnica del producte pintura F-4103 Pintura acrílica aquosa blanca, del fabricant Faplis, que conté 4 pàgines.
- Document anomenat "*Declaració de prestacions*" en relació a la pintura F-4103, que conté 2 pàgines.
- Fitxa tècnica del producte pintura F-4115 Pintura acrílica aquosa groga, del fabricant Faplis, que conté 4 pàgines.
- Document anomenat "*Informació tècnica de producte*" sobre el material OVA-Microesfera de vidre del fabricant Faplis, que es compon d'una pàgina.

3r. Valoració de les ofertes – Lot 1:

La Mesa procedeix a la valoració en el seu conjunt de les proposicions presentades a la licitació, d'acord amb la ponderació i l'aplicació de les fórmules que es detalla per a cadascun dels criteris d'adjudicació especificats a l'apartat H del quadre de

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



característiques del PCAP, essent la puntuació màxima un total de 100 punts i tenint en compte que el Pressupost Base de Licitació és de 214.275,59 € (IVA Exclòs).

El resultat de les puntuacions és el següent:

TAULA DE PUNTUACIONS - LOT 1							
LICITADOR	CRITERI H.1.1	CRITERI H.1.2	CRITERI H.2.1	CRITERI H.2.2	CRITERI H.2.3.1	CRITERI H.2.3.2	TOTAL
Constraula, SAU	2,50	13,40	55,00	10,00	2,50	7,50	90,90
Coaypa Obres i Serveis, SL	8,80	14,30	26,80	8,00	2,50	0,00	60,40

Atès que l'oferta presentada per l'empresa **Constraula, SAU** ha estat la que ha obtingut la millor puntuació i es comprova que la mateixa presenta valors anormals o desproporcionats, d'acord amb el que estableix l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* del quadre de característiques del PCAP, serà necessari seguir el procediment fixat a l'article 149 de la LCSP, en relació amb l'article 159 LCSP.

4t. **Conclusions – Lot 1:**

La Mesa de Contractació acorda el següent:

1. Respecte del licitador **Constraula, Sau**, d'acord amb el que estableix l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* del quadre de característiques del PCAP, s'acorda requerir-lo per tal que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos de la seva oferta, mitjançant la presentació de les precisions que es considerin oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les justificacions pertinents.

Aquesta petició d'aclariment o justificació es comunicarà al licitador mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública.

2. Un cop rebut l'aclariment, la informació i documentació justificativa sol·licitada, la Mesa es tornarà a reunir per tal d'avaluar-la i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

❖ **Lot 2: Actuació 2: Millora urbana de l'entorn del Teatre-Museu Dalí.**

- **Constraula, SAU:**
- Annex 2.B Oferta econòmica i dels criteris de valoració mitjançant fórmules o automàtics, correctament emplenat i degudament signat, pel qual es compromet a

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 16 de 18

SIGNATURES

1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARME NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



Ajuntament de
Figueres

executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d'acord amb els criteris establerts a l'apartat H.2 del quadre de característiques del PCAP i d'acord amb la següent oferta:

a) **Preu:** 212.615,03 €, dels quals 175.714,90 €, es corresponen al preu del contracte i 36.900,13 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

b) **Ampliació termini de garantia:** Ofereix 5 anys més, respecte del termini de garantia establert en els plecs que és d'1 any.

c) **Contractació pública ecològica:**

1. *Senyalització horitzontal sostenible:*

- Es compromet a què les microesferes de vidre utilitzades no continguin arsènic, antimoni ni plom en concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per milió).
- Es compromet a què el producte final no estigui classificat com a substància tòxica aguda, substància que produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o perillosa per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament (CE) n. 1272/2008.

2. *Reciclatge de materials de construcció:*

- Es compromet a l'utilització de formigó amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat.

d) Adjunta com a altra documentació:

- Carta de compromís mitjançant la qual declara responsablement que, en cas de resultar adjudicatari es compromet a la utilització de formigó amb distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat, amb fitxa tècnica del producte amb marcatge CE, certificats de subministrament i certificats de la planta de producció dels formigons.

▪ **Coaypa Obres i Serveis, SL:**

- Annex 2.B Oferta econòmica i dels criteris de valoració mitjançant fórmules o automàtics, correctament emplenat i degudament signat, pel qual es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d'acord amb els criteris establerts a l'apartat H.2 del quadre de característiques del PCAP i d'acord amb la següent oferta:

a) **Preu:** 231.155,48 €, dels quals 191.037,59 €, es corresponen al preu del contracte i 40.117,89 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

b) **Ampliació termini de garantia:** Ofereix 4 anys més, respecte del termini de garantia establert en els plecs que és d'1 any.

c) **Contractació pública ecològica:**

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y TURISMO



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

Codi Segur de Verificació: 61efa692-718c-4642-bc31-82a59d393acf
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4725803
Data d'impressió: 20/06/2025 10:31:29
Pàgina 17 de 18

SIGNATURES

1.- LAURA MONTALBAN RODRIGUEZ (TCAT), 03/06/2025 08:45
2.- Joan Falgueras Font (TCAT), 03/06/2025 08:51
3.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 03/06/2025 09:00
4.- CARMEN NOVA FLORES (TCAT), 03/06/2025 09:42
5.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/06/2025 09:48
6.- ANNA MARIA MACIÀ BOVE (SIG), 03/06/2025 12:25



Ajuntament de
Figueres

1. Senyalització horitzontal sostenible:

- Es compromet a què les microesferes de vidre utilitzades no continguin arsènic, antimoni ni plom en concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per milió).
- Es compromet a què el producte final no estigui classificat com a substància tòxica aguda, substància que produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o perillosa per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament (CE) n. 1272/2008.

2. Reciclatge de materials de construcció:

- No es compromet a l'utilització de formigó amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat.

d) Adjunta com a altra documentació:

- Document anomenat "*Certificat de constància de prestacions 1219-CPR-0162*" que es compon d'1 pàgina, el qual especifica que la pintura F-4103 Pintura acrílica aquosa blanca, compleix el Reglament (UE) N° 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2011 (Reglament de Productes de Construcció).
- Fitxa tècnica del producte pintura F-4103 Pintura acrílica aquosa blanca, del fabricant Faplis, que conté 4 pàgines.
- Document anomenat "*Declaració de prestacions*" en relació a la pintura F-4103, que conté 2 pàgines.
- Fitxa tècnica del producte pintura F-4115 Pintura acrílica aquosa groga, del fabricant Faplis, que conté 4 pàgines.
- Document anomenat "*Informació tècnica de producte*" sobre el material OVA-Microesfera de vidre del fabricant Faplis, que es compon d'una pàgina.

3r. Valoració de les ofertes – Lot 2:

La Mesa procedeix a la valoració en el seu conjunt de les proposicions presentades a la licitació, d'acord amb la ponderació i l'aplicació de les fórmules que es detalla per a cadascun dels criteris d'adjudicació especificats a l'apartat H del quadre de característiques del PCAP, essent la puntuació màxima un total de 100 punts i tenint en compte que el Pressupost Base de Licitació és de 192.038,11 € (IVA Exclòs).

El resultat de les puntuacions és el següent:

Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU



TAULA DE PUNTUACIONS - LOT 2							
LICITADOR	CRITERI H.1.1	CRITERI H.1.2	CRITERI H.2.1	CRITERI H.2.2	CRITERI H.2.3.1	CRITERI H.2.3.2	TOTAL
Constraula, SAU	5,00	9,90	55,00	10,00	2,50	7,50	89,90
Coaypa Obres i Serveis, SL	8,80	14,30	3,37	8,00	2,50	0,00	36,97

Atès que l'oferta presentada per l'empresa **Constraula, SAU** ha estat la que ha obtingut la millor puntuació i es comprova que la mateixa presenta valors anormals o desproporcionats, d'acord amb el que estableix l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* del quadre de característiques del PCAP, serà necessari seguir el procediment fixat a l'article 149 de la LCSP, en relació amb l'article 159 LCSP.

4t. Conclusions – Lot 2:

La Mesa de Contractació acorda el següent:

3. Respecte del licitador **Constraula, Sau**, d'acord amb el que estableix l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* del quadre de característiques del PCAP, s'acorda requerir-lo per tal que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos de la seva oferta, mitjançant la presentació de les precisions que es considerin oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les justificacions pertinents.

Aquesta petició d'aclariment o justificació es comunicarà al licitador mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública.

4. Un cop rebut l'aclariment, la informació i documentació justificativa sol·licitada, la Mesa es tornarà a reunir per tal d'avaluar-la i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió i per tal que en quedi constància, jo, la Secretària de la Mesa redacto aquesta acta que sotmeto a la signatura de la Presidenta i dels vocals; dono fe.