

Núm. d'expedient:	CO/AH02/1101435772/25/PS
Tipus:	Obres
Procediment:	Obert simplificat
Òrgan gestor:	Hospital Universitari de Bellvitge
Objecte:	Obres per la reforma de la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Resolució de correcció d'errades

Vist l'informe de data 20 de juny de 2025 i atès que s'ha posat de manifest l'existència d'un error en l'annex 4 de criteris d'adjudicació, on no consten les fórmules a aplicar per a calcular els criteris d'adjudicació, de les obres per la reforma de la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge (veure detalls a l'Annex I).

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la resolució del gerent de l'ICS, de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal en funcions de comandament de l'ICS.

Vist el que preveu l'article 109 relatiu a la revocació d'actes i rectificació d'errors, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on estableix que :

1. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolc

Primer.- Autoritzar la rectificació de l'errada en el sentit exposat anteriorment.

Segon.- Publicar la modificació en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Cristina Capdevila Aguilera

Gerent de l' Hospital Universitari de Bellvitge – Hospital de Viladecans

ANNEX I. INFORME CORRECCIÓ ERRADES

INFORME AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES

EXPEDIENT NÚMERO CO/AH02/1101435772/25/PS RELATIU AL CONTRACTE PER A LES OBRES PER LA REFORMA DE LA SALA POLIVALENT DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

En data 4 de juny de 2025 es va publicar l'anunci de licitació relatiu a l'expedient CO/AH02/1101435772/25/PS per a les obres per la reforma de la sala polivalent de l'Hospital Universitari de Bellvitge, amb data de fi d'ofertes 25 de juny de 2025 a les 14:00 hores.

En data 20 de juny de 2025 ha arribat una pregunta a la plataforma de contractació pública, exposant que es detecta una errada en l'annex 4 dels criteris d'adjudicació ja que no apareixen les fórmules que s'aplicaran per a calcular els criteris detallats d'adjudicació.

Tot i que en data 20 de juny de 2025 es publica l'annex 4 de criteris d'adjudicació corregit, amb les fórmules pertinents, es sol·licita ampliar el termini de presentació d'ofertes en una setmana, ja que, tot i que no es considera que sigui una modificació substancial que afecti la presentació de les ofertes, al haver dies festius pròxims a la data de finalització d'ofertes es considera oportú ampliar el termini per tal que les empreses interessades puguin preparar les ofertes seguint tots els detalls dels criteris d'adjudicació.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

Xenia Rodriguez Busquet

Cap de Contractacions Administratives

Hospital Universitari de Bellvitge