



PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIO DE L'ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA VERDA I L'ACCESSIBILITAT DEL CAMI I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL, SABADELL

DESEMBRE 2024

TOM II – MEMÒRIA I ANNEXES part 2



Ajuntament de Sabadell



ANNEXES

ANNEX 2 – SERVEIS EXISTENTS



ÍNDEX

1 SERVEIS DE GESTIÓ MUNICIPAL2

1.1 *Clavegueram* 2

1.2 *Reg* 3

2 SUBMINISTRAMENT COMPANYIES.....4

2.1 *Subministrament elèctric (Endesa distribució)* 4

2.2 *Aigua potable (CASSA)* 5



2.3 *Gas (Gas Natural)*..... 6

2.4 *Xarxa de telecomunicacions (Telefònica / ONO)* 7






1 SERVEIS DE GESTIÓ MUNICIPAL

1.1 *Clavegueram*



Secció de la claveguera:



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.

3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
 3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y



4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó.
 Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.


1000_SI: Sense informació

Llegenda


- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



Secció de la claveguera:



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.




3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y

3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y




4500_FO: claveguera forjada
in situ de formigó.
Dimensions: 170 cm X; 130
cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.


1000_SI: Sense informació

Llegenda

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.




3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y

3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y





4500_FO: claveguera forjada
in situ de formigó.
Dimensions: 170 cm X; 130
cm Y




8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.

1000_SI: Sense informació

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



Secció de la claveguera:



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.

3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
 3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y

4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó.
 Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y



8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.

1000_SI: Sense informació


Llegenda

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici


Tram E



Secció de la claveguera:




1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.



3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
 3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y





4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó.
 Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.


1000_SI: Sense informació

Llegenda


- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



Secció de la claveguera:




- 1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
- 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
- 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
- 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
- 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
- 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
- 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
- 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
- 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
- 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
- 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
- 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
- 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.



- 3350_FO: claveguera ovalada de formigó. Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
- 3600_FO: claveguera ovalada de formigó. Dimensions: 300 cm X; 250 cm



- 5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
- 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y



- 4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó. Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y



- 8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.

- 1000_SI: Sense informació

Llegenda

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- Pou fictici





Secció de la claveguera:

1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.

3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
 3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 300 cm X; 250 cm

5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y


4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó.
 Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.

1000_SI: Sense informació

Llegenda

- Pou de registre
- ➡ Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici





A diagram of a semi-circular arch. A horizontal dimension line at the top is labeled 'x', indicating the width of the arch.






1000_SI: Sense informació

- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



Secció de la claveguera:



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
 1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
 1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
 1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
 1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
 1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
 1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
 1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
 1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
 1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
 1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
 1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
 1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.

3350_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 140 cm X; 220 cm Y
 3600_FO: claveguera ovalada de formigó.
 Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
 5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y



4500_FO: claveguera forjada in situ de formigó.
 Dimensions: 170 cm X; 130 cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.


1000_SI: Sense informació

Llegenda


- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



Secció de la claveguera:



1025_PL: clav. circular de plàstic de 25 cm de diàmetre.
1040_FO: clav. circular de formigó de 40 cm de diàmetre.
1040_PL: clav. circular de plàstic de 40 cm de diàmetre.
1050_FO: clav. circular de formigó de 50 cm de diàmetre.
1050_PL: clav. circular de plàstic de 50 cm de diàmetre.
1055_PL: clav. circular de plàstic de 55 cm de diàmetre.
1060_FO: clav. circular de formigó de 60 cm de diàmetre.
1070_FO: clav. circular de formigó de 70 cm de diàmetre.
1080_FO: clav. circular de formigó de 80 cm de diàmetre.
1100_FO: clav. circular de formigó de 100 cm de diàmetre.
1100_SI: clav. circular sense informació del material i de 100 cm de diàmetre.
1120_FO: clav. circular de formigó de 120 cm de diàmetre.
1150_FO: clav. circular de formigó de 150 cm de diàmetre.




3350_FO: claveguera ovalada
de formigó.
Dimensions: 140 cm X; 220 cm
Y

3600_FO: claveguera ovalada
de formigó.
Dimensions: 300 cm X; 250 cm



5045_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 160 cm X; 225 cm Y
5114_FO: col·lector de formigó. Dimensions: 300 cm X; 295 cm Y



4500_FO: claveguera forjada
in situ de formigó.
Dimensions: 170 cm X; 130
cm Y

8120_FO: claveguera de formigó de dimensions 40 cm i 55 cm.

1000_SI: Sense informació

Llegenda


- Pou de registre
- Claveguera i sentit aigües
- ▲ Pou fictici



1 SERVEIS DE GESTIÓ MUNICIPAL

1.2 Reg







CanonadesFEEDERS
CanonadesLEVANTE
Canonades

