



INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER UN CENTRE DE DIA UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari i senyalística per un centre de dia ubicat al carrer de Font Honrada 8-10, al districte de Sants-Montjuic de Barcelona.

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 6 mesos. El subministrament i col·locació es durà a terme en paral·lel amb l'execució de les obres, per tant no s'estableix duració mínima ni màxima del subministrament. S'adjunta planificació amb les diferents fases d'obra i del subministrament del mobiliari.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 282.786,52 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 59.385,17 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 342.171,69 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 339.343,82 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	282.786,52 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL:	56.557,30 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	339.343,82 euros
------------------------------------	------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de mobiliari i senyalística per un centre de dia ubicat al carrer de Font Honrada 8-10, al districte**



de Sants-Montjuïc de Barcelona, i que el seu valor estimat és **339.343,82 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **170.000,00 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **237.000,00 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.



- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari i la senyalètica es durà a terme de forma simultània amb les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i la senyalètica s'ha de subministrar i col·locar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:



- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

Oscar Villafranca Ortiz
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	282.786,52
-------------------------------------	------------


Subtotal	282.786,52
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 282.786,52.....	59.385,17
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 342.171,69
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA PER UN CENTRE DE DIA UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%
			C3 - Cadira apilable sense braços de color blanc.	
1	PQ78-ZC03	u	Subministre i muntatge de cadira apilable sense braços color blanc, segons formalització i acabats adjunt. Cadira aplilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	11,77
			A3 - Armari metàl·lic amb portes batens metal·lica llisa amb clau.100 x 42,5 x 200 cm	
			Subministre i muntatge d'armari metàl·lic amb portes batens metal·lica llisa amb clau.100 x 42,5 x 200 cm.	
2	PQ78-ZA03	u	Estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau JIS. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre.	11,47
			C2 - Cadira apilable amb braços de color blanc.	
3	PQ78-ZC02	u	Subministre i muntatge de cadira apilable amb braços metàl·lics color blanc, segons formalització i acabats adjunt. Cadira aplilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	10,67
			S1 - Butaca individual.	
4	PQ78-ZS01	u	Butaca amb respall i reposabraços, amb estructura metàl·lica i seient de tela vinílica impermeable, amb protecció antimicrobial, antibacterial y antimicòtica. Facilitment netejable, color a definir per DF. Ergonomica. Normatives: d'ingifugació M2 (NFP92503), BS7176crib5 i IMO A652, i les ISO 1421 / 4674 A2 i la UNE 23727-90 1ºR – M2. Resistència a microorganismes: sanitized nº 2428,03	9,84

E20 - Rentadora i assecadora semiindustrial a columna amb kit "moneder"				
RENTADORA XL 12KG - Bomba de desguàs - Moneder per a 0,5 i 1 € (disponibles més opcions) - 5 programes - monofàsica. Construïda amb components professionals i durada prop de 6 vegades més gran que una rentadora domèstica. Rodaments SKF d'alta qualitat en una carcassa de ferro fos resistent. Protecció als rodaments. Més durador amb suspensió de molls de 8 punts i contrapesos d'acer premium. Procés de rentat més ràpid i eficient. Força de 300 G per a una reducció més gran de la humitat del centrifugat i un temps d'assecat més ràpid. Inclou kits d'apilament per a rentadora + assecadora. Accés frontal per facilitar el servei.				
SECADORA XL 12KG - Elèctrica - Moneder per a 0,5 i 1 € (disponibles més opcions) - Elèctrica - 4 programes - Monofàsica. Fabricada amb components professionals i durada prop de 6 vegades* més gran que una assecadora domèstica. Tambor suportat per cinc rodaments per a una llarga vida útil. Filtre de borrisol resistent i fàcil de netejar. Procés d'assecatge més ràpid i eficient. Gran capacitat, maneig de càrregues de grans dimensions amb facilitat. El flux d'aire axial assegura el temps d'assecat més curt i un ús extremadament baix d'energia. Accés frontal per facilitar el servei.				
5	PQ78-ZE10	u	A7 -Amari taquilla de dues portes amb banc incorporat, fenòlic. 40x80,5x208,3 cm conjunt amb dues columnes de dues portes Subministre y muntatge d'armari taquilla monobloc fenòlica de dimensions 80x80,5x208,3 doble amb dos columnes, amb perfils d'alumini sobre banc d'estructura metàl·lica. Amb dues portes i divisió interior en "L". Banc de 445m d'alçada. Pany amb clau en cada porta. Banc equipat amb sabater Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013	9,58
C1 - Cadira d'oficina de color negre.				
Subministre i muntatge de cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respall amb regulació d'alçada, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari.				
7	PQ78-ZC01	u	La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	8,04
T10 - Taula rectangular 160x80cm amb pasacables, columna imantada i safata. Subministre i muntatge de taula recta de dimensions 160x80x74cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i d'amunte tauler de fibres acabat melaminat de 25mm de gruix, color blanc i cantell d'ABS de 2mm				
8	PQ78-ZT10	u	Inclou passacable, canal i columna imantada. A5 - Buc de tres calaixos - 42 x 54,3 x 52,5 cm	5,61
Subministre i muntatge de buc de tres calaixos - 42 x 54,3 x 52,5 cm Estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat blanc. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament.				
9	PQ78-ZA05	u	Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	4,67

			T14 - Taula rectangular 140x80cm amb sobre fenòlic.	
10	PQ78-ZT14	u	Subministre i muntatge de taula recta de dimensions 140x80 cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i d'amunter de tauler fenòlic o HPL, color balnc. P1 - Prestatgeria metàl·lica modular, segons formalització i acabats adjunt	4,46
11	PQ78-ZP01	u	Subministre i muntatge de prestatgeria metàl·lica modular de dimensions 100x40x200 cm, amb bastidors formats per dues peces laterals i dues barres d'unió amb sis prestatges i creueta cada dos mòduls . Bastidors perforats cada 20 mm per la regulació dels nivells de càrrega i bases de plàstic per a un millor recolzament i protecció del paviment. Acabat amb pintura epoxi de color gris i prestatges clipats. A1 - Armari monobloc consigna triple metàl·lica de dimensions 178x46x80cm	3,50
13	PQ78-Z0A1	u	Subministre i muntatge d'armari monobloc emmarcats amb sòcul, fabricats en xapa d'acer polida laminada en fred, de qualitat segons normes europees EN10130-99. Acabats amb pintura epoxi color BLANC, totes les portes tenen pany independent equipat amb dues claus, panys amb ensinistrament. Mides: 178x46x80cm (Alt x fons x Ample) Assajos UNEIX 16121:2014, UNEIX 16122:2013.	3,41
			G4 - Carro de bugaderia, segons formalització i acabats adjunt.800x1200x1800 mm	
14	PQ78-ZG04	u	Subministrament i muntatge de carro de bugaderia d'acer galvanitzat de dimensions exteriors 80x120x180 cm, amb una porta frontal amb frontisses plegables, amb dues rodes fixes i dues rodes giratòries, de 10 cm de diàmetre de polipropilè. A6 - Armari baix metàl·lic amb portes batens metàl·lica llisa amb clau 100x42x105 cm. (Ample x fons x alt)	3,38
15	PQ78-ZA06	u	Subministre i muntatge d'armari baix metàl·lic amb portes batens metàl·lica llisa amb clau. - 100 x 42 x 105 cm. (Ample x fons x alt) Estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 2 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	2,79
			T4 -Taula rectangular 100x60. Color blanc	
16	PQ78-ZT04	u	Subministre i muntatge de taula recta de dimensions 100x60x74cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i d'amunte tauler de fibres acabat melaminat de 25mm de gruix, color blanc i cantell d'ABS de 2mm Inclou passacable.	2,63
				100,00

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.



ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a **l'Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:



2.1.1 Característiques estètiques12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques estètiques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques funcionals elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

<i>Descripció</i>	<i>Característiques tècniques elements ofertats</i>
<i>S'adequa satisfactòriament a l'element descrit</i>	<i>1,00</i>
<i>S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris</i>	<i>0,50</i>
<i>No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques</i>	<i>0,00</i>

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.



¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.