



N. Expedient Gestiona: 222/2025
Informe tècnic Ref. 0762024
Procediment: Contractació _ Projectes i obres

Identificació Expedient

Informe de valoració de la documentació tècnica sotmesa a judici de valor de les ofertes presentades al LOT 1 per a la contractació de la redacció de l'estudi hidrogeològic per a l'actuació «ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos». CV24000701".

Fets

1. El Consell Comarcal del Baix Ebre (CCBE) és Ens gestor del servei de sanejament en alta del municipi de l'Ampolla, en virtut de la delegació de competències atribuïdes per l'Ajuntament de l'Ampolla en sessió del ple de data 5 de febrer de 1996, i a l'acord d'acceptació de les mateixes realitzada pel CCBE, en sessió del Ple de data 18 de març de 1996.
En data 08/11/2023 es va signar una actualització del conveni de març de 1996, on es van afegir entre d'altres facultats la delegació de la potestat d'auto-organització dels serveis, i potencial reutilització d'aigua tractada, inclosa l'aprovació del reglament o reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió.
2. El CCBE és Ens gestor del servei de sanejament en alta del municipi de l'Ametlla de Mar, en virtut de la delegació de competències atribuïdes per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en sessió del ple de data sessió de data 30 de juliol de 1998, i a l'acord d'acceptació de les mateixes realitzada pel CCBE, en sessió del Ple de data en sessió de data 24 de setembre de 1998.
En data 16/02/2024 es va signar una actualització del conveni de juliol de 1998, on es van afegir entre d'altres facultats la delegació de la potestat d'auto-organització dels serveis, i potencial reutilització d'aigua tractada, inclosa l'aprovació del reglament o reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió.
3. En data 18/09/2023 els serveis d'assistència tècnica del CCBE es van reunir amb tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per abordar temes de Regeneració d'aigua residual. Per part de l'ACA es va informar que hi ha una actuació en el seu Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes) dins el seu Programa de mesures per al període 2022-2027, que contempla una actuació (Codi d'actuació B4.025) referent al projecte "ERAs a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos, interconnexió i xarxa de distribució" i que per tant, el CCBE com a Ens gestor del sanejament en alta d'aquests municipis, pot demanar la gestió de l'actuació mitjançant conveni amb l'ACA.
4. En data 29/04/2023 el CCBE va enviar la petició de conveni per a la redacció d'estudi hidrogeològic, estudi d'alternatives i projecte executiu de l'actuació "ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos, interconnexió i xarxa de distribució" a l'ACA.
5. En data 17/12/2024, l'ACA i el CCBE signen el conveni de col·laboració per a la redacció de l'"Estudi hidrogeològic i Projecte executiu de l'actuació «ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos». CV24000701". Els imports i anualitats del conveni són:





ANUALITAT	2025	2026	TOTAL
TOTAL	91.708,04 €	41.631,63 €	133.339,67 €
Despeses indirectes	8.000,00 €	10.533,97 €	18.533,97 €
TOTAL ACTUACIÓ	99.708,04 €	52.165,60 €	151.873,64 €

6. En data 10/04/2025 els serveis tècnics del CCBE van realitzar el document Ref_0152025_ *Informe de necessitat de contractació del servei per a la redacció de l' "Estudi hidrogeològic i Projecte constructiu de l'actuació «ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos». CV24000701"*.
7. En data 06/05/2025 el CCBE va publicar la licitació per LOTS a la contractació de la redacció de l'estudi hidrogeològic i projecte constructiu de l'actuació «ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos», tenint com a data màxima de presentació d'ofertes el 21/05/2025.
8. En data 23/05/2025 es van obrir els arxius A de les empreses presentades. Es van presentar 6 empreses per a la licitació del LOT 1, de redacció de l'estudi hidrogeològic. Aquestes es detallen a continuació, amb ordre alfabètic:

NOM EMPRESA
AMPHOS 21
ANUFRA
AQUATEC
ASESORIA HIDROGEOLOGICA NABLA
HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA
SOTASOL

9. El dia 26/05/2025 es van obrir els arxius B, de la valoració de criteris subjectius, de les 6 empreses presentades i acceptades per al LOT 1, de redacció de l'estudi hidrogeològic.

Fonaments de dret

1. Els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor es troben especificats a la clàusula 10A del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i s'hauran de presentar tal com es detalla mitjançant les fitxes incloses en l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
2. Els criteris de valoració sotmesos a judici de valor estan valorats amb una puntuació màxima de **20 punts**. Els diferents aspectes a valorar es puntuen analitzant els aspectes recollits a la clàusula 10A del PCAP, atenent al grau de detall i a la concreció dels mateixos exposats a les propostes de les empreses admeses. Els punts a valorar són:
 - 2.1. Descripció dels aspectes tècnics i ambientals més significatius del projecte (0-10 punts).
 - 2.2. Propostes de capítols addicionals no previstos en les consideracions tècniques i requeriments. (0-10 punts)

Tal i com estableix el punt 10A del PCAP, la puntuació tècnica mínima per a ser admesos serà de **10 punts** sobre 20.





3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració, ordenades de major a menor puntuació, el resultat és el següent:

EMPRESA	PUNTS	JUSTIFICACIÓ
AMPHOS 21	17,64	2.1. Presenta el major número d'aspectes tècnics i ambientals d'especial rellevància. Aquests estan ben detallats, justificats i complets. La informació es troba de forma clara. Presenta imatges i esquemes relacionats amb les actuacions des del punt de vista tècnic i ambiental i que a més pertanyen a la zona d'estudi. (8,89 punts) 2.2. Presenta el major nombre de punts de propostes de capítols addicionals ben detallats, justificats i complets. Es consideren punts amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi. La descripció és coherent i entenedora. (8,75 punts)
ANUFRA	17,08	2.1. Presenta força aspectes tècnics i ambientals d'especial rellevància. Aquests estan ben estructurats, tot i que només desenvolupa la relació amb els models, sense detallar més, la rellevància de cada aspecte tècnic. La informació es troba de forma clara. Presenta imatges i esquemes relacionats amb les actuacions des del punt de vista tècnic i ambiental, però que no pertanyen a la zona d'estudi. (8,33 punts) 2.2. Presenta gran nombre de punts de propostes de capítols addicionals ben detallats, justificats i complets. Es consideren punts amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi. La descripció és coherent i entenedora. (8,75 punts)
AQUATEC	15,14	2.1. Presenta aspectes tècnics i ambientals d'especial rellevància tot i que no aporten molta informació addicional a la que ja aporta la licitació. La informació es troba de forma clara, tot i que està poc desenvolupada. Presenta 1 imatge relacionada amb les actuacions des del punt de vista tècnic i 1 diagrama que no aporta informació rellevant. (6,39 punts)





		2.2. Presenta punts de propostes de capítols addicionals. Alguns dels punts es consideren amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi però algun punt es considera de menys rellevància i amb una aplicabilitat i eficiència menys rellevant. (8,75 punts)
ASESORIA HIDROGEOLOGICA NABLA	13,47	2.1. Estructura la informació tècnica/ambiental en pocs punts tot, i barreja en ells els aspectes tècnics i ambientals. Els punts estan desenvolupats de forma entenedora però no aporten molta informació addicional a la que ja aporta la licitació. Presenta una imatge que no aporta informació rellevant des del punt de vista tècnic ni ambiental. (5,97 punts) 2.2. Presenta força punts de propostes de capítols addicionals, però poc detallats i justificats. Alguns dels punts es consideren amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi, però no prou justificats y desenvolupats. (7,50 punts)
SOTASOL	13,33	2.1. Realitza una descripció tècnica general de l'àmbit de l'estudi però sense destacar els punts tècnics i ambientals més rellevants. Presenta imatges i esquemes relacionats amb les actuacions des del punt de vista tècnic i ambiental i que a més pertanyen a la zona d'estudi. (5,83 punts) 2.2. Presenta pocs punts de propostes de capítols addicionals però es troben ben detallats, justificats i complets. Es consideren punts amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi. La descripció és coherent i entenedora. (7,50 punts)
HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA	10,97	2.1. Presenta pocs punts de descripció tècnica i ambiental. La informació es troba de forma clara i estructurada però esta poc desenvolupada. No presenta imatges ni esquemes relacionats amb les actuacions des del punt de vista tècnic i ambiental. (5,97 punts) 2.2. Presenta 1 sol punt de proposta de capítol addicional. Es troba justificat però poc desenvolupat tenint en compte que només es desenvolupa un punt. Es considera un punt amb especial rellevància i contribució a la qualitat, aplicabilitat i eficiència de l'estudi. La descripció és coherent. (5,00 punts)





Conclusions

1. Revisada i analitzada la documentació presentada per les diferents empreses admeses al procediment del LOT 1 per a la contractació de la redacció de l'estudi hidrogeològic per a l'actuació «ERA a l'Ampolla-l'Ametlla de Mar per recàrrega d'aqüífer i altres usos» i aplicats els diferents criteris de valoració, informo a l'òrgan de contractació que a partir de l'anàlisi de la documentació presentada i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats al punt 10A del PCAP, la puntuació dels criteris subjectius dels 2 apartats a valorar és la següent:

	Puntuació Apartat 2.1	Puntuació Apartat 2.2	Puntuació TOTAL
AMPHOS 21	8,89	8,75	17,64
ANUFRA	8,33	8,75	17,08
AQUATEC	6,39	8,75	15,14
ASESORIA HIDROGEOLOGICA NABLA	5,97	7,50	13,47
SOTASOL	5,83	7,50	13,33
HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA	5,97	5,00	10,97

2. Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Document signat digitalment,

COPATE _ El tècnic cicle de l'aigua
Samuel Campanero

