

## **II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

II ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST

**1. ESTAT D'AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
|           | CAPITOL 1.0 Cementiri de Matadepera FASE 4-6-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|           | SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|           | APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
| HRE22100  | u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|           | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | zona nínxols circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   |          |         |        |          | 5,000     |
|           | zona mòduls nínxols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   |          |         |        |          | 5,000     |
|           | zona camins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  |          |         |        |          | 12,000    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 22,000    |
| 1.1.1.1.1 | u Ampliació de l'estudi geotècnic amb un mínim de 4 sondejos pel m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|           | Ampliació de l'estudi geotècnic existent (informe 15368 realitzat per Centre Català de Geotècnia) del 16 de juny de 2016, amb un mínim de 4 sondejos que es realitzaran on indiqui la Direcció Facultativa. Els sondejos seran d'un mínim de 6m de profunditat, es duran a terme pel mètode de rotació helicoidal amb extracció de mostres representatives en cada estrat atrevassat i amb assaig Standard de Penetració (SPT) en cada capa atravesada (mínim 3 per sondeig). Es comprovarà el nivell d'aigua i la profunditat a la qual s'estabilitza en cada sondeig. Es realitzarà una anàlisis sistemàtica al laboratori de les mostres obtingudes en el sondeig. Inclou redacció de memòria tècnica. |     |          |         |        |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |          |         |        |          | 1,000     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     |
| HRE00A0   | pa Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|           | Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m d'alçada, inclou desbrossada d'enfiladisses, desmuntatge de tanca de bruc de 2m d'alçada, desmuntatge de tanca de simple torsió, reforç de 4 peus drets amb tub d'acer galvanitzat de 48mm de diàmetre i 1,5mm de gruix, arriostrant en forma de triangle, reparació de muret de formigó amb grapes d'acer inoxidable (4 punts de reparació), posterior muntatge de tanca de simple torsió i tanca de bruc igual a l'existent.                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |          |         |        |          | 1,000     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 1,000     |
|           | APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
| F2213422  | m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|           | Segons plànol 06-moviment terres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 291,200  |         |        |          | 291,200   |
|           | camí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 103,000  | 1,800   | 0,300  |          | 55,620    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 346,820   |
| F227T00F  | m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |          |           |
|           | Repàs i piconatge de caixa de paviment, de més d'1,5m i menys de 2m, amb una compactació del 95% del P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|           | camí inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 | 370,000  |         |        |          | 185,000   |
|           | placetes mòduls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 40,000   |         |        |          | 40,000    |
|           | nínxols circulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |          | 107,200 |        |          | 107,200   |
|           | terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 30,000   |         |        |          | 90,000    |
|           | espiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 45,000   | 2,000   |        |          | 90,000    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 512,200   |
| F226122A  | m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|           | camí inferior + plaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 | 370,000  |         |        |          | 185,000   |
|           | camí rampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 78,850   |         |        |          | 78,850    |
|           | escala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 3,850    |         |        |          | 3,850     |
|           | placetes mòduls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 67,250   |         |        |          | 67,250    |
|           | terrassses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3,800    | 3,600   |        |          | 27,360    |
|           | espiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 30,000   |         |        |          | 30,000    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          | 392,310   |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-------------------|
| F222H222 | m3 Cates. Excavació de rasa per localitzar serveis                                                                                                                       |     |          |         |        |          |                   |
|          | Excavació de rasa per localitzar serveis, en terreny no classificat amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora.                                     | 2   | 0,600    | 0,600   |        | 0,720    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 0,720             |
| F2225121 | m3 Excavació de rasa, 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà                                                                                                               |     |          |         |        |          |                   |
|          | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retro-excavadora i amb les terres deixades a la vora                       |     |          |         |        |          |                   |
|          | limit placeta                                                                                                                                                            | 1   | 9,000    | 0,400   | 0,300  | 1,080    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          | 1   | 2,000    | 0,400   | 0,300  | 0,240    |                   |
|          | limit espiral                                                                                                                                                            | 1   | 44,000   | 0,400   | 0,300  | 5,280    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          | 1   | 28,000   | 0,400   | 0,300  | 3,360    |                   |
|          | limit plaça rodona                                                                                                                                                       | 1   | 9,000    | 0,400   | 0,300  | 1,080    |                   |
|          | limit camí                                                                                                                                                               | 1   | 102,000  | 0,400   | 0,300  | 12,240   |                   |
|          | fonament murs                                                                                                                                                            | 4   | 12,600   | 0,450   | 0,500  | 11,340   |                   |
|          | fonament est meta                                                                                                                                                        | 1   | 13,650   | 0,400   | 0,500  | 2,730    |                   |
|          | fonament MUR previ nínxols circular                                                                                                                                      | 1   | 9,000    | 1,000   | 0,700  | 6,300    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          | 1   | 2,000    | 1,000   | 0,700  | 1,400    |                   |
|          | fonament mur tomba                                                                                                                                                       | 1   | 3,700    | 1,000   | 0,600  | 2,220    |                   |
|          | excavació tomba                                                                                                                                                          | 1   | 3,000    | 2,700   | 0,500  | 4,050    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 51,320            |
| F2A15000 | m3 Subministrament de terra adequada d'aportació                                                                                                                         |     |          |         |        |          |                   |
|          | Subministrament de terra adequada d'aportació                                                                                                                            |     |          |         |        |          |                   |
|          | P06 MOVIMENT DE TERRES                                                                                                                                                   | 1   | 25,000   |         |        | 25,000   |                   |
|          | cami                                                                                                                                                                     | 1   | 80,000   | 0,600   | 0,100  | 4,800    |                   |
|          | plaça circular                                                                                                                                                           | 0,5 | 85,000   | 1,000   | 0,100  | 4,250    |                   |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 34,050            |
| F24120DA | m3 Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera                                                                                                       |     |          |         |        |          |                   |
|          | Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                     |     |          |         |        |          |                   |
|          | terres sobrants                                                                                                                                                          | 1   | 202,250  | 1,200   |        | 242,700  |                   |
|          | rases                                                                                                                                                                    | 1   | 51,320   | 1,200   |        | 61,584   |                   |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 304,284           |
| F2RA7L00 | m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050                                                                                                      |     |          |         |        |          |                   |
|          | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |     |          |         |        |          |                   |
|          |                                                                                                                                                                          | 1   | 1,000    |         |        | 304,284  | =1.1.1.3 F24120DA |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 304,284           |
| ADT010   | m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temp                                                                                                      |     |          |         |        |          |                   |
|          | Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 2 km                                            |     |          |         |        |          |                   |
|          | P06 Moviment de terres                                                                                                                                                   | 1   | 88,950   | 1,200   |        | 106,740  |                   |
|          |                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          | 106,740           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| F2225123                   | <b>m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                            | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retro-excavadora i càrrega mecànica del material ex cavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|                            | dren cami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 93,000   | 0,700   | 0,400  | 26,040   |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 9,000    | 0,700   | 0,500  | 3,150    |           |
|                            | dren nixos circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 24,000   | 0,700   | 0,300  | 5,040    |           |
|                            | dren terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 27,000   | 0,700   | 0,400  | 7,560    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 11,000   | 0,700   | 0,300  | 4,620    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 15,000   | 0,700   | 0,300  | 3,150    |           |
|                            | desguas nixols circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 21,000   | 0,400   | 0,500  | 4,200    |           |
|                            | desguas dren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 9,500    | 0,400   | 0,500  | 1,900    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 7,500    | 0,400   | 0,500  | 1,500    |           |
|                            | SUDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 6,200    | 1,300   | 1,500  | 12,090   |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 69,250    |
| F228A60F                   | <b>m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g&lt;=25cm,picó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                            | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|                            | dren cami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 93,000   | 0,700   | 0,400  | 26,040   |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 9,000    | 0,700   | 0,500  | 3,150    |           |
|                            | dren nixos circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 24,000   | 0,700   | 0,300  | 5,040    |           |
|                            | dren terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 27,000   | 0,700   | 0,400  | 7,560    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 11,000   | 0,700   | 0,300  | 4,620    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 15,000   | 0,700   | 0,300  | 3,150    |           |
|                            | desguas nixols circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 21,000   | 0,400   | 0,500  | 4,200    |           |
|                            | desguas dren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 9,500    | 0,400   | 0,500  | 1,900    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 7,500    | 0,400   | 0,500  | 1,500    |           |
|                            | SUDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 6,000    | 3,200   | 1,500  | 28,800   |           |
|                            | -SUDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1  | 4,800    | 2,400   | 1,250  | -14,400  |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 71,560    |
| F222H420                   | <b>m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny co</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                            | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                            | plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 1,000    | 1,000   | 1,000  | 1,000    |           |
|                            | filtracio SUDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 6,000    | 3,200   | 1,500  | 28,800   |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 29,800    |
| FD7JJ186                   | <b>m Claveguera D-315 de paret estructurada, amb paret interna llis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|                            | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|                            | desguas plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 12,100   |         |        | 12,100   |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 12,100    |
| FD7JC186                   | <b>m Claveguera D-130 de paret estructurada, amb paret interna llis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|                            | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 130 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, lligat a la solera amb filferro, inclou connexions amb clips enganxats o mecànics de tubs de tots els diàmetres amb formació de forat amb broca de corona i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte. |     |          |         |        |          |           |
|                            | desguas nixols circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 2,300    |         |        | 2,300    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 7,300    |         |        | 7,300    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 9,900    |         |        | 9,900    |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 19,500    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| IUS081   | <b>m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó pol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|          | Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó polimer, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, tipus k100 de ACO, o equivalent, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'al·tura, amb reixeta de fosa ductil, classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 3,800    |         |        | 3,800    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 3,800     |
| FD5A5D05 | <b>m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|          | Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre i reblert amb gra·va filtrant 30cm per cada costat, embolcallant el dren                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|          | dren cami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 90,000   |         |        | 90,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 9,000    |         |        | 9,000    |           |
|          | dren nixos circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 24,000   |         |        | 24,000   |           |
|          | dren terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 27,000   |         |        | 27,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 11,000   |         |        | 22,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 15,000   |         |        | 15,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 187,000   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
| GEOT     | <b>Geotextil tipus polyfelt ts50 de polipropilè, de 200g/m2 de dens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|          | geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3,600    | 6,000   |        | 43,200   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 43,200    |
| ASD025   | <b>u Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltrac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|          | Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltració EcoBloc light de la casa Graf Iberi·ca, o equivalent, de 4,8x2,4x1m, amb un volum d'infiltració de 12,3m3 consistent en 54 unitats de blocs drenants EcoBloc Light, 18 bases Eco Bloc light, 27 kits de plaques laterals i 110 connectors, muntat segons instruccions del fabricant.                    |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 1,000     |
| ASD040   | <b>m3 Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|          | Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del sistema filtrant. Compost per successi·ves capes de 15 cm de gruix, estesa i compactada en el plànol de tall amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. .                               |     |          |         |        |          |           |
|          | llit SUDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 3,200    | 6,000   | 0,150  | 2,880    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 2,880     |
| FDD15524 | <b>m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|          | Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|          | Plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |          | 1,000   |        | 1,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 1,000     |
| FDDZ6DD4 | <b>u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|          | Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|          | plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |          |         |        | 1,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          | 1,000     |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I PAVIMENTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
| APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
| F9715G11                             | <b>m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|                                      | Base per a rigola o encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                                      | E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 38,000   |         |        | 38,000   |           |
|                                      | cenefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 27,000   |         |        | 27,000   |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 12,000   |         |        | 12,000   |           |
|                                      | E- 02B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 40,000   |         |        | 40,000   |           |
|                                      | E-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|                                      | espiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 32,000   |         |        | 32,000   |           |
|                                      | ninx plaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,500    |         |        | 4,500    |           |
|                                      | jardi mem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,300    |         |        | 1,300    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2,150    |         |        | 2,150    |           |
|                                      | E03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 9,800    |         |        | 9,800    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,000    |         |        | 1,000    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,500    |         |        | 1,500    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 169,250  |           |
| F97422EAS                            | <b>m E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinke</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox., de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó.  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | limit plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 38,000   |         |        | 38,000   |           |
|                                      | cenefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 27,000   |         |        | 27,000   |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 12,000   |         |        | 12,000   |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 77,000   |           |
| F97422EAD                            | <b>m E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klink</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color RAL a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox., de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |     |          |         |        |          |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 40,000   |         |        | 40,000   |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 40,000   |           |
| F96AUA40_1                           | <b>m E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | espiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 32,000   |         |        | 32,000   |           |
|                                      | ninx plaça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,500    |         |        | 4,500    |           |
|                                      | jardi mem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1,300    |         |        | 1,300    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2,150    |         |        | 2,150    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 39,950   |           |
| F96AUA40_2                           | <b>m E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                      | E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de radi, segons detall, de 4 mm de gruix i 300 mm d'envolupament, amb cantonades i girs soldats entre si, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 9,800    |         |        | 9,800    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,000    |         |        | 1,000    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,500    |         |        | 1,500    |           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 12,300   |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALS | QUANTITAT |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
| E9232B91                  | <b>m2 Subbase de grava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|                           | Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|                           | ninx ols placeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 31,000   |         |        | 31,000   |           |
|                           | plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 110,000  |         |        | 110,000  |           |
|                           | jardi memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 18,000   |         |        | 18,000   |           |
|                           | p02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,700    |         |        | 3,400    |           |
|                           | px                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 50,000   |         |        | 50,000   |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 212,400  |           |
| F9H1SBAS                  | <b>m2 P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|                           | P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid de basalt, col·locat amb morter de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diàmetre) estesa en diferents escombrades fins al 70% de la junta, per al 30% restant s'aplica morter de rejuntat tipus VDW-805, o equivalent. |     |          |         |        |          |           |
|                           | ninx ols placetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 31,000   |         |        | 31,000   |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 31,000   |           |
| F9265G11                  | <b>m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|                           | Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|                           | ninx ols placeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 31,000   | 0,150   |        | 4,650    |           |
|                           | p02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 1,650    | 0,150   |        | 0,495    |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 5,145    |           |
| F921R01J                  | <b>m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de for</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|                           | Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|                           | camí inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 386,000  |         | 0,150  | 57,900   |           |
|                           | lloses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 60,000   |         | 0,150  | 9,000    |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 66,900   |           |
| F9A2321A                  | <b>m3 Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|                           | Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material i compactació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                           | camí lloses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55  |          |         | 0,100  | 5,500    |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 5,500    |           |
| E7J1AUY0                  | <b>m Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                           | Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, i 15cm de profunditat, per reserva en paviment exterior, col·locat sobre tot-U mitjançant fixacions mecàniques, i posterior desmuntatge.                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|                           | plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|                           | longitudinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73  | 3,900    |         |        | 284,700  |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 3,500    |         |        | 70,000   |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 0,800    |         |        | 73,600   |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 428,300  |           |
| F97Z1240                  | <b>m Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària &lt;= 60 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |          |           |
|                           | Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|                           | camí inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 140,000  |         |        | 140,000  |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 135,000  |         |        | 135,000  |           |
|                           | sobredimensionat per facilitar feina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 30,000   |         |        | 60,000   |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        | 335,000  |           |
| MPC030_01                 | <b>m2 P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                           | P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de14 cm d'espessor, amb junts, para ús per als vianants, tipus Hormi-Ari n-538 de Hormisol, o equivalent, consistent en capa base de formigó de 12cm de formigó HA25/B/20, volcat amb bomba, i capa d'acabat amb arid seleccionat negre de granulometria 6 a 10mm, de 2cm de gruix, reforçat amb fibra de polipropilè resistent als alcalis, 2kg/m3, estesa i vibrat manual.                                      |     |          |         |        |          |           |
|                           | Plaça circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 109,000  |         |        | 109,000  |           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                             | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALES | QUANTITAT |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
|                                  | camí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 385,000  |         |        | 385,000   |           |
|                                  | jardí memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 18,000   |         |        | 18,000    |           |
|                                  | espiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 62,000   |         |        | 62,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 574,000   |
| F9HV0010                         | <b>m2 P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabri</b><br><br>P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabricat de 80x60 i 12cm de gruix, tipus Llosa Vulcano Programa Opac VS24 de Breinco, de color Basalt, o equivalent, col·locades sobre llit d'ull de perdiu amb separadors de fusta de 1,5cm                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 55,000   |         |        | 55,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 55,000    |
| F9HV0200                         | <b>m2 P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat</b><br><br>P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhesiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 color·ejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dos·sificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. | 2   | 1,500    |         |        | 3,000     |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 3,000     |
| F9GZ2524                         | <b>m Formació de junta de retracció en pav. de formigó. 6 x 40mm</b><br><br>Formació de junta de retracció en paviment de formigó mitjançant tall amb serra de disc, de 6 a 8mm d'ample i de profunditat >=4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 2,000    |         |        | 24,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 24,000    |
| SUBCAPITOL 1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |
| FDK2UC30                         | <b>u Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv</b><br><br>Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·la·cions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 3,000    |         |        | 3,000     |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 6,000    |         |        | 6,000     |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 9,000     |
| FDKZH9C4                         | <b>u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de servei</b><br><br>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 3,000    |         |        | 3,000     |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 6,000    |         |        | 6,000     |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 9,000     |
| F2221242                         | <b>m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària</b><br><br>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i com·pactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 42,000   |         |        | 42,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,600    |         |        |           |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,900   |         |        |           |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,500    |         |        |           |           |
|                                  | Secc. nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 76,000   |         |        | 76,000    |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 118,000   |
| FG21RD1G                         | <b>m Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre</b><br><br>Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 118,000  |         |        | 118,000   |           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 118,000   |
| FG22T3                           | <b>m Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per</b><br><br>Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reac·ció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIALES | QUANTITAT |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 118,000  |         |        | 118,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 118,000   |
| EGD2223D | <b>u Placa connex.terra acer,form.estel (mass.),S=0,3m2,g=4,5mm,soter</b><br><br>Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada                                               | 1   | 3,000    |         |        | 3,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 3,000     |
| EGDZU001 | <b>u Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p</b><br><br>Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·lo·cat superficialment                                                         | 1   | 25,000   |         |        | 25,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 25,000    |
| FG380907 | <b>m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra</b><br><br>Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra                                                                                                       | 1   | 118,000  |         |        | 118,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 118,000   |
| FG151422 | <b>u Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 m</b><br><br>Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 mm, amb grau de protecció IP-66,                                                                   | 10  |          |         |        | 10,000    |           |
|          | Sec. nova                                                                                                                                                                                                                                          | 15  |          |         |        | 15,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 25,000    |
| FG319234 | <b>m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am</b><br><br>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1   | 100,000  |         |        | 100,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 100,000  |         |        | 100,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 200,000   |
| FG33     | <b>u Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant.</b><br><br>Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant. de CRISTHER,referencia 302A-L0105B-04, inclou treballs de conexió i posta en marxa               | 1   | 6,000    |         |        | 6,000     |           |
|          | Sec. nova                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 14,000   |         |        | 14,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 5,000    |         |        | 5,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 3,000    |         |        | 3,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 28,000    |
| FRB      | <b>u Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea e</b><br><br>Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea existent en arqueta soterrada                                                                        | 1   |          |         |        | 1,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           | 1,000     |



AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                          | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS       | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| SUBCAPITOL 1.5 MOBILIARI URBÀ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          |           |
| FQ213112                      | u    Paperera trabucable    Model Barcelona 70l<br><br>Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre ,tipus Model Barcelona 70l de planxa llista i perforada d'1,5 mm de gruix electrocincada, i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada a base de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |          |         |        | 2,000    |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 2,000     |
| FQ12390                       | m    Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5<br><br>Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5 rastrells 70x45mm, i dos llistons de 45x190mm fresats, de llarg lliure i cantells roms, tractat amb oli Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat, inclosa estructura de suport d'acer galvanitzat, formada per cartel·les 2 x 1/2 IPE100 cada 100cm, amb peu format per tub de 80mm de diàmetre i pletina per a ancoratge de 4mm de gruix, tot en acer galvanitzat muntat segons detall de projecte.                                                     | ninxols   | 1        |         |        | 1,000    |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1        | 3,900   |        | 3,900    |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | camí      | 2        | 3,400   |        | 6,800    |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 11,700    |
| SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          |           |
| FR71121K                      | m2    Sembra de barreja de llavors per a gespa<br><br>Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 % , superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | camí      | 1        | 100,000 |        | 100,000  |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | talussos  | 1        | 200,000 |        | 200,000  |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | terrasses | 1        | 100,000 |        | 100,000  |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 400,000   |
| FR732J0                       | u    Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, d<br><br>Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, de 18 a 25cm de peímetre a 1m d'alçada, ramificat a 1m, en contenidor de 250l , inclos asprat doble, realitzat mitjançant dues estakes, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement i el seu manteniment durant els primers quatre mesos |           | 1        | 2,000   |        | 2,000    |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 2,000     |
| FR7212J0                      | u    Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d<br><br>Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1        | 40,000  | 5,000  | 200,000  |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 200,000   |
| FR722J1A                      | u    Subministrament i plantació de Salvia Greggí en contenidor de 3l<br><br>Subministrament i plantació de Salvia Greggí en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 1        | 8,000   | 5,000  | 40,000   |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1        | 9,000   | 5,000  | 45,000   |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1        | 3,000   | 5,000  | 15,000   |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 100,000   |
| FR4FW224                      | u    Subministrament de Passiflora caerulea d'alçària de 150 a 200 cm<br><br>Subministrament i plantació de Passiflora Caerulea d'alçària de 150 a 200 cm, en contenidor de 6 l, inclos el seu reg durant els primers quatre messos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 12       |         |        | 12,000   |           |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 12,000    |
| FR4AT621                      | u    Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d<br><br>Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 12       |         |        | 12,000   |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 12,000    |
| FR4AT223  | <b>u    Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250c</b><br><br>Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.                                                                                                                            |     |          |         |        |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 12,000   |         |        | 12,000   |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 4,000    |         |        | 4,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 16,000    |
| FR3PP2254 | <b>m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conducti</b><br><br>Terra vegetal de jardineria cribada, de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|           | porex longitudinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 400,000  | 0,040   | 0,150  | 2,400    |           |
|           | gespa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 400,000  | 0,100   |        | 40,000   |           |
|           | gaura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 65,000   | 0,100   |        | 6,500    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 36,000   | 0,100   |        | 3,600    |           |
|           | voltant lloses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 40,000   | 1,000   | 0,100  | 4,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 56,500    |
| FR3A7010  | <b>m2 Condicionament del sol amb adob mineral</b><br><br>Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|           | enjardinament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 540,000  |         |        | 540,000  |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 540,000   |
| 1UDUEUDE  | <b>u    Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació, motose</b><br><br>Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació amb motoserra, imclou control de les operacions d'excavació, identificació d'arrels afectades i tall minimitzant els danys en l'arbre. (preu per unitat d'arbre tractat)                                                |     |          |         |        |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 3,000    |         |        | 3,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 5,000    |         |        | 5,000    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 8,000     |
| FR3PA582  | <b>m3 Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de</b><br><br>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals                                                                                                                                |     |          |         |        |          |           |
|           | voltant ninx ol circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 38,000   | 0,300   | 0,100  | 1,140    |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 1,140     |
| FR3 A A   | <b>m2 Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold.</b><br><br>Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold.                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 35,000   | 1,000   |        | 35,000   |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 50,000   | 2,000   |        | 100,000  |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 135,000   |
| F6A156030 | <b>m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x</b><br><br>Estructura per ajudar a trepar formada per malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080, fixada amb rodo de 12mm anclat amb tac quic cada 1m amb tacs químics i part proporcional de pals per a punts singulars. |     |          |         |        |          |           |
|           | mur exterior ninx ol circular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 40,000   | 1,600   |        | 64,000   |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          | 64,000    |



AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                                                                     | RESUM                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| E9232B91                                                                                                 | SUBCAPITOL 1.7 8 MÒDULS DE NINXOLS                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | APARTAT 1.7.1 MÒDUL NÍNXLOLS PREFABRICATS                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | SUBAPARTAT 1.7.1.1 Fonaments                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | m2 Subbase de grava                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
| Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,800    | 3,600   |        | 27,360    |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 27,360    |
| E222142B                                                                                                 | m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny co                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex cavadora i amb les terres deixades a la vora                                                 |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                       | 8   | 3,600    | 0,400   | 0,300  | 3,456     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,900    | 0,400   | 0,300  | 0,456     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 3,912     |
| EBC36D1                                                                                                  | m2 Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,800    | 3,600   |        | 27,360    |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 27,360    |
| E31521G1                                                                                                 | m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió                                                      |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                       | 8   | 3,600    | 0,400   | 0,100  | 1,152     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,900    | 0,400   | 0,100  | 0,152     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,304     |
| E31522G1                                                                                                 | m2 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de cons                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA- 25/ B/ 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió                                                 |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                       | 8   | 3,600    | 0,400   | 0,300  | 3,456     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,900    | 0,400   | 0,300  | 0,456     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 3,912     |
| E3C515B3                                                                                                 | m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tovs i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,600    | 3,800   | 0,300  | 8,208     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 8,208     |
| E31B4000                                                                                                 | kg Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de lí                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, se-gons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat en sabata correguda, inclos separadors i fil-ferro   |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | bigues                                                                                                                                                                                                  | 2   | 4,000    | 3,600   | 0,900  | 25,920    |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 72,000   | 1,800   | 0,395  | 102,384   |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,000    | 1,900   | 0,900  | 3,420     |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 10,000   | 1,800   | 0,395  | 14,220    |           |
|                                                                                                          | creutes                                                                                                                                                                                                 | 2   | 10,000   | 1,600   | 1,580  | 50,560    |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 196,504   |
| E31B3000                                                                                                 | kg Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, se-gons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro              |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 152,000  | 3,600   | 0,900  | 984,960   |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 984,960   |
| E31D1100                                                                                                 | m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          | Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 8,000    | 3,600   | 0,400  | 23,040    |           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| E3D11S1      | ud Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|              | Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució de micropilons de 120mm de dià-metre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    |         |        | 1,000     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,000     |
| E3D11S2      | m Micropilo de 120mm de diàmetre, incloent-hi perforació, injecció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|              | Micropilo de 120mm de diàmetre d'uns 8m de profunditat, en barres per a ser roscades, incloent-hi perforació, injecció de ciment Rk=250 Kp/m i col·locació i subministrament d'armadura de tub d'acer qualitat N-80 de diàmetre 60,3 de diàmetre i 5,5mm de gruix de paret                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 8,000    |         |        | 80,000    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 80,000    |
| E3D11S3      | ud Grup electrògen amb presa trifàsica per a la màquinària de micro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Grup electrògen amb presa trifàsica per a la màquinària de micropilotatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    |         |        | 1,000     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,000     |
| E3D11S4      | ud Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |           |           |
|              | Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs de micropilotatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1,000    |         |        | 1,000     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1,000     |
| E936U005     | SUBAPARTAT 1.7.1.2 Ram de paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |
|              | m2 Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistencia plastica i grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|              | Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistencia plastica i grandaria màxima del granulat de 20 mm, de 10 cm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,800    | 3,600   |        | 27,360    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 27,360    |
| E4DC2D00     | m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 1,000    | 3,600   |        | 7,200     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 7,200     |
| E721HEP6I5Q8 | m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G ref. 10400100 de la serie MORTERPLÁS SBS de TEXSA amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació, inclòs reforç en peri-metre LBM 50/G i embocadures. |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,600    | 3,800   |        | 27,360    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 27,360    |
| ED15B701     | m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
|              | Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 4,000    |         |        | 8,000     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 8,000     |
| E614WRAK     | m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x 115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 2,000    | 0,800   | 3,700  | 11,840    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 11,840    |
| E5ZDZT2E     | m Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |           |
|              | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |



AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| E83CCR90   | m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc<br><br>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic                                                                                  | 2   | 2,000    | 3,600   |        | 14,400   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 2,000    | 3,300   |        | 13,200   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 27,600    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 2,000    | 0,700   | 3,700  | 10,360   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 2,000    | 0,700   | 3,300  | 9,240    |           |
| E83CDF91   | m Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobr<br><br>Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobrició mínima de 150 micres, amb mecanitzat per a fixació de panells prefabricats previ al tractament galvànic, muntat i col·locat segons detall de projecte                                                                          | 2   | 4,000    | 3,300   | 0,100  | 2,640    |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 22,240    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E711CCAS01 | m² Acabat de coberta amb vidre reciclat<br><br>Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3,000    | 3,600   |        | 21,600   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 21,600    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN01   | ut Peça prefabricada de formigó en L segons especificacions indicad<br><br>Peça prefabricada de formigó en L per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills.                                                                      | 4   | 3,300    | 3,300   |        | 43,560   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 43,560    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN02   | ut Peça prefabricada de formigó en L invertida segons especificacio<br><br>Peça prefabricada de formigó en L invertida per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills                                                             |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 9,000    |         |        | 18,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 18,000    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN03   | ut Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó pefa<br><br>Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills.                                                           |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3,000    |         |        | 6,000    |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 6,000     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN04   | ut Peça prefabricada de formigó de 15mm de gruix, de forma rectangu<br><br>Peça prefabricada de formigó de 10cm de gruix, de forma rectangular de 90x265cm en cubrició de nínxols sencills, en forma de cubeta, denominació "TAPA" segons sistema prefabricat 'Precocat', o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 12,000   |         |        | 24,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 24,000    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E898ZM01   | m2 Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl<br><br>Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat                                                                     |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 3,000    | 3,600   | 3,900  | 84,240   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          | 84,240    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| E8M3PS02 | m2 Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per<br><br>Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per anar vist, formigó HA-30 amb mida d'àrid 10mm reforçat amb fibres de polipropilè, armat amb malla de D-10mm15x15cm, els panells disposaran dels rebaixos de 20mm indicats en els plànols de projecte així com els cantells matats i junts encadellats segons detall, inclou col·locació fixada mecànicament per part inferior amb placa de reserva i 6 anclatges mecànics HSA M10 de HILTI cada panell (2 anclatges al panell i 4 anclatges al mur, 54 anclatges per mòdul), segons els càlculs indicats a la memòria i fixació en dors evitant volcament cada 150cm d'alçada amb reserva en panell de L100 d'acer galvanitzat mecanitzada segons plànols i detalls de projecte, tot acabat. Inclou fins a quatre mostres prèvies de color. | 2   | 3,000    | 3,600   | 3,900  | 84,240   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 84,240    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PS03 | m Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vist<br><br>Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vistes, de 21x12cm amb encaix segons detall, adherides amb ciment tècnic adequat tipus Sika-Top de Sika, subministrat en peces de fins a 330cm de llarg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 2,000    | 3,300   |        | 13,200   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 2,000    | 3,900   |        | 15,600   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 28,800    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN05 | ut Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr<br><br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de nínxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 2cm de gruix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 12,000   |         |        | 24,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 24,000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8M3PN06 | ut Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat<br><br>Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 1,000    |         |        | 2,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 2,000     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8J3PN07 | ut Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1<br><br>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de desenvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 12,000   |         |        | 24,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 24,000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8J9AS01 | ut Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'al<br><br>Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   | 12,000   |         |        | 24,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 24,000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
| E8J9AD02 | ut Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de grui<br><br>Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de gruix de 85x105cm, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicamet amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 12,000   |         |        | 24,000   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          | 24,000    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |          |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI         | RESUM                                                                                                                                                                                                   | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS  | QUANTITAT |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| E7BC37D0     | SUBCAPITOL 1.8 NINXOLS CIRCULAR                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|              | APARTAT 1.8.1 Fonaments                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |           |
|              | m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit l                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir                                                                            |     |          |         |        |           |           |
| E9232B91     | Llosa nixols                                                                                                                                                                                            | 1   |          | 103,820 |        | 103,820   |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 103,820   |
|              | m2 Subbase de grava                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                |     |          |         |        |           |           |
| EBC36D1      | Llosa nixols                                                                                                                                                                                            | 1   |          | 103,820 |        | 103,820   |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 103,820   |
|              | m2 Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
| E3CDC100     |                                                                                                                                                                                                         | 1   | 103,820  |         |        | 103,820   |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 103,820   |
|              | m2 Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments                                                                                                                                              |     |          |         |        |           |           |
|              | Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |           |
| E3C515B3     | Llosa nixols                                                                                                                                                                                            | 1   | 36,000   | 0,300   |        | 10,800    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3,200    | 0,300   |        | 1,920     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 1   | 22,000   | 0,300   |        | 6,600     |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 19,320    |
| E31B3000     | m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tovs i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |     |          |         |        |           |           |
|              | NIXOLS:                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |           |
|              | Llosa nixols                                                                                                                                                                                            | 1   | 1,000    | 103,820 | 0,300  | 31,146    |           |
| E5Z15N40     |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 31,146    |
|              | kg Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro               |     |          |         |        |           |           |
|              | Llosa nixols                                                                                                                                                                                            | 1   | 105,000  |         | 16,000 | 1.680,000 |           |
| E721MPM7I5PN |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 1.680,000 |
|              | APARTAT 1.8.2 Ram de paleta                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
|              | m² Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,                                                                                                                                           |     |          |         |        |           |           |
|              | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 40)                                                                                      |     |          |         |        |           |           |
| E7B111A0     | coberta nixols                                                                                                                                                                                          | 1   | 85,500   |         |        | 85,500    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 85,500    |
|              | trobades i reforços                                                                                                                                                                                     | 1   | 66,000   | 0,200   |        | 13,200    |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           | 98,700    |
| E7B111A0     | m² Làmina geotextil                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |           |           |
|              | Geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent.                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| E711CCAS01 | coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 85,500   |         |        | 85,500   |           |
|            | mur exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 25,000   |         |        | 25,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 110,500   |
|            | m² Acabat de coberta amb vidre reciclat                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |         |        |          |           |
| E5ZDC05    | Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|            | coberta nixols                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 85,500   |         |        | 85,500   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 85,500    |
|            | u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| E442502C   | Suministre de embornal plà de pvc tipo italprofilì antirretorno, de 125 mm de diàmetre, inclòs connexió de la membrana impermeabilizant a l'embornal mitjançant soldadura química amb tetrahidrofurà. (instal·lació i connexió del baixant per comte del client.                                  |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |          |         |        | 2,000    |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 2,000     |
|            | m Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| E5ZDZT2E   | Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de 8mm de gruix i 15cm d'alçada, acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fixada amb L60.6 de 8cm cada 1m amb 2 cargols M12 i tac mecànic, treballat a taller i galvanitzat i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra fixat mecànicament |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 66,000   |         |        | 66,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 66,000    |
|            | m Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| FD5L24E3   | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                         |     |          |         |        |          |           |
|            | remat coberta nixols                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 66,000   |         |        | 66,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 66,000    |
|            | m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E7613A06   | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical                            |     |          |         |        |          |           |
|            | mur exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |          | 25,000  |        | 25,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 25,000    |
|            | m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
| E898ZM01   | Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|            | mur exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |          | 25,000  |        | 25,000   |           |
|            | ràfegs coberta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |          | 10,000  |        | 10,000   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 35,000    |
| E83CCR90   | m2 Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|            | Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat                                                                |     |          |         |        |          |           |
|            | mur exterior nixols                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 35,600   | 2,650   |        | 94,340   |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   | 2,900    | 2,650   |        | 15,370   |           |
| E7B111A0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 109,710   |
|            | m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |          |           |
|            | Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
|            | tira superior nixol circular                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 24,800   |         | 0,150  | 3,720    |           |
| E7B111A0   | tira inferior nixol circular                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 24,800   |         | 0,300  | 7,440    |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          | 11,160    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UTS    | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|
| APARTAT 1.8.3 Ninxols |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          |           |
| E4B2300Z              | M Junta de neoprè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |        |          |           |
|                       | Junta de neoprè de 8x3 cm de secció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,900 |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          | 27,800    |
| E4DC1D00              | M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura lli-sa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a con-tenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apunta-ment necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.                                                                                           |        |          |         |        |          |           |
|                       | mur exterior ninxols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 35,600   | 2,650   |        | 94,340   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 2,900    | 2,650   |        | 15,370   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          | 109,710   |
| E4DC1DD1              | m2 Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 135,000  |         |        | 135,000  |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        | 135,000  |           |
| E45CCC21              | u Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM, segons plànol de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |         |        |          |           |
|                       | Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM d'encofrat recuperable tipus tunel, o equivalent, segons plànol de detall, de ninxol de formigó armat de 0,90x 0,75x 2,6 m. Inclou pp de1.32m3 per ninxol, de formigó HA-25/F/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima de l'àrid 20 mm, ar-mat amb una quantia de 22kg/m3 d'acer B500S, mà d'obra especialitzada, junta de dilatació, ventila-ció, desguàs de ninxols incloent filtre de carbon actiu, inclosa sosa cáustica i tubs de PVC, materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament. Tot acabat segons projecte i/o ins-truccions de la D.F |        |          |         |        |          |           |
|                       | Ninxols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 24,000   | 3,000   |        | 72,000   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          | 72,000    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        |          |           |
| E8M3PN05              | ut Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formi-gó alleugerit ecològic de 2cm de gruix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 72,000   |         |        | 72,000   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        | 72,000   |           |
| E8J3PN07              | ut Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de de-senvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 72,000   |         |        | 72,000   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        | 72,000   |           |
| E8J9AS01              | ut Subministre i col.locació de números amb placa inox de 20mm d'al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Subministre i col.locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 72,000   |         |        | 72,000   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        | 72,000   |           |
| E8J9AD02B             | ut Làpida de marbre polit, verd serpentí, tipus Verd Guatemala poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |        |          |           |
|                       | Làpida de marbre polit, granet verd, tipus Verd Savanha polit, de 20mm de gruix de 85x105cm ,amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicamet amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |         |        |          |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 72,000   |         |        | 72,000   |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |         |        | 72,000   |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS          | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------------|----|--------|-------|--|--|--------|--------|
| E4D20001                    | <p><b>m Rebaixos de 15mm de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plàn</b></p> <p>Formació de rebaix en formigó 'in situ' de 15mm, de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plànols de projecte, realitzats fent la reserva amb panell de fusta de pi. (50% de 5 cm i 50% de 14cm d'ampla)</p> <p>mur exterior nínxols</p> <table><tr><td>- ample 5cm</td><td>30</td><td>1,150</td><td></td><td></td><td></td><td>34,500</td></tr><tr><td>- ample 14cm</td><td>30</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td></td><td>45,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ample 5cm  | 30       | 1,150   |        |          |           | 34,500 | - ample 14cm | 30 | 1,500  |       |  |  | 45,000 | 79,500 |
| - ample 5cm                 | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,150        |          |         |        | 34,500   |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| - ample 14cm                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500        |          |         |        | 45,000   |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E8M0232B                    | <p><b>m1 Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i f</b></p> <p>Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i fins a 3m de llarg, col·locada entre nínxols segons plànols de detall, de formigó blanc (ciment blanc) HA-30 àrid fi armat, acabat lliscat.</p> <table><tr><td>vertical</td><td>1</td><td>24,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>72,000</td></tr><tr><td>hrtz</td><td>1</td><td>23,000</td><td>1,050</td><td></td><td></td><td>24,150</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vertical     | 1        | 24,000  | 3,000  |          |           | 72,000 | hrtz         | 1  | 23,000 | 1,050 |  |  | 24,150 | 96,150 |
| vertical                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,000       | 3,000    |         |        | 72,000   |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| hrtz                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,000       | 1,050    |         |        | 24,150   |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| SUBCAPITOL 1.9 TOMBA-PANTEÓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |         |        |          |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E000D                       | <p><b>PA Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,</b></p> <p>Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,8 i 2m de llarg, inclòs retirada i transport a centre de reciclatge autoritzat.</p> <table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            |          |         |        |          |           | 1,000  | 1,000        |    |        |       |  |  |        |        |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |         |        | 1,000    |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E000D01                     | <p><b>PA Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg,</b></p> <p>Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg, inclòs retirada de runa, transport i abocament en gestor de residus homologat</p> <table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |          |         |        |          |           | 1,000  | 1,000        |    |        |       |  |  |        |        |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |         |        | 1,000    |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E9232B91                    | <p><b>m2 Subbase de grava</b></p> <p>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material</p> <table><tr><td>llosa tombes</td><td>1</td><td>2,600</td><td>2,850</td><td></td><td></td><td>7,410</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | llosa tombes | 1        | 2,600   | 2,850  |          |           | 7,410  | 7,410        |    |        |       |  |  |        |        |
| llosa tombes                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,600        | 2,850    |         |        | 7,410    |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E04LAZT0                    | <p><b>m3 LLOSA FONAMENTS (TOMBES): formigó HA-25/B/20/IIa+acer (200 kg</b></p> <p>Formigó per a lloses de fonamentació, HA-25 / B / 20 / IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, elaborat en central, abocada amb grua; armadura de lloses de fonamentació d'acer en barres corrugades B 500 S / SD de límit elàstic&gt; = 500 n / mm2, (de 100 a 200 kg / m3, inclou esperes per murs i / o pilars) amb part proporcional de retalls, mermes i armadures de muntatge i elements separadors i encofrat i desencofrat. S'inclou: transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, col·locació i vigilància de l'encofrat sempre que sigui necessari, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes de formigonat i construcció, anivellament de l'acabat, curat i protecció del formigó, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligat, col·locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els encavalcaments amb les longituds definides en el projecte, deixar esperes per a la connexió amb altres elements estructurals, soldadura de les armadures, aplicació de desencofrant, replanteig del límit de formigonat, neteja dels materials d'encofrar, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs. Segons EHE-08 i DB-SE-C.</p> <table><tr><td>losa 20 cm</td><td>1</td><td>2,600</td><td>2,850</td><td>0,200</td><td></td><td>1,482</td></tr></table> | losa 20 cm   | 1        | 2,600   | 2,850  | 0,200    |           | 1,482  | 1,482        |    |        |       |  |  |        |        |
| losa 20 cm                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,600        | 2,850    | 0,200   |        | 1,482    |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |
| E05HLAZTD                   | <p><b>ud estructura de TOMBES (4 sepulturas)</b></p> <p>Fabricació de mòdul de tombes enterrades de formigó armat, amb capacitat per a 4 tombes, de dimensions totals 3,10x2,80x1,60 m, confeccionat in situ amb sistema Orsystem d'encofrats de lloguer recuperables o similar equivalent, tot degudament homologat. Inclou murets verticals per a formació d'accés, pp d'armadures, formigó HA-25 / B / 20 / IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, mà d'obra especialitzada, i tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament. Tot acabat segons projecte i / o instruccions de la D.F.</p> <table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |          |         |        |          |           | 1,000  | 1,000        |    |        |       |  |  |        |        |
| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |         |        | 1,000    |           |        |              |    |        |       |  |  |        |        |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| E8M3PN051 | <b>ut</b> Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|           | Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 7cm de gruix.                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 1,000     |
| F9F5A108  | <b>m2</b> Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |           |
|           | Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,700    |         |        | 3,700     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 3,700     |
| F96512C9  | <b>m</b> <b>Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|           | Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions 80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter |     |          |         |        |           |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 3,800    |         |        | 3,800     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 3,800     |
| FR3PA582  | <b>m3</b> <b>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|           | Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                       |     |          |         |        |           |           |
|           | tombes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 2,850    | 2,850   | 0,050  | 0,406     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 0,406     |
| DIE101    | <b>m</b> <b>Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |           |
|           | Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                 |     |          |         |        |           |           |
|           | zona tombes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 5,000    |         |        | 5,000     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 5,000     |
| DIE010    | <b>u</b> <b>Desmuntatge i reposició de caixa de protecció i mesura,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|           | Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |           |           |
|           | zona tombes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |          |         |        | 1,000     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 1,000     |
| DIS0101   | <b>m</b> <b>Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |           |
|           | Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'obturació de les conduccions connectades a l'element                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |
|           | zona tombes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,000    |         |        | 1,000     |           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        |           | 1,000     |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                       | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS  | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| SUBCAPITOL 1.10 MURS I JARDÍ DE LA MEMORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           |           |
| E31D1100                                   | <b>m2</b> <b>Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |          |         |        |           |           |
|                                            | Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 9,000    | 0,600   |        | 5,400     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           | 5,400     |
| F61Z3000                                   | <b>kg</b> <b>Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;= 500 N/mm2 pe</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |         |        |           |           |
|                                            | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment                                                                                                                                                                                  |      |          |         |        |           |           |
|                                            | sabata mur suport ninxols circulars                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 9,000    | 30,000  |        | 270,000   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 30,000  |        | 60,000    |           |
|                                            | esperes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 11,000   | 8,000   |        | 88,000    |           |
|                                            | mur suport ninxols                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 9,000    | 15,000  |        | 135,000   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 15,000  |        | 30,000    |           |
|                                            | ancatge mur terraple tomba                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,15 | 0,600    | 12,000  |        | 22,680    |           |
|                                            | fonaments murs terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 13,000   | 12,000  |        | 156,000   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8,200    | 12,000  |        | 98,400    |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 10,800   | 12,000  |        | 129,600   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 9,800    | 12,000  |        | 117,600   |           |
|                                            | j memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 6,000    | 12,000  |        | 72,000    |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7,700    | 12,000  |        | 92,400    |           |
|                                            | esperes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 43,500   | 5,000   |        | 217,500   |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           | 1.489,180 |
| EBC36D1                                    | <b>m2</b> <b>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |           |           |
|                                            | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                                                                                                                            |      |          |         |        |           |           |
|                                            | sabata mur suport ninxols circulars                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 9,000    | 1,000   | 0,100  | 0,900     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 1,000   | 0,100  | 0,200     |           |
|                                            | mur suport ninxols                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 9,000    | 0,650   | 0,100  | 0,585     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 0,650   | 0,100  | 0,130     |           |
|                                            | fonaments murs terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 13,000   | 0,500   | 0,100  | 0,650     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8,200    | 0,500   | 0,100  | 0,410     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 10,800   | 0,500   | 0,100  | 0,540     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 9,800    | 0,500   | 0,100  | 0,490     |           |
|                                            | j memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 6,000    | 0,500   | 0,100  | 0,300     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7,700    | 0,500   | 0,100  | 0,385     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | 3,800    | 3,600   | 0,100  | 2,736     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           | 7,326     |
| E4DC1DD1                                   | <b>m2</b> <b>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |           |           |
|                                            | Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta |      |          |         |        |           |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 9,000    | 0,650   |        | 5,850     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 0,650   |        | 1,300     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           | 7,150     |
| E31521G1                                   | <b>m3</b> <b>Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |        |           |           |
|                                            | Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió                                                                                                                                                     |      |          |         |        |           |           |
|                                            | sabata mur suport ninxols circulars                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 9,000    | 1,000   | 0,100  | 0,900     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 1,000   | 0,100  | 0,200     |           |
|                                            | mur suport ninxols                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 9,000    | 0,650   | 0,100  | 0,585     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 2,000    | 0,650   | 0,100  | 0,130     |           |
|                                            | fonaments murs terrasses                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 13,000   | 0,500   | 0,100  | 0,650     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 8,200    | 0,500   | 0,100  | 0,410     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 10,800   | 0,500   | 0,100  | 0,540     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 9,800    | 0,500   | 0,100  | 0,490     |           |
|                                            | j memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    | 6,000    | 0,500   | 0,100  | 0,300     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 7,700    | 0,500   | 0,100  | 0,385     |           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |        |           | 4,590     |



## AMIDAMENTS

## Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| ENH030   | <b>m3 Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomb</b><br>Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, per a formació de mur.<br>sabata mur suport ninxols circulars<br>1 9,000 1,000 0,600 5,400<br>1 2,000 1,000 0,600 1,200<br>mur suport ninxols<br>1 9,000 0,650 0,200 1,170<br>1 2,000 0,650 0,200 0,260<br>fonaments murs terrasses<br>1 13,000 0,500 0,500 3,250<br>1 8,200 0,500 0,500 2,050<br>1 10,800 0,500 0,500 2,700<br>1 9,800 0,500 0,500 2,450<br>j memoria<br>1 6,000 0,500 0,500 1,500<br>1 7,700 0,500 0,500 1,925                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          | 21,905    |
| E4DC1D00 | <b>M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c</b><br>Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura lli-<br>sa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en<br>20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a con-<br>tenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apunta-<br>lament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a<br>l'encofrat.<br>mur suport ninxols<br>2 9,000 0,650 11,700<br>2 2,000 0,650 2,600                                                                                                       |     |          |         |        |          | 14,300    |
| F618681L | <b>m2 Paret de gruix 20 cm i alçària &lt;= 1 m, de bloc de morter de cime</b><br>Paret de gruix 25 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis H 50x25x20cm, per<br>armar, reblert de formigó HA-25/F/20/XC2, armat vertical 2 barres de 12mm de diàmetre cada 20cm<br>i horitzontal 2 barres de 10mm de diàmetre cada 20 cm d'acer B500S per a revestir, col·locat amb<br>morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:0,5:4<br>mur terraple tomba<br>1 0,725 0,600 0,435<br>1 0,500 0,600 0,300<br>1 1,250 1,000 1,250<br>1 1,500 1,600 2,400<br>murets terrasses<br>1 1,000<br>murs terrasses<br>1 13,000 0,500 0,500 3,250<br>1 8,200 0,500 0,500 2,050<br>1 10,800 0,500 0,500 2,700<br>1 9,800 0,500 0,500 2,450<br>j memoria<br>1 6,000 0,500 0,500 1,500<br>1 7,700 0,500 0,500 1,925 |     |          |         |        |          | 19,260    |
| FD5L24E3 | <b>m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot</b><br>Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les<br>seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproxima-<br>da de 230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical<br>mur terraple tomba<br>1 0,400 0,400 0,160<br>1 1,400 1,000 1,400<br>1 1,400 1,600 2,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |          | 3,800     |
| E7613A06 | <b>m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un</b><br>Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-<br>nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic<br>mur terraple tomba<br>1 0,400 0,400 0,160<br>1 1,400 1,000 1,400<br>1 1,400 1,600 2,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |         |        |          | 3,800     |

## AMIDAMENTS

## Ampliació del Cementiri de Matadepera

| RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAIS | QUANTITAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|
| <b>E7B111A0</b> <b>m² Làmina geotextil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
| Geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| mur terraple tomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 0,400    |         | 0,400  | 0,160    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,400    |         | 1,000  | 1,400    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,400    |         | 1,600  | 2,240    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,800     |
| <b>E5ZDZT2E</b> <b>m    Coronament de mur (albardilla)    format per planxa d'alumini laca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
| Coronament de mur (albardilla)    format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, prefornada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 peces, fixada mecànicament    a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          |           |
| mur terraple tomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 3,800    |         |        | 3,800    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,600    |         |        | 1,600    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 5,400     |
| <b>E4DCR00</b> <b>m2    Arrebossat amb acabat lliscat de parament vertical amb morter de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
| Arrebossat amb acabat arremolinat de parament vertical amb morter de calç tipus GP CSIII W1, color blanc, de 15mm d'espessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 3,000    |         |        | 3,000    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 3,000     |
| <b>F974000</b> <b>m2    Muret de fàbrica d'obra vista    a SARDINELL, Pearl Black, 65 -35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |          |           |
| Muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat metalitzat negre mod. 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dosificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |     |          |         |        |          |           |
| sobre murs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 13,000   | 0,230   |        | 2,990    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 8,200    | 0,230   |        | 1,886    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 10,500   | 0,230   |        | 2,415    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 8,500    | 0,230   |        | 1,955    |           |
| lateral murs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 3,350    | 0,680   |        | 2,278    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2,200    | 0,450   |        | 0,990    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 5,000    | 0,680   |        | 3,400    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 7,000    | 0,450   |        | 3,150    |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 3,500    | 0,450   |        | 1,575    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 4,200    | 0,230   |        | 0,966    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 7,800    | 0,450   |        | 3,510    |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 10,500   | 0,230   |        | 4,830    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 0,400    | 0,230   |        | 0,184    |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 8,500    | 0,230   |        | 1,955    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 8,500    | 0,450   |        | 3,825    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 0,400    | 0,450   |        | 0,360    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |          | 36,269    |
| <b>F97400-2</b> <b>m2    Revestiment de mur, plaqueta de 220x48x23 Pearl Black</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |         |        |          |           |
| Revestiment de mur, segons detalls, format per plaqueta de 220x48x26mm tipus klinker, acabat manual esmaltat metalitzat negre mod. 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dosificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó.                     |     |          |         |        |          |           |
| muret jm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 6,000    | 0,350   |        | 2,100    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 7,400    | 0,350   |        | 2,590    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 6,000    | 0,450   |        | 5,400    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 7,400    | 0,450   |        | 6,660    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 0,350    | 0,450   |        | 0,630    |           |
| muret existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 16,000   | 0,400   |        | 6,400    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   | 16,000   | 0,300   |        | 4,800    |           |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 16,000   | 0,220   |        | 3,520     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 32,100    |
| F97400-3 | MI Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|          | Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per peça especial 125-DESCUELGUE tipus klinker, acabat manual esmaltat dos cares, color RAL a escollir per D.F. de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox, de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |     |          |         |        |           |           |
|          | sobre murs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 13,000   | 1,000   |        | 13,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 8,200    | 1,000   |        | 8,200     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 10,500   | 1,000   |        | 10,500    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 8,500    | 1,000   |        | 8,500     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 0,400    | 1,000   |        | 3,200     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 43,400    |
| EB14B901 | U Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |           |
|          | Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travades entre si per 4 T60.6 de 40cm, segons detall, galvanitzat en calent, tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat amb pintura de polièster al forn a 200°, color grafit, inclos orelles per a la seva fixació mecànica a l'obra.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 20,000   |         |        | 20,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 20,000    |
| EB14B903 | ut Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix, plegada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|          | Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix, plegada, amb dos plecs, i corvada amb radi de 2,05m, d'acer pre-galvanitzat, tractament de desengreix i fosfatat, i posterior lacat amb pintura metalitzada, color RAL a escollir per DF, de polièster al forn a 200°, mides 42-630-42 x 3000mm, punzonada amb 18% de perforació amb forat triangular de 10mm de costat separat 18mm segons detall, roblonada a l'estructura metàl·lica.                                                                                                                                     | 1   | 18,000   |         |        | 18,000    |           |
|          | H2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 15,000   |         |        | 15,000    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 33,000    |
| EBXXC0   | ut Pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |           |
|          | pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó prefabricat de 1m de diàmetre interior i 1m d'alçada de 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1600 kg, col·locat sobre llit de formigó HA-25/B/20/XC2 de 15cm de gruix lleugerament armat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 1,000    |         |        | 1,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 1,000     |
| EBX010   | ut Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|          | Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada i 1m de diàmetre, consistent en estructura metàl·lica de tub d'acer galvanitzat 60.60.6 i 60.40.4 folrada de xapa d'acer corten de 1,5mm de gruix i tapa superior de marbre Blanc Sivec (blanc yugoslau) qualitat superior, sense vetes, de 2cm de gruix i 1m de diàmetre en una sola peça, inclou tapa de 30x30cm de marbre amb mecanisme deslligant, amb mecanisme de bloqueig, i xapa de corten en forma d'embut segons detall                                                                                   | 1   |          |         |        | 1,000     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 1,000     |
| EBX011   | mI Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|          | Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directriu corba, amb radi interior de 50cm, amb peces de 110x20cm, segons plànol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,400    |         |        | 4,400     |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 4,400     |
| EBX012   | mI Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 14cm d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |           |
|          | Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 11cm de desenvolupament 1,5+8+1,5 d'acer inoxidable per a la col·locació de plaques recordatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 5,300    |         |        | 10,600    |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |         |        |           | 10,600    |

AMIDAMENTS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                              | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTS | LONGITUD | AMPLADA | ALÇADA | PARCIAALS | QUANTITAT |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-----------|
| EBX013                            | u Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, prepara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
|                                   | Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, preparat per a inscripció, col·locat amb adhessiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 14,000   |         |        | 28,000    |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 28,000    |
| EBX014                            | u Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer cort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
|                                   | Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer corten de 20cm de diàmetre i 40cm d'alçada i 2mm de gruix, amb base d'acer formada per xapa i tapa extraïble d'acer corten de 25cm de diàmetre i 2cm de ales tot amb xapa d'acer corten de 2mm de gruix. col·locat enterrat en terreny inclos compactat terra del voltant i capa superior de terra vegetal sembrada                                                | 1   | 20,000   |         |        | 20,000    |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 20,000    |
| EBX015                            | u Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        |           |           |
|                                   | Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada, consistent en estructura tubular formada per 25,4ml de tub d'acer 60.40.4, galvanitzat en calent, folrada de xapa d'acer corten de 2mm de gruix, perforada amb lasser amb forats circulars de 20, 30 i 40mm de diàmetre, imitant constel·lació, segons dibuix (5,5m2 de xapa), xapa superior de remat d'acer corten, inclou trampella d'accés amb pany i clau | 1   |          |         |        | 1,000     |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 1,000     |
| SUBCAPITOL 1.11 SEGURETAT I SALUT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |           |
| SEG-01                            | Partida d'abonament integral per a despeses en seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |           |
|                                   | Partida d'abonament integral per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |          |         |        | 1,000     |           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           | 1,000     |



## 2. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                           | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CAPITOL 1.0 Cementiri de Matadepera FASE 4-6-7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |
| SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |
| APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |
| HRE22100                                                       | u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent<br><br>Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,000    | 51,44    | 1.131,68 |
| 1.1.1.1.1                                                      | u Ampliació de l'estudi geotècnic amb un mínim de 4 sondejos pel m<br><br>Ampliació de l'estudi geotècnic existent (informe 15368 realitzat per Centre Català de Geotècnia) del 16 de juny de 2016, amb un mínim de 4 sondejos que es realitzaran on indiqui la Direcció Facultativa. Els sondejos seran d'un mínim de 6m de profunditat, es duran a terme pel mètode de rotació helicoidal amb extracció de mostres representatives en cada estrat atrevassat i amb assaig Standard de Penetració (SPT) en cada capa travessada (mínim 3 per sondeig). Es comprovarà el nivell d'aigua i la profunditat a la qual s'estabilitza en cada sondeig. Es realitzarà una anàlisis sistemàtica al laboratori de les mostres obtingudes en el sondeig. Inclou redacció de memòria tècnica. | 1,000     | 2.730,00 | 2.730,00 |
| HRE00A0                                                        | pa Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m<br><br>Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m d'alçada, inclou desbrossada d'enfiladisses, desmuntatge de tanca de bruc de 2m d'alçada, desmuntatge de tanca de simple torsió, reforç de 4 peus drets amb tub d'acer galvanitzat de 48mm de diàmetre i 1,5mm de gruix, arriostrant en forma de triangle, reparació de muret de formigó amb grapes d'acer inoxidable (4 punts de reparació), posterior muntatge de tanca de simple torsió i tanca de bruc igual a l'existent.                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 765,00   | 765,00   |
| TOTAL APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS.....                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          | 4.626,68 |
| APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |
| F2213422                                                       | m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza<br><br>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346,820   | 3,93     | 1.363,00 |
| F227T00F                                                       | m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM<br><br>Repàs i piconatge de caixa de paviment, de més d'1,5m i menys de 2m, amb una compactació del 95% del P.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512,200   | 2,08     | 1.065,38 |
| F226122A                                                       | m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to<br><br>Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 392,310   | 6,89     | 2.703,02 |
| F222H222                                                       | m3 Cates. Excavació de rasa per localitzar serveis<br><br>Excavació de rasa per localitzar serveis, en terreny no classificat amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,720     | 118,14   | 85,06    |
| F2225121                                                       | m3 Excavació de rasa, 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà<br><br>Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,320    | 10,62    | 545,02   |
| F2A15000                                                       | m3 Subministrament de terra adequada d'aportació<br><br>Subministrament de terra adequada d'aportació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,050    | 6,36     | 216,56   |
| F24120DA                                                       | m3 Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera<br><br>Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304,284   | 13,35    | 4.062,19 |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                              | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| F2RA7L00                                          | m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050<br><br>Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304,284   | 3,73   | 1.134,98  |
| ADT010                                            | m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temp<br><br>Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106,740   | 2,77   | 295,67    |
| TOTAL APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES.....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 11.470,88 |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 16.097,56 |
| SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |           |
| F2225123                                          | m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà<br><br>Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,250    | 10,90  | 754,83    |
| F228A60F                                          | m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó<br><br>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,560    | 13,87  | 992,54    |
| F222H420                                          | m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny co<br><br>Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,800    | 12,92  | 385,02    |
| FD7JJ186                                          | m Claveguera D-315 de paret estructurada, amb paret interna llis<br><br>Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,100    | 33,37  | 403,78    |
| FD7JC186                                          | m Claveguera D-130 de paret estructurada, amb paret interna llis<br><br>Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 130 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, lligat a la solera amb filferro, inclou connexions amb clips enganxats o mecànics de tubs de tots els diàmetres amb formació de forat amb broca de corona i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte. | 19,500    | 21,75  | 424,13    |
| IUS081                                            | m Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó pol<br><br>Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó polímer, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, tipus k100 de ACO, o equivalent, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'alçada, amb reixeta de fosa ductil, classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,800     | 176,06 | 669,03    |
| FD5A5D05                                          | m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat<br><br>Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre i reblert amb grava filtrant 30cm per cada costat, embolcallant el dren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187,000   | 27,12  | 5.071,44  |
| GEOT                                              | Geotextil tipus polyfelt ts50 de polipropilè, de 200g/m2 de dens<br><br>geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,200    | 1,90   | 82,08     |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| ASD025                                | <b>u    Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltrac</b><br><br>Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltració EcoBloc light de la casa Graf Iberica, o equivalent, de 4,8x2,4x1m, amb un volum d'infiltració de 12,3m3 consistent en 54 unitats de blocs drenants EcoBloc Light, 18 bases Eco Bloc light, 27 kits de plaques laterals i 110 connectors, muntat segons instruccions del fabricant.                                                                                                                                                                     | 1,000     | 1.990,00 | 1.990,00  |
| ASD040                                | <b>m3 Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del s</b><br><br>Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del sistema filtrant. Compost per successives capes de 15 cm de gruix, estesa i compactada en el plàmol de tall amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. .                                                                                                                                                                                  | 2,880     | 45,27    | 130,38    |
| FDD15524                              | <b>m    Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat</b><br><br>Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 240,63   | 240,63    |
| FDDZ6DD4                              | <b>u    Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa a</b><br><br>Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 235,54   | 235,54    |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          | 11.379,40 |
| SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I PAVIMENTS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |           |
| APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |           |
| F9715G11                              | <b>m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàs</b><br><br>Base per a rigola o encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169,250   | 89,44    | 15.137,72 |
| F97422EAS                             | <b>m    E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinke</b><br><br>E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox., de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó.  | 77,000    | 58,27    | 4.486,79  |
| F97422EAD                             | <b>m    E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klink</b><br><br>E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color RAL a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox., de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. | 40,000    | 67,45    | 2.698,00  |
| F96AUA40_1                            | <b>m    E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'a</b><br><br>E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,950    | 57,15    | 2.283,14  |
| F96AUA40_2                            | <b>m    E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de r</b><br><br>E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de radi, segons detall, de 4 mm de gruix i 300 mm d'envolupament, amb cantonades i girs soldats entre si, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió                                                                                                                                                                    | 12,300    | 55,65    | 684,50    |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | 25.290,15 |
| APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
| E9232B91                              | <b>m2 Subbase de grava</b><br><br>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212,400   | 9,01   | 1.913,72  |
| F9H1SBAS                              | <b>m2 P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco</b><br><br>P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid de basalt ,col·locat amb morter de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tova i un gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diàmetre) estesa en diferents escombrades fins al 70% de la junta, per al 30% restant s'aplica morter de rejuntat tipus VDW-805, o equivalent.                     | 31,000    | 45,94  | 1.424,14  |
| F9265G11                              | <b>m3 Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran</b><br><br>Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,145     | 90,07  | 463,41    |
| F921R01J                              | <b>m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de for</b><br><br>Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66,900    | 29,17  | 1.951,47  |
| F9A2321A                              | <b>m3 Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material</b><br><br>Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material i compactació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,500     | 35,57  | 195,64    |
| E7J1AUYO                              | <b>m    Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de</b><br><br>Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, i 15cm de profunditat, per reserv a en paviment exterior, col·locat sobre tot-U mitjançant fixacions mecàniques, i posterior desmuntatge.                                                                                                                                                                                                                                       | 428,300   | 4,30   | 1.841,69  |
| F97Z1240                              | <b>m    Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària &lt;= 60 cm</b><br><br>Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335,000   | 10,75  | 3.601,25  |
| MPC030_01                             | <b>m2 P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de15</b><br><br>P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de15 cm d'espessor, amb junts, para ús per als vianants, tipus Hormi-Ari n-538 de Hormisol, o equivalent, consistent en capa base de formigó de 12cm de formigó HA25/B/20, volcat amb bomba, i capa d'acabat amb arid seleccionat negre de granulometria 6 a 10mm, de 3cm de gruix, reforçat amb fibra de polipropilè resistent als alcalis, 2kg/m3, estesa i vibrat manual.                                                           | 574,000   | 54,30  | 31.168,20 |
| F9HV0010                              | <b>m2 P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabri</b><br><br>P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabricat de 80x60 i 12cm de gruix, tipus Llosa Vulcano Programa Opac VS24 de Breinco, de color Basalt, o equivalent, col·locades sobre llit d'ull de perdiu amb separadors de fusta de 1,5cm                                                                                                                                                                                                                                          | 55,000    | 65,36  | 3.594,80  |
| F9HV0200                              | <b>m2 P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat</b><br><br>P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox., de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. | 3,000     | 212,00 | 636,00    |
| F9GZ2524                              | <b>m    Formació de junta de retracció en pav. de formigó. 6 x 40mm</b><br><br>Formació de junta de retracció en paviment de formigó mitjançant tall amb serra de disc, de 6 a 8mm d'ample i de profunditat >=4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                            | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,000    | 5,27   | 126,48    |
| TOTAL APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS.....            |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 46.916,80 |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I PAVIMENTS..... |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 72.206,95 |
| SUBCAPITOL 1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC                |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |           |
| FDK2UC30                                        | u    Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix                                                                    |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,000     | 102,96 | 926,64    |
| FDKZH9C4                                        | u    Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de servei                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                           |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,000     | 67,70  | 609,30    |
| F2221242                                        | m    Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual                                                           |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,000   | 6,49   | 765,82    |
| FG21RD1G                                        | m    Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
|                                                 | Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,000   | 3,47   | 409,46    |
| FG22T3                                          | m    Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
|                                                 | Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.                                    |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,000   | 7,27   | 857,86    |
| EGD2223D                                        | u    Placa connex.terra acer,form.estel (mass.),S=0,3m2,g=4,5mm,soter                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterrada                                                                                                                                          |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000     | 156,78 | 470,34    |
| EGDZU001                                        | u    Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p                                                                                                                                                                                                      |           |        |           |
|                                                 | Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment                                                                                                                                       |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,000    | 46,55  | 1.163,75  |
| FG380907                                        | m    Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
|                                                 | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra                                                                                                                                                                      |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 118,000   | 19,58  | 2.310,44  |
| FG151422                                        | u    Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 m                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 mm, amb grau de protecció IP-66,                                                                                                                                                              |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,000    | 29,60  | 740,00    |
| FG319234                                        | m    Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub                                                                                            |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,000   | 1,86   | 372,00    |
| FG33                                            | u    Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant.                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                                 | Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant. de CRISTHER,referencia 302A-L0105B-04, inclou treballs de connexió i posta en marxa                                                                                                         |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,000    | 221,80 | 6.210,40  |
| FRB                                             | u    Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea e                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
|                                                 | Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea existent en arqueta soterrada                                                                                                                                                                  |           |        |           |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000     | 260,78 | 260,78    |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| TOTAL SUBCAPITOL 1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        | 15.096,79 |
| SUBCAPITOL 1.5 MOBILIARI URBÀ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
| FQ213112                                    | u    Paperera trabucable Model Barcelona 70l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |           |
|                                             | Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre ,tipus Model Barcelona 70l de planxa llisa i perforada d'1,5 mm de gruix electrocincada, i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada a base de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000     | 183,03 | 366,06    |
| FQ12390                                     | m    Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |           |
|                                             | Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5 rastrells 70x45mm, i dos llistons de 45x190mm fresats, de llarg lliure i cantells roms, tractat amb oli Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat, inclosa estructura de suport d'acer galvanitzat, formada per cartelles 2 x 1/2 IPE100 cada 100cm, amb peu format per tub de 80mm de diàmetre i pletina per a ancoratge de 4mm de gruix, tot en acer galvanitzat muntat segons detall de projecte.                                                     |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,700    | 230,00 | 2.691,00  |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.5 MOBILIARI URBÀ.....    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        | 3.057,06  |
| SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
| FR71121K                                    | m2    Sembra de barreja de llavors per a gespa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |           |
|                                             | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400,000   | 2,85   | 1.140,00  |
| FR732J0                                     | u    Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, de 18 a 25cm de peïmetre a 1m d'alçada, ramificat a 1m, en contenidor de 250l , inclos asprat doble, realitzat mitjançant dues estakes, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement i el seu manteniment durant els primers quatre mesos |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000     | 332,20 | 664,40    |
| FR7212J0                                    | u    Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200,000   | 4,90   | 980,00    |
| FR722J1A                                    | u    Subministrament i plantació de Salvia Greggii en contenidor de 3l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació de Salvia Greggii en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,000   | 2,15   | 215,00    |
| FR4FW224                                    | u    Subministrament de Passiflora caerulea d'alçària de 150 a 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació de Passiflora Caerulea d'alçària de 150 a 200 cm, en contenidor de 6 l, inclos el seu reg durant els primers quatre messos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000    | 21,61  | 259,32    |
| FR4AT621                                    | u    Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,000    | 46,69  | 560,28    |
| FR4AT223                                    | u    Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |           |
|                                             | Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,000    | 24,50  | 392,00    |
| FR3PP2254                                   | m3    Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conducti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
|                                             | Terra vegetal de jardineria cribada, de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,500    | 73,09  | 4.129,59  |



PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| FR3A7010                                 | m2 Condicionament del sol amb adob mineral<br><br>Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals                                                                                                                                                    | 540,000   | 0,47   | 253,80    |
| 1UDUEUDE                                 | u Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació, motose<br><br>Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació amb motoserra, inclou control de les operacions d'excavació, identificació d'arrels afectades i tall minimitzant els danys en l'arbre. (preu per unitat d'arbre tractat)                                                   | 8,000     | 39,08  | 312,64    |
| FR3PA582                                 | m3 Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de<br><br>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals                                                                                                                                | 1,140     | 320,00 | 364,80    |
| FR3 A A                                  | m2 Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold.<br><br>Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold.                                                                                                                                                                                                                                 | 135,000   | 2,91   | 392,85    |
| F6A156030                                | m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x<br><br>Estructura per ajudar a trepar formada per malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080, fixada amb rodo de 12mm anclat amb tac quic cada 1m amb tacs químics i part proporcional de pals per a punts singulars. | 64,000    | 12,36  | 791,04    |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA.....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        | 10.455,72 |
| SUBCAPITOL 1.7 8 MÒDULS DE NINXOLS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |
| APARTAT 1.7.1 MÒDUL NÍNXOLS PREFABRICATS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |
| SUBAPARTAT 1.7.1.1 Fonaments             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |           |
| E9232B91                                 | m2 Subbase de grava<br><br>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandaria màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                         | 27,360    | 9,01   | 246,51    |
| E222142B                                 | m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny co<br><br>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                                                                                           | 3,912     | 21,29  | 83,29     |
| EBC36D1                                  | m2 Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l<br><br>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                                                                                                      | 27,360    | 1,89   | 51,71     |
| E31521G1                                 | m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d<br><br>Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió                                                                                                                               | 1,304     | 103,20 | 134,57    |
| E31522G1                                 | m2 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de cons<br><br>Formigó per a rases i pous de fonaments, HA- 25/ B/ 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió                                                                                                                          | 3,912     | 116,00 | 453,79    |
| E3C515B3                                 | m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc<br><br>Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tovs i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba                                                                          | 8,208     | 129,20 | 1.060,47  |
| E31B4000                                 | kg Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de lí<br><br>Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat en sabata correguda, inclos separadors i filferro                                                                              |           |        |           |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                    | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| E31B3000                                | kg Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l<br><br>Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196,504   | 1,99     | 391,04    |
| E31D1100                                | m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments<br><br>Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 984,960   | 1,99     | 1.960,07  |
| E3D11S1                                 | ud Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució<br><br>Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució de micropilons de 120mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25,920    | 24,05    | 623,38    |
| E3D11S2                                 | m Micropilo de 120mm de diàmetre, incloent-hi perforació, injecció<br><br>Micropilo de 120mm de diàmetre d'uns 8m de profunditat, en barres per a ser roscades, incloent-hi perforació, injecció de ciment Rk=250 Kp/m i col·locació i subministrament d'armadura de tub d'acer qualitat N-80 de diàmetre 60,3 de diàmetre i 5,5mm de gruix de paret                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000     | 1.800,00 | 1.800,00  |
| E3D11S3                                 | ud Grup electrògen amb presa trifàsica per a la màquinària de micro<br><br>Grup electrògen amb presa trifàsica per a la màquinària de micropilotatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,000    | 62,00    | 4.960,00  |
| E3D11S4                                 | ud Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs<br><br>Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs de micropilotatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 275,00   | 275,00    |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.7.1.1 Fonaments..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 300,00    |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.7.1.1 Fonaments..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 12.339,83 |
| SUBAPARTAT 1.7.1.2 Ram de paleta        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |           |
| E936U005                                | m2 Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistencia plastica i grand<br><br>Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistencia plàstica i grandaria màxima del granulat de 20 mm, de 10 cm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,360    | 17,65    | 482,90    |
| E4DC2D00                                | m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=<br><br>Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,200     | 41,59    | 299,45    |
| E721HEP6I5Q8                            | m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 10<br><br>Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G ref. 10400100 de la serie MORTERPLÁS SBS de TEXSA amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació, inclòs reforç en perímetre LBM 50/G i embocadures. | 27,360    | 43,00    | 1.176,48  |
| ED15B701                                | m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segon<br><br>Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,000     | 21,94    | 175,52    |
| E614WRAK                                | m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115<br><br>Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x 115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,840    | 31,06    | 367,75    |
| E5ZDZT2E                                | m Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca<br><br>Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,600    | 38,00    | 1.048,80  |



PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                 | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| E83CCR90                                             | m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc<br><br>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,240    | 88,00  | 1.957,12  |
| E83CDF91                                             | m Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobr<br><br>Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobrició mínima de 150 micres, amb mecanitzat per a fixació de panells prefabricats previ al tractament galvànic, muntat i col·locat segons detall de projecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,600    | 52,23  | 1.128,17  |
| E711CCAS01                                           | m² Acabat de coberta amb vidre reciclat<br><br>Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43,560    | 26,05  | 1.134,74  |
| TOTAL SUBAPARTAT 1.7.1.2 Ram de paleta.....          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 7.770,93  |
| SUBAPARTAT 1.7.1.3 Prefabricats de formigó i ninxols |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |           |
| E8M3PN01                                             | ut Peça prefabricada de formigó en L segons especificacions indicad<br><br>Peça prefabricada de formigó en L per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en ninxols senzills.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,000    | 92,50  | 1.665,00  |
| E8M3PN02                                             | ut Peça prefabricada de formigó en L invertida segons especificacio<br><br>Peça prefabricada de formigó en L invertida per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nixols senzills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000     | 92,50  | 555,00    |
| E8M3PN03                                             | ut Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó prefa<br><br>Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en ninxols senzills.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000     | 80,10  | 480,60    |
| E8M3PN04                                             | ut Peça prefabricada de formigó de 15mm de gruix, de forma rectangu<br><br>Peça prefabricada de formigó de 10cm de gruix, de forma rectangular de 90x265cm en cubrició de ninxols sencills, en forma de cubeta, denominació "TAPA" segons sistema prefabricat 'Precocat', o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,000    | 118,10 | 2.834,40  |
| E898ZM01                                             | m2 Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl<br><br>Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,240    | 16,19  | 1.363,85  |
| E8M3PS02                                             | m2 Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per<br><br>Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per anar vist, formigó HA-30 amb mida d'àrid 10mm reforçat amb fibres de polipropilè, armat amb malla de D-10mm15x15cm, els panells disposaran dels rebaixos de 20mm indicats en els plànols de projecte així com els cantells matats i junts encadellats segons detall, inclou col·locació fixada mecànicament per part inferior amb placa de reserva i 6 anclatges mecànics HSA M10 de HILTI cada panell (2 anclatges al panell i 4 anclatges al mur, 54 anclatges per mòdul), segons els càlculs indicats a la memòria i fixació en dors evitant volcament cada 150cm d'alçada amb reserva en panell de L100 d'acer galvanitzat mecanitzada segons plànols i detalls de projecte, tot acabat. Inclou fins a quatre mostres prèvies de color. | 84,240    | 133,97 | 11.285,63 |
| E8M3PS03                                             | m Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vist<br><br>Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vistes, de 21x12cm amb encaix segons detall, adherides amb ciment tècnic adequat tipus Sika-Top de Sika, subministrat en peces de fins a 330cm de llarg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |           |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                            | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| E8M3PN05                        | <p>ut   Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr</p> <p>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 2cm de gruix .</p>                                      | 28,800    | 64,22  | 1.849,54  |
| E8M3PN06                        | <p>ut   Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat</p> <p>Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 24,000    | 20,10  | 482,40    |
| E8J3PN07                        | <p>ut   Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1</p> <p>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de desenvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte.</p> | 2,000     | 99,59  | 199,18    |
| E8J9AS01                        | <p>ut   Subministre i col.locació de números amb placa inox de 20mm d'al</p> <p>Subministre i col.locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix</p>                                                                                                                                                                                         | 24,000    | 43,70  | 1.048,80  |
| E8J9AD02                        | <p>ut   Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de grui</p> <p>Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de gruix de 85x105cm ,amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicamet amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316.</p>                                                                 | 24,000    | 9,95   | 238,80    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000    | 85,00  | 2.040,00  |
|                                 | TOTAL SUBAPARTAT 1.7.1.3 Prefabricats de formigó i nínxols..                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | 24.043,20 |
|                                 | TOTAL APARTAT 1.7.1 MÒDUL NÍNOLS PREFABRICATS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        | 44.153,96 |
|                                 | TOTAL SUBCAPITOL 1.7 8 MÒDULS DE NINXOLS .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 44.153,96 |
| SUBCAPITOL 1.8 NINXOLS CIRCULAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
| APARTAT 1.8.1 Fonaments         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |           |
| E7BC37D0                        | <p>m2   Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit l</p> <p>Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir</p>                                                                                                                                                 | 103,820   | 3,80   | 394,52    |
| E9232B91                        | <p>m2   Subbase de grava</p> <p>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material</p>                                                                                                                                                                                                                     | 103,820   | 9,01   | 935,42    |
| EBC36D1                         | <p>m2   Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l</p> <p>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie</p>                                                                                                                                                                                                  | 103,820   | 1,89   | 196,22    |
| E3CDC100                        | <p>m2   Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments</p> <p>Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments</p>                                                                                                                                                                                                                               | 19,320    | 30,13  | 582,11    |
| E3C515B3                        | <p>m3   Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc</p> <p>Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tovs i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =&lt; 0.6, abocat amb bomba</p>                                                                   | 31,146    | 129,20 | 4.024,06  |
| E31B3000                        | <p>kg   Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l</p> <p>Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro</p>                                                                                 | 1.680,000 | 1,99   | 3.343,20  |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                               | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| TOTAL APARTAT 1.8.1 Fonaments..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       | 9.475,53 |
| APARTAT 1.8.2 Ram de paleta        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |          |
| E5Z15N40                           | m² Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,<br><br>Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,500    | 17,90 | 1.530,45 |
| E721MPM7I5PN                       | m² Suministre i colocació de membrana per a impermeabilització de c<br><br>Suministre i colocació de membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-40/G ref. 16151000 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació | 98,700    | 31,04 | 3.063,65 |
| E7B111A0                           | m² Làmina geotextil<br><br>Geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110,500   | 2,43  | 268,52   |
| E711CCAS01                         | m² Acabat de coberta amb vidre reciclat<br><br>Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85,500    | 26,05 | 2.227,28 |
| E5ZDCC05                           | u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm<br><br>Suministre de embornal plà de pvc tipo itaprofil antirretorno, de 125 mm de diàmetre, inclòs connexió de la membrana impermeabilizant a l'embornal mitjançant soldadura química amb tetrahidrofurà. (instal·lació i connexió del baixant per compte del client.                                                                                                                                                                                                             | 2,000     | 54,24 | 108,48   |
| E442502C                           | m Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de<br><br>Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de 8mm de gruix i 15cm d'alçada, acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, fixada amb L60.6 de 8cm cada 1m amb 2 cargols M12 i tac mecànic, treballat a taller i galvanitzat i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra fixat mecànicament                                                                                                                                                           | 66,000    | 45,80 | 3.022,80 |
| E5ZDZT2E                           | m Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca<br><br>Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66,000    | 38,00 | 2.508,00 |
| FD5L24E3                           | m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot<br><br>Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçada aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical                                                                                                                                                                                     | 25,000    | 19,60 | 490,00   |
| E7613A06                           | m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un<br><br>Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35,000    | 24,09 | 843,15   |
| E898ZM01                           | m2 Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl<br><br>Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat                                                                                                                                                                                                                            | 109,710   | 16,19 | 1.776,20 |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| E83CCR90                               | m2 Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc<br><br>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,160    | 88,00  | 982,08    |
| TOTAL APARTAT 1.8.2 Ram de paleta..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 16.820,61 |
| APARTAT 1.8.3 Ninxols                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |           |
| E4B2300Z                               | M Junta de neoprè<br><br>Junta de neoprè de 8x3 cm de secció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27,800    | 22,13  | 615,21    |
| E4DC1D00                               | M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c<br><br>Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura lli-sa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels sensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.                                                                                       | 109,710   | 42,20  | 4.629,76  |
| E4DC1DD1                               | m2 Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva<br><br>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135,000   | 18,20  | 2.457,00  |
| E45CCC21                               | u Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM, segons plànol de<br><br>Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM d'encofrat recuperable tipus tunel, o equivalent, segons plànol de detall, de ninxol de formigó armat de 0,90x 0,75x 2,6 m. Inclou pp de1.32m3 per ninxol, de formigó HA-25/F/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima de l'àrid 20 mm, armat amb una quantia de 22kg/m3 d'acer B500S, mà d'obra especialitzada, junta de dilatació, ventilació, desguàs de ninxols incloent filtre de carbon actiu, inclosa sosa càustica i tubs de PVC, materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament. Tot acabat segons projecte i/o instruccions de la D.F | 72,000    | 325,00 | 23.400,00 |
| E8M3PN05                               | ut Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr<br><br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 2cm de gruix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72,000    | 20,10  | 1.447,20  |
| E8J3PN07                               | ut Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1<br><br>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de desenvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,000    | 43,70  | 3.146,40  |
| E8J9AS01                               | ut Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'al<br><br>Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,000    | 9,95   | 716,40    |
| E8J9AD02B                              | ut Làpida de marbre polit, verd serpenti, tipus Verd Guatemala poli<br><br>Làpida de marbre polit, granet verd, tipus Verd Savanha polit, de 20mm de gruix de 85x105cm, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicament amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72,000    | 104,00 | 7.488,00  |
| E4D20001                               | m Rebaixos de 15mm de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plàn<br><br>Formació de rebaix en formigó 'in situ' de 15mm, de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plànols de projecte, realitzats fent la reserva amb panell de fusta de pi. (50% de 5 cm i 50% de 14cm d'ample)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |           |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITAT | PREU     | IMPORT           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79,500    | 3,92     | 311,64           |
| E8M0232B  | <b>mI Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i f</b><br><br>Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i fins a 3m de llarg, col·locada entre nínxols segons plànols de detall, de formigó blanc (ciment blanc) HA-30 àrid fi armat, acabat lliscat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,150    | 45,00    | 4.326,75         |
|           | <b>TOTAL APARTAT 1.8.3 Ninxols.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | <b>48.538,36</b> |
|           | <b>TOTAL SUBCAPITOL 1.8 NINXOLS CIRCULAR.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | <b>74.834,50</b> |
|           | <b>SUBCAPITOL 1.9 TOMBA-PANTEÓ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                  |
| E000D     | <b>PA Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,</b><br><br>Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,8 i 2m de llarg, inclòs retirada i transport a centre de reciclatge autoritzat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 88,00    | 88,00            |
| E000D01   | <b>PA Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg,</b><br><br>Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg, inclòs retirada de runa, transport i abocament en gestor de residus homologat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 105,00   | 105,00           |
| E9232B91  | <b>m2 Subbase de grava</b><br><br>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,410     | 9,01     | 66,76            |
| E04LAZT0  | <b>m3 LLOSA FONAMENTS (TOMBES): formigó HA-25/B/20/IIa+acer (200 kg</b><br><br>Formigó per a lloses de fonamentació, HA-25 / B / 20 / IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, elaborat en central, abocada amb grua; armadura de lloses de fonamentació d'acer en barres corrugades B 500 S / SD de límit elàstic> = 500 n / mm2, (de 100 a 200 kg / m3, inclou esperes per murs i / o pilars) amb part proporcional de retalls, mermes i armadures de muntatge i elements separadors i encofrat i desencofrat. S'inclou: transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, col·locació i vigilància de l'encofrat sempre que sigui necessari, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes de formigonat i construcció, anivellament de l'acabat, curat i protecció del formigó, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligat, col·locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els encavalcaments amb les longituds definides en el projecte, deixar esperes per a la connexió amb altres elements estructurals, soldadura de les armadures, aplicació de desencofrant, replanteig del límit de formigonat, neteja dels materials d'encofrar, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs. Segons EHE-08 i DB-SE-C. |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,482     | 543,78   | 805,88           |
| E05HLAZTD | <b>ud estructura de TOMBES (4 sepulturas)</b><br><br>Fabricació de mòdul de tombes enterrades de formigó armat, amb capacitat per a 4 tombes, de dimensions totals 3,10x2,80x1,60 m, confeccionat in situ amb sistema Orsystem d'encofrats de lloguer recuperables o similar equivalent, tot degudament homologat. Inclou murets verticals per a formació d'accés, pp d'armadures, formigó HA-25 / B / 20 / IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, mà d'obra especialitzada, i tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament. Tot acabat segons projecte i / o instruccions de la D.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 2.841,18 | 2.841,18         |
| E8M3PN051 | <b>ut Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm</b><br><br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm, tancament en cubrició de nínxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 7cm de gruix .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000     | 121,11   | 121,11           |
| F9F5A108  | <b>m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm</b><br><br>Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 8 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,700     | 58,60    | 216,82           |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITAT | PREU   | IMPORT          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| F96512C9 | <b>m Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA</b><br><br>Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions 80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,800     | 50,38  | 191,44          |
| FR3PA582 | <b>m3 Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de</b><br><br>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,406     | 320,00 | 129,92          |
| DIE101   | <b>m Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric</b><br><br>Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                        |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000     | 5,25   | 26,25           |
| DIE010   | <b>u Desmuntatge i reposició de caixa de protecció i mesura,</b><br><br>Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                 |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 48,94  | 48,94           |
| DIS0101  | <b>m Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans</b><br><br>Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'obturració de les conduccions connectades a l'element.                                                                                                                                                                             |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 11,24  | 11,24           |
|          | <b>TOTAL SUBCAPITOL 1.9 TOMBA-PANTEÓ.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        | <b>4.652,54</b> |
|          | <b>SUBCAPITOL 1.10 MURS i JARDÍ DE LA MEMORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                 |
| E31D1100 | <b>m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments</b><br><br>Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,400     | 24,05  | 129,87          |
| F61Z3000 | <b>kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;= 500 N/mm2 pe</b><br><br>Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.489,180 | 2,00   | 2.978,36        |
| EBC36D1  | <b>m2 Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l</b><br><br>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,326     | 1,89   | 13,85           |
| E4DC1DD1 | <b>m2 Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva</b><br><br>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta                                                                  |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,150     | 18,20  | 130,13          |
| E31521G1 | <b>m3 Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d</b><br><br>Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,590     | 103,20 | 473,69          |
| ENH030   | <b>m3 Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomb</b><br><br>Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, per a formació de mur.                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,905    | 122,89 | 2.691,91        |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| E4DC1D00 | <b>M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c</b><br><br>Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura lli-sa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a con-tenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apunta-ment necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.                                                                         | 14,300    | 42,20  | 603,46   |
| F618681L | <b>m2 Paret de gruix 20 cm i alçària &lt;= 1 m, de bloc de morter de cime</b><br><br>Paret de gruix 25 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis H 50x25x20cm, per armar, reblert de formigó HA-25/F/20/XC2, armat vertical 2 barres de 12mm de diàmetre cada 20cm i horitzontal 2 barres de 10mm de diàmetre cada 20 cm d'acer B500S per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calçari 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,260    | 33,57  | 646,56   |
| FD5L24E3 | <b>m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot</b><br><br>Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproxima-da de 230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,800     | 19,60  | 74,48    |
| E7613A06 | <b>m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un</b><br><br>Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no rege-nerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,800     | 24,09  | 91,54    |
| E7B111A0 | <b>m² Làmina geotextil</b><br><br>Geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,800     | 2,43   | 9,23     |
| E5ZDZT2E | <b>m Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca</b><br><br>Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix , preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,400     | 38,00  | 205,20   |
| E4DCR00  | <b>m2 Arrebossat amb acabat lliscat de parament vertical amb morter de</b><br><br>Arrebossat amb acabat arremolinat de parament vertical amb morter de calç tipus GP CSIII W1, co-lor blanc, de 15mm d'espessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000     | 48,40  | 145,20   |
| F974000  | <b>m2 Muret de fàbrica d'obra vista a SARDINELL, Pearl Black, 65 -35</b><br><br>Muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat metalitzat negre mod. 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equiv-a-lent, amb una dossificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de for-migó. | 36,269    | 187,12 | 6.786,66 |
| F97400-2 | <b>m2 Revestiment de mur, plaqueta de 220x48x23 Pearl Black</b><br><br>Revestiment de mur, segons detalls, format per plaqueta de 220x48x26mm tipus klinker, acabat ma-nual esmaltat metalitzat negre mod. 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell se-gons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó.                               | 32,100    | 151,50 | 4.863,15 |

PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTITAT | PREU     | IMPORT   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| F97400-3 | <b>MI Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, s</b><br><br>Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per peça espe-cial 125-DESCUELQUE tipus klinker, acabat manual esmaltat dos cares, color RAL a escollir per D.F. de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossifica-ció aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. | 43,400    | 37,23    | 1.615,78 |
| EB14B901 | <b>U Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travad</b><br><br>Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travades entre si per 4 T60.6 de 40cm, segons detall, galvanitzat en calent, tractament de desengreix i fosfatat i posterior lacat amb pintura de polièster al form a 200º, color grafit, inclos orelles per a la seva fixació mecànica a l'obra.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,000    | 232,00   | 4.640,00 |
| EB14B903 | <b>ut Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix, plegada,</b><br><br>Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix , plegada, amb dos plecs, i corvada amb radi de 2,05m, d'acer pre-galvanitzat, tractament de desengreix i fosfatat, i posterior lacat amb pintura metalitzada, color RAL a escollir per DF, de polièster al form a 200º, mides 42-630-42 x 3000mm, punzonada amb 18% de perforació amb forat triangular de 10mm de costat separat 18mm segons de-tall, roblonada a l'estructura metàl·lica.                                                                                                                                     | 33,000    | 234,23   | 7.729,59 |
| EBXXC0   | <b>ut Pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó</b><br><br>pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó prefabricat de 1m de diàmetre inte-rior i 1m d'alçada de 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1600 kg, col·locat sobre llit de formigó HA-25/B/20/XC2 de 15cm de gruix lleugerament armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     | 415,00   | 415,00   |
| EBX010   | <b>ut Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada</b><br><br>Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada i 1m de diàmetre, consistent en es-tructura metàl·lica de tub d'acer galvanitzat 60.60.6 i 60.40.4 folrada de xapa d'acer corten de 1,5mm de gruix i tapa superior de marbre Blanc Sivec (blanc yugoslau) qualitat superior, sense vetes, de 2cm de gruix i 1m de diàmetre en una sola peça, inclou tapa de 30x30cm de marbre amb mecanis-me deslligant, amb mecanisme de bloqueig, i xapa de corten en forma d'embut segons detall                                                                                   | 1,000     | 2.940,00 | 2.940,00 |
| EBX011   | <b>mI Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directri</b><br><br>Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directriu corba, amb radi interior de 50cm, amb peces de 110x20cm, segons plànol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,400     | 174,00   | 765,60   |
| EBX012   | <b>mI Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 14cm d</b><br><br>Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 11cm de desenvolupament 1,5+8+1,5 d'acer inoxidable per a la col·locació de plaques recordatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,600    | 38,00    | 402,80   |
| EBX013   | <b>u Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, prepara</b><br><br>Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, preparat per a inscripció, col·locat amb ad-hessiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,000    | 17,00    | 476,00   |
| EBX014   | <b>u Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer cort</b><br><br>Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer corten de 20cm de diàmetre i 40cm d'alça-da i 2mm de gruix, amb base d'acer formada per xapa i tapa extraïble d'acer corten de 25cm de dia-metre i 2cm de ales tot amb xapa d'acer corten de 2mm de gruix. col·locat enterrat en terreny inclos compactat terra del voltant i capa superior de terra vegetal sembrada                                                                                                                                                                                                       | 20,000    | 23,00    | 460,00   |



PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                      | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTITAT | PREU     | IMPORT     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|
| EBX015                                                    | u Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada,<br><br>Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada, consistent en estructura tubular forma-<br>da per 25,4ml de tub d'acer 60.40.4, galvanitzat en calent, folrada de xapa d'acer corten de 2mm de<br>gruix, perforada amb lasser amb forats circulars de 20, 30 i 40mm de diàmetre, imitant constel·lació,<br>segons dibuix (5,5m2 de xapa), xapa superior de remat d'acer corten, inclou trampella d'accés amb<br>pany i clau | 1,000     | 2.940,00 | 2.940,00   |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.10 MURS i JARDÍ DE LA MEMORIA.....     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | 42.228,06  |
| SUBCAPITOL 1.11 SEGURETAT I SALUT                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |            |
| SEG-01                                                    | Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut<br><br>Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 1.825,00 | 1.825,00   |
| TOTAL SUBCAPITOL 1.11 SEGURETAT I SALUT.....              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | 1.825,00   |
| TOTAL CAPITOL 1.0 Cementiri de Matadepera FASE 4-6-7..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | 295.987,54 |
| TOTAL.....                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          | 295.987,54 |



RESUM DE PRESSUPOST

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CAPITOL                         | RESUM                                                 | EUROS      | %      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1.0                             | Cementiri de Matadepera FASE 4-6-7 .....              | 295.987,54 | 100,00 |
| -1.1                            | -MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS..... | 16.097,56  |        |
| --1.1.1.1                       | --TREBALLS PREVIS.....                                | 4.626,68   |        |
| --1.1.1.3                       | --MOVIMENT DE TERRES.....                             | 11.470,88  |        |
| -1.2                            | -CLAVEGUERAM.....                                     | 11.379,40  |        |
| -1.3                            | -ENCINTATS I PAVIMENTS.....                           | 72.206,95  |        |
| --1.1.4.1                       | --ENCINTATS.....                                      | 25.290,15  |        |
| --1.1.4.2                       | --PAVIMENTS.....                                      | 46.916,80  |        |
| -1.4                            | -ENLLUMENAT PÚBLIC .....                              | 15.096,79  |        |
| -1.5                            | -MOBILIARI URBÀ .....                                 | 3.057,06   |        |
| -1.6                            | -JARDINERIA.....                                      | 10.455,72  |        |
| -1.7                            | -8 MÒDULS DE NINXOLS.....                             | 44.153,96  |        |
| --1.7.1                         | --MÒDUL NÍNOLS PREFABRICATS.....                      | 44.153,96  |        |
| ---1.7.1.1                      | ---Fonaments.....                                     | 12.339,83  |        |
| ---1.7.1.2                      | ---Ram de paleta.....                                 | 7.770,93   |        |
| ---1.7.1.3                      | ---Prefabricats de formigó i nínx ols.....            | 24.043,20  |        |
| -1.8                            | -NINXOLS CIRCULAR.....                                | 74.834,50  |        |
| --1.8.1                         | --Fonaments .....                                     | 9.475,53   |        |
| --1.8.2                         | --Ram de paleta.....                                  | 16.820,61  |        |
| --1.8.3                         | --Ninx ols.....                                       | 48.538,36  |        |
| -1.9                            | -TOMBA-PANTEÓ.....                                    | 4.652,54   |        |
| -1.10                           | -MURS i JARDÍ DE LA MEMORIA.....                      | 42.228,06  |        |
| -1.11                           | -SEGURETAT I SALUT.....                               | 1.825,00   |        |
| TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL         |                                                       | 295.987,54 |        |
| 13,00% Despeses Generals.....   |                                                       | 38.478,38  |        |
| 6,00 % Benefici industrial..... |                                                       | 17.759,25  |        |
| SUMA DE G.G. y B.I.             |                                                       | 56.237,63  |        |
| 21,00% I.V.A.....               |                                                       | 73.967,29  |        |
| TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA      |                                                       | 426.192,46 |        |
| TOTAL PRESSUPOST GENERAL        |                                                       | 426.192,46 |        |

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-SIS MIL CENT NORANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Matadepera, a 18 gener 2025.

Ajuntament de Matadepera

La Dirección Facultativa

### 3. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

FASES 4, 6 I 7 DE L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE MATADEPERA

MATADEPERA  
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE MATADEPERA  
ARQUITECTE: VS ARQUITECTURA. JOSEP VAL I ARNAU SOLÉ, ARQUITECTES

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Total Pressupost d'Execució Material (PEM) | 295.987,54 € |
| Despeses Generals (13% sobre PEM)          | 38.478,38 €  |
| Benefici Industrial (6% sobre PEM)         | 17.759,25 €  |
| Subtotal PEM amb DG + BI (PEC OBRA)        | 352.225,17 € |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ<br>(sense IVA) | 352.225,17 € |
|----------------------------------------------------------|--------------|

21% IVA sobre 352.225,17 € 73.967,29 €

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ<br>(IVA inclòs) | 426.192,46 € |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

Control de Qualitat (sense IVA) 1.776,10 €

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ<br>AMB CONTROL DE QUALITAT (IVA inclòs) | 428.341,54 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

18 de gener 2025  
Els arquitectes redactors,

JOSEP VAL  
Arquitecte, col. Num. 15195/5

ARNAU SOLÉ  
Arquitecte, col. Num. 34119/3

## 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

**QUADRE DE DESCOMPOSATS**

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CODI                                                           | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                         | PREU      | SUBTOTAL | IMPORT   |
| CAPITOL 1.0 Cementiri de Matadepera FASE 4-6-7                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |
| SUBCAPITOL 1.1 MOVIMENT DE TERRES, TREBALLS PREVIS I ENDERROCS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |
| APARTAT 1.1.1.1 TREBALLS PREVIS                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |
| HRE22100                                                       | u         |    | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat ent                                                                                                                                                                              |           |          |          |
|                                                                |           |    | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs |           |          |          |
| A01H2000                                                       | 0,500     | h  | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                            | 32,16000  | 16,08000 |          |
| A01H3000                                                       | 0,500     | h  | Ajudant per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                               | 28,93000  | 14,46500 |          |
| B1Z0A010                                                       | 0,500     | kg | Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                            | 2,52000   | 1,25987  |          |
| B1Z0D300                                                       | 0,064     | m³ | Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                 | 286,87000 | 18,35968 |          |
| B1Z73100                                                       | 0,800     | m² | Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 10 mm                                                                                                                                                                               | 1,17000   | 0,93600  |          |
| A%AUX001                                                       | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                         | 30,50000  | 0,33550  |          |
|                                                                |           |    | Suma la partida.....                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 51,43605 |
|                                                                |           |    | Arrodoniment.....                                                                                                                                                                                                                             |           |          | 0,00395  |
|                                                                |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                           |           |          | 51,44    |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

|           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                 |
|-----------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1.1.1.1.1 | u |  | <b>Ampliació de l'estudi geotècnic amb un mínim de 4 sondejos pel m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                 |
|           |   |  | Ampliació de l'estudi geotècnic existent (informe 15368 realitzat per Centre Català de Geotècnia) del 16 de juny de 2016, amb un mínim de 4 sondejos que es realitzaran on indiqui la Direcció Facultativa. Els sondejos seran d'un mínim de 6m de profunditat, es duran a terme pel mètode de rotació helicoidal amb extracció de mostres representatives en cada estrat atrevassat i amb assaig Standard de Penetració (SPT) en cada capa atravessada (mínim 3 per sondeig). Es comprovarà el nivell d'aigua i la profunditat a la qual s'estabilitza en cada sondeig. Es realitzarà una anàlisis sistemàtica al laboratori de les mostres obtingudes en el sondeig. Inclou redacció de memòria tècnica. |  |  |                 |
|           |   |  | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                 |
|           |   |  | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | <b>2.730,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS TRENTA EUROS

|         |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |
|---------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| HRE00A0 | pa |  | <b>Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |               |
|         |    |  | Desmuntatge i reparació de 15ml de tanca de simple torsió de 2m d'alçada, inclou desbrossada d'enfiladisses, desmuntatge de tanca de bruc de 2m d'alçada, desmuntatge de tanca de simple torsió, reforç de 4 peus drets amb tub d'acer galvanitzat de 48mm de diàmetre i 1,5mm de gruix, arriostrant en forma de triangle, reparació de muret de formigó amb grapes d'acer inoxidable (4 punts de reparació), posterior muntatge de tanca de simple torsió i tanca de bruc igual a l'existent |  |  |               |
|         |    |  | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |               |
|         |    |  | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>765,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

|                                           |    |  |                                                                                                                      |  |             |
|-------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>APARTAT 1.1.1.3 MOVIMENT DE TERRES</b> |    |  |                                                                                                                      |  |             |
| F2213422                                  | m3 |  | <b>Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitza</b>                                              |  |             |
|                                           |    |  | Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |             |
|                                           |    |  | Sense descomposició                                                                                                  |  |             |
|                                           |    |  | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                            |  | <b>3,93</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                           |          |         |             |
|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| F227T00F | m2    |   | <b>Repàs i piconatge de caixa de paviment, compactació 95% PM</b>                                         |          |         |             |
|          |       |   | Repàs i piconatge de caixa de paviment, de més d'1,5m i menys de 2m, amb una compactació del 95% del P.M. |          |         |             |
| C1331100 | 0,010 | h | Motoanivelladora petita                                                                                   | 89,08000 | 0,89080 |             |
| C13350C0 | 0,011 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                                                | 86,37000 | 0,95007 |             |
| A0140000 | 0,010 | h | Manobre                                                                                                   | 24,39000 | 0,24390 |             |
|          |       |   | Suma la partida.....                                                                                      |          |         | 2,08477     |
|          |       |   | Arrodoniment.....                                                                                         |          |         | -0,00477    |
|          |       |   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                 |          |         | <b>2,08</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

|          |       |    |                                                                                                                                                                  |         |         |             |
|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| F226122A | m3    |    | <b>Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to</b>                                                                                          |         |         |             |
|          |       |    | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM |         |         |             |
| SE       | 1,000 | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material to                                                                                                 | 6,89000 | 6,89000 |             |
|          |       |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                        |         |         | <b>6,89</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

**QUADRE DE DESCOMPOSATS**

| Ampliació del Cementiri de Matadepera |           |    |                                                                                                                                      |           |           |               |
|---------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| CODI                                  | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                | PREU      | SUBTOTAL  | IMPORT        |
| F222H222                              | m3        |    | <b>Cates. Excavació de rasa per localitzar serveis</b>                                                                               |           |           |               |
|                                       |           |    | Excavació de rasa per localitzar serveis, en terreny no classificat amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora. |           |           |               |
| A0140000                              | 4,791     | h  | Manobre                                                                                                                              | 24,39000  | 116,85249 |               |
| A%AUX001                              | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                | 116,90000 | 1,28590   |               |
|                                       |           |    | Suma la partida.....                                                                                                                 |           |           | 118,13839     |
|                                       |           |    | Arrodoniment.....                                                                                                                    |           |           | 0,00161       |
|                                       |           |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                            |           |           | <b>118,14</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                                                                   |          |         |              |
|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| F2225121 | m3    |   | <b>Excavació de rasa, 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà</b>                                                                                    |          |         |              |
|          |       |   | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |          |         |              |
| A0140000 | 0,088 | h | Manobre                                                                                                                                           | 24,39000 | 2,14632 |              |
| C1313330 | 0,147 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                      | 57,49000 | 8,45103 |              |
| A%AUX001 | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                             | 2,10000  | 0,02310 |              |
|          |       |   | Suma la partida.....                                                                                                                              |          |         | 10,62045     |
|          |       |   | Arrodoniment.....                                                                                                                                 |          |         | -0,00045     |
|          |       |   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                         |          |         | <b>10,62</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

|          |       |    |                                                      |         |         |             |
|----------|-------|----|------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| F2A15000 | m3    |    | <b>Subministrament de terra adequada d'aportació</b> |         |         |             |
|          |       |    | Subministrament de terra adequada d'aportació        |         |         |             |
| A        | 1,000 | m3 |                                                      | 6,36000 | 6,36000 |             |
|          |       |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                            |         |         | <b>6,36</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                                                                      |          |          |              |
|----------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| F24120DA | m3    |   | <b>Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera</b>                                                                               |          |          |              |
|          |       |   | Transport de terres a dipòsit, amb camió de 7t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |          |          |              |
| C1501A00 | 0,220 | h | Camió per a transport de 7 t                                                                                                                         | 60,68000 | 13,34960 |              |
|          |       |   | Suma la partida.....                                                                                                                                 |          |          | 13,34960     |
|          |       |   | Arrodoniment.....                                                                                                                                    |          |          | 0,00040      |
|          |       |   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                            |          |          | <b>13,35</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

|          |       |    |                                                                                                                                                                          |         |         |             |
|----------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| F2RA7L00 | m3    |    | <b>Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050</b>                                                                                                  |         |         |             |
|          |       |    | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |         |         |             |
| B2RA7L00 | 1,000 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050                                                                                                         | 3,72532 | 3,72532 |             |
|          |       |    | Suma la partida.....                                                                                                                                                     |         |         | 3,72532     |
|          |       |    | Arrodoniment.....                                                                                                                                                        |         |         | 0,00468     |
|          |       |    | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                                                                |         |         | <b>3,73</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

|        |    |  |                                                                                                                               |  |  |             |
|--------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| ADT010 | m3 |  | <b>Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temp</b>                                                       |  |  |             |
|        |    |  | Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 2 km |  |  |             |
|        |    |  | Sense descomposició                                                                                                           |  |  |             |
|        |    |  | <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                                     |  |  | <b>2,77</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                     |           |    |                                                                                                                                                       |                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| CODI                                                                                      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                 | PREU                 | SUBTOTAL | IMPORT   |
| SUBCAPITOL 1.2 CLAVEGUERAM                                                                |           |    |                                                                                                                                                       |                      |          |          |
| F2225123                                                                                  | m3        |    | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà                                                                                      |                      |          |          |
|                                                                                           |           |    | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |                      |          |          |
| A0140000                                                                                  | 0,090     | h  | Manobre                                                                                                                                               | 24,39000             | 2,19510  |          |
| C1313330                                                                                  | 0,151     | h  | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                                          | 57,49000             | 8,68099  |          |
| A%AUX001                                                                                  | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                 | 2,20000              | 0,02420  |          |
|                                                                                           |           |    |                                                                                                                                                       | Suma la partida..... |          | 10,90029 |
|                                                                                           |           |    |                                                                                                                                                       | Arrodoniment.....    |          | -0,00029 |
|                                                                                           |           |    |                                                                                                                                                       | TOTAL PARTIDA .....  |          | 10,90    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                       |                      |          |          |

|          |       |   |                                                                                                                                                                                                          |                      |          |         |
|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
| F228A60F | m3    |   | Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó                                                                                                                                          |                      |          |         |
|          |       |   | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM |                      |          |         |
| A0150000 | 0,220 | h | Manobre especialista                                                                                                                                                                                     | x 1,02               | 25,22000 | 5,63163 |
| C1315020 | 0,110 | h | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                                                  |                      | 57,49000 | 6,32390 |
| C133A030 | 0,220 | h | Picó vibrant,dúplex ,1300 kg                                                                                                                                                                             |                      | 8,71000  | 1,91620 |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                          | Suma la partida..... | 13,87173 |         |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                          | Arrodoniment.....    | -0,00173 |         |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PARTIDA.....   | 13,87    |         |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                               |                      |          |          |
|----------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| F222H420 | m3    |   | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny co                              |                      |          |          |
|          |       |   | Ex cavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics |                      |          |          |
| A0140000 | 0,011 | h | Manobre                                                                                       |                      | 24,39000 | 0,26829  |
| C1313330 | 0,220 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                  |                      | 57,49000 | 12,64780 |
| A%AUX001 | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                         |                      | 0,30000  | 0,00330  |
|          |       |   |                                                                                               | Suma la partida..... | 12,91939 |          |
|          |       |   |                                                                                               | Arrodoniment.....    | 0,00061  |          |
|          |       |   |                                                                                               | TOTAL PARTIDA.....   | 12,92    |          |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       |  |
|----------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--|
| FD7JJ186 | m |  | Claveguera D-315 de paret estructurada, amb paret interna llis                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |       |  |
|          |   |  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |                     |       |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició |       |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PARTIDA.....  | 33,37 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       |  |
|----------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--|
| FD7JC186 | m |  | Claveguera D-130 de paret estructurada, amb paret interna llis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |  |
|          |   |  | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 130 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, lligat a la solera amb filferro, inclou connexions amb clips enganxats o mecànics de tubs de tots els diàmetres amb formació de forat amb broca de corona i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida, segons especificacions del fabricant. Tot complet i acabat segons plànols de projecte. |                     |       |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sense descomposició |       |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL PARTIDA.....  | 21,75 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |  |
|--------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|
| IUS081 | m |  | Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |  |
|        |   |  | Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de formigó polimer, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, tipus k100 de ACO, o equivalent, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'amplada i 170 mm d'altura, amb reixeta de fosa ductil, classe C-250 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior re-omplert de l'extradós amb formigó. |                     |        |  |
|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sense descomposició |        |  |
|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PARTIDA.....  | 176,06 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                          |           |    |                                                                                                                                                               |                     |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| CODI                                                                                           | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                         | PREU                | SUBTOTAL | IMPORT |
| FD5A5D05                                                                                       | m         |    | Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat                                                                                               |                     |          |        |
|                                                                                                |           |    | Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125mm de diàmetre i reblert amb grav a filtrant 30cm per cada costat, embolcallant el dren |                     |          |        |
|                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                               | Sense descomposició |          |        |
|                                                                                                |           |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                            |                     |          | 27,12  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                               |                     |          |        |
| GEOT                                                                                           |           |    | Geotextil tipus polyfelt ts50 de polipropilè, de 200g/m2 de dens                                                                                              |                     |          |        |
|                                                                                                |           |    | geotex til tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent                               |                     |          |        |
|                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                               | Sense descomposició |          |        |
|                                                                                                |           |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                            |                     |          | 1,90   |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |          |  |
|--------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--|
| ASD025 | u |  | Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltrac                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |  |
|        |   |  | Sistema de filtració d'aigua tipus SUDS format blocs d'infiltració EcoBloc light de la casa Graf Iberica, o equivalent, de 4,8x2,4x1m, amb un volum d'infiltració de 12,3m3 consistent en 54 unitats de blocs drenants EcoBloc Light, 18 bases Eco Bloc light, 27 kits de plaques laterals i 110 connectors, muntat segons instruccions del fabricant. |                     |          |  |
|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sense descomposició |          |  |
|        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PARTIDA.....  | 1.990,00 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS

|        |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |  |
|--------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--|
| ASD040 | m3 |  | Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del s                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       |  |
|        |    |  | Formació llit de grava filtrant sense classificar, en base del sistema filtrant. Compost per successives capes de 15 cm de gruix , estesa i compactada en el plànol de tall amb mitjans mecànics, fins a arribar a una densitat seca no inferior al 80% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. . |                     |       |  |
|        |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sense descomposició |       |  |
|        |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL PARTIDA.....  | 45,27 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

|          |   |  |                                                                                                                         |                     |        |  |
|----------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|
| FDD15524 | m |  | Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat                                                        |                     |        |  |
|          |   |  | Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 |                     |        |  |
|          |   |  |                                                                                                                         | Sense descomposició |        |  |
|          |   |  |                                                                                                                         | TOTAL PARTIDA.....  | 240,63 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

|          |   |  |                                                                                                                                                                                   |                     |        |  |
|----------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--|
| FDDZ6DD4 | u |  | Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa a                                                                                                                  |                     |        |  |
|          |   |  | Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |                     |        |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                   | Sense descomposició |        |  |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                   | TOTAL PARTIDA.....  | 235,54 |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                 | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                   | PREU                      | SUBTOTAL     | IMPORT |
|--------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| SUBCAPITOL 1.3 ENCINTATS I PAVIMENTS |           |    |                                                                                                                                                                                         |                           |              |        |
| APARTAT 1.1.4.1 ENCINTATS            |           |    |                                                                                                                                                                                         |                           |              |        |
| F9715G11                             | m3        |    | Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàs                                                                                                                        |                           |              |        |
|                                      |           |    | Base per a rigola o encintat amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat |                           |              |        |
| A012N000                             | 0,200     | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                               | 29,21000                  | 5,84200      |        |
| A0140000                             | 0,500     | h  | Manobre                                                                                                                                                                                 | 24,39000                  | 12,19500     |        |
| B064300C                             | 1,000     | m3 | Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                                                                                                                                                  | 70,86000                  | 70,86000     |        |
| C2005000                             | 0,066     | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                                         | 5,16000                   | 0,34056      |        |
| A%AUX001                             | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                   | 18,00000                  | 0,19800      |        |
|                                      |           |    |                                                                                                                                                                                         |                           |              |        |
|                                      |           |    |                                                                                                                                                                                         | Suma la partida.....      | 89,43556     |        |
|                                      |           |    |                                                                                                                                                                                         | Arrodoniment.....         | 0,00444      |        |
|                                      |           |    |                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>89,44</b> |        |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |  |
|-----------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| F97422EAS | m      |   | E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |              |  |
|           |        |   | E-02 Encintat de 22cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox , de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |                           |              |  |
| A012N000  | 0,740  | h | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,21000                  | 21,61540     |  |
| A0140000  | 0,760  | h | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,39000                  | 18,53640     |  |
| B051E201  | 0,002  | t | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180,58000                 | 0,36116      |  |
| B0710150  | 0,013  | t | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,45000                  | 0,51285      |  |
| BDG1000   | 21,000 | u | Peça maó calat klinker esmaltat 220x105x48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,80000                   | 16,80000     |  |
| A%AUX001  | 1,100  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,20000                  | 0,44220      |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suma la partida.....      | 58,26801     |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arrodoniment.....         | 0,00199      |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>58,27</b> |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINTI-SET CÈNTIMS

|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |  |
|-----------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| F97422EAD | m      |   | E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |  |
|           |        |   | E-02B Encintat de 34cm de gruix format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color RAL a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox , de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |                           |              |  |
| A012N000  | 0,740  | h | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29,21000                  | 21,61540     |  |
| A0140000  | 0,760  | h | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,39000                  | 18,53640     |  |
| B051E201  | 0,003  | t | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180,58000                 | 0,54174      |  |
| B0710150  | 0,018  | t | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,45000                  | 0,71010      |  |
| BDG1000   | 32,000 | u | Peça maó calat klinker esmaltat 220x105x48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80000                   | 25,60000     |  |
| A%AUX001  | 1,100  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,20000                  | 0,44220      |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |              |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suma la partida.....      | 67,44584     |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arrodoniment.....         | 0,00416      |  |
|           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>67,45</b> |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |  |
|------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| F96AUA40_1 | m     |   | E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'a                                                                                                                                                                                          |                           |              |  |
|            |       |   | E-01 Vorada de xapa d'acer corten, de 10mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió |                           |              |  |
| A0121000   | 0,150 | h | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                | 29,21000                  | 4,38150      |  |
| A0140000   | 0,232 | h | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,39000                  | 5,65848      |  |
| A%AUX001   | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                     | 10,00000                  | 0,11000      |  |
| B96AUC40_2 | 1,000 | m | Vorada de xapa d'acer 'corten' amb plec superior, de 4 mm de gru                                                                                                                                                                                          | 47,00000                  | 47,00000     |  |
|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |  |
|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Suma la partida.....      | 57,14998     |  |
|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Arrodoniment.....         | 0,00002      |  |
|            |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>57,15</b> |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI       | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                      | SUBTOTAL     | IMPORT |
|------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| F96AUA40_2 | m         |    | E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de r                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |              |        |
|            |           |    | E-03 Vorada de xapa d'acer corten amb plec superior de 25mm de radi, segons detall, de 4 mm de gruix i 300 mm d'envolupament, amb cantonades i girs soldats entre si, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa cada 40cm segons detall i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió |                           |              |        |
| A0121000   | 0,150     | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,21000                  | 4,38150      |        |
| A0140000   | 0,232     | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,39000                  | 5,65848      |        |
| A%AUX001   | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00000                  | 0,11000      |        |
| B96AUC40_1 | 1,000     | m  | Vorada de xapa d'acer 'corten' amb plec superior, de 4mm de grui                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,50000                  | 45,50000     |        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |              |        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suma la partida.....      | 55,64998     |        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arrodoniment.....         | 0,00002      |        |
|            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>55,65</b> |        |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

|                           |    |  |                                                                                                                              |                           |             |  |
|---------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| APARTAT 1.1.4.2 PAVIMENTS |    |  |                                                                                                                              |                           |             |  |
| E9232B91                  | m2 |  | Subbase de grava                                                                                                             |                           |             |  |
|                           |    |  | Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material Sense descomposició |                           |             |  |
|                           |    |  |                                                                                                                              |                           |             |  |
|                           |    |  |                                                                                                                              | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>9,01</b> |  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

|          |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |          |
|----------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| F9H1SBAS | m2    |    | P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |              |          |
|          |       |    | P03- Paviment de peça 10x30x10cm tipus Programa Petra de Breinco Basalto, de color negre amb arid de basalt ,col·locat amb morter de ciment amb dossificació mínima de 380kg/m3 (1/4) consistència tov a i un gruix de 3cm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina rentada (0-1,25mm de diàmetre) estesa en diferents escombrades fins al 70% de la junta, per al 30% restant s'aplica morter de rejuntat tipus VDW-805, o equivalent |                           |              |          |
| A0127000 | 0,353 | h  | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x 1,02                    | 29,21000     | 10,46580 |
| A0137000 | 0,353 | h  | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x 1,02                    | 25,93000     | 9,29059  |
| A0140000 | 0,022 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x 1,02                    | 24,39000     | 0,54463  |
| B0711020 | 1,000 | kg | Mort.adhesiu,C2(UNE-EN 12004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 2,87000      | 2,87000  |
| B9FAZT02 | 1,020 | m2 | Llosa de pedra artificial tipus Zehn de Breinco o similar equiv a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 21,20000     | 21,62400 |
| D0701821 | 0,011 | m3 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM I/II-B-L,sorra pedra granit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 104,38464    | 1,14823  |
|          |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |              |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suma la partida.....      | 45,94325     |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arrodoniment.....         | -0,00325     |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>45,94</b> |          |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

|          |       |    |                                                                                                                                                                      |                           |              |          |
|----------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| F9265G11 | m3    |    | Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran                                                                                                     |                           |              |          |
|          |       |    | Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat |                           |              |          |
| A012N000 | 0,150 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                            |                           | 29,21000     | 4,38150  |
| A0140000 | 0,450 | h  | Manobre                                                                                                                                                              |                           | 24,39000     | 10,97550 |
| B064300C | 1,040 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                                                                                                                               |                           | 70,86000     | 73,69440 |
| C2005000 | 0,165 | h  | Regle vibratori                                                                                                                                                      |                           | 5,16000      | 0,85140  |
| A%AUX001 | 1,100 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                |                           | 15,40000     | 0,16940  |
|          |       |    |                                                                                                                                                                      |                           |              |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                      | Suma la partida.....      | 90,07220     |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                      | Arrodoniment.....         | -0,00220     |          |
|          |       |    |                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> | <b>90,07</b> |          |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                               | PREU     | SUBTOTAL | IMPORT       |
|---------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| F921R01J                  | m3        |    | <b>Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de for</b><br>Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM |          |          |              |
| A0140000                  | 0,055     | h  | Manobre                                                                                                                                                                                             | 24,39000 | 1,34145  |              |
| B0111000                  | 0,040     | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                               | 1,73000  | 0,06920  |              |
| B037R000                  | 1,150     | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó                                                                                                                                        | 16,86000 | 19,38900 |              |
| C1331100                  | 0,039     | h  | Motoanivelladora petita                                                                                                                                                                             | 89,08000 | 3,47412  |              |
| C13350C0                  | 0,044     | h  | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t                                                                                                                                                          | 86,37000 | 3,80028  |              |
| C1502E00                  | 0,022     | h  | Camió cisterna 8m3                                                                                                                                                                                  | 48,97000 | 1,07734  |              |
| A%AUX001                  | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                               | 1,30000  | 0,01430  |              |
| Suma la partida.....      |           |    |                                                                                                                                                                                                     |          | 29,16569 |              |
| Arrodoniment.....         |           |    |                                                                                                                                                                                                     |          | 0,00431  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>29,17</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

|                           |       |   |                                                                                                                                                     |          |          |              |
|---------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| F9A2321A                  | m3    |   | <b>Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material</b><br>Base granular d'ull de perdiu de 3-6mm amb estesa de material i compactació |          |          |              |
| A0140000                  | 0,055 | h | Manobre                                                                                                                                             | 24,39000 | 1,34145  |              |
| B0332A00                  | 1,560 | t | Grava tipus ull de perdiu, de 3 a 6 mm                                                                                                              | 21,93000 | 34,21080 |              |
| A%AUX001                  | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                               | 1,30000  | 0,01430  |              |
| Suma la partida.....      |       |   |                                                                                                                                                     |          | 35,56655 |              |
| Arrodoniment.....         |       |   |                                                                                                                                                     |          | 0,00345  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       |   |                                                                                                                                                     |          |          | <b>35,57</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

|                           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |
|---------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| E7J1AUY0                  | m |  | <b>Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de</b><br>Formació de junt, en peces formigonades "in situ", amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, i 15cm de profunditat, per reserva en paviment exterior, col.locat sobre tot-U mitjançant fixacions mecàniques, i posterior desmuntatge. |  |  |             |
| Sense descomposició       |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | <b>4,30</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

|                           |       |    |                                                                                                                              |          |          |              |
|---------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| F97Z1240                  | m     |    | <b>Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària &lt;= 60 cm</b><br>Encofrat a una cara, amb fustes, d'una alçària <= 60 cm |          |          |              |
| A012N000                  | 0,160 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                    | 29,21000 | 4,67360  |              |
| A0140000                  | 0,160 | h  | Manobre                                                                                                                      | 24,39000 | 3,90240  |              |
| B0A31000                  | 0,039 | kg | claus d'acer                                                                                                                 | 1,83000  | 0,07137  |              |
| B0D21030                  | 4,320 | m  | Tauler de fusta de pi per a 10 usos                                                                                          | 0,44000  | 1,90080  |              |
| B0DZA000                  | 0,040 | l  | Desencofrant                                                                                                                 | 2,62000  | 0,10480  |              |
| A%AUX001                  | 1,100 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                        | 8,60000  | 0,09460  |              |
| Suma la partida.....      |       |    |                                                                                                                              |          | 10,74757 |              |
| Arrodoniment.....         |       |    |                                                                                                                              |          | 0,00243  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       |    |                                                                                                                              |          |          | <b>10,75</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

|                           |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |              |
|---------------------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| MPC030_01                 | m2 |  | <b>P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de15</b><br>P01- Paviment continu de formigó desactivat de color negre de14 cm d'espessor, amb junts, para ús per als viants, tipus Hormi-Ari n-538 de Hormisol, o equivalent, consistent en capa base de formigó de 12cm de formigó HA25/B/20, volcat amb bomba, i capa d'acabat amb arid seleccionat negre de granulometria 6 a 10mm, de 2cm de gruix, reforçat amb fibra de polipropilè resistent als alcalis, 2kg/m3, estesa i vibrat manual. |  |  |              |
| Sense descomposició       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | <b>52,70</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU   | SUBTOTAL | IMPORT       |
|---------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| F9HV0010                  | m2        |    | <b>P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabri</b><br>P-04 Paviment format per lloses rectangulars de formigó prefabricat de 80x60 i 12cm de gruix, tipus Llosa Vulcano Programa Opac VS24 de Breinco, de color Basalt, o equivalent, col.locades sobre llit d'ull de perdiu amb separadors de fusta de 1,5cm |        |          |              |
| A0127000                  | 0,360     | h  | Oficial 1a col.locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x 1,02 | 29,21000 | 10,67333     |
| A0137000                  | 0,360     | h  | Ajudant col.locador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x 1,02 | 25,93000 | 9,47482      |
| A0140000                  | 0,030     | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x 1,02 | 24,39000 | 0,74268      |
| VIBROHM                   | 1,020     | m2 | Llosa prefabricada de formigóno Vulcano de 80x40x 12                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 43,60000 | 44,47200     |
| Suma la partida.....      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          | 65,36283     |
| Arrodoniment.....         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          | -0,00283     |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          | <b>65,36</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

|                           |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |               |
|---------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| F9HV0200                  | m2 |  | <b>P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat</b><br>P-02 Paviment de maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat en color ral a escollir per la D.F. a una cara, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col.locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhesiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox, de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |  |  |               |
| Sense descomposició       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>212,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS

|                           |   |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| F9GZ2524                  | m |  | <b>Formació de junta de retracció en pav. de formigó. 6 x 40mm</b><br>Formació de junta de retracció en paviment de formigó mitjançant tall amb serra de disc, de 6 a 8mm d'ample i de profunditat >=4 cm |  |  |             |
| Sense descomposició       |   |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                           |  |  | <b>5,27</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

| SUBCAPITOL 1.4 ENLLUMENAT PÚBLIC |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |               |
|----------------------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
| FDK2UC30                         | u     |    | <b>Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv</b><br>Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40 cm i 60 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col.locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix |  |          |               |
| A012N000                         | 0,496 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                            |  | 29,21000 | 14,48816      |
| A0140000                         | 0,991 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 24,39000 | 24,17049      |
| B0641090                         | 0,096 | m3 | Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment                                                                                                                                                                                                                               |  | 69,06000 | 6,62976       |
| BDK2UC30                         | 1,000 | u  | Pericó regist.form.prefabricat s/fons,40x40cmx60cm,p/instal.serv                                                                                                                                                                                                     |  | 48,78000 | 48,78000      |
| C1503000                         | 0,183 | h  | Camió grua                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 48,60000 | 8,89380       |
| Suma la partida.....             |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | 102,96221     |
| Arrodoniment.....                |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | -0,00221      |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b>        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | <b>102,96</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

|                           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| FDKZH9C4                  | u |  | <b>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de servei</b><br>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter |  |  |              |
| Sense descomposició       |   |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>67,70</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

|                           |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |             |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| F2221242                  | m |  | <b>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària</b><br>Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual |  |  |             |
| Sense descomposició       |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |             |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | <b>6,49</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU                      | SUBTOTAL | IMPORT      |
|----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| FG21RD1G | m         |    | <b>Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre</b><br>Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada |                           |          |             |
| A012H000 | 0,020     | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,24000                  | 0,66480  |             |
| A013H000 | 0,050     | h  | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,50000                  | 1,42500  |             |
| BG2123   | 1,020     | m  | Tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,33000                   | 1,35660  |             |
| A%AUX001 | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,10000                   | 0,02310  |             |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |             |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suma la partida.....      |          | 3,46950     |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arrodoniment.....         |          | 0,00050     |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>3,47</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

|              |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |             |
|--------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| FG22T3       | m     |   | <b>Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per</b><br>Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. |                           |         |             |
| m135cun010e1 | 4,000 | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00000                   | 4,00000 |             |
| m135w ww010  | 0,100 | u | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,47000                   | 0,14700 |             |
| A012H000     | 0,050 | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,24000                  | 1,66200 |             |
| A013H000     | 0,050 | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,50000                  | 1,42500 |             |
| A%AUX001     | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,10000                   | 0,03410 |             |
|              |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |             |
|              |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suma la partida.....      |         | 7,26810     |
|              |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arrodoniment.....         |         | 0,00190     |
|              |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |         | <b>7,27</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                                                                                                                   |                           |           |               |
|----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| EGD2223D | u     |   | <b>Placa connex.terra acer,form.estel (mass.),S=0,3m2,g=4,5mm m,soter</b><br>Placa de connexió a terra d'acer, en forma d'estel (massissa), de superfície 0,3 m2, de 4,5 mm de gruix i soterra-da |                           |           |               |
| A012H000 | 0,183 | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                           | 33,24000                  | 6,08292   |               |
| A013H000 | 0,183 | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                              | 28,50000                  | 5,21550   |               |
| BGD22230 | 1,000 | u | Placa connex.terra acer form.estel (mass.)0,3m2,g=4,5mm                                                                                                                                           | 140,97000                 | 140,97000 |               |
| BGYD2000 | 1,000 | u | P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.                                                                                                                                                            | 4,51000                   | 4,51000   |               |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                   |                           |           |               |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                   | Suma la partida.....      |           | 156,77842     |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                   | Arrodoniment.....         |           | 0,00158       |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           | <b>156,78</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                                                                                                      |                           |          |              |
|----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| EGDZU001 | u     |   | <b>Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p</b><br>Punt de connexio a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficial-ment |                           |          |              |
| A012H000 | 0,275 | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                              | 33,24000                  | 9,14100  |              |
| A013H000 | 0,275 | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                 | 28,50000                  | 7,83750  |              |
| BGDZU001 | 1,000 | u | Punt de connexio a terra amb pont seccionador de p                                                                                                                                   | 29,57000                  | 29,57000 |              |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                      |                           |          |              |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                      | Suma la partida.....      |          | 46,54850     |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                      | Arrodoniment.....         |          | 0,00150      |
|          |       |   |                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>46,55</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

|          |       |   |                                                                                                                                        |                           |         |              |
|----------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| FG380907 | m     |   | <b>Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra</b><br>Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra |                           |         |              |
| A012H000 | 0,200 | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                | 33,24000                  | 6,64800 |              |
| A013H000 | 0,300 | h | Ajudant electricista                                                                                                                   | 28,50000                  | 8,55000 |              |
| BG380900 | 1,020 | m | Conductor Cu nu,1x35mm2                                                                                                                | 3,77000                   | 3,84540 |              |
| BGY38000 | 1,000 | u | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                                                                                                     | 0,37000                   | 0,37000 |              |
| A%AUX001 | 1,100 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                  | 15,20000                  | 0,16720 |              |
|          |       |   |                                                                                                                                        |                           |         |              |
|          |       |   |                                                                                                                                        | Suma la partida.....      |         | 19,58060     |
|          |       |   |                                                                                                                                        | Arrodoniment.....         |         | -0,00060     |
|          |       |   |                                                                                                                                        | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |         | <b>19,58</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                             | PREU                      | SUBTOTAL | IMPORT       |
|----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| FG151422 | u         |    | <b>Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 m</b><br>Caixa estanca de derivació rectangular de plàstic, de 90x90x60 mm, amb grau de protecció IP-66,<br>Sense descomposició |                           |          |              |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                   |                           |          |              |
|          |           |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>29,60</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |             |
|----------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| FG319234 | m |  | <b>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am</b><br>Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub<br>Sense descomposició |                           |  |             |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |             |
|          |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>1,86</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

|      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |               |
|------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| FG33 | u |  | <b>Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant.</b><br>Luminària tipus balisa model SURI IP67 LED 4,5W 420lm 3000K Ant. de CRISTHER,referencia 302A-L0105B-04, in-clou treballs de connexió i posta en marxa<br>Sense descomposició |                           |  |               |
|      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |               |
|      |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>221,80</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

|          |        |   |                                                                                                                                                                       |                           |           |               |
|----------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| FRB      | u      |   | <b>Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea e</b><br>Treballs de connexió de la nova linea d'enllumenat a la linea existent en arqueta soterrada |                           |           |               |
| A012H000 | 4,000  | h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                               | 33,24000                  | 132,96000 |               |
| A013H000 | 4,000  | h | Ajudant electricista                                                                                                                                                  | 28,50000                  | 114,00000 |               |
| BGY38000 | 30,000 | u | P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                                                                                                                                    | 0,37000                   | 11,10000  |               |
| A%AUX001 | 1,100  | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                 | 247,00000                 | 2,71700   |               |
|          |        |   |                                                                                                                                                                       |                           |           |               |
|          |        |   |                                                                                                                                                                       | Suma la partida.....      |           | 260,77700     |
|          |        |   |                                                                                                                                                                       | Arrodoniment.....         |           | 0,00300       |
|          |        |   |                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           | <b>260,78</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

| SUBCAPITOL 1.5 MOBILIARI URBÀ |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  |               |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| FQ213112                      | u |  | <b>Paperera trabucable Model Barcelona 70l</b><br>Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre ,tipus Model Barcelona 70l de planxa llisa i perforada d'1,5 mm de gruix electrocincada, i suports de 50x20x 1,5 mm, ancorada a base de formigó<br>Sense descomposició |                           |  |               |
|                               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |  |               |
|                               |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>183,03</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS

|         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |               |
|---------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| FQ12390 | m |  | <b>Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5</b><br>Formació de banc de fusta de lpe, de 56cm d'ampla, format per 5 rastrells 70x45mm, i dos llistons de 45x190mm fresats, de llarg lliure i cantells roms, tractat amb oli Decking Oil Duo System de Rubio Monocoat, inclosa estructura de suport d'acer galvanitzat, formada per cartel·les 2 x 1/2 IPE100 cada 100cm, amb peu format per tub de 80mm de diàmetre i pletina per a ancoratge de 4mm de gruix, tot en acer galvanitzat muntat segons detall de projecte.<br>Sense descomposició |                           |  |               |
|         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |               |
|         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>230,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                      | SUBTOTAL | IMPORT      |
|---------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| SUBCAPITOL 1.6 JARDINERIA |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |             |
| FR71121K                  |           | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa <div>               Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent &lt; 30 %, superfície &lt; 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega             </div> |                           |          |             |
| A012P000                  | 0,032     | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33,72000                  | 1,07904  |             |
| A012P200                  | 0,002     | h  | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,58000                  | 0,06316  |             |
| A013P000                  | 0,030     | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,92000                  | 0,89760  |             |
| BR4U1K00                  | 0,050     | kg | Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,52685                   | 0,37634  |             |
| CRH13030                  | 0,002     | h  | Tallagespa rotatiu a autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,73000                  | 0,04946  |             |
| AAUX001_0                 | 0,017     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,44547                  | 0,38157  |             |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suma la partida.....      |          | 2,84717     |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arrodoniment.....         |          | 0,00283     |
|                           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>2,85</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

|         |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |           |               |
|---------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| FR732J0 |       | u | Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, d <div>               Subministrament i plantació d'acer palmatum, arbre caducifoli, de 18 a 25cm de peïmetre a 1m d'alçada, ramificat a 1m, en contenidor de 250l , inclos asprat doble, realitzat mitjançant dues estakes, clavades verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre cadascuna d'elles mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplada, exercint la funció d'aspre per mantenir l'arbre dret durant el seu creixement i el seu manteniment durant els primers quatre mesos             </div> |                           |           |               |
| JDT010  | 1,000 | u | Asprat doble d'arbre, realitzat mitjançant dues estakes, clavad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,10000                  | 22,10000  |               |
| JD0122  | 1,000 | u | Manteniment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58,00000                  | 58,00000  |               |
| JSP010  | 1,000 | u | Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,10000                  | 22,10000  |               |
| JSS02   | 1,000 | u | Acer Palmatum de 18 a 25cm de diàmetre de tronc, subministrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230,00000                 | 230,00000 |               |
|         |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           | <b>332,20</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |             |
|----------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| FR7212J0 |  | u | Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor d <div>               Subministrament i plantació de Gaura Lindheimeri en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos             </div> |                           |  |             |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició       |  |             |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>4,90</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |  |             |
|----------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| FR722J1A |  | u | Subministrament i plantació de Salvia Greggí en contenidor de 3l <div>               Subministrament i plantació de Salvia Greggí en contenidor de 3l, inclos el seu manteniment durant els primers quatre mesos             </div> |                           |  |             |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                     | Sense descomposició       |  |             |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>2,15</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |  |              |
|----------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| FR4FW224 |  | u | Subministrament de Passiflora caerulea d'alçària de 150 a 200 cm <div>               Subministrament i plantació de Passiflora Caerulea d'alçària de 150 a 200 cm, en contenidor de 6 l, inclos el seu reg durant els primers quatre messos             </div> |                           |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Sense descomposició       |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>21,61</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |              |
|----------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| FR4AT621 |  | u | Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d <div>               Subministrament i plantació de Bignonia Venusta de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.             </div> |                           |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Sense descomposició       |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>46,69</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |  |              |
|----------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| FR4AT223 |  | u | Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250c <div>               Subministrament i plantació de Solanum Jasminoides de 200 a 250cm d'alçada en contenidor de 6l, inclos el seu reg durant els quatre primers messos.             </div> |                           |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Sense descomposició       |  |              |
|          |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>24,50</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                                                            | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                      | SUBTOTAL | IMPORT       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| FR3PP2254                                                                                       |           | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conducti <div>               Terra vegetal de jardineria cribada, de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals             </div>                                      |                           |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició       |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>73,09</b> |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |              |
| FR3A7010                                                                                        |           | m2 | Condicionament del sol amb adob mineral <div>               Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals             </div>                                                                                                   |                           |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició       |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>0,47</b>  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |              |
| 1UDUEUDE                                                                                        |           | u  | Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació, motose <div>               Acondicionament i tall d'arrels afectades per excavació amb motoserra, inclou control de les operacions d'excavació, identificació d'arrels afectades i tall minimitzant els danys en l'arbre. (preu per unitat d'arbre tractat)             </div> |                           |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició       |          |              |
|                                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |          | <b>39,08</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

|          |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |               |
|----------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| FR3PA582 |  | m3 | Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de <div>               Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals             </div> |                           |  |               |
|          |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Sense descomposició       |  |               |
|          |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>320,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINTE EUROS

|        |  |    |                                                                                                                                                          |                           |  |             |
|--------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| FR3A A |  | m2 | Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold. <div>               Suministre y colocació de malla antiherbes Plantex Gold.             </div> |                           |  |             |
|        |  |    |                                                                                                                                                          | Sense descomposició       |  |             |
|        |  |    |                                                                                                                                                          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>2,91</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

|           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |              |
|-----------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| F6A156030 |  | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x <div>               Estructura per ajudar a trepar formada per malla electrosoldada de barres corrugades d'acer galvanitzat 20x20 cm D:12-12 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080, fixada amb rodo de 12mm anclat amb tac quic cada 1m amb tacs químics i part proporcional de pals per a punts singulars.             </div> |                           |  |              |
|           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sense descomposició       |  |              |
|           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  | <b>12,36</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.7 8 MÒDULS DE NINXOLS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                              |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| CODI                                                                                               | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                   | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
| APARTAT 1.7.1 MÒDUL NÍNIXOLS PREFABRICATS                                                          |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| SUBAPARTAT 1.7.1.1 Fonaments                                                                       |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E9232B91                                                                                           | m2        |    | Subbase de grava                                                                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 9,01   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS               |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E222142B                                                                                           | m3        |    | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny co                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora                                                  |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 21,29  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| EBC36D1                                                                                            | m2        |    | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                             |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 1,89   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS      |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E31521G1                                                                                           | m3        |    | Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió                                                      |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 103,20 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS       |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E31522G1                                                                                           | m2        |    | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/Ila, de cons                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA- 25/ B/ 20/ XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió                                                 |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 116,00 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS                       |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E3C515B3                                                                                           | m3        |    | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tovs i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 129,20 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E31B4000                                                                                           | kg        |    | Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de lí                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Armadura per a fonaments en barres corrugades d'acer B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat en sabata correguda, inclos separadors i filferro     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 1,99   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS       |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E31B3000                                                                                           | kg        |    | Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l                                                                                                                                        |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN 10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro               |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 1,99   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS       |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| E31D1100                                                                                           | m2        |    | Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                         |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments                                                                                                                                         |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
|                                                                                                    |           |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                     |      |          | 24,05  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS   |           |    |                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |

QUADRE DE DESCOMPOSATS

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                                   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| CODI                                                                                                    | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU | SUBTOTAL | IMPORT   |
| E3D11S1                                                                                                 | ud        |    | <b>Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució</b><br>Desplaçament de material i maquinària adequada per a l'execució de micropilons de 120mm de diàmetre<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 1.800,00 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS EUROS                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E3D11S2                                                                                                 | m         |    | <b>Micropilo de 120mm de diàmetre, incloent-hi perforació, injecció</b><br>Micropilo de 120mm de diàmetre d'uns 8m de profunditat, en barres per a ser roscades, incloent-hi perforació, injecció de ciment Rk=250 Kp/m i col·locació i subministrament d'armadura de tub d'acer qualitat N-80 de diàmetre 60,3 de diàmetre i 5,5mm de gruix de paret<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 62,00    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E3D11S3                                                                                                 | ud        |    | <b>Grup electrògen amb presa trifàsica per a la maquinària de micro</b><br>Grup electrògen amb presa trifàsica per a la maquinària de micropilotatge<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 275,00   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E3D11S4                                                                                                 | ud        |    | <b>Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs</b><br>Direcció i assistència tècnica en obra de geòleg per als treballs de micropilotatge<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 300,00   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS                            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| SUBAPARTAT 1.7.1.2 Ram de paleta                                                                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E936U005                                                                                                | m2        |    | <b>Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i gran</b><br>Llosa de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 10 cm de gruix<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 17,65    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E4DC2D00                                                                                                | m2        |    | <b>Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària &lt;=</b><br>Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 41,59    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E721HEP6I5Q8                                                                                            | m2        |    | <b>Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 10</b><br>Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G ref. 10400100 de la sèrie MORTERPLÀS SBS de TEXSA amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació, inclòs reforç en perímetre LBM 50/G i embocadures.<br>Sense descomposició |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 43,00    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS                         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| ED15B701                                                                                                | m         |    | <b>Baixant de tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segon</b><br>Baixant de tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 21,94    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |
| E614WRAK                                                                                                | m2        |    | <b>Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115</b><br>Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          | 31,06    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | QUANTITAT UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                         | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| E5ZDZT2E | m            | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca<br>Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix , preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra |      |          |        |
|          |              | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |        |
|          |              | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                            |      |          | 38,00  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E83CCR90 | m2 | Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc<br>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 88,00 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |       |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E83CDF91 | m | Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobr<br>Perfil laminat L100.8 d'acer galvanitzat en calent, amb una cobrició mínima de 150 micres, amb mecanitzat per a fixació de panells prefabricats previ al tractament galvànic, muntat i col·locat segons detall de projecte |  |  |       |
|          |   | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |       |
|          |   | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 52,23 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

|            |    |                                                                                                                                                   |  |  |       |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E711CCAS01 | m² | Acabat de coberta amb vidre reciclat<br>Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm |  |  |       |
|            |    | Sense descomposició                                                                                                                               |  |  |       |
|            |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                |  |  | 26,05 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

|                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |       |
|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| SUBAPARTAT 1.7.1.3 Prefabricats de formigó i nínxols |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |       |
| E8M3PN01                                             | ut | Peça prefabricada de formigó en L segons especificacions indicad<br>Peça prefabricada de formigó en L per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills. |  |  |       |
|                                                      |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |
|                                                      |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 92,50 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |       |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8M3PN02 | ut | Peça prefabricada de formigó en L invertida segons especificacio<br>Peça prefabricada de formigó en L invertida per a nínxol prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 92,50 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8M3PN03 | ut | Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó prefa<br>Peça prefabricada de formigó en l per a nínxols de formigó prefabricat de 90x75x265cm, tipus sistema 'Precocat' o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat, en nínxols senzills. |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 80,10 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb DEU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| E8M3PN04 | ut | Peça prefabricada de formigó de 15mm de gruix, de forma rectangu<br>Peça prefabricada de formigó de 10cm de gruix, de forma rectangular de 90x265cm en cubrició de nínxols senzills, en forma de cubeta, denominació "TAPA" segons sistema prefabricat 'Precocat', o equivalent, segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó HA-30 àrid fi armat |  |  |        |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |        |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 118,10 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |       |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E898ZM01 | m2 | Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl<br>Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 16,19 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI     | QUANTITAT UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| E8M3PS02 | m2           | Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per<br>Panell prefabricat de formigó de 10cm de gruix, acabat llis per anar vist, formigó HA-30 amb mida d'àrid 10mm reforçat amb fibres de polipropilè, armat amb malla de D-10mm15x15cm, els panells disposaran dels rebaixos de 20mm indicats en els plànols de porjecte així com els cantells matats i junts encadellats segons detall, inclou col·locació fixada mecànicament per part inferior amb placa de reserva i 6 anclatges mecànics HSA M10 de HILTI cada panell (2 anclatges al panell i 4 anclatges al mur, 54 anclatges per mòdul), segons els càlculs indicats a la memòria i fixació en dors evitant volcament cada 150cm d'alçada amb reserva en panell de L100 d'acer galvanitzat mecanitzada segons plànols i detalls de projecte, tot acabat. Inclou fins a quatre mostres prèvies de color. |      |          |        |
|          |              | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |        |
|          |              | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | 133,97 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |       |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8M3PS03 | m | Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vist<br>Barra de formigó prefabricat blanc acabat llis en dos cares vistes, de 21x12cm amb encaix segons detall, adherides amb ciment tècnic adequat tipus Sika-Top de Sika, subministrat en peces de fins a 330cm de llarg. |  |  |       |
|          |   | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |       |
|          |   | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 64,22 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |       |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8M3PN05 | ut | Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr<br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de nínxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 2cm de gruix. |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 20,10 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINTE EUROS amb DEU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                  |  |  |       |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8M3PN06 | ut | Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat<br>Solució higiènica en rasa de cal viva i carbni activat |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                              |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                               |  |  | 99,59 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |       |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8J3PN07 | ut | Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1<br>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de desenvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte. |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 43,70 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                          |  |  |      |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| E8J9AS01 | ut | Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'al<br>Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix |  |  |      |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                      |  |  |      |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                       |  |  | 9,95 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |       |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| E8J9AD02 | ut | Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de grui<br>Làpida de marbre blanc polit tipus Blanc Eivissa de 30mm de gruix de 85x105cm, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicamnet amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316. |  |  |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 85,00 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                                                               | QUANTITAT UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU | SUBTOTAL            | IMPORT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|
| SUBCAPITOL 1.8 NINXOLS CIRCULAR                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| APARTAT 1.8.1 Fonaments                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E7BC37D0                                                                                           | m2           | Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit I<br>Geotèx til format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adhe-<br>rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 3,80   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E9232B91                                                                                           | m2           | Subbase de grava<br>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 9,01   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| EBC36D1                                                                                            | m2           | Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l<br>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 1,89   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E3CDC100                                                                                           | m2           | Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments<br>Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 30,13  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E3C515B3                                                                                           | m3           | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistènc<br>Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/XC2, de consistència tov s i grandària màxima del granulat 20 mm,<br>amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 129,20 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E31B3000                                                                                           | kg           | Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de l<br>Armadura per a llosa de fonament en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons UNE-EN<br>10080, elaborat en taller d'obra i muntat a l'obra, inclos separadors i filferro                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 1,99   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| APARTAT 1.8.2 Ram de paleta                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E5Z15N40                                                                                           | m²           | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat,<br>Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P -<br>40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 17,90  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |
| E721MPM7I5PN                                                                                       | m²           | Suministre i colocació de membrana per a impermeabilització de c<br>Suministre i colocació de membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues là-<br>mines, de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-40/G ref. 16151000 de<br>la serie MORTERPLÁS de TEXSA amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina bitu-<br>minosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia im-<br>primació |      |                     |        |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     | 31,04  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                                                                         | QUANTITAT UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU | SUBTOTAL            | IMPORT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|
| E7B111A0                                                                                                     | m²           | Làmina geotextil<br>Geotex til tipus Poly felt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m<br>o equivalent.                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 2,43   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E711CCAS01                                                                                                   | m²           | Acabat de coberta amb vidre reciclat<br>Acabat de coberta amb vidre reciclat de color blanc amb granulometria de 4 a 8 mm. Amb gruix mínim de 7cm                                                                                                                                                                                                                            |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 26,05  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E5ZDC05                                                                                                      | u            | Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm<br>Suministre de embornal plà de pv c tipo italprofil antirretorno, de 125 mm de diàmetre, inclòs connexió de la mem-<br>brana impermeabilizant a l'embornal mitjançant soldadura química amb tetrahidrofurà. (instal·lació i connexió del bai-<br>xant per comte del client.                                                |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 54,24  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E442502C                                                                                                     | m            | Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de<br>Límit de coberta format per xapa corvada d'acer galvanitzat, de 8mm de gruix i 15cm d'alçada, acer S275JR se-<br>gons UNE-EN 10025-2, fixada amb L60.6 de 8cm cada 1m amb 2 cargols M12 i tac mecànic, treballat a taller i<br>galvanitzat i galvanitzat en calent, col·locat a l'obra fixat mecànicament |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 45,80  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E5ZDZT2E                                                                                                     | m            | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca<br>Coronament de mur (albardilla) format per planx a d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix , preformada i<br>de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra                                                                                                            |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 38,00  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| FD5L24E3                                                                                                     | m2           | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot<br>Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèx til de polipropilè adherit en una de les seves ca-<br>res, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230 kN/m2, fixa-<br>da mecànicament sobre parament vertical                        |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 19,60  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E7613A06                                                                                                     | m2           | Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un<br>Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),<br>col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic                                                                                                                                  |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 24,09  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |
| E898ZM01                                                                                                     | m2           | Pintat vertical, amb pintura acrílica metàl·lic, Metallocryl<br>Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica d'efecta metàl·lic tipus Metallocryl de la casa Caparol de color<br>bronze, sobre una primera ma base de color amb Muresko Silacryl de Caparol amb textura ratllada i dues d'acabat                                                                        |      |                     |        |
|                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sense descomposició |        |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     | 16,19  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |        |

**QUADRE DE DESCOMPOSATS**

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| CODI                                                                                                | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
| E83CCR90                                                                                            | m2        |    | <b>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc</b><br>Aplacat de parament vertical exterior, amb pedra de marbre blanc tipus Blanc Eivissa amb una cara flamejada, de 20 mm de gruix amb peces de 68x85cm col·locat amb ciment cola sobre parament de formigó o ceràmic<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 88,00  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| APARTAT 1.8.3 Ninxols                                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E4B2300Z                                                                                            | M         |    | <b>Junta de neoprè</b><br>Junta de neoprè de 8x3 cm de secció<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 22,13  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E4DC1D00                                                                                            | M2        |    | <b>Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c</b><br>Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.<br>Sense descomposició                                                                                         |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 42,20  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E4DC1DD1                                                                                            | m2        |    | <b>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva</b><br>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 18,20  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E45CCC21                                                                                            | u         |    | <b>Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM, segons plànol de</b><br>Fabricació in situ de ninxol, sistema ORSYSTEM d'encofrat recuperable tipus tunel, o equivalent, segons plànol de detall, de ninxol de formigó armat de 0,90x 0,75x 2,6 m. Inclou pp de1.32m3 per ninxol, de formigó HA-25/F/20/XC2, de consistència tova i grandària màxima de l'àrid 20 mm, armat amb una quantia de 22kg/m3 d'acer B500S, mà d'obra especialitzada, junta de dilatació, ventilació, desguàs de ninxols incloent filtre de carbon actiu, inclosa sosa càustica i tubs de PVC, materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament, Tot acabat segons projecte i/o instruccions de la D.F<br>Sense descomposició |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 325,00 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS            |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E8M3PN05                                                                                            | ut        |    | <b>Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, pr</b><br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 90x75cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TA-PA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 2cm de gruix .<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 20,10  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINTE EUROS amb DEU CÈNTIMS             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E8J3PN07                                                                                            | ut        |    | <b>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1</b><br>Suport de làpida amb xapa plegada en Z d'acer Inox AISI 316 de 1,5 mm de gruix i 75 mm de desenvolupament mecanitzada per a cargol avellanat. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la correcta execució de la partida segons plànols de detall de projecte.<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 43,70  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |
| E8J9AS01                                                                                            | ut        |    | <b>Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'al</b><br>Subministre i col·locació de números amb placa inox de 20mm d'alçada i 1 mm de gruix<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          | 9,95   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        |

**QUADRE DE DESCOMPOSATS**

| Ampliació del Cementiri de Matadepera                                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| CODI                                                                                                                | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     | SUBTOTAL  | IMPORT    |
| E8J9AD02B                                                                                                           |           | ut | <b>Làpida de marbre polit, verd serpenti, tipus Verd Guatemala poli</b><br>Làpida de marbre polit, granet verd, tipus Verd Savanha polit, de 20mm de gruix de 85x105cm ,amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locada mecànicament amb fixacions d'acer inoxidable AISI 316.<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 104,00    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS                                       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E4D20001                                                                                                            |           | m  | <b>Rebaixos de 15mm de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plàn</b><br>Formació de rebaix en formigó 'in situ' de 15mm, de entre 5 i 14cm d'ample, indicats en els plànols de projecte, realitzats fent la reserva amb panell de fusta de pi. (50% de 5 cm i 50% de 14cm d'ampla)<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 3,92      |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS                      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E8M0232B                                                                                                            |           | m1 | <b>Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i f</b><br>Peça prefabricada de formigó blanc per anar vist, de 10x12cm i fins a 3m de llarg, col·locada entre nínxols segons plànols de detall, de formigó blanc (ciment blanc) HA-30 àrid fi armat, acabat lliscat.<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 45,00     |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| SUBCAPITOL 1.9 TOMBA-PANTEÓ                                                                                         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E000D                                                                                                               |           | PA | <b>Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,</b><br>Desmuntatge de barana de tub d'acer de d'acer de dos trams de 3,8 i 2m de llarg, inclòs retirada i transport a centre de reciclatge autoritzat.<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 88,00     |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS                                     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E000D01                                                                                                             |           | PA | <b>Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg,</b><br>Enderroc de muret de maó calat de 30cm d'alçada i 3,7m de llarg, inclòs retirada de runa, transport i abocament en gestor de residus homologat<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 105,00    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINC EUROS                                         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E9232B91                                                                                                            |           | m2 | <b>Subbase de grava</b><br>Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material<br>Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 9,01      |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| E04LAZT0                                                                                                            |           | m3 | <b>LLOSA FONAMENTS (TOMBES): formigó HA-25/B/20/IIa+acer (200 kg</b><br>Formigó per a lloses de fonamentació, HA-25 / B / 20 / IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, elaborat en central, abocada amb grua; armadura de lloses de fonamentació d'acer en barres corrugades B 500 S / SD de límit elàstic >= 500 n / mm2, (de 100 a 200 kg / m3, inclou esperes per murs i / o pilars) amb part proporcional de retalls, mermes i armadures de muntatge i elements separadors i encofrat i desencofrat. S'inclou: transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fisuració, reg del suport, col·locació i vigilància de l'encofrat sempre que sigui necessari, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes de formigonat i construcció, anivellament de l'acabat, curat i protecció del formigó, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligat, col·locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els encavalcaments amb les longituds definides en el projecte, deixar esperes per a la connexió amb altres elements estructurals, soldadura de les armadures, aplicació de desencofrant, replanteig del límit de formigonat, neteja dels materials d'encofrar, col·locació de tubs metàl·lics per a pas d'instal·lacions, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs. Segons EHE-08 i DB-SE-C. |          |           |           |
| F61Z3000                                                                                                            | 200,000   | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00000  | 399,34200 |           |
| MT10HAF010NGA                                                                                                       | 1,000     | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78,15000 | 78,15000  |           |
| E3CDC100                                                                                                            | 2,200     | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,13000 | 66,28600  |           |
| Suma la partida.....                                                                                                |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 543,77800 |
| Arrodoniment.....                                                                                                   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 0,00200   |
| TOTAL PARTIDA.....                                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 543,78    |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU      | SUBTOTAL    | IMPORT          |
|---------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| E05HLAZTD                 |           | ud | <b>estructura de TOMBES (4 sepulturas)</b><br>Fabricació de mòdul de tombes enterrades de formigó armat, amb capacitat per a 4 tombes, de dimensions totals 3,10x2,80x1,60 m, confeccionat in situ amb sistema Orsystem d'encofrats de lloguer recuperables o similar equivalent, tot degudament homologat. Inclou murets verticals per a formació d'accés, pp d'armadures, formigó HA-25 / B / 20 / lla, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, mà d'obra especialitzada, i tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta posada en obra i funcionament. Tot acabat segons projecte i / o instruccions de la D.F. |           |             |                 |
| A0121000                  | 6,201     | h  | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,21000  | 181,13121   |                 |
| M12EFZTD                  | 4,000     | ud | encofrat orsystem TOMBES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 285,00000 | 1.140,00000 |                 |
| A0150000                  | 7,401     | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,22000  | 186,65322   |                 |
| A0133000                  | 7,401     | h  | Ajudant encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,93000  | 191,90793   |                 |
| A0123000                  | 6,201     | h  | Oficial 1a encofrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29,21000  | 181,13121   |                 |
| MT10HAF010NGA             | 4,840     | m3 | Formigó HA-25/B/20/lla, fabricat en central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78,15000  | 378,24600   |                 |
| B0B2C000                  | 460,000   | kg | Acer corrugat B 500 S/SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,73000   | 335,80000   |                 |
| E04MEFZ40                 | 13,199    | m2 | ENCOFRAT METÀL·LIC - 1 cara de encof - Murs de contenció (NV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,66000  | 246,30812   |                 |
| Suma la partida.....      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 2.841,17769 |                 |
| Arrodoniment.....         |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 0,00231     |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             | <b>2.841,18</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |               |
|---------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| E8M3PN051                 |  | ut | <b>Peça prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm</b><br>Pretapa prefabricada de formigó de forma rectangular de 220x95cm, tancament en cubrició de ninxols senzills "TAPA DE TANCAMENT", segons especificacions indicades en plànols de detall, de formigó alleugerit ecològic de 7cm de gruix . |  |  |               |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | <b>121,11</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |              |
|---------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| F9F5A108                  |  | m2 | <b>Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm</b><br>Paviment de peces de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 8 cm de gruix , preu superior, col·locats amb morter mixt 1:2:10 |  |  |              |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>58,60</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

|                           |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |              |
|---------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| F96512C9                  |       | m  | <b>Vorada recta form. prefabricat tipus Jardí P-3 80x200x1000mm ICA</b><br>Vorada recta de peces de formigó tipus Jardí P-3 de la casa ICA o similar, dimensions 80x200x1000, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter |          |          |              |
| A012N000                  | 0,220 | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,21000 | 6,42620  |              |
| A0140000                  | 0,460 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,39000 | 11,21940 |              |
| B06NN14C                  | 0,063 | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67,84000 | 4,27392  |              |
| B0710250                  | 0,021 | t  | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,10000 | 0,75810  |              |
| B96512C0                  | 1,050 | m  | Vorada recta de formigó, monocapa, A2 20x10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26,20000 | 27,51000 |              |
| A%AUX001                  | 1,100 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,60000 | 0,19360  |              |
| Suma la partida.....      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 50,38122 |              |
| Arrodoniment.....         |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | -0,00122 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | <b>50,38</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |               |
|---------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| FR3PA582                  |  | m3 | <b>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de</b><br>Subministre i extesa de grava de canto viu de mida de l'àrid de 10 a 18 mm, color gris fosc, subministrada en sacs i escampada amb mitjans manuals |  |  |               |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <b>320,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI                                                                                                       | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU | SUBTOTAL | IMPORT       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| DIE101                                                                                                     |           | m  | <b>Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric</b><br>Desmuntatge i reposició de tub d'acer i cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. |      |          |              |
| Sense descomposició                                                                                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | <b>5,25</b>  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS             |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |
| DIE010                                                                                                     |           | u  | <b>Desmuntatge i reposició de caixa de protecció i mesura,</b><br>Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.                                                                                                                                          |      |          |              |
| Sense descomposició                                                                                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | <b>48,94</b> |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |
| DIS0101                                                                                                    |           | m  | <b>Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans</b><br>Demolició de col·lector de 200 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'obturgació de les conduccions connectades a l'element                                                                                                                       |      |          |              |
| Sense descomposició                                                                                        |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                                                                                  |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | <b>11,24</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

|                                                   |  |    |                                                                                                                                           |  |  |              |
|---------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| <b>SUBCAPITOL 1.10 MURS I JARDÍ DE LA MEMORIA</b> |  |    |                                                                                                                                           |  |  |              |
| E31D1100                                          |  | m2 | <b>Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments</b><br>Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments |  |  |              |
| Sense descomposició                               |  |    |                                                                                                                                           |  |  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b>                         |  |    |                                                                                                                                           |  |  | <b>24,05</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS

|                           |       |    |                                                                                                                                                                                                     |          |         |             |
|---------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| F61Z3000                  |       | kg | <b>Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic &gt;= 500 N/mm2 pe</b><br>Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |          |         |             |
| A0124000                  | 0,006 | h  | Oficial 1a ferrallista                                                                                                                                                                              | 32,16000 | 0,19296 |             |
| A0134000                  | 0,008 | h  | Ajudant ferrallista                                                                                                                                                                                 | 28,55000 | 0,22840 |             |
| B0A14200                  | 0,005 | kg | Fílferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                  | 2,19000  | 0,01095 |             |
| D0B2A100                  | 1,000 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller                                                                                                                                    | 1,56000  | 1,56000 |             |
| A%AUX001                  | 1,100 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                               | 0,40000  | 0,00440 |             |
| Suma la partida.....      |       |    |                                                                                                                                                                                                     |          | 1,99671 |             |
| Arrodoniment.....         |       |    |                                                                                                                                                                                                     |          | 0,00329 |             |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |       |    |                                                                                                                                                                                                     |          |         | <b>2,00</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS

|                           |  |    |                                                                                                                                                        |  |  |             |
|---------------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| EBC36D1                   |  | m2 | <b>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l</b><br>Làmina de polietilè d'alta densitat d'espessor 1mm resistent a l'intemperie |  |  |             |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                        |  |  |             |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                        |  |  | <b>1,89</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |
|---------------------------|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| E4DC1DD1                  |  | m2 | <b>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equiva</b><br>Làmina plàstica d'un sol ús LHV "VALERO LHV", Form 023, o equivalent, de 0,8 mm d'espessor, incorporada a la cara interior de l'encofrat, per obtenir una superfície de formigó amb acabat vist, en relleu, fixada sobre panell fenòlic amb cola líquida Valero LVH, inclos sellat de juntes amb cinta |  |  |              |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | <b>18,20</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT CÈNTIMS

|                           |  |    |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |
|---------------------------|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
| E31521G1                  |  | m3 | <b>Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 d</b><br>Formigó de neteja per a rases i pous de fonaments, HL-150/B/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |               |
| Sense descomposició       |  |    |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA.....</b> |  |    |                                                                                                                                                                                                                               |  |  | <b>103,20</b> |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI          | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                     | PREU     | SUBTOTAL | IMPORT    |
|---------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| ENH030        | m3        |    | Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomb                          |          |          |           |
|               |           |    | Formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, per a formació de mur. |          |          |           |
| MT10HAF010NGA | 1,050     | m3 | Formigó HA-25/B/20/Ila, fabricat en central.                                              | 78,15000 | 82,05750 |           |
| A0122000      | 0,319     | h  | Oficial 1a paleta                                                                         | 29,21000 | 9,31799  |           |
| A0140000      | 1,274     | h  | Manobre                                                                                   | 24,39000 | 31,07286 |           |
| A%AUX001      | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                     | 40,40000 | 0,44440  |           |
|               |           |    | Suma la partida.....                                                                      |          |          | 122,89275 |
|               |           |    | Arrodoniment.....                                                                         |          |          | -0,00275  |
|               |           |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                        |          |          | 122,89    |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E4DC1D00 | M2 | Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|          |    | Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat poligonal, a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, de 1m d'amplada, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid des-encofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42,20 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F618681L | m2 | Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de cime                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|          |    | Paret de gruix 25 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis H 50x25x20cm, per armar, reblert de formigó HA-25/F/20/XC2, armat vertical 2 barres de 12mm de diàmetre cada 20cm i horitzontal 2 barres de 10mm de diàmetre cada 20 cm d'acer B500S per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:0,5:4 |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,57 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FD5L24E3 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geot                                                                                                                                                                                                       |
|          |    | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |    | 19,60                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                                                      |       |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E7613A06 | m2 | Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'un                                                                                                     |       |
|          |    | Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butíl), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic |       |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                  |       |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                  | 24,09 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

|          |    |                                                                                                                                 |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E7B111A0 | m² | Làmina geotextil                                                                                                                |
|          |    | Geotextil tipus Polyfelt TS50 de polipropilè, de 200g/m2 de densitat segons EN965, resistència a la rotura 15kN/m o equivalent. |
|          |    | Sense descomposició                                                                                                             |
|          |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                             |
|          |    | 2,43                                                                                                                            |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

|          |   |                                                                                                                                                                                           |       |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E5ZDZT2E | m | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini laca                                                                                                                           |       |
|          |   | Coronament de mur (albardilla) format per planxa d'alumini lacat color antracita de 0,80 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, fixada mecànicament a l'obra |       |
|          |   | Sense descomposició                                                                                                                                                                       |       |
|          |   | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                                                                                       | 38,00 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

|         |    |                                                                                                                              |                     |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E4DCR00 | m2 | Arrebossat amb acabat lliscat de parament vertical amb morter de                                                             |                     |
|         |    | Arrebossat amb acabat arremolinat de parament vertical amb morter de calç tipus GP CSIII W1, color blanc, de 15mm d'espessor |                     |
|         |    |                                                                                                                              | Sense descomposició |
|         |    | TOTAL PARTIDA .....                                                                                                          | 48,40               |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI      | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU      | SUBTOTAL | IMPORT    |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| F974000   | m2        |    | Muret de fàbrica d'obra vista a SARDINELL, Pearl Black, 65 -35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |           |
|           |           |    | Muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per maó calat tipus klinker, acabat manual esmaltat metalitzat negre mod, 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dossificació aprox, de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |           |          |           |
| A012N000  | 1,350     | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,21000  | 39,43350 |           |
| A0140000  | 1,350     | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,39000  | 32,92650 |           |
| B051E201  | 0,002     | t  | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180,58000 | 0,36116  |           |
| B0710150  | 0,720     | t  | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,45000  | 28,40400 |           |
| BDG1000-2 | 60,000    | u  | Maó calat klinker de 220x105x48 esmaltat Pearl Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,85000   | 51,00000 |           |
| BDG1000-3 | 38,000    | u  | Maó calat klinker de 220x105x48 esmaltat a dos cares color acaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,90000   | 34,20000 |           |
| A%AUX001  | 1,100     | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,40000  | 0,79640  |           |
|           |           |    | Suma la partida.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          | 187,12156 |
|           |           |    | Arrodoniment.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          | -0,00156  |
|           |           |    | TOTAL PARTIDA.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          | 187,12    |

|  |  |  |                      |  |  |           |
|--|--|--|----------------------|--|--|-----------|
|  |  |  | Suma la partida..... |  |  | 187,12156 |
|  |  |  | Arrodoniment.....    |  |  | -0,00156  |
|  |  |  | TOTAL PARTIDA.....   |  |  | 187,12    |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |   |                                                                  |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|
| F97400-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 Revestiment de mur, plaqueta de 220x48x23 Pearl Black |   |                                                                  |           |          |  |
| Revestiment de mur, segons detalls, format per plaqueta de 220x48x26mm tipus klinker, acabat manual esmaltat metalitzat negre mod. 'Pearl Black' 3505R30, 65% esmaltat a una cara i 35% esmaltat a dos cares, de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dosificació aprox. de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |                                                          |   |                                                                  |           |          |  |
| A012N000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,920                                                    | h | Oficial 1a d'obra pública                                        | 29,21000  | 26,87320 |  |
| A0140000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,920                                                    | h | Manobre                                                          | 24,39000  | 22,43880 |  |
| B051E201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,002                                                    | t | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                            | 180,58000 | 0,36116  |  |
| B0710150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,400                                                    | t | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                         | 39,45000  | 15,78000 |  |
| BGD100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95,000                                                   | u | plaqueta de klinker de 220x48x22 esmaltatada acabat metalitzat c | 0,90000   | 85,50000 |  |
| A%AUX001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,100                                                    | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            | 49,30000  | 0,54230  |  |

|  |  |  |                      |  |  |           |
|--|--|--|----------------------|--|--|-----------|
|  |  |  | Suma la partida..... |  |  | 151,49546 |
|  |  |  | Arrodoniment.....    |  |  | 0,00454   |
|  |  |  | TOTAL PARTIDA.....   |  |  | 151,50    |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |           |          |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| F97400-3 | MI    | Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |           |          |
|          |       | Remat de muret de fàbrica d'obra vista col·locada a sardinell, segons detalls, format per peça especial 125-DESCUELQUE tipus klinker, acabat manual esmaltat dos cares, color RAL a escollir per D.F. de la casa 'La Covadonga', o equivalent, de 220x105x48mm, col·locat a sardinell segons detall de projecte amb morter tècnic adhessiu, rejuntat amb morter negre, morter de ciment M-7 colorejat amb pigments inorgànic tipus Negro5990 de la casa SerraCiments, o equivalent, amb una dosificació aprox, de 250g per sac de 25kg segons tipus d'aigua, sobre base de formigó. |                                                                  |           |          |
| A012N000 | 0,170 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oficial 1a d'obra pública                                        | 29,21000  | 4,96570  |
| A0140000 | 0,170 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manobre                                                          | 24,39000  | 4,14630  |
| B051E201 | 0,003 | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                            | 180,58000 | 0,54174  |
| B0710150 | 0,040 | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                         | 39,45000  | 1,57800  |
| BGD1001  | 5,000 | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peça especial 125-Descuelgue de 220x105x48, de casa La Covadonga | 5,20000   | 26,00000 |

|  |  |  |                      |  |  |          |
|--|--|--|----------------------|--|--|----------|
|  |  |  | Suma la partida..... |  |  | 37,23174 |
|  |  |  | Arrodoniment.....    |  |  | -0,00174 |
|  |  |  | TOTAL PARTIDA.....   |  |  | 37,23    |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI               | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                | SUBTOTAL | IMPORT |
|--------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| EB14B901           | U         |    | <b>Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travad</b><br>Pilar metàl·lic de 3m d'alçada format per 2T60.6 de 300cm travades entre si per 4 T60.6 de 40cm, segons detall, galvanitzat en calent, tractament de desengreix i fosfatat i posterior  lacat amb pintura de poliester al forn a 200º, color grafit, inclos orelles per a la seva fixació mecànica a l'obra. |                     |          |        |
|                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sense descomposició |          |        |
| TOTAL PARTIDA..... |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          | 232,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

|                    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |        |
|--------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| EB14B903           | ut    |    | <b>Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix, plegada,</b><br>Safata de 74x300cm, formada per xapa de 1,5mm de gruix, plegada, amb dos plecs, i corvada amb radi de 2,05m, d'acer pre-galvanitzat, tractament de desengreix i fosfatat, i posterior  lacat amb pintura metalitzada, color RAL a escollir per DF, de poliester al forn a 200º, mides 42-630-42 x 3000mm, punzonada amb 18% de perforació amb forat triangular de 10mm de costat separat 18mm segons detall, roblonada a l'estructura metàl·lica. |                      |           |        |
| A012F000           | 1,000 | h  | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,86000             | 28,86000  |        |
| A013FASS           | 1,000 | h  | Ajudant manyà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,36000             | 25,36000  |        |
| B0B512D0           | 1,030 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x60 mm de pas de malla, amb pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168,00000            | 173,04000 |        |
| B44Z5026           | 3,500 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,82000              | 6,37000   |        |
| A%AUX001           | 1,100 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54,20000             | 0,59620   |        |
|                    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suma la partida..... |           |        |
|                    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arrodoniment.....    |           |        |
| TOTAL PARTIDA..... |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | 234,23 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |        |
|--------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------|
| EBXXC0             | ut |  | <b>Pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó</b><br>pou per a esparciment de cendres format per 2 anells de formigó prefabricat de 1m de diàmetre interior i 1m d'alçada de 16 cm de gruix, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 1600 kg, col·locat sobre llit de formigó HA-25/B/20/XC2 de 15cm de gruix lleugerament armat |                     |  |        |
|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sense descomposició |  |        |
| TOTAL PARTIDA..... |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  | 415,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUINZE EUROS

|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |          |
|--------------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------|
| EBX010             | ut |  | <b>Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada</b><br>Monolit escultura per a l'introducció de cendres, de 1m d'alçada i 1m de diàmetre, consistent en estructura metàl·lica de tub d'acer galvanitzat 60.60.6 i 60.40.4  folrada de xapa d'acer corten de 1,5mm de gruix i tapa superior de marbre Blanc Sivec (blanc yugoslau) qualitat superior, sense veles, de 2cm de gruix i 1m de diàmetre en una sola peça, inclou tapa de 30x30cm de marbre amb mecanisme deslligant, amb mecanisme de bloqueig, i xapa de corten en forma d'embut segons detall |                     |  |          |
|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sense descomposició |  |          |
| TOTAL PARTIDA..... |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  | 2.940,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS

|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |        |
|--------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------|
| EBX011             | ml |  | <b>Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directri</b><br>Encintat de marbre de 20cm d'amplada i 2cm de gruix amb directriu corba, amb radi interior de 50cm, amb peces de 110x20cm, segons plànol |                     |  |        |
|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                     | Sense descomposició |  |        |
| TOTAL PARTIDA..... |    |  |                                                                                                                                                                                                                     |                     |  | 174,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS

|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |       |
|--------------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------|
| EBX012             | ml |  | <b>Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 14cm d</b><br>Xapa plegada i corbada amb radi 2,5m, de 1,5mm de gruix i 11cm de desenvolupament 1,5+8+1,5 d'acer inoxidable per a la col·locació de plaques recordatori |                     |  |       |
|                    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                      | Sense descomposició |  |       |
| TOTAL PARTIDA..... |    |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  | 38,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

|                    |   |  |                                                                                                                                                                                      |                     |  |       |
|--------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------|
| EBX013             | u |  | <b>Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, prepara</b><br>Placa recordatori de llautó extra biselat de 80x225x3mm, preparat per a inscripció, col·locat amb adhesiu |                     |  |       |
|                    |   |  |                                                                                                                                                                                      | Sense descomposició |  |       |
| TOTAL PARTIDA..... |   |  |                                                                                                                                                                                      |                     |  | 17,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de DISSET EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ampliació del Cementiri de Matadepera

| CODI               | QUANTITAT | UD | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                | SUBTOTAL | IMPORT |
|--------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| EBX014             | u         |    | <b>Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer cort</b><br>Reserva per a columbari enterrat format per cilindre d'acer corten de 20cm de diàmetre i 40cm d'alçada i 2mm de gruix, amb base d'acer formada per xapa i tapa extraïble d'acer corten de 25cm de diàmetre i 2cm de ales tot amb xapa d'acer corten de 2mm de gruix. col·locat enterrat en terreny inclos compactat terra del voltant i capa superior de terra vegetal sembrada |                     |          |        |
|                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sense descomposició |          |        |
| TOTAL PARTIDA..... |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          | 23,00  |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS

|                    |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  |          |
|--------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------|
| EBX015             | u |  | <b>Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada,</b><br>Escultura per a dol perinatal, de 3,2m de llarg i 1,3m d'alçada, consistent en estructura tubular formada per 25,4ml de tub d'acer 60.40.4, galvanitzat en calent, folrada de xapa d'acer corten de 2mm de gruix, perforada amb lasser amb forats circulars de 20, 30 i 40mm de diàmetre, imitant constel·lació, segons dibuix (5,5m2 de xapa), xapa superior de remat d'acer corten, inclou trampella d'accés amb pany i clau |                     |  |          |
|                    |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sense descomposició |  |          |
| TOTAL PARTIDA..... |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |  | 2.940,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS

|                                   |  |  |                                                                                                                                                                                |                     |  |          |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------|
| SUBCAPITOL 1.11 SEGURETAT I SALUT |  |  |                                                                                                                                                                                |                     |  |          |
| SEG-01                            |  |  | <b>Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut</b><br>Partida d'abonament integra per a despeses en seguretat i salut segons l'estudi de seguretat i salut |                     |  |          |
|                                   |  |  |                                                                                                                                                                                | Sense descomposició |  |          |
| TOTAL PARTIDA.....                |  |  |                                                                                                                                                                                |                     |  | 1.825,00 |

Puja el preu total de la partida a l’esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS