

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS:

“CONTROL DE QUALITAT DE L'AIGUA DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA”

Núm. d'expedient: 2025-66
Procediment: Obert no harmonitzat
Forma d'adjudicació: Amb varis criteris d'adjudicació
Pressupost de licitació: 79.213,54 € més el 21% d'IVA.

Vic, 13 de juny del 2025

Hora de començament: 09:30 hores
Hora d'acabament: 09.45 hores

Lloc: sessió telemàtica a través de l'aplicació *Microsoft teams*

Presidenta:
Griselda Castells, Vice-presidenta d'ONAIGUA EPEL

Vocals:

Llum Colomer, tècnica de sanejament de la Secció d'Aigües del Consell Comarcal d'Osona
Gemma Bau, Secretària del Consell Comarcal d'Osona
Suplent: Silvia Rius, cap de comptabilitat del Consell Comarcal d'Osona

Secretària suplent de la mesa:
Mireia Torra Anguera, tècnica de contractació pública del Consell Comarcal d'Osona

Custodis:
Mireia Torra Anguera, tècnica de contractació pública del Consell Comarcal d'Osona
Anna Maria Anglada, auxiliar administrativa de contractació pública del Consell Comarcal d'Osona

Hi assisteixen com a convidats:

El Sr. Andreu Masferrer, gerent d'ONAIGUA EPEL per tal de fer la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor.
El Sr. Jose Enrique Sánchez, de l'empresa JECMA.
La Sra. Anna Tresserra, de l'empresa Aigües de Vic, S.A.

Els membres de la Mesa reunits en el dia d'avui declaren el següent:

1. Que estan assabentats del previst a la normativa vigent d'aplicació en matèria de conflictes d'interessos, en especial, del que disposen l'article 61 del Reglament (UE, EURATOM) n.º 1046/2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió; i l'article

64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; així com del que preveu el Codi de principis i conductes recomanables en la Contractació Pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 1 de juliol de 2014.

2. Que no es troba incursa en cap conflicte d'interès aparent, potencial o real vinculat al procediment de contractació pública que és objecte d'aquesta Mesa.

3. Que no hi ha antecedents ni circumstàncies que puguin provocar una situació de conflicte d'interès aparent, potencial o real en un futur proper que qüestionessin la seva independència a ulls de qualsevol de les parts.

4. Que si en el transcurs del referit procediment de contractació pública sorgís una possible situació de conflicte d'interès en la qual s'hi trobés implicada, ho comunicarà a l'òrgan gestor de forma immediata. Si, conseqüentment, es detectés l'existència efectiva d'aquest o d'un altre conflicte d'interès, deixarà de formar part del procediment de contractació en qüestió i de participar en totes les activitats que hi estiguin relacionades.

5. Que no ha fet ni farà cap tipus de gestió de la qual es pugui derivar un avantatge competitiu sobre l'adjudicació del contracte respecte d'ofertes potencials o d'ofertes ja presentades.

6. Que tractarà com confidencials tots els assumptes dels quals tingui coneixement en virtut de les funcions que desenvolupi en el marc del referit procediment de contractació pública i no farà cap ús improcedent d'aquesta informació, que únicament utilitzarà per avaluar les ofertes.

7. Que els membres de la Mesa estan advertits que, en cas de no revelació d'un conflicte d'interès o falsedat en aquesta declaració, l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Gerència del Consell Comarcal d'Osona per tal que realitzi les actuacions necessàries. En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació posarà aquests fets en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

L'objecte d'aquesta sessió és obrir el sobre B que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

En data 12 de maig del 2025 es va publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant d'ONAIGUA, EPEL., i d'acord amb l'article 156 de la LCSP, el termini per a la presentació de proposicions és de quinze (15) dies naturals a partir de l'endemà de publicació de l'anunci al perfil del contractant d'ONAIGUA EPEL.

La presentació de proposicions es va realitzar per mitjans electrònics utilitzant l'eina del sobre digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, la qual garanteix que l'obertura de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

En data 5 de juny del 2025 es va reunir la mesa de contractació per a l'obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa i la documentació relativa als criteris de judici de valor.

Examinada formalment la documentació, es proposa declarar admeses les proposicions dels licitadors relacionats atès que han presentat, en la forma prevista en els plecs de clàusules administratives particulars, la documentació indicada:

Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Control de qualitat de l'aigua del servei d'abastament d'aigua en baixa" amb el codi d'expedient "2025-66" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 03/06/2025, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.	B98474091	28/05/2025	11:29:00	E-2025-253
EUROFINS IPROMA	B12227492	03/06/2025	11:03:00	E-2025-268
AIGUES DE VIC S.A.	A08076218	03/06/2025	11:57:00	E-2025-269

Que de conformitat amb l'acta d'obertura del sobre B, es va detectar que l'empresa JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L., li mancava la documentació relativa a la solvència continguda a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars.

Que de conformitat amb la mateixa, es va requerir a l'empresa i dins del termini va presentar la mateixa i s'ha trobat conforme.

Abans de procedir a l'obertura del sobre B, es presenta l'informe tècnic realitzat pels serveis tècnics de l'òrgan de contractació, el Sr. Andreu Masferrer on es valora la documentació presentada subjecte a criteris de valor de les dues empreses licitadores, i que és del tenor literal següent:

“

INFORME TÈCNIC

Expedient: 2025-66

Títol de la Licitació: Control de qualitat de l'aigua del servei d'abastament d'aigua en baixa

Assumpte: Informe relatiu a la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor

FETS

En data 12 de maig de 2025 es va publicar l'anunci de licitació del contracte de serveis "Control de qualitat de l'aigua del servei d'abastament d'aigua en baixa" amb el número d'expedient 2025-66 al perfil del contractant d'Onaigua, EPEL. Començava el termini per redacció i presentació d'ofertes que va acabar el 03 de juny de 2025.

Finalitzat aquest termini, s'han presentat 3 empreses:

- JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.
- EUROFINS IPROMA
- AIGUES DE VIC S.A.

Un cop revisada la documentació administrativa del sobre A per part de la Mesa de Contractació reunida el dia 5 de juny de 2025, es va proposar incloure totes les empreses atès que havien presentat, en la forma prevista en els plecs de clàusules administratives particulars, la documentació indicada.

En el sobre A també hi consta la informació tècnica per a la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor. D'acord amb la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis, s'ha analitzat i valorat el sobre A de l'oferta, d'acord amb els criteris següents:

*"B) Criteris que depenen d'un **judici de valor**, fins un màxim de **25 punts**, Memòria descriptiva de l'execució dels treballs objecte del contracte valorant-se els següents aspectes:*

- Proposta d'organització del servei*
- Proposta de personal assignat al contracte, relació i qualificació tècnica i dedicació del personal.*
- Termini d'entrega dels resultats proposat.*
- Criteris de sostenibilitat aplicats a la prestació del servei*
- Proposta de millores presentades pel licitador.*

Es valorarà el contingut i coherència de l'oferta tècnica presentada pel licitador, tenint en compte l'estructura de personal, mitjans tècnics i materials disponibles per a la prestació del servei, així com l'organització del Servei proposada, per tal d'aconseguir tenir les màximes garanties. Es valorarà comparativament entre les propostes la qualitat de la informació presentada, atenent a l'estructura de la presentació, la claredat d'exposició i grau de concreció. En cap cas es valoraran conceptes genèrics o teòrics sense concreció al sistema en estudi."

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES

Atorgarem una puntuació màxima de 5 punts a cadascun dels aspectes a valorar esmentats als plecs de condicions. S'atorgaran 5 punts a la millor oferta presentada, valorant la resta d'ofertes en comparació a la millor puntuada.

Es valorarà el contingut i coherència de l'oferta tècnica presentada pel licitador, tenint en compte l'estructura de personal, mitjans tècnics i materials disponibles per a la prestació del servei, així com l'organització del Servei proposada, per tal d'aconseguir tenir les màximes garanties. Es valorarà comparativament entre les propostes la qualitat de la informació presentada, atenent a l'estructura de la presentació, la claredat d'exposició i grau de concreció. En cap cas es valoraran conceptes genèrics o teòrics sense concreció al sistema en estudi."

A- PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

El contracte licitat està dividit en 2 grans blocs: bloc 1 recollida de mostres i analítiques segons pla de mostreig que representa el 64% dels valor del contracte i bloc 2 assessorament tècnic especialitzat en qualitat de l'aigua que representaria aproximadament el 36% de l'import del contracte.

Tenint en compte l'anteriorment exposat, es valoraran les propostes atorgant un màxim de 3 punts al bloc 1 i de 2 punts al bloc 2.

A1- Proposta d'Organització de JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

La proposta presentada pel que fa al bloc 1 de presa de mostres i analítiques és una proposta detallada que explica amb detall tots els procediments i organització pel que fa al bloc1.

Com aspecte negatiu a valorar, el licitador proposa concentrar la presa de mostres la primera setmana del mes, fet que trauria robustesa i representativitat al seguiment analític de la qualitat de l'aigua servida als municipis. A més, entraria en conflicte amb el calendari dels plans analítics aprovats per Sanitat que en varis paràmetres requereixen una seguiment analític setmanal.

Pel que fa a la proposta d'assistència tècnica que representaria aproximadament el 36% de l'import del contracte, aquesta ni tant sols s'esmenta a la proposta del licitador.

S'atorguen 2 punts a aquesta proposta.A2- Proposta d'Organització de EUROFINs IPRONA.

La proposta presentada pel que fa al bloc 1 de presa de mostres i analítiques és una proposta detallada i ben treballada que explica amb detall tots els procediments i organització pel que fa a l'apartat de presa de mostres i analítiques.

Pel que fa a la proposta del bloc 2 d'assistència tècnica a la seva proposta el licitador no detalla ni explica la proposta d'organització per aquesta part dels treballs a realitzar.

S'atorguen 2,5 punts a aquesta proposta.

A3- Proposta d'Organització de AIGÜES DE VIC S.A.

Aigües de Vic és una empresa dedicada a la gestió del cicle integral de l'aigua, per tant coneix perfectament les necessitats de les empreses del sector de l'aigua pel que fa a les necessitats de qualitat d'aigua i assessorament plantejades en el present contracte.

Aigües Vic ha dut a terme el contracte d'analítiques d'ONAIGUA durant el període de març de 2022 fins avui en dia; per tant té un coneixement profund del territori i de les instal·lacions d'Onaigua on s'ha de desenvolupar el contracte.

Aquests dos aspectes mencionats anteriorment han permès a l'empresa licitadora a fer una proposta d'organització del servei excel·lent, molt ben explicada, detallada que explica amb detall tots els procediments i organització i que a més l'aterra al detall a les necessitats concretes que té una empresa subministradora d'aigua com Onaigua.

La seva proposta d'organització del servei es detalla per els 2 grans blocs d'aquest contracte: la recollida de mostres i analítiques segons pla de mostreig i l'assessorament tècnic especialitzat en qualitat de l'aigua.

S'atorguen 5 punts a aquesta proposta en ser la millor de les tres presentades, amb una exposició de qualitat clara detallada i concreta als serveis licitats .

B- PROPOSTA DE PERSONAL ASSIGNAT AL CONTRACTE

En aquest apartat es valorarà, la relació i qualificació tècnica del personal, l'experiència del personal assignat al contracte així com la dedicació proposada pel licitador. Es valorarà amb un màxim de 1,5 punts la relació i qualificació tècnica del personal, 1,5 punts l'experiència del mateix i 2 punts la dedicació proposada.

B1- Proposta de Personal de JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

El licitador fa la següent proposta de personal assignat al contracte i dedicació del mateix.

Càrrec	Titulació	Experiència (anys)	Dedicació (%)
Director tècnic general	Enginyer industrial	20	5%
Director tècnic mostres	Enginyer Químic	5	15%
Directora de Laboratori	Lic. Farmàcia	20	5%
Tècnica de Laboratori	Lic. Biologia	5	5%
Tècnica de Laboratori	Lic. Químiques	5	5%
Mostrejador aigua potable	-	5	25%
Mostrejador aigua potable	-	2	20%
TOTAL			80%

Pel que fa a la qualificació tècnica i experiència del personal assignat al contracte, es valora positivament la proposta del licitador.

Pel que fa a la dedicació del personal, el licitador proposa 5 tècnics superiors amb una dedicació agregada del 35% al contracte i 2 mostrejadors al 45%.

El licitador proposa d'assignar al contracte 2 mostrejadors amb una dedicació total del 45% de la jornada al contracte el que suposaria un total de 781 hores/any dedicades al contracte.

Tenint en compte que el contracte preveu 142 preses de mostres anuals, sortiria a raó de 5,5 h per cada presa de mostres. Actualment el procés de presa de mostres es realitza en una forquilla d'entre 30 min i 1 hora en funció del municipi.

Vist l'exposat anteriorment hem d'entendre que la proposta del licitador és errònia i no s'ajusta a la realitat, no poden valorar per tant la dedicació del personal proposada.

S'atorguen 3 punts a aquesta proposta.

B2- Proposta de Personal de EUROFINS IPROMA.

El licitador fa la següent proposta de personal assignat al contracte.

Càrrec	Titulació	Experiència (anys)
Coordinador treballs	Lic. Ciències Ambientals	9
Responsable de Laboratori	Enginyer Químic	20
Tècnica de Laboratori	Lic Biologia	-
Tècnica de Laboratori	Lic Químiques	-
Tècnica de Laboratori	Lic Químiques	-
Presa mostres	Graduada Biologia	1
Presa mostres	-	6

Pel que fa a la qualificació tècnica del personal assignat al contracte, es valora positivament la proposta del licitador.

Pel que fa a l'experiència del personal assignat al contracte, en 3 d'ells no es detalla la seva experiència.

Pel que fa a la dedicació proposada, el licitador no detalla quina seria la dedicació proposada.

S'atorguen 2,5 punts a aquesta proposta.

B3- Proposta d'Organització de AIGÜES DE VIC S.A.

El licitador fa la següent proposta de personal assignat al contracte, proposta diferenciada per les dues vessants del contracte: la recollida de mostres i analítiques i assessorament tècnic.

Pel que fa a la dedicació proposada, el licitador no detalla quina seria la dedicació proposada de cada persona però sí que diu que la suma de les dedicacions suposa l'equivalent d'un 20% d'una jornada anual d'un tècnic especialista; dedicació que entenem adequada pels serveis a prestar.

Càrrec	Titulació	Experiència (anys)	Dedicació (%)
RECOLLIDA DE MOSTRES I ANALÍTICA			
Directora Laboratori	Grau Ciències Ambientals	10	
Tècnica de Laboratori	Grau Biologia	4	
Tècnica de Laboratori	Tècnica de grau superior de Laboratori d'Anàlisi i control de Qualitat	4	
Tècnic Producció	Tècnic grau superior Química Ambiental	4	
Mostrejador aigua potable	Tècnic de grau superior de Laboratori d'Anàlisi i control de Qualitat.	2	
ASSESORAMENT TÈCNIC			
Directora Laboratori	Grau Ciències Ambientals	10	
Direcció Producció i qualitat de l'aigua	Llicenciada en Biologia	25	
TOTAL			20%

*Pel que fa a la **recollida de mostres i analítiques**, es valora positivament la proposta del licitador de qualificació tècnica experiència i dedicació del personal assignat al contracte.*

*Pel que fa a la **recollida l'assessorament tècnic**, es valora positivament la proposta del licitador de qualificació tècnica experiència i dedicació del personal assignat al contracte.*

En ser Aigües de Vic una empresa dedicada a la gestió del cicle integral de l'aigua, el personal proposat esta format per les tasques del contracte ja que són tasques que ja realitzen en els seus propis abastaments:

- Disposen d'un equip de tècnics especialistes en la redacció de Plans Sanitaris de l'Aigua els quals disposen d'un curs específic en PSA's.
- Suport tècnic en les visites de supervisió de l'autocontrol realitzades pel servei de Salut Pública: Aigües Vic disposa de l'experiència en aquest aspecte en realitzar-ho en els propis abastaments i coneix les inspeccions sanitàries de la comarca d'Osona.

Es valora molt positivament que Aigües de Vic disposi d'un servei amb personal de 24h de retén/guàrdia que en cas de necessitat pot actuar de forma immediata davant la urgència de qualsevol situació.

S'atorguen 5 punts a aquesta proposta en ser la millor de les tres presentades, amb una exposició de qualitat clara detallada i concreta als serveis licitats .

C- TERMINIS D'ENTREGA DE RESULTATS PROPOSAT

C1- Terminis d'entrega JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

El licitador proposa uns terminis d'entrega que es mouen en un ventall d'entre 3 i 12 dies i una mitjana de 6,9 dies.

S'atorguen 5 punts a aquesta proposta en ser la que té uns terminis més curts.

C2- Proposta de Terminis de EUROFINS IPROMA.

El licitador proposa uns terminis d'entrega que es mouen en un ventall d'entre 3 i 20 dies i una mitjana de 9,1 dies.

Es valora que en cas que es detecti una anomalia o un resultat fora de límit segons RD 3/2023, el licitador es comprometí a fer una nova presa de mostres i la contramostra en un període inferior a 24 hores.

S'atorguen 3,5 punts a aquesta proposta.

C3- Proposta de Terminis de AIGÜES DE VIC S.A.

Segons consta a la proposta el licitador proposa uns terminis d'entrega de 7 dies.

Es valora que en cas que es detecti una anomalia o un resultat fora de límit segons RD 3/2023, el licitador es comprometí a fer una nova presa de mostres i la contramostra en un període inferior a 24 hores.

S'atorguen 4,5 punts a aquesta proposta.

D- CRITERIS DE SOSTENIBILITAT APLICATS A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

D1- Criteris de sostenibilitat de JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

El licitador explica que tenen a disposició vehicles amb etiquetat d'alta eficiència mediambiental però sense especificar quin tipus de vehicles i eficiència, per tant no es pot valorar aquest aspecte per la manca de concreció de la proposta.

Es valora positivament el Pla d'Igualtat aprovat per la direcció de l'empresa.

S'atorguen 0,5 punts a aquesta proposta.

D2- Criteris de sostenibilitat de EUROFINS IPROMA.

Dins dels criteris de sostenibilitat es valora positivament la instal·lació de plaques fotovoltaiques i intercanviadors de calor fred a les seves instal·lacions de Castelló.

Un aspecte negatiu a nivell de sostenibilitat seria la necessitat d'enviament urgent mitjançant missatgeria de les mostres des d'Osona al Laboratori d'IPROMA a Castelló.

L'impacte negatiu en la petjada de carboni de l'enviament urgent de les mostres al laboratori de Eurofins situat a 340 Km d'Osona anul·laria l'impacte positiu de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions de Castelló.

S'atorguen 0 punts a aquesta proposta.

D3- Criteris de sostenibilitat de AIGÜES DE VIC S.A.

Es valora com a criteris de sostenibilitat aplicats al servei següents aspectes:

- *Vehicle elèctric per la presa de mostres per tal de reduir les emissions de CO2.*
- *Proximitat d'Onaigua a la zona d'actuació d'Aigües Vic amb el que es minimitzaran els desplaçaments i per tant la petjada de Carboni.*
- *Autoconsum elèctric 100 kW: Aigües Vic disposa d'una instal·lació fotovoltàica amb una potència de generació de 100 kW, que s'utilitza per a l'autoconsum del laboratori i per a la càrrega del vehicle elèctric.*
- *Projecte d'ampliació a 300 kW: Aigües Vic compta amb un projecte per a l'ampliació d'aquesta instal·lació per arribar a una potència total de 300 kW.*
- *Pla descarbonització: Aigües Vic està realitzant el càlcul de l'abast 3 de la petjada de carboni, per tal de definir un pla de descarbonització de l'empresa.*
- *Participació en projectes d'investigació científica: Aigües Vic participa en projectes d'investigació científica i tècnica, amb convenis amb el centre BETA de la Universitat de Vic, Eurecat, Institut Químic de Sarrià...*

S'atorguen 5 punts a aquesta proposta en ser la millor de les tres presentades.

E- PROPOSTA DE MILLORES PRESENTADES PEL LICITADOR

E1- Proposta de millores de JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L.

Es valora com a proposta de millora els següents aspectes:

- *Accessibilitat a temps real als resultats i avís d'alertes en cas d'incompliments.*

S'atorguen 1 punts a aquesta proposta.

E2- Proposta de millores de EUROFINS IPROMA.

Es valora com a proposta de millora els següents aspectes:

- *Accessibilitat a temps real als resultats a través de la web d'IPROMA*
- *App Eurofins Live a disposició d'Onaigua per estar informats a temps real de l'estat de les analítiques i els resultats obtinguts així com l'avís d'alertes en cas d'incompliments.*
-

S'atorguen 2 punts a aquesta proposta.

E3- Proposta de millores de AIGÜES DE VIC S.A.

Es valora com a proposta de millora els següents aspectes:

- Presa de mostres de paràmetres addicionals als demandats: en el moment de la presa de mostra s'analitzarà la terbolesa, el clor lliure i combinat i en els casos dels ACP (complets) i la temperatura in situ.
- Accés als resultats analítics a través de Power Bi dels diferents punts. Selecció dels paràmetres, dates, punts de mostreig, municipi per un seguiment del control de qualitat.
- Seguiment periòdic i control del compliment dels diferents plans analítics per garantir la recollida de mostres. Mitjançant el Notion o programa similar es registraran les mostres analitzades per tal de poder fer una imatge de la situació i evolució del pla analític anual.
- Implantació del mòdul software de Control de la Qualitat de l'aigua: eina que permetrà per poder digitalitzar totes les dades de qualitat de l'aigua de tots els serveis, centralitzar els sensors de qualitat, i tenir una visió completa de la qualitat de l'aigua de tots els municipis gestionats per Onaigua, permetent la visualització de dades, generació d'informes i parametrització i alerta d'alarmes per possibles problemes en la qualitat de l'aigua.
- Bolcat dels resultats analítics a la web corporativa d'Onaigua, per poder ser accessibles per a la població dels diferents municipis

S'atorguen 5 punts a aquesta proposta en ser la millor de les tres presentades.

RESUM DE PUNTUACIÓ ATORGADA A LES PROPOSTES PRESENTADES:

S'adjunta quadre amb la puntuació atorgada a cada licitador.

	JECMA CONSULTORIA	IPROMA	AIGUES DE VIC
Proposta d'organització del servei	2	2,5	5
Proposta de personal	3	2,5	5
Termini d'entrega dels resultats	5	3,5	4,5
Criteris de sostenibilitat	0,5	0	5
Proposta de millores	1	2	5
TOTAL PUNTUACIÓ ATORGADA	11,5	10,5	24,5

“

A continuació, la senyora Anna Anglada i la senyora Mireia Torra, custodis de la licitació, accedeixen a la web de la plataforma de contractació i es realitza l'obertura del sobre B digital presentat per les empreses licitadores, d'acord amb el certificat de l'eina del sobre digital, i que ha de contenir la documentació següent:

“

Dins del sobre B les empreses licitadores han d'incloure:

- a) *Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics: Les empreses licitadores han d'incloure en aquest sobre els documents que conformen la seva oferta. La proposta econòmica s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a Annex IV al present document així com a plantilla al sobre d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital.*
- b) *Documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (documentació acreditativa dels aspectes avaluables mitjançant criteris automàtics en cas que sigui necessària).*

“

Es comprova que la documentació continguda en el sobre B ha estat presentada per les empreses licitadores.

Els criteris que s'han de valorar de forma automàtica son els que consten a la clàusula 16 del PCAP:

“

A) **Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 75 punts.**

a1) **Preu ofert fins a 60 punts**

Amb aquest criteri es pretén determinar l'oferta més avantatjosa en termes econòmics. S'assigna la major puntuació possible al preu ofert més econòmic. S'atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment amb la fórmula següent:

La puntuació s'atorgarà d'acord amb la següent fórmula de càlcul:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

On:

P = Puntuació màxima del criteri econòmic (60)
 M = Factor de modulació (3)
 P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
 O_m = Millor oferta
 O_v = Oferta a valorar
 IL = Import de licitació

a2) **Certificacions de Qualitat** normes ISO 9001, ISO 45000 i ISO 14001 o equivalents, **fins a 15 punts**

Aquest criteri tindrà una puntuació de 15 punts si es tenen les tres certificacions ISO sol·licitades, 10 punts si se'n tenen dos i 5 punts si es té una de certificacions sol·licitades.

A justificar mitjançant els certificats de les normatives esmentades.

“

-

Tenint en compte aquests criteris, es procedeix a fer la classificació de major a menor puntuació, d'acord amb l'article 150 de la LCSP:

	Oferta econòmica (anual)	Puntuació oferta econòmica	Certificacions de qualitat	Criteris subjectius	Puntuació total
AIGÜES DE VIC,S.A.	36.597,00€	54,67	15	24,5	94,17
EUROFINS IPROMA	30.983,00€	57,51	15	10,5	83,01
JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	26.050,00€	60	10	11,5	81,5

S'analitza si les presents ofertes estan incurses en presumpció de baixa anormal o desproporcionada d'acord amb els criteris definits a al clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars i es consta que no.

Atesa la puntuació obtinguda, la mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a l'empresa AIGÜES DE VIC, S.A. amb CIF A08076218 per l'import de 73.193,32 € sense IVA, més 15.370,60 € corresponent al 21% d'IVA i sumant un total de 88.563,92€ IVA inclòs.

Que de conformitat amb la clàusula 21 del PCAP es requerirà a l'empresa per tal que porti la garantia definitiva consistent en un 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs (3.659,66€) així com porti la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI) degudament signat.

Atès que cap dels presents demana que es faci constar res en particular, la senyora Presidenta dona l'acte per acabat, del qual s'estén aquesta acta, que firmen digitalment tots els membres de la mesa.