

**CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN PONT DE RENTAT DE
VEHICLES, SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES PER A LA SEU CENTRAL DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES
MÈDIQUES (SEM)**

**Plec de prescripcions tècniques
Expedient: 2025-165**

Índex

1	Objecte	3
2	Presentació	3
2.1	Missió:	3
2.2	Contacte	4
2.3	Personalitat jurídica i registre	4
2.4	Descripció de l'activitat	4
3	Contingut mínim	4
4	Descripció general del subministrament/servei a contractar	5
5	Característiques tècniques	5
5.1	Àmbit d'actuació	5
5.2	Subministrament previst	6
5.3	Descripció tècnica dels productes	7
5.4	Projecte d'instal·lació	12
5.5	Pla de treball	12
5.6	Manteniment	13
5.7	Documentació i informes	16
5.8	Prova d'acceptació	17
6	Condicions d'execució.	18
6.1	Aportació de mitjans:	18
6.2	Relació laboral	18
6.3	Clàusules de garantia	18
6.4	Confidencialitat (si escau)	18
6.5	Requisits específics	18
7	Control i seguiment del contracte	18
8	Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals	19
9	Imatge corporativa	21

CONTRACTACIÓ DE LA COMPRA D'UN PONT DE RENTAT DE VEHICLES, SERVEI DE MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES PER A LA SEU CENTRAL DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM)

Plec de prescripcions tècniques

1 Objecte

És objecte d'aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del subministrament en règim de compra d'unt pont de rentat de vehicles, el servei de manteniment durant 5 anys i el subministrament dels consumibles necessaris durant 5 anys, per l'entitat Sistema d'Emergències Mèdiques(en endavant SEM), ubicat al de la Gran Via de l'Hospitalet, 201, parcel·la 1, de l'Hospitalet de Llobregat.

2 Presentació

L'organització interessada és el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entitat de dret públic que s'adsciu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

2.1 Missió:

La nostra raó d'esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris encarregada de donar resposta a les situacions d'urgència i emergència prehospitalària, així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries.

Els nostres valors son l'honestedat, el respecte, la professionalitat, l'accessibilitat, transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d'accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.

La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei d'informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.

2.2 Contacte

Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406. Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41° 20' 45,4" N - 2° 7' 29,8" E.

2.3 Personalitat jurídica i registre

SEM té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat i el seu número d'identificació fiscal és Q0802441F, de conformitat amb l'Acord GOV/251/2023, de 28 de novembre, pel qual s'autoritza la transformació de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, en una entitat de dret públic, i s'aprova la constitució i posada en funcionament d'aquesta entitat de dret públic d'acord amb les previsions del projecte de cessió global d'actius i de passius, i s'aprova el text íntegre dels seus Estatuts.

2.4 Descripció de l'activitat

El Sistema d'Emergències Mèdiques té encarregades, entre d'altres funcions, la prestació i coordinació de l'assistència sanitària d'urgència i emergència extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com del transport sanitari urgent quan és necessari.

Igualment presta serveis d'informació i consell sanitari a través de Sanitat Respon. Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d'un centre coordinador, 419 recursos mòbils, tant d'Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d'Unitats de Suport Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260 bases repartides per la geografia catalana.

Anualment s'atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions, i més de 1.000.000 d'incidents.

3 Contingut mínim

El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

4 Descripció general del subministrament/servei a contractar

El SEM té la necessitat d'equipar les instal·lacions de la nova seu del SEM amb un Pont de Rentat de vehicles per tal de realitzar la neteja dels vehicles del SEM en el nou edifici situat a la Gran Via de l'Hospitalet, 201, parcel·la 1, de l'Hospitalet de Llobregat.

Per tal de fer funcionar el pont de rentat la licitació inclou el següent:

- Subministrament i instal·lació d'un pont de rentat així com de tots els perifèrics necessaris per al seu funcionament
- Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu durant 5 anys
- Subministrament dels consumibles necessaris per al funcionament del Pont de rentat durant 5 anys

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte.

5 Característiques tècniques

5.1 Àmbit d'actuació

Els equips inclosos al contracte seran utilitzats per a la neteja dels vehicles propietat del SEM.

5.2 Subministrament previst

Les unitats estimades de cadascun dels equips a contractar són les següents:

DESCRIPCIÓ	UNITATS
Pont de rentat i perifèrics	1

El subministrament previst inclou tots els consumibles necessaris per a l'ús dels equips objecte del contracte per cobrir l'ús de 5 anys.

La taula següent recull l'estimació dels consums anuals en relació als equips de la licitació:

CONSUMIBLE	QUANTITAT ANUAL	QUANTITAT 5 ANYS
Xampú	125 L	625 L
Cera	125 L	625 L
Sabó manual	300 L	1.500 L
Desinfectant	300 L	1.500 L

Els consumibles definits són orientatius, i cada equipament presentat tindrà els seus associats per a poder funcionar depenent de la tecnologia que adopti el fabricant. Per tant, el proveïdor ha d'incloure dins del fungible aquell que sigui necessari pel funcionament del seu equip així com els seus costos sense superar en cap cas el pressupost de la licitació per a consumibles.

5.3 Descripció tècnica dels productes

El subministrament ha d'incloure la instal·lació completa del pont de rentat i d'almenys una llança manual per al rentat de vehicles que per les seves dimensions no poden ser rentats de forma automàtica.

El temps de lliurament amb tots els equipaments instal·lats, legalitzats i preparats per funcionar serà d'un màxim de 10 setmanes des de la signatura de contracte.

La **formació** inicial estarà inclosa en el servei. En fase d'execució l'empresa adjudicatària presentarà una memòria relativa a la formació presencial dels usuaris dels equips, indicant dins del programa de formació, les hores previstes, continguts i destinataris així com el personal destinat per l'empresa a l'execució dels diferents cursos de formació. Com a mínim, la proposta ha d'incloure dues sessions/tallers de formació a la seu del SEM i les dates i horaris de la jornada s'adaptaran a les necessitats dels destinataris.

Serà d'obligat compliment per l'adjudicatari qualsevol tipus de reglament, norma, directiva o instrucció oficial, nacional o internacional, que resulti d'aplicació en funció de l'objecte de la licitació així com les modificacions que es puguin produir durant la vigència del contracte.

La totalitat dels equipaments hauran de ser nous en el moment d'inici de la prestació. S'entendrà com a equipament nou aquell que compleixi els següents requisits (tots)



- No haver estat utilitzat des de la seva fabricació (llevat les proves necessàries per la posta en marxa).
- Data de fabricació de com a màxim 12 mesos abans del lliurament.

A continuació es farà la descripció tècnica dels equipaments. Les característiques són d'obligat compliment. L'incompliment d'algun requeriment serà motiu d'exclusió.

INSTAL·LACIONS EXSISTENTS AL SEM


- Subministrament d'aigua descalcificada amb diàmetre de 63mm
- Subministrament d'electricitat fins a armariet proper a la instal·lació (Trifàsica de 400VAC i 125A max)
- Rails a terra (11 metres de llarg separats 2,7 metres aproximadament)
- Arqueta amb reixa per a la recollida d'aigua bruta (d'una llargada de 10,5 metres aproximadament)
- Decantador i separador d'olis situat al carrer (5 metres per sobre del pont de rentat aproximadament). *Veure esquema més endavant en aquest document

Detall de la ubicació:




Detall del decantador, i separador d'olis ja instal·lats:

DETALL ETAPA D'ABOCAMENT



Detall de les escomeses d'aigua i d'electricitat



ABATS DE LA INSTAL·LACIÓ

El contracte contempla tots els treballs necessaris per:

- Subministrament i transport de tot el material necessari
- Muntatge del pont de rentat, llança manual i les instal·lacions associades que necessiti per al seu funcionament, incloent els grups de pressió, alimentacions elèctriques, de senyals, d'aigua i d'aire i, en general, totes les necessàries pel funcionament del tren i les canalitzacions i estructures requerides per la seva suportació (excepte instal·lacions ja existents nomenades a l'apartat anterior)
- Adequació de la superfície de rentat si l'actual no es l'adequada
- Tots els permisos i llicències necessaris per a la instal·lació

ESPAI

L'espai disponible per allotjar la màquina té unes dimensions aproximades de 190 metres quadrats i una alçada lliure màxima de 4 metres aproximadament. Els licitadors hauran de prendre les mides exactes que considerin necessàries en la visita obligatòria per tal de presentar oferta.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PONT DE RENTAT

El pont de rentat com a mínim haurà de:

- Disposar de pantalla tàctil i botons per triar programa de rentat i funciona de forma autònoma un cop triat el programa
- Disposar de 5 programes diferents per rentar el vehicle (segons brutícia)
- Rentar vehicles mitjançant raspalls verticals
- Rentar rodes i llantes mitjançant raspalls especials per rodes
- Esbandir
- Encerar
- Assecar (mínim 6KW de potència total)
- Desinfectar
- Tenir una capacitat de rentar vehicles de com a mínim de 3 metres d'alçada , 2,4 metres d'ample i 10 metres de llarg. Es valorarà la possibilitat de rentar vehicles de més de 3 metres d'alçada.
- Estar fabricat amb material resistent a l'oxidació
- Permet rentar fins a 5.000 vehicles l'any a un ritme mínim de 5 vehicles/hora

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA LLANÇA MANUAL

Llança manual d'alta pressió d'aigua apta per a rentar amb sabó i esbandir vehicles de més de 3 metres d'alçada

AIRE COMPRIMIT

Ha de disposar dels elements necessaris per generar, acumular i distribuir aire comprimit (En cas que les instal·lacions ho necessitin)

ELECTROBOMBES D'AIGUA

Ha de disposar de com a mínim de bombes per:

- Subministrar aigua a pressió tant al pont de rentat com a la llança manual.

- Reciclar aigua bruta
- Evacuar aigua bruta fins al decantador (després de reciclar)

BOMBES DE DOSIFICACIÓ

Ha de disposar com a mínim de la bomba o bombes per dosificar Xampú, Cera, Desinfectant al pont i Sabó a la llança manual.

RECICLADOR D'AIGUA BRUTA

Ha de disposar d'un sistema que permeti recuperar i reutilitzar part de l'aigua bruta generada al rentar un vehicle.

BOMBES D'EVACUACIÓ

Ha de disposar dels mecanismes de bombeig necessari per evacuar l'aigua bruta cap al decantador d'olis

RENDIMENT

Ha de poder rentar un mínim de 5 vehicles per hora i fins a 5.000 vehicles l'any.

5.4 Projecte d'instal·lació

L'empresa licitadora presentarà plànols de planta i alçat de les instal·lacions a realitzar i del pont de rentat a la finalització del muntatge, amb acotacions de les principals mesures i prenent especial cura a justificar que la ubicació existent ofereix l'espai necessari a la màquina ofertada.

Per tal de prendre les mesures exactes de l'espai i consultar les característiques de les escomeses i equips auxiliars s'ha de concertar visita seguint les instruccions que s'anunciaran a la plataforma de contractes del sector públic

5.5 Pla de treball

a). Fase de validació tècnica

En un termini no superior a 10 dies hàbils posteriors a la formalització del contracte l'adjudicatari haurà de presentar la següent documentació:

- Memòria tècnica o de les instal·lacions a realitzar que contingui la documentació requerida al projecte d'instal·lació (apartat 5.4) i totes les característiques tècniques dels equipaments i consumibles a subministrar
- Pla de posada en marxa especificant el calendari d'execució del projecte incloent els terminis de subministrament, preparació de l'espai, muntatge i posta en marxa dels equipaments
- Manual d'usuari de l'equipament en català o en castellà

El SEM validarà el compliment del plec de prescripcions tècniques en la documentació aportada per l'adjudicatari en un termini de màxim de 5 dies hàbils.

b). Fase d'instal·lació i posta en marxa

Aquesta fase s'inicia un cop finalitzada la fase de validació tècnica, és a dir, quan el SEM ha donat el vist i plau a la documentació aportada per l'adjudicatari.

En aquesta fase s'efectuaran tots els treballs necessaris per a la instal·lació i posta en marxa de la totalitat dels equipaments objecte de la licitació

El període màxim de durada de la totalitat de les fases no superarà les 10 setmanes.

5.6 Manteniment

El licitador presentarà una oferta per al manteniment anual recomanat pel fabricant amb un ús previst de 4.000-5.000 rentats anuals, amb un mínim de dues revisions completes anuals.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar totes aquelles actuacions de manteniment de caràcter preventiu, normatiu i/o correctiu, o de modificació, actualització o millora que siguin necessàries, amb la finalitat de garantir una adequada utilització, durabilitat, bon estat de conservació i seguretat d'ús dels equips objecte del contracte i de tots els seus components i accessoris. Totes les actuacions seran supervisades pel servei d'electromedicina del SEM.

En aquest sentit, l'empresa licitadora haurà de garantir un percentatge d'operativitat-disponibilitat de l'equipament superior al 90% en relació a la seva màxima disponibilitat anual. Així mateix, haurà de garantir l'experiència professional dels tècnics que realitzaran les tasques encomanades. La dada mensual de disponibilitat de l'equipament serà d'obligat lliurament al SEM, a l'informe mensual de manteniment on es detallaran les incidències que pateixen els equipaments (avaries, correctius, preventius i normatius), i els temps d'atenció i reparació de l'equipament, així com l'aplicació de les accions de millora ofertes per augmentar la disponibilitat dels equipaments.

a). Manteniment preventiu i normatiu

L'adjudicatari realitzarà, com a mínim, dues revisions anual sobre l'equipament objecte del contracte de forma programada i en hores i dies sense activitat per a l'equip objecte del manteniment.

Aquestes revisions han d'incloure la substitució de kits de manteniment preventiu, i totes aquelles tasques de neteja, mesura, comprovacions, regulacions, calibratges, revisions, ajustaments, greixatges, tests de seguretat elèctrica, etc., i aquelles accions recomanades expressament pel fabricant i les establertes per normativa, que garanteixin un estat òptim dels equips des del punt de vista funcional, de seguretat, de fiabilitat i de conservació.

El manteniment preventiu i normatiu es realitzarà de forma programada i consensuada amb el SEM. Qualsevol canvi en aquesta programació haurà de ser comunicada amb una setmana d'antelació. Si és necessari, l'adjudicatari podrà cedir un equipament de substitució per a procedir al manteniment programat, d'acord amb el gestor del contracte.

Dins d'aquest manteniment, l'empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar el programari i les actualitzacions que el fabricant pugui emetre durant el període de garantia.

La substitució de peces defectuoses en període de garantia també s'inclou en aquest capítol de manteniment.

b) Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consistirà en la resolució d'avaries o incidències dels equips, incloses les produïdes per manipulacions incorrectes o accidents no provocats, mitjançant actuacions no programades que inclouran la substitució dels materials, peces i accessoris necessaris per al correcte funcionament dels equips.

Totes les actuacions de manteniment correctiu necessitaran l'autorització prèvia del SEM. Si les reparacions comportessin una aturada dels serveis de rescat, o risc d'aturada sobre altres serveis, es requerirà l'autorització prèvia del responsable del SEM, i seran realitzades en els horaris més idonis segons criteri.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar aquestes actuacions d'assistència tècnica segons els següents paràmetres:

- **Temps de resposta:** definit com el temps transcorregut des de la comunicació d'una incidència o avaria fins al moment que un tècnic qualificat es persona a les instal·lacions on estigui l'equipament assignat per procedir a la resolució física de la incidència. Aquest temps no podrà ser superior a les 8 hores laborables.

- **Temps de resolució de la incidència:** definit com el temps transcorregut des de l'arribada del tècnic qualificat fins al moment en que es dona per resolta l'avaría o incidència. Aquest temps màxim s'estableix en funció del tipus de reparació:
 - **Reparació Ordinària:** són les avaries comuns i de poca dificultat. Per resoldre-les, l'adjudicatari disposarà d'un màxim de 12 hores.
 - **Reparació de Mitja o Alta Complexitat:** l'adjudicatari informarà al SEM de la complexitat d'aquestes avaries i disposarà de 72 hores per a la seva resolució. En aquests casos, el SEM haurà de donar la seva conformitat.

En aquest sentit, el licitador s'haurà de comprometre a mantenir un estoc de peces i components de recanvi originals, que garanteixin el subministrament en un termini que permeti el compliment dels temps de resolució anteriorment indicats, en tota la durada del contracte.

En el cas de produir-se una avaria irreparable d'un equip, l'empresa licitadora l'haurà de substituir per un altre equip nou amb les mateixes característiques i especificacions.

Quan es produeixi una avaria d'un dels equips per un ús incorrecte, l'adjudicatari haurà de realitzar un informe detallat que dirigirà al responsable del SEM, indicant les causes, els efectes i les accions a adoptar per evitar que es torni a reproduir. Tanmateix, l'adjudicatari haurà de mantenir una reunió amb els responsables del Servei i amb els usuaris de l'equip per explicar quin és l'ús correcte per evitar l'avaría.

Igualment, amb la finalitat de minimitzar les incidències i/o avaries dels equips per un ús incorrecte, l'adjudicatari haurà d'establir un pla de formació continuat als usuaris sobre el funcionament dels mateixos. També atindrà i resoldrà les consultes i els dubtes de caràcter tècnic o operatiu. El personal assistencial del SEM haurà de fer un bon ús dels equipaments electromèdics de que disposarà.

A més a més, el licitador haurà de realitzar operacions de manteniment correctiu de qualsevol defecte, part, sistema de subjecció o complement dels equips que en faci disminuir el rendiment, produeixi un augment del consum habitual d'energia, consumibles, etc., o que pugui posar en perill la seguretat dels usuaris.

5.7 Documentació i informes

L'empresa adjudicatària presentarà, durant el primer mes des de l'inici del contracte com a màxim (s'entén com a inici de contracte la data de l'acta de lliurament), els següents protocols de treball. Aquest documents han de ser revisats i validats per part del SEM:

- Pla de manteniment preventiu i normatiu o protocol per a la revisió dels equipaments objecte del servei que inclourà les revisions sistemàtiques, comprovacions i funcionament segons a la normativa vigent d'aquests equips, així com les recomanacions dels fabricants, i que serà d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari durant el període de vigència del contracte.
- Diagrama de procés del manteniment correctiu i la substitució d'equips avariats o en revisió.
- Descripció del procediment de comunicació i tractament d'incidències de tot el cicle de vida de la incidència.
- Metodologia d'atenció i comunicació de les alertes de seguretat dels equipaments.
- Horari d'atenció en dies laborables/festius (24h)
- Adreça completa de la seva ubicació.
- Telèfon, nombre de tècnics i persones de contacte .

Amb periodicitat mensual (a final de mes) l'empresa adjudicatària lliurarà al SEM els informes que detallem a continuació:

- Informes d'accions correctives mensuals.
- Informes d'accions preventives mensuals. Informe dels preventius no realitzats i per quin motiu.
- Informe d'accions preventives anuals.
- Certificats d'actuacions preventives de cada equip i etiqueta de propera revisió en l'equipament. Aquest certificat tindrà la traçabilitat de patrons.

El SEM podrà demanar d'altres informes necessaris o adaptacions dels mateixos pel compliment de la Normativa, pel compliment dels processos ISO 9001 i per processos de qualitat de SEM.

5.8 Prova d'acceptació

L'empresa adjudicatària, una vegada entregat l'equipament i abans de la seva posada en marxa, realitzarà les corresponents proves d'acceptació en presència del personal tècnicament qualificat autoritzat pel SEM. Les proves hauran d'acreditar el funcionament dels equips subministrats i la correspondència amb la oferta realitzada i adjudicada, així com la seva correcta posta en marxa.

L'entrega dels equips s'haurà de realitzar acompanyada de la documentació que exigeixi la normativa autonòmica, nacional i comunitària.

L'únic document que certificarà la posada en marxa i validació de l'equipament serà l'acta de recepció, que serà efectuada pel departament de logística del SEM un cop es dictamini com a favorable la prova d'acceptació de cada equipament.

6 Condicions d'execució.

6.1 Aportació de mitjans:

L'empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l'equip humà i recursos materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.

6.2 Relació laboral.

En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l'empresa adjudicatària i SEM

6.3 Clàusules de garantia

L'adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat, al menys en els següents termes:

- a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingui coneixement.
- b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el SEM.

6.4 Confidencialitat (si escau)

Dades dels conductors, que serà personal del SEM.

6.5 Requisits específics.

No es preveuen.

7 Control i seguiment del contracte

En qualsevol moment i sense previ avis, l'interlocutor del SEM podrà obtenir del responsable nomenat per l'empresa adjudicatària tota la informació que consideri necessària per al seguiment de la feina.

8 Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Punts a tenir en compte respecte prevenció de riscos laborals:

a. Les empreses, a les seves ofertes, lliuraran a SEM una descripció de la modalitat organitzativa de la gestió de la prevenció mitjançant documentació acreditativa de la mateixa, d'acord amb això depenent de la seva modalitat hauran de presentar el que es fa constar seguidament:

- Assumida personalment per l'empresari: còpia de la formació acreditativa.
- Treballadors designats: acta de designació i formació acreditativa dels treballadors designats.
- Servei de prevenció aliè: còpia del contracte amb el servei de prevenció aliè.
- Servei de prevenció propi: còpia de l'acta de constitució i formació acreditativa dels tècnics.
- Modalitats mixtes: tenint en compte els punts anteriors, segons la modalitat considerada, especificant les especialitats preventives que assumeix cada una de les parts.

b. Les empreses, a les seves ofertes, es comprometen a presentar el seu Pla de prevenció de riscos laborals com un element més de la documentació tècnica de les ofertes.

c. L'empresa adjudicatària es compromet a designar una persona responsable de la prevenció de riscos laborals del seu personal i notificar-ho al servei de prevenció de riscos laborals de SEM per procedir a la coordinació d'activitats empresarials. Qualsevol canvi en aquest interlocutor es notificarà immediatament al servei de prevenció de riscos laborals de SEM. Aquestes comunicacions s'hauran de realitzar formalment a través del correu de la bústia de Prevenció del SEM: prl.sem@gencat.cat.

d. L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials (art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals), mitjançant l'intercanvi documental que s'estableixi per la unitat de Prevenció de Riscos Laborals i farà arribar la documentació mitjançant l'eina informàtica que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada. Per facilitar aquestes accions de coordinació d'activitats empresarials, l'empresa adjudicatària designarà a una persona per realitzar aquestes tasques i que farà d'interlocutor amb la unitat de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació. S'estableix un període d'un mes per fer arribar la documentació a la plataforma, en cas de o ser possible una bolcada massiva de dades s'ampliarà a un mes.

e. L'empresa adjudicatària es compromet a informar als seus treballadors de les normes de seguretat i salut pròpies de les instal·lacions de SEM i acreditar documentalment que aquestes normes han estat comunicades.

f. L'empresa adjudicatària es compromet a informar i formar els seus treballadors, tal i com recull els art. 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sent els registres d'aquestes obligacions un dels requisits de la coordinació d'activitat empresarials i que s'hauran de lliurar mitjançant l'eina informàtica destinada a la coordinació d'activitats empresarials que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada.

g. L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar el servei de vigilància de la salut als seus treballadors, en els termes que recull l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sent obligatori aportar els consentiment i/o aptitud mèdica en cas d'acceptació, requisits de la coordinació d'activitat empresarials i que s'hauran de lliurar mitjançant l'eina informàtica destinada a la coordinació d'activitats empresarials que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada.

Punt h + i. L'empresa adjudicatària té la obligació de donar d'alta als treballadors en la aplicació informàtica, o seguir els procediments de la metodologia que la unitat de Prevenció de Riscos Laborals determini, incloent als treballadors de nova incorporació durant la vigència del contracte i aportar la documentació derivada de la mateixa alta, com així les actualitzacions que es puguin produir entre els seus treballadors en matèria de formació en prevenció de riscos laborals. Així mateix, l'empresa adjudicatària realitzarà les actualitzacions documentals d'aquells documents que tenen una validesa periòdica, ja siguin propis d'empresa o de treballador.

j. L'empresa adjudicatària es compromet a informar el servei de prevenció de SEM dels accidents de treball i les malalties professionals que pateixin els treballadors a les instal·lacions de SEM en un termini màxim d'una setmana a partir del seu succés. El servei de prevenció de SEM podrà sol·licitar del servei de prevenció de l'empresa adjudicatària col·laborar en la investigació d'aquests accidents.

k. L'empresa adjudicatària es compromet a informar al Servei de Prevenció del SEM dels treballadors especialment sensibles als riscos del seu lloc de treball, d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals. Aquesta informació s'actualitzarà mensualment, en cas de variacions.

l. L'empresa adjudicatària es compromet a gestionar la valoració i seguiment de les situacions de risc durant l'embaràs i la lactància, així com realitzar les mesures necessàries en cada cas. Així mateix, hauran de disposar del llistat corresponent de llocs de treball exempts de risc davant d'aquestes situacions. Aquesta informació s'actualitzarà mensualment, en cas de variacions.

m. L'empresa adjudicatària, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar al menys de les següents mesures:

- Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l'òrgan de contractació.
- Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
- Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
- Quant el personal de l'adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM hauran de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

9 Imatge corporativa

Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.