

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	Nova Residència per a Gent Gran i Centre de dia		
Dirección	Carrer de les Sinies, 7-9		
Municipio	Molins de Rei	Código Postal	08750
Provincia	Barcelona	Comunidad Autónoma	Cataluña
Zona climática	C2	Año construcción	2023
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	CTE-2019		
Referencia/s catastral/es	7558303DF1875H0001US		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☐ Vivienda ☐ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☒ Terciario ☒ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Manuel García Álvarez	NIF/NIE	33251966S
Razón social	MAGARAL INGENIERÍA, S.L.	NIF	B15746183
Domicilio	Av. Salvador de Madariaga, 79 - bajo		
Municipio	A Coruña	Código Postal	15008
Provincia	A Coruña	Comunidad Autónoma	Galicia
e-mail	ingenieria@magaral.com	Teléfono	981168105
Titulación habilitante según normativa vigente	Ingeniero Técnico Industrial		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2024.b		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh / m ² ·año]	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO ₂ / m ² ·año]
< 70,6 A 70,6-114,7 B 114,7-176,5 C 176,5-229,5 D 229,5-282,4 E 282,4-353,0 F ≥ 353,0 G 24,88 A	< 16,4 A 16,4-26,6 B 26,6-40,9 C 40,9-53,2 D 53,2-65,5 E 65,5-81,9 F ≥ 81,9 G 4,74 A

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/11/2023

Firma del técnico certificador:

- Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
- Anexo II. Calificación energética del edificio.
- Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
- Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.



Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	3659.79
--	---------

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² · K]	Modo de obtención
CI-03 DIVISORIA CANAL 7CM 2+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	67.26	0.41	Usuario
CI-03 DIVISORIA CANAL 7CM 2+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	56.28	0.41	Usuario
CI-06 DIVISORIA ASCENSORES SHAFTWALL	ParticionInteriorVertical	50.79	0.39	Usuario
CI-06 DIVISORIA ASCENSORES SHAFTWALL	ParticionInteriorVertical	42.82	0.39	Usuario
CI-01 DIVISORIA CANAL 7CM 2+2*15 LM MEJORA ACUSTICA Y EI-90	ParticionInteriorVertical	81.23	0.40	Usuario
CI-07 DIVISORIA CANAL 70 3+3*15 LM COCINA EI-180	ParticionInteriorVertical	47.46	0.38	Usuario
CI-01 DIVISORIA CANAL 7CM 2+2*15 LM MEJORA ACUSTICA Y EI-90	ParticionInteriorVertical	86.80	0.40	Usuario
CI-04 DIVISORIA CANAL 50 2+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	318.76	0.53	Usuario
CI-04 DIVISORIA CANAL 50 2+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	328.20	0.53	Usuario
CT-01 CERR HORIZ. LOSA UNIDOM INTERIOR	ParticionInteriorHorizontal	238.68	0.65	Usuario
CI-02 DIVISORIA DOBLE CANAL 5CM 2+1+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	45.50	0.30	Usuario
CI-02 DIVISORIA DOBLE CANAL 5CM 2+1+2*13 LM	ParticionInteriorVertical	107.29	0.30	Usuario
CF-01 FACHADA ACABADO SATE	Fachada	243.14	0.27	Usuario
CF-01 FACHADA ACABADO SATE	Fachada	254.00	0.27	Usuario
CF-01.2 FACHADA ACABADO SATE 90°	Fachada	33.00	0.27	Usuario
CF-01.2 FACHADA ACABADO SATE 90°	Fachada	32.01	0.27	Usuario
CX-01 CERR HORIZ. AISLADO SOBR PORCHE	ParticionInteriorHorizontal	53.05	0.26	Usuario
CF-01 FACHADA ACABADO SATE	Fachada	216.10	0.27	Usuario
CF-01 FACHADA ACABADO SATE	Fachada	213.02	0.27	Usuario

CF-01.2 FACHADA ACABADO SATE 90°	Fachada	13.54	0.27	Usuario
CF-01.2 FACHADA ACABADO SATE 90°	Fachada	14.40	0.27	Usuario
CF-01.2 FACHADA ACABADO SATE 90°	Fachada	1.05	0.27	Usuario
CF-03 FACHADA SECA DOBL ESTR. ENFOSCADA	Fachada	91.94	0.27	Usuario
CF-03 FACHADA SECA DOBL ESTR. ENFOSCADA	Fachada	10.60	0.27	Usuario
CU-01 CUBIERTA AISLADA GRAVAS	Cubierta	965.17	0.28	Usuario
CF-03 FACHADA SECA DOBL ESTR. ENFOSCADA	Fachada	118.06	0.27	Usuario
CF-02 FACHADA SECA ACABADO LADRILLO VISTO	Fachada	35.59	0.30	Usuario
CT-02 CERR HORIZ. LOSA UNIDOM AISLADO SOBR SOTANO	ParticionInteriorHorizontal	620.24	0.30	Usuario
CU-04 CUBIERTA AISLADA BAJO TERRAZAS	Cubierta	12.14	0.27	Usuario
CU-02 CUBIERTA AISLADA CON JARDINERA ALTA	Cubierta	18.25	0.23	Usuario
CU-03 CUBIERTA AISLADA EXTENSIVA VEGETAL	Cubierta	16.22	0.26	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	7.32	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	26.02	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	8.04	0.30	Usuario
CI-10 MURO 20CM HORMIGON ASCENSORES	ParticionInteriorVertical	8.29	2.94	Usuario
CF-02 FACHADA SECA ACABADO LADRILLO VISTO	Fachada	44.97	0.30	Usuario
CF-02 FACHADA SECA ACABADO LADRILLO VISTO	Fachada	7.47	0.30	Usuario
CF-02 FACHADA SECA ACABADO LADRILLO VISTO	Fachada	96.52	0.30	Usuario
CF-02 FACHADA SECA ACABADO LADRILLO VISTO	Fachada	52.30	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	25.85	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	7.96	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	9.44	0.30	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	8.61	0.30	Usuario
CI-07 DIVISORIA CANAL 70 3+3*15 LM COCINA EI-180	ParticionInteriorVertical	40.54	0.38	Usuario
CF-03 FACHADA SECA DOBL ESTR. ENFOSCADA	Fachada	36.70	0.27	Usuario
CS-02 SOLERA FORJ SANITARIO AISLADO 1M ELEVADO	Suelo	129.22	0.12	Usuario
CF-04 FACHADA SECA ACABADO SATE PATIOS	Fachada	7.83	0.30	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W / m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - FIJO CENTRAL CELOS	Hueco	77.96	1.73	0.15	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	23.52	1.61	0.15	Usuario	Usuario

CK-01 HABITAC VENTANA (NE & NW) - FIJO CENTRAL CELOS	Hueco	95.29	1.80	0.24	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (NE & NW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	32.34	1.68	0.24	Usuario	Usuario
CK-02 HABITAC BALCON (NW) - TERRAZA	Hueco	44.65	1.43	0.33	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	2.94	1.61	0.15	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - FIJO CENTRAL CELOS	Hueco	51.98	1.73	0.15	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	17.64	1.61	0.15	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (NE & NW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	11.76	1.68	0.24	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (NE & NW) - FIJO CENTRAL CELOS	Hueco	34.65	1.80	0.24	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - RETRANQUEO CELOS	Hueco	11.76	1.61	0.15	Usuario	Usuario
CK-01 HABITAC VENTANA (SE & SW) - FIJO CENTRAL CELOS	Hueco	34.65	1.73	0.15	Usuario	Usuario
CK-05 SALAS PB (SE) - POLIVALENTE PORCHE	Hueco	30.79	1.50	0.47	Usuario	Usuario
CK-05 SALAS PB (SE) - CENTRO DIA PORCHE	Hueco	26.51	1.36	0.47	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 1	Hueco	13.84	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 2	Hueco	27.55	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 3	Hueco	17.20	1.54	0.48	Usuario	Usuario
CK-03 SALAS PT (SW) - SALA A TERRAZA	Hueco	87.55	1.34	0.32	Usuario	Usuario
CK-03 SALAS PT (SE) - SALA A JARDINERA-CELOSÍA	Hueco	47.29	1.36	0.17	Usuario	Usuario
CK-12 CIRCULAC PB (SW) - HALL PORCHE 1	Hueco	10.25	1.41	0.50	Usuario	Usuario
CK-11 CIRCULAC PB (SW) - HALL AUTOMATICA CORRED	Hueco	9.64	1.39	0.50	Usuario	Usuario
CK-12 CIRCULAC PB (SE) - HALL PORCHE 2	Hueco	18.54	1.45	0.50	Usuario	Usuario
CK-10 CIRCULAC PB (NW) - SALIDAS PARQUE	Hueco	12.49	1.36	0.29	Usuario	Usuario
CK-06 DESPACHOS PB (NW) - CONSULTAS y SALAS	Hueco	20.50	1.51	0.31	Usuario	Usuario

CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 1	Hueco	27.69	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 2	Hueco	13.78	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 3	Hueco	17.20	1.54	0.48	Usuario	Usuario
CK-03 SALAS PT (SE) - SALA B TERRAZA	Hueco	65.59	1.37	0.31	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 1	Hueco	13.84	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 4	Hueco	24.60	1.55	0.48	Usuario	Usuario
CK-03 SALAS PT (NW) - BALCONERA PASILLO	Hueco	25.62	1.57	0.43	Usuario	Usuario
CK-09 CIRCULAC PT (SE & SW) - VENTANA PASILLO	Hueco	11.24	1.58	0.24	Usuario	Usuario
CK-10 CIRCULAC PB (NW)- SALIDAS PASILLOS	Hueco	2.83	1.34	0.32	Usuario	Usuario
CK-08 SERVICIOS PB (SE & SW) - ALMACENES	Hueco	5.86	1.51	0.31	Usuario	Usuario
CK-08 SERVICIOS PB (NE & NW) - COCINA	Hueco	8.78	1.57	0.47	Usuario	Usuario
CK-08 SERVICIOS PB (SE & SW) - ALMACENES	Hueco	2.93	1.51	0.31	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 4	Hueco	24.60	1.55	0.48	Usuario	Usuario
CK-04 SALAS PT (INTER)- PATIO 2	Hueco	13.78	1.38	0.48	Usuario	Usuario
CK-09 CIRCULAC PT (SE & SW) - VENTANA PASILLO	Hueco	11.24	1.58	0.24	Usuario	Usuario
CK-06 DESPACHOS PB (NE) - DIRECCIÓN	Hueco	10.74	1.65	0.42	Usuario	Usuario
CK-06 DESPACHOS PB (NE) - ADMINISTRACIÓN	Hueco	5.22	1.65	0.41	Usuario	Usuario
CK-05 SALAS PB (NW) - SALA PERSONAL	Hueco	5.86	1.59	0.48	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Suelo radiante-refrescante	Equipo de rendimiento constante	47.25	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante-refrescante	Equipo de rendimiento constante	41.65	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	-	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	-	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	15.75	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	23.55	100.00	Biocarburante	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	-	100.00	Biocarburante	Usuario
Intercambiador de Red de Distrito	Caldera	200.00	100.00	GLP	Usuario
TOTALES		328.20			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Suelo radiante-refrescante	Equipo de rendimiento constante	37.80	440.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Suelo radiante-refrescante	Equipo de rendimiento constante	33.32	440.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	12.60	440.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
Suelo radiante	Equipo de rendimiento constante	18.84	440.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA	Enfriadora	205.00	217.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		307.56			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	4305.00
---	---------

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Red de Distrito	Red de distrito	50.00	100.00	Biocarburante	Usuario
TOTALES		50.00			

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre	RECEPERADOR DE CALOR 1			
Tipo	Climatizador de aire primario			
Zona asociada	ZONA HABITABLE RESIDENCIAL B, ZONA HABITABLE CLIMATIZADA B			
Potencia calor [kW]	Potencia frío [kW]	Rendimiento estacional calor [%]	Rendimiento estacional frío [%]	
-	-	-	-	
Enfriamiento gratuito	Enfriamiento evaporativo	Recuperación de energía	Control	
No	No	Si		

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre	RECEPERADOR DE CALOR 2			
Tipo	Climatizador de aire primario			
Zona asociada	ZONA HABITABLE RESIDENCIAL A, ZONA HABITABLE CLIMATIZADA A, ZONA HABITABLE CALEFACTADA A, ZONA HABITABLE CALEFACTADA B, ZONA DE DESPACHOS/ADMINISTRACIÓN			
Potencia calor [kW]	Potencia frío [kW]	Rendimiento estacional calor [%]	Rendimiento estacional frío [%]	
-	-	-	-	
Enfriamiento gratuito	Enfriamiento evaporativo	Recuperación de energía	Control	
No	No	Si		

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
TOTALES			

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
Ventiladores	Ventilador	Climatización, Ventilación	37747.52
Bombas	Bomba	Climatización	3665.07
TOTALES			41412.60

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m²]	VEEI [W/m²·100lux]	Iluminancia media [lux]	Modo de obtención
Z03_S01_P1. HAB.A_Habitación A 112	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S02_P1. HAB.A_Habitación A 101	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S03_P1. HAB.A_Habitación A 102	1.22	1.08	112.96	Usuario

Z03_S04_P1. HAB.A_Habitación A 103	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S05_P1. HAB.A_Habitación A 104	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S06_P1. HAB.A_Habitación A 105	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S07_P1. HAB.A_Habitación A 106	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S08_P1. HAB.A_Habitación A 107	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S09_P1. HAB.A_Habitación A 108	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S10_P1. HAB.A_Habitación A 109	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S11_P1. HAB.A_Habitación A 110	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S12_P1. HAB.A_Habitación A 111	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S13_P1. HAB.A_Habitación A 113	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S14_P1. HAB.A_Habitación A 114	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S15_P1. HAB.A_Habitación A 115	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S16_P1. HAB.A_Habitación A 116	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S17_P1. HAB.A_Habitación A 117	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S18_P1. HAB.A_Habitación A 118	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S19_P1. WC.HAB.A_Baño A 101	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S20_P1. WC.HAB.A_Baño A 102	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S21_P1. WC.HAB.A_Baño A 104	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S22_P1. WC.HAB.A_Baño A 106	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S23_P1. WC.HAB.A_Baño A 108	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S24_P1. WC.HAB.A_Baño A 110	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S25_P1. WC.HAB.A_Baño A 112	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S26_P1. WC.HAB.A_Baño A 114	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S27_P1. WC.HAB.A_Baño A 116	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S28_P1. WC.HAB.A_Baño A 118	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S29_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 102	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S30_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 104	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S31_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 106	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S32_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 108	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S33_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 110	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S34_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 114	3.16	2.03	155.67	Usuario

Z03_S35_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 116	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S36_P1. VEST.HAB.A_Vestibulo A 118	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S37_P2. HAB.A_Habitación A 112	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S38_P2. HAB.A_Habitación A 101	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S39_P2. HAB.A_Habitación A 102	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S40_P2. HAB.A_Habitación A 103	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S41_P2. HAB.A_Habitación A 104	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S42_P2. HAB.A_Habitación A 105	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S43_P2. HAB.A_Habitación A 106	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S44_P2. HAB.A_Habitación A 107	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S45_P2. HAB.A_Habitación A 108	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S46_P2. HAB.A_Habitación A 109	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S47_P2. HAB.A_Habitación A 110	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S48_P2. HAB.A_Habitación A 111	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S49_P2. HAB.A_Habitación A 113	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S50_P2. HAB.A_Habitación A 114	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S51_P2. HAB.A_Habitación A 115	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S52_P2. HAB.A_Habitación A 116	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S53_P2. HAB.A_Habitación A 117	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S54_P2. HAB.A_Habitación A 118	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S55_P2. WC.HAB.A_Baño A 101	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S56_P2. WC.HAB.A_Baño A 102	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S57_P2. WC.HAB.A_Baño A 104	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S58_P2. WC.HAB.A_Baño A 106	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S59_P2. WC.HAB.A_Baño A 108	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S60_P2. WC.HAB.A_Baño A 110	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S61_P2. WC.HAB.A_Baño A 112	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S62_P2. WC.HAB.A_Baño A 114	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S63_P2. WC.HAB.A_Baño A 116	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S64_P2. WC.HAB.A_Baño A 118	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S65_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 102	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S66_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 104	3.16	2.03	155.67	Usuario

Z03_S67_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 106	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S68_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 108	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S69_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 110	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S70_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 114	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S71_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 116	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S72_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 118	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S73_P2. HAB.A_Habitación A 112	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S74_P2. HAB.A_Habitación A 101	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S75_P2. HAB.A_Habitación A 102	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S76_P2. HAB.A_Habitación A 103	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S77_P2. HAB.A_Habitación A 104	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S78_P2. HAB.A_Habitación A 105	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S79_P2. HAB.A_Habitación A 106	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S80_P2. HAB.A_Habitación A 107	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S81_P2. HAB.A_Habitación A 108	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S82_P2. HAB.A_Habitación A 109	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S83_P2. HAB.A_Habitación A 110	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S84_P2. HAB.A_Habitación A 111	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S85_P2. HAB.A_Habitación A 113	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S86_P2. HAB.A_Habitación A 114	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S87_P2. HAB.A_Habitación A 115	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S88_P2. HAB.A_Habitación A 116	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S89_P2. HAB.A_Habitación A 117	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S90_P2. HAB.A_Habitación A 118	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z03_S91_P2. WC.HAB.A_Baño A 101	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S92_P2. WC.HAB.A_Baño A 102	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S93_P2. WC.HAB.A_Baño A 104	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S94_P2. WC.HAB.A_Baño A 106	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S95_P2. WC.HAB.A_Baño A 108	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S96_P2. WC.HAB.A_Baño A 110	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S97_P2. WC.HAB.A_Baño A 112	8.22	2.48	331.45	Usuario

Z03_S98_P2. WC.HAB.A_Baño A 114	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S99_P2. WC.HAB.A_Baño A 116	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S100_P2. WC.HAB.A_Baño A 118	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z03_S101_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 102	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S102_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 104	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S103_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 106	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S104_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 108	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S105_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 110	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S106_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 114	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S107_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 116	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z03_S108_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 118	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S01_P1. HAB.B_Habitación B 119	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S02_P1. HAB.B_Habitación B 120	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S03_P1. HAB.B_Habitación B 121	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S04_P1. HAB.B_Habitación B 122	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S05_P1. HAB.B_Habitación B 123	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S06_P1. HAB.B_Habitación B 124	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S07_P1. HAB.B_Habitación B 125	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S08_P1. HAB.B_Habitación B 126	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S09_P1. HAB.B_Habitación B 127	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S10_P1. HAB.B_Habitación B 128	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S11_P1. HAB.B_Habitación B 129	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S12_P1. HAB.B_Habitación B 130	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S13_P1. HAB.B_Habitación B 131	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S14_P1. HAB.B_Habitación B 132	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S15_P1. HAB.B_Habitación B 133	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S16_P1. HAB.B_Habitación B 134	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S17_P1. WC.HAB.B_Baño B 120	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S18_P1. WC.HAB.B_Baño B 122	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S19_P1. WC.HAB.B_Baño B 124	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S20_P1. WC.HAB.B_Baño B 126	8.22	2.48	331.45	Usuario

Z04_S21_P1. WC.HAB.B_Baño B 128	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S22_P1. WC.HAB.B_Baño B 130	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S23_P1. WC.HAB.B_Baño B 132	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S24_P1. WC.HAB.B_Baño B 134	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S25_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 120	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S26_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 122	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S27_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 124	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S28_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 126	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S29_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 128	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S30_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 130	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S31_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 132	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S32_P1. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 134	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S33_P2. HAB.B_Habitación B 119	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S34_P2. HAB.B_Habitación B 120	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S35_P2. HAB.B_Habitación B 121	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S36_P2. HAB.B_Habitación B 122	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S37_P2. HAB.B_Habitación B 123	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S38_P2. HAB.B_Habitación B 124	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S39_P2. HAB.B_Habitación B 125	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S40_P2. HAB.B_Habitación B 126	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S41_P2. HAB.B_Habitación B 127	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S42_P2. HAB.B_Habitación B 128	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S43_P2. HAB.B_Habitación B 129	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S44_P2. HAB.B_Habitación B 130	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S45_P2. HAB.B_Habitación B 131	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S46_P2. HAB.B_Habitación B 132	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S47_P2. HAB.B_Habitación B 133	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S48_P2. HAB.B_Habitación B 134	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S49_P2. WC.HAB.B_Baño B 120	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S50_P2. WC.HAB.B_Baño B 122	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S51_P2. WC.HAB.B_Baño B 124	8.22	2.48	331.45	Usuario

Z04_S52_P2. WC.HAB.B_Baño B 126	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S53_P2. WC.HAB.B_Baño B 128	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S54_P2. WC.HAB.B_Baño B 130	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S55_P2. WC.HAB.B_Baño B 132	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S56_P2. WC.HAB.B_Baño B 134	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S57_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 120	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S58_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 122	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S59_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 124	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S60_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 126	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S61_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 128	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S62_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 130	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S63_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 132	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S64_P2. VEST.HAB.B_Vestibulo B 134	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S65_P2. HAB.B_Habitación B 119	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S66_P2. HAB.B_Habitación B 120	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S67_P2. HAB.B_Habitación B 121	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S68_P2. HAB.B_Habitación B 122	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S69_P2. HAB.B_Habitación B 123	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S70_P2. HAB.B_Habitación B 124	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S71_P2. HAB.B_Habitación B 125	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S72_P2. HAB.B_Habitación B 126	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S73_P2. HAB.B_Habitación B 127	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S74_P2. HAB.B_Habitación B 128	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S75_P2. HAB.B_Habitación B 129	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S76_P2. HAB.B_Habitación B 130	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S77_P2. HAB.B_Habitación B 131	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S78_P2. HAB.B_Habitación B 132	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S79_P2. HAB.B_Habitación B 133	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S80_P2. HAB.B_Habitación B 134	1.22	1.08	112.96	Usuario
Z04_S81_P2. WC.HAB.B_Baño B 120	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S82_P2. WC.HAB.B_Baño B 122	8.22	2.48	331.45	Usuario

Z04_S83_P2. WC.HAB.B_Baño B 124	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S84_P2. WC.HAB.B_Baño B 126	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S85_P2. WC.HAB.B_Baño B 128	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S86_P2. WC.HAB.B_Baño B 130	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S87_P2. WC.HAB.B_Baño B 132	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S88_P2. WC.HAB.B_Baño B 134	8.22	2.48	331.45	Usuario
Z04_S89_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 120	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S90_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 122	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S91_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 124	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S92_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 126	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S93_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 128	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S94_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 130	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S95_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 132	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z04_S96_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 134	3.16	2.03	155.67	Usuario
Z05_S01_P0. SAL_Sala Motricitat	6.55	2.01	325.87	Usuario
Z05_S02_P0. SAL_Sala Polivalente	3.40	1.56	217.95	Usuario
Z05_S03_P0. SAL_Centro de día	3.35	1.41	237.59	Usuario
Z05_S04_P1.SAL.A_Sala A	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z05_S05_P2.SAL.A_Sala A	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z05_S06_P0. CIR_Vestíbulo General	3.15	1.88	167.55	Usuario
Z05_S07_P0. CIR_Vestíbulo Circulación	3.15	1.88	167.55	Usuario
Z05_S08_P2.SAL.A_Sala A	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z06_S01_P1.SAL.B_Sala B	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z06_S02_P2.SAL.B_Sala B	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z06_S03_P2.SAL.B_Sala B	3.30	1.56	211.54	Usuario
Z07_S01_P0.CIR_Circulación	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z07_S02_P0. LAV_Baño Geriátrico	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S03_P0. LAV_C.DÍA_Baño Geriátrico	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S04_P0. C.DÍA_Vestuarios	4.10	2.01	203.98	Usuario
Z07_S05_P1. WC.A_Baño Geriátrico A	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S06_P1. WC._Aseo control	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S07_P1_CIR.A . Circulación A	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z07_S08_P2. WC.A_Baño Geriátrico A	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S09_P2_CIR.A . Circulación A	3.12	1.50	208.00	Usuario

Z07_S10_P2. WC.A_Baño Geriátrico A	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z07_S11_P2_CIR.A . Circulación A	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S01_P0_CIR. Circulación Servicio	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S02_P0. LAV_Baño Visitantes	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S03_P0. LAV_Baño Personal	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S04_P0. VES. COC_Vestuario	4.10	2.01	203.98	Usuario
Z08_S05_P0. VES. FEM_Vestuario	4.10	1.97	208.12	Usuario
Z08_S06_P0. VES. MASC_Vestuario	0	2.01	0	Usuario
Z08_S07_P1. WC.B_Baño Geriátrico B	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S08_P1_CIR.B . Circulación B	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S09_P1.CIR. Vestíbulo ASC	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S10_P2. WC.B_Baño Geriátrico B	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S11_P2. WC._Aseo control	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S12_P2_CIR.B . Circulación B	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S13_P2.CIR. Vestíbulo ASC	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S14_P2. WC.B_Baño Geriátrico B	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S15_P2. WC._Aseo control	4.16	2.10	198.10	Usuario
Z08_S16_P2_CIR.B . Circulación B	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z08_S17_P2.CIR. Vestíbulo ASC	3.12	1.50	208.00	Usuario
Z09_S01_P0. DES_Peluquería	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S02_P0. DES_Podología	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S03_P0. DES_Farmacia	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S04_P0. DES_Médico Psicólogo	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S05_P0. DES_Sala de Reuniones Familiares	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S06_P0. DES_Sala de Reuniones	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S07_P0. DES_Dirección	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S08_P0. DES_Administración	9.36	3.60	260.00	Usuario
Z09_S09_P0. C.DÍA_Control	4.72	2.19	215.53	Usuario
Z09_S10_P0. SAL_Office Personal	5.31	1.40	379.29	Usuario
Z09_S11_P1_DES_Control	4.72	2.19	215.53	Usuario
Z09_S12_P2_DES_Control	4.72	2.19	215.53	Usuario
Z09_S13_P2_DES_Control	4.72	2.19	215.53	Usuario
TOTALES	3.33			

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m ²]	Perfil de uso
Z03_S01_P1. HAB.A_Habitación A 112	14.95	perfildeusuario
Z03_S02_P1. HAB.A_Habitación A 101	15.18	perfildeusuario
Z03_S03_P1. HAB.A_Habitación A 102	10.97	perfildeusuario
Z03_S04_P1. HAB.A_Habitación A 103	11.55	perfildeusuario

Z03_S05_P1. HAB.A_Habitación A 104	11.81	perfildeusuario
Z03_S06_P1. HAB.A_Habitación A 105	10.86	perfildeusuario
Z03_S07_P1. HAB.A_Habitación A 106	10.86	perfildeusuario
Z03_S08_P1. HAB.A_Habitación A 107	10.88	perfildeusuario
Z03_S09_P1. HAB.A_Habitación A 108	10.88	perfildeusuario
Z03_S10_P1. HAB.A_Habitación A 109	10.87	perfildeusuario
Z03_S11_P1. HAB.A_Habitación A 110	10.85	perfildeusuario
Z03_S12_P1. HAB.A_Habitación A 111	10.93	perfildeusuario
Z03_S13_P1. HAB.A_Habitación A 113	11.72	perfildeusuario
Z03_S14_P1. HAB.A_Habitación A 114	10.86	perfildeusuario
Z03_S15_P1. HAB.A_Habitación A 115	10.86	perfildeusuario
Z03_S16_P1. HAB.A_Habitación A 116	10.88	perfildeusuario
Z03_S17_P1. HAB.A_Habitación A 117	10.75	perfildeusuario
Z03_S18_P1. HAB.A_Habitación A 118	10.77	perfildeusuario
Z03_S19_P1. WC.HAB.A_Baño A 101	4.15	noresidencial-12h-baja
Z03_S20_P1. WC.HAB.A_Baño A 102	4.90	noresidencial-12h-baja
Z03_S21_P1. WC.HAB.A_Baño A 104	5.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S22_P1. WC.HAB.A_Baño A 106	5.25	noresidencial-12h-baja
Z03_S23_P1. WC.HAB.A_Baño A 108	5.24	noresidencial-12h-baja
Z03_S24_P1. WC.HAB.A_Baño A 110	5.25	noresidencial-12h-baja
Z03_S25_P1. WC.HAB.A_Baño A 112	4.06	noresidencial-12h-baja
Z03_S26_P1. WC.HAB.A_Baño A 114	5.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S27_P1. WC.HAB.A_Baño A 116	5.42	noresidencial-12h-baja
Z03_S28_P1. WC.HAB.A_Baño A 118	5.44	noresidencial-12h-baja
Z03_S29_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 102	7.29	noresidencial-12h-baja
Z03_S30_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 104	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S31_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 106	7.20	noresidencial-12h-baja
Z03_S32_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 108	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S33_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 110	7.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S34_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 114	7.42	noresidencial-12h-baja
Z03_S35_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 116	7.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S36_P1. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 118	7.36	noresidencial-12h-baja
Z03_S37_P2. HAB.A_Habitación A 112	14.95	perfildeusuario
Z03_S38_P2. HAB.A_Habitación A 101	15.18	perfildeusuario
Z03_S39_P2. HAB.A_Habitación A 102	10.97	perfildeusuario
Z03_S40_P2. HAB.A_Habitación A 103	11.55	perfildeusuario
Z03_S41_P2. HAB.A_Habitación A 104	11.81	perfildeusuario
Z03_S42_P2. HAB.A_Habitación A 105	10.86	perfildeusuario
Z03_S43_P2. HAB.A_Habitación A 106	10.86	perfildeusuario
Z03_S44_P2. HAB.A_Habitación A 107	10.88	perfildeusuario
Z03_S45_P2. HAB.A_Habitación A 108	10.88	perfildeusuario
Z03_S46_P2. HAB.A_Habitación A 109	10.87	perfildeusuario
Z03_S47_P2. HAB.A_Habitación A 110	10.85	perfildeusuario
Z03_S48_P2. HAB.A_Habitación A 111	10.93	perfildeusuario
Z03_S49_P2. HAB.A_Habitación A 113	11.72	perfildeusuario
Z03_S50_P2. HAB.A_Habitación A 114	10.86	perfildeusuario
Z03_S51_P2. HAB.A_Habitación A 115	10.86	perfildeusuario
Z03_S52_P2. HAB.A_Habitación A 116	10.88	perfildeusuario
Z03_S53_P2. HAB.A_Habitación A 117	10.75	perfildeusuario
Z03_S54_P2. HAB.A_Habitación A 118	10.77	perfildeusuario
Z03_S55_P2. WC.HAB.A_Baño A 101	4.15	noresidencial-12h-baja
Z03_S56_P2. WC.HAB.A_Baño A 102	4.90	noresidencial-12h-baja
Z03_S57_P2. WC.HAB.A_Baño A 104	5.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S58_P2. WC.HAB.A_Baño A 106	5.25	noresidencial-12h-baja

Z03_S59_P2. WC.HAB.A_Baño A 108	5.24	noresidencial-12h-baja
Z03_S60_P2. WC.HAB.A_Baño A 110	5.25	noresidencial-12h-baja
Z03_S61_P2. WC.HAB.A_Baño A 112	4.06	noresidencial-12h-baja
Z03_S62_P2. WC.HAB.A_Baño A 114	5.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S63_P2. WC.HAB.A_Baño A 116	5.42	noresidencial-12h-baja
Z03_S64_P2. WC.HAB.A_Baño A 118	5.44	noresidencial-12h-baja
Z03_S65_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 102	7.29	noresidencial-12h-baja
Z03_S66_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 104	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S67_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 106	7.20	noresidencial-12h-baja
Z03_S68_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 108	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S69_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 110	7.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S70_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 114	7.42	noresidencial-12h-baja
Z03_S71_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 116	7.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S72_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 118	7.36	noresidencial-12h-baja
Z03_S73_P2. HAB.A_Habitación A 112	14.95	perfildeusuario
Z03_S74_P2. HAB.A_Habitación A 101	15.18	perfildeusuario
Z03_S75_P2. HAB.A_Habitación A 102	10.97	perfildeusuario
Z03_S76_P2. HAB.A_Habitación A 103	11.55	perfildeusuario
Z03_S77_P2. HAB.A_Habitación A 104	11.81	perfildeusuario
Z03_S78_P2. HAB.A_Habitación A 105	10.86	perfildeusuario
Z03_S79_P2. HAB.A_Habitación A 106	10.86	perfildeusuario
Z03_S80_P2. HAB.A_Habitación A 107	10.88	perfildeusuario
Z03_S81_P2. HAB.A_Habitación A 108	10.88	perfildeusuario
Z03_S82_P2. HAB.A_Habitación A 109	10.87	perfildeusuario
Z03_S83_P2. HAB.A_Habitación A 110	10.85	perfildeusuario
Z03_S84_P2. HAB.A_Habitación A 111	10.93	perfildeusuario
Z03_S85_P2. HAB.A_Habitación A 113	11.72	perfildeusuario
Z03_S86_P2. HAB.A_Habitación A 114	10.86	perfildeusuario
Z03_S87_P2. HAB.A_Habitación A 115	10.86	perfildeusuario
Z03_S88_P2. HAB.A_Habitación A 116	10.88	perfildeusuario
Z03_S89_P2. HAB.A_Habitación A 117	10.75	perfildeusuario
Z03_S90_P2. HAB.A_Habitación A 118	10.77	perfildeusuario
Z03_S91_P2. WC.HAB.A_Baño A 101	4.15	noresidencial-12h-baja
Z03_S92_P2. WC.HAB.A_Baño A 102	4.90	noresidencial-12h-baja
Z03_S93_P2. WC.HAB.A_Baño A 104	5.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S94_P2. WC.HAB.A_Baño A 106	5.25	noresidencial-12h-baja
Z03_S95_P2. WC.HAB.A_Baño A 108	5.24	noresidencial-12h-baja
Z03_S96_P2. WC.HAB.A_Baño A 110	5.25	noresidencial-12h-baja
Z03_S97_P2. WC.HAB.A_Baño A 112	4.06	noresidencial-12h-baja
Z03_S98_P2. WC.HAB.A_Baño A 114	5.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S99_P2. WC.HAB.A_Baño A 116	5.42	noresidencial-12h-baja
Z03_S100_P2. WC.HAB.A_Baño A 118	5.44	noresidencial-12h-baja
Z03_S101_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 102	7.29	noresidencial-12h-baja
Z03_S102_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 104	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S103_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 106	7.20	noresidencial-12h-baja
Z03_S104_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 108	7.19	noresidencial-12h-baja
Z03_S105_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 110	7.22	noresidencial-12h-baja
Z03_S106_P2. VEST.HAB.A_Vestíbulo A 114	7.42	noresidencial-12h-baja

Z03_S107_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 116	7.43	noresidencial-12h-baja
Z03_S108_P2. VEST.HAB.A_Vestibulo A 118	7.36	noresidencial-12h-baja
Z04_S01_P1. HAB.B_Habitación B 119	11.49	perfildeusuario
Z04_S02_P1. HAB.B_Habitación B 120	11.39	perfildeusuario
Z04_S03_P1. HAB.B_Habitación B 121	11.54	perfildeusuario
Z04_S04_P1. HAB.B_Habitación B 122	11.45	perfildeusuario
Z04_S05_P1. HAB.B_Habitación B 123	11.42	perfildeusuario
Z04_S06_P1. HAB.B_Habitación B 124	10.86	perfildeusuario
Z04_S07_P1. HAB.B_Habitación B 125	10.86	perfildeusuario
Z04_S08_P1. HAB.B_Habitación B 126	10.88	perfildeusuario
Z04_S09_P1. HAB.B_Habitación B 127	10.88	perfildeusuario
Z04_S10_P1. HAB.B_Habitación B 128	10.86	perfildeusuario
Z04_S11_P1. HAB.B_Habitación B 129	10.86	perfildeusuario
Z04_S12_P1. HAB.B_Habitación B 130	11.71	perfildeusuario
Z04_S13_P1. HAB.B_Habitación B 131	10.81	perfildeusuario
Z04_S14_P1. HAB.B_Habitación B 132	10.86	perfildeusuario
Z04_S15_P1. HAB.B_Habitación B 133	10.88	perfildeusuario
Z04_S16_P1. HAB.B_Habitación B 134	10.85	perfildeusuario
Z04_S17_P1. WC.HAB.B_Baño B 120	5.35	noresidencial-12h-baja
Z04_S18_P1. WC.HAB.B_Baño B 122	5.15	noresidencial-12h-baja
Z04_S19_P1. WC.HAB.B_Baño B 124	5.42	noresidencial-12h-baja
Z04_S20_P1. WC.HAB.B_Baño B 126	5.30	noresidencial-12h-baja
Z04_S21_P1. WC.HAB.B_Baño B 128	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S22_P1. WC.HAB.B_Baño B 130	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S23_P1. WC.HAB.B_Baño B 132	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S24_P1. WC.HAB.B_Baño B 134	5.40	noresidencial-12h-baja
Z04_S25_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 120	7.27	noresidencial-12h-baja
Z04_S26_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 122	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S27_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 124	6.90	noresidencial-12h-baja
Z04_S28_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 126	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S29_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 128	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S30_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 130	7.19	noresidencial-12h-baja
Z04_S31_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 132	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S32_P1. VEST.HAB.B_Vestibulo B 134	7.19	noresidencial-12h-baja
Z04_S33_P2. HAB.B_Habitación B 119	11.49	perfildeusuario
Z04_S34_P2. HAB.B_Habitación B 120	11.39	perfildeusuario
Z04_S35_P2. HAB.B_Habitación B 121	11.54	perfildeusuario
Z04_S36_P2. HAB.B_Habitación B 122	11.45	perfildeusuario
Z04_S37_P2. HAB.B_Habitación B 123	11.42	perfildeusuario
Z04_S38_P2. HAB.B_Habitación B 124	10.86	perfildeusuario
Z04_S39_P2. HAB.B_Habitación B 125	10.86	perfildeusuario
Z04_S40_P2. HAB.B_Habitación B 126	10.88	perfildeusuario
Z04_S41_P2. HAB.B_Habitación B 127	10.88	perfildeusuario
Z04_S42_P2. HAB.B_Habitación B 128	10.86	perfildeusuario
Z04_S43_P2. HAB.B_Habitación B 129	10.86	perfildeusuario
Z04_S44_P2. HAB.B_Habitación B 130	11.71	perfildeusuario
Z04_S45_P2. HAB.B_Habitación B 131	10.81	perfildeusuario
Z04_S46_P2. HAB.B_Habitación B 132	10.86	perfildeusuario
Z04_S47_P2. HAB.B_Habitación B 133	10.88	perfildeusuario
Z04_S48_P2. HAB.B_Habitación B 134	10.85	perfildeusuario
Z04_S49_P2. WC.HAB.B_Baño B 120	5.35	noresidencial-12h-baja
Z04_S50_P2. WC.HAB.B_Baño B 122	5.15	noresidencial-12h-baja

Z04_S51_P2. WC.HAB.B_Baño B 124	5.42	noresidencial-12h-baja
Z04_S52_P2. WC.HAB.B_Baño B 126	5.30	noresidencial-12h-baja
Z04_S53_P2. WC.HAB.B_Baño B 128	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S54_P2. WC.HAB.B_Baño B 130	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S55_P2. WC.HAB.B_Baño B 132	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S56_P2. WC.HAB.B_Baño B 134	5.40	noresidencial-12h-baja
Z04_S57_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 120	7.27	noresidencial-12h-baja
Z04_S58_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 122	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S59_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 124	6.90	noresidencial-12h-baja
Z04_S60_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 126	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S61_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 128	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S62_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 130	7.19	noresidencial-12h-baja
Z04_S63_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 132	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S64_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 134	7.19	noresidencial-12h-baja
Z04_S65_P2. HAB.B_Habitación B 119	11.49	perfildeusuario
Z04_S66_P2. HAB.B_Habitación B 120	11.39	perfildeusuario
Z04_S67_P2. HAB.B_Habitación B 121	11.54	perfildeusuario
Z04_S68_P2. HAB.B_Habitación B 122	11.45	perfildeusuario
Z04_S69_P2. HAB.B_Habitación B 123	11.42	perfildeusuario
Z04_S70_P2. HAB.B_Habitación B 124	10.86	perfildeusuario
Z04_S71_P2. HAB.B_Habitación B 125	10.86	perfildeusuario
Z04_S72_P2. HAB.B_Habitación B 126	10.88	perfildeusuario
Z04_S73_P2. HAB.B_Habitación B 127	10.88	perfildeusuario
Z04_S74_P2. HAB.B_Habitación B 128	10.86	perfildeusuario
Z04_S75_P2. HAB.B_Habitación B 129	10.86	perfildeusuario
Z04_S76_P2. HAB.B_Habitación B 130	11.71	perfildeusuario
Z04_S77_P2. HAB.B_Habitación B 131	10.81	perfildeusuario
Z04_S78_P2. HAB.B_Habitación B 132	10.86	perfildeusuario
Z04_S79_P2. HAB.B_Habitación B 133	10.88	perfildeusuario
Z04_S80_P2. HAB.B_Habitación B 134	10.85	perfildeusuario
Z04_S81_P2. WC.HAB.B_Baño B 120	5.35	noresidencial-12h-baja
Z04_S82_P2. WC.HAB.B_Baño B 122	5.15	noresidencial-12h-baja
Z04_S83_P2. WC.HAB.B_Baño B 124	5.42	noresidencial-12h-baja
Z04_S84_P2. WC.HAB.B_Baño B 126	5.30	noresidencial-12h-baja
Z04_S85_P2. WC.HAB.B_Baño B 128	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S86_P2. WC.HAB.B_Baño B 130	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S87_P2. WC.HAB.B_Baño B 132	5.33	noresidencial-12h-baja
Z04_S88_P2. WC.HAB.B_Baño B 134	5.40	noresidencial-12h-baja
Z04_S89_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 120	7.27	noresidencial-12h-baja
Z04_S90_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 122	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S91_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 124	6.90	noresidencial-12h-baja
Z04_S92_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 126	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S93_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 128	7.21	noresidencial-12h-baja
Z04_S94_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 130	7.19	noresidencial-12h-baja
Z04_S95_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 132	7.26	noresidencial-12h-baja
Z04_S96_P2. VEST.HAB.B_Vestíbulo B 134	7.19	noresidencial-12h-baja
Z05_S01_P0. SAL_Sala Motricitat	49.92	perfildeusuario
Z05_S02_P0. SAL_Sala Polivalente	46.25	perfildeusuario

Z05_S03_P0. SAL_Centro de día	76.75	perfildeusuario
Z05_S04_P1.SAL.A_Sala A	99.49	perfildeusuario
Z05_S05_P2.SAL.A_Sala A	99.49	perfildeusuario
Z05_S06_P0. CIR_Vestíbulo General	145.74	perfildeusuario
Z05_S07_P0. CIR_Vestíbulo Circulación	30.34	perfildeusuario
Z05_S08_P2.SAL.A_Sala A	99.49	perfildeusuario
Z06_S01_P1.SAL.B_Sala B	88.85	perfildeusuario
Z06_S02_P2.SAL.B_Sala B	88.85	perfildeusuario
Z06_S03_P2.SAL.B_Sala B	88.85	perfildeusuario
Z07_S01_P0.CIR_Circulación	39.38	noresidencial-12h-baja
Z07_S02_P0. LAV_Baño Geriátrico	10.17	noresidencial-12h-baja
Z07_S03_P0. LAV_C.DÍA_Baño Geriátrico	13.95	noresidencial-12h-baja
Z07_S04_P0. C.DÍA_Vestuarios	5.49	perfildeusuario
Z07_S05_P1. WC.A_Baño Geriátrico A	13.30	noresidencial-12h-baja
Z07_S06_P1. WC._Aseo control	2.90	noresidencial-12h-baja
Z07_S07_P1_CIR.A . Circulación A	67.76	noresidencial-12h-baja
Z07_S08_P2. WC.A_Baño Geriátrico A	13.30	noresidencial-12h-baja
Z07_S09_P2_CIR.A . Circulación A	67.76	noresidencial-12h-baja
Z07_S10_P2. WC.A_Baño Geriátrico A	13.30	noresidencial-12h-baja
Z07_S11_P2_CIR.A . Circulación A	67.76	noresidencial-12h-baja
Z08_S01_P0_CIR. Circulación Servicio	77.01	noresidencial-12h-baja
Z08_S02_P0. LAV_Baño Visitantes	14.61	noresidencial-12h-baja
Z08_S03_P0. LAV_Baño Personal	5.79	noresidencial-12h-baja
Z08_S04_P0. VES. COC_Vestuario	11.26	perfildeusuario
Z08_S05_P0. VES. FEM_Vestuario	66.31	perfildeusuario
Z08_S06_P0. VES. MASC_Vestuario	0	perfildeusuario
Z08_S07_P1. WC.B_Baño Geriátrico B	17.72	noresidencial-12h-baja
Z08_S08_P1_CIR.B . Circulación B	54.19	noresidencial-12h-baja
Z08_S09_P1.CIR. Vestíbulo ASC	16.00	noresidencial-12h-baja
Z08_S10_P2. WC.B_Baño Geriátrico B	17.72	noresidencial-12h-baja
Z08_S11_P2. WC._Aseo control	2.90	noresidencial-12h-baja
Z08_S12_P2_CIR.B . Circulación B	54.19	noresidencial-12h-baja
Z08_S13_P2.CIR. Vestíbulo ASC	16.00	noresidencial-12h-baja
Z08_S14_P2. WC.B_Baño Geriátrico B	17.72	noresidencial-12h-baja
Z08_S15_P2. WC._Aseo control	2.90	noresidencial-12h-baja
Z08_S16_P2_CIR.B . Circulación B	54.19	noresidencial-12h-baja
Z08_S17_P2.CIR. Vestíbulo ASC	16.00	noresidencial-12h-baja
Z09_S01_P0. DES_Peluquería	11.56	perfildeusuario
Z09_S02_P0. DES_Podología	11.81	perfildeusuario
Z09_S03_P0. DES_Farmacia	10.39	perfildeusuario
Z09_S04_P0. DES_Médico Psicólogo	21.78	perfildeusuario
Z09_S05_P0. DES_Sala de Reuniones Familiares	15.90	perfildeusuario
Z09_S06_P0. DES_Sala de Reuniones	21.93	perfildeusuario
Z09_S07_P0. DES_Dirección	17.98	perfildeusuario
Z09_S08_P0. DES_Administración	21.06	perfildeusuario
Z09_S09_P0. C.DÍA_Control	4.48	perfildeusuario
Z09_S10_P0. SAL_Office Personal	27.06	perfildeusuario
Z09_S11_P1_DES_Control	14.60	perfildeusuario
Z09_S12_P2_DES_Control	14.60	perfildeusuario
Z09_S13_P2_DES_Control	14.60	perfildeusuario

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
TOTALES	0	0	0	0

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	56112.77
TOTAL	56112.77

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	C2	Uso	Otros usos
----------------	----	-----	------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
	Emisiones globales[kgCO ₂ /m ² ·año] ¹	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² ·año]	F
		0.67		0.44	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² ·año]	A	Emisiones iluminación [kgCO ₂ /m ² ·año]	A
		0.73		1.47	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO ₂ /m ² ·año	kgCO ₂ ·año
Emisiones CO ₂ por consumo eléctrico	3.71	13585.5
Emisiones CO ₂ por otros combustibles	1.03	3774.18

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 70.6 A 70.6-114.7 B 114.7-176.5 C 176.5-229.5 D 229.5-282.4 E 282.4-353.0 F ≥ 353.0 G 24.88 A		CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]		F
	2.57		0.82		
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN		
	Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año] ⁱ	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	
	4.32		8.67		

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m ² ·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m ² ·año]

¹ El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
--

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	