

**Aurora Corral
García - DNI
46768893A (TCAT)**

Firmado digitalmente por Aurora
Corral García - DNI 46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE SECRETARIA:
Per fer constar que aquest plec es va
aprovar per acord de la Junta de
Govern Local de data 7/7/2025.
Fecha: 2025.07.09 11:50:14 +02'00'

Signat electrònicament per: Maria Pau Cano
Ojaos Cap de Compres Data: 11/02/2025
16:23:40 CET

Signat electrònicament per: Rosa Maria
Pallares Mercader Cap de Servei Educació
Data: 11/02/2025 13:39:09 CET

Signat electrònicament per: Raul Salguero
Velasco Tècnica a Educació Data:
11/02/2025 08:23:00 CET



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'APARCAMENTS DE PATINETS I BICICLETES ALS CENTRES EDUCATIUS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

1.- OBJECTE

Aquest plec té per objecte la contractació del subministrament i instal·lació d'aparcaments de patinets i bicicletes als centres educatius de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb les característiques i condicions que a continuació es detallen.

2.- REQUISITS TÈCNICS

El contracte consistirà en el subministrament i instal·lació d'aparcaments de bicicletes i patinets, segons les necessitats que tinguin els centres educatius públics de Cerdanyola del Vallès.

Les característiques que a continuació es descriuen són les condicions mínimes que els aparcaments de bicicletes i patinets han de tenir, i les possibles al·lusions en aquest plec relacionades amb les marques, patents o tipus s'hauran d'entendre que són les citades o equivalents en prestacions de qualitat i ús. No obstant això, el material ofert ha de tenir el mateix nivell de seguretat que el demanat, tret que per qüestió de normativa s'hagi modificat.

Característiques dels aparcaments de patinets model E-ROLLER o similar:

Les característiques mínimes perquè es valori l'oferta seran aquelles que es citen a continuació. Si no es dona compliment a aquestes característiques, l'oferta no es valorarà:

- El material ha de ser acer inoxidable AISI 304.
- Les mides han de ser 1900x800mm.
- L'estructura ha de tenir cantells arrodonits fabricats a partir de tub Ø 50,8 mm. Amb placa.
- Pàrquing per a un mínim de 10 patinets.



Característiques dels aparcaments de bicicletes model ARRA o similar:

Les característiques mínimes perquè es valori l'oferta seran aquelles que es citen a continuació. Si no es dona compliment a aquestes característiques, l'oferta no es valorarà:

- El material ha de ser acer inoxidable AISI 304.
- L'estructura ha de ser arrodonida i ha d'estar feta amb tub també rodó de mínim Ø 60,3 mm de gruix.
- Les mides han de ser 750x770mm (750 alçada vista + 250 d'encastament).



Característiques dels aparcaments de bicicletes model Conjunt ARRA (de 4) o similar:

Les característiques mínimes perquè es valori l'oferta seran aquelles que es citen a continuació. Si no es dona compliment a aquestes característiques, l'oferta no es valorarà:

- El material ha de ser d'acer inoxidable AISI 304.
- L'estructura ha de tenir un mínim de quatre separadors, fets amb tub rodó de mínim Ø 60,3 mm de gruix.
- Les mides han de ser 862x790x750mm.



Característiques dels aparcaments de bicicletes model UVE o similar:

Les característiques mínimes perquè es valori l'oferta seran aquelles que es citen a continuació. Si no es dona compliment a aquestes característiques, l'oferta no es valorarà:

- El material ha de ser ferro galvanitzat, amb una estructura amb capacitat per a sis bicicletes.




- Han d'estar fabricats a partir de tub corbat de 450x450 mm i de Ø 20 mm. de diàmetre, soldat sobre estructura de tub rectangular de 60x20 mm
- Les mides han de ser 1.825x 475x 475mm.



Característiques dels aparcaments de bicicletes model TWISTER o similar:

Les característiques mínimes perquè es valori l'oferta seran aquelles que es citen a continuació. Si no es dona compliment a aquestes característiques, l'oferta no es valorarà:

- El material ha de ser ferro galvanitzat amb acabat en Oxirón gris.
- L'estructura ha d'estar feta amb cantells arrodonits i fabricada a partir de tub Ø 48 mm amb plaques d'anclatge.
- Els cercols han d'estar fets amb tub corbat de Ø450mm amb tub de Ø25mm de diàmetre.
- La capacitat de pàrquing ha de ser per a 20 bicicletes.
- Les mides han de ser 2.270x570x500 mm.



Tots els models i marques dels aparcaments de patinets i bicicletes oferts han de complir amb aquestes característiques exposades o similars sense que això últim suposi un canvi significatiu. Alhora, han de coincidir amb la mostra aportada, doncs del contrari l'oferta feta pel licitador quedará exclosa.

A títol orientatiu, la previsió anual de compra d'aparcaments patinets i bicicletes serà la que a continuació es detalla:



Tipus de subministrament	Quantitats
Aparcaments de patinets model E-ROLLER o similar	9
Aparcaments de bicicletes model ARRA o similar	20
Aparcaments de bicicletes model conjunt ARRA (de 4) o similar	7
Aparcaments de bicicletes model UVE o similar (6 bicicletes)	5
Aparcaments de bicicletes model TWISTER o similar	3

La relació de subministraments és orientativa tenint en compte que la relació de models i quantitats quedarà condicionada a les necessitats dels centres educatius. Per la seva part, l'Ajuntament no està subjecte a fer la despesa total numerada anteriorment.

Cal considerar que es poden fer modificacions de quantitats entre models, aprofitant la previsió feta en d'altres, sempre sense excedir l'import total del contracte.

El preu del contracte ha d'incloure el subministrament, la instal·lació i el transport, així com qualsevol material necessari per al compliment de la prestació.

3.- TERMINI DE GARANTIA DELS BÉNS SUBMINISTRATS

Els aparcaments tindran la garantia que determini la legislació vigent com a material amb marcat CE, i tots els requisits de seguretat, eficàcia i qualitat establerts que constin.

El proveïdor està obligat a garantir tots els materials que subministri contra tot defecte que pugui ser imputable a la fabricació, transport, lliurament i en els conceptes que sigui aplicable.

4.- ENTREGA DEL MATERIAL

El termini d'execució d'aquest contracte serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent que l'adjudicatari rebi la notificació de la resolució d'adjudicació.

De cara al subministrament i instal·lació, l'adjudicatari ha de posar-se en contacte amb la persona responsable del Servei municipal d'Educació i el centre educatiu en qüestió per saber a on van instal·lats els aparcaments.

El lloc de l'entrega serà l'adreça postal del centre educatiu corresponent, prèvia concreció del dia de l'entrega amb la responsable del Servei municipal d'Educació i la direcció del centre educatiu ubicat al municipi de Cerdanyola del Vallès entre les 9h i les 12h i entre les 15h i les 16h.

5.- SISTEMA DE COMANDES

Les comandes seran comunicades pel Servei municipal d'Educació a l'empresa adjudicatària via telèfon o correu electrònic.

6.- LLIURAMENT DE MATERIALS I ALBARANS

L'adjudicatari restarà obligat a lliurar el material en funció de les necessitats dels serveis municipals i s'efectuaran comandes al llarg del període contractual, sense limitació en el número de comandes que es facin.

El lliurament dels productes es farà a les adreces que s'indiquin per a cada comanda, dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Aquest lliurament no suposarà despeses addicionals o un sobrepreu extra a l'Ajuntament.



El termini de lliurament estàndard no podrà ser superior a 15 dies des de la realització de la comanda o, si es tractés de necessitat urgent i així s'especifiqui, en el termini acordat per a cada cas. El subministrament es durà a terme a raó de les quantitats que s'assenyalin en cada comanda. En condicions normals, l'horari de prestació del subministrament serà des de les 9h a les 12h i de les 15h a les 16 h.

Les trameses amb el material portaran el corresponent albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament de material, en què constaran aquestes dades:

- Nom del centre de gestor on s'ha de lliurar el material.
- Persona de contacte indicat a la comanda.
- Relació de tot el material lliurat.

7.- MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT ELS SUBMINISTRAMENTS

L'adjudicatari dels subministraments haurà d'adoptar, en tot moment, les mesures de seguretat i salut necessàries per garantir que l'execució dels subministraments no ocasioni danys o perjudicis al propi operador, als operaris, tercerares persones o béns en els processos necessaris per a l'execució del contracte.

Les operacions de transport, càrrega i descàrrega dels béns objecte del subministrament estaran convenientment senyalitzades i protegides per reduir en la mesura del possible els danys i accidents. S'ha de donar compte al responsable municipal del contracte de les evaluacions de riscos de les empreses adjudicatàries i de les mesures de seguretat, protecció i senyalització adoptades en aquest sentit.

L'adjudicatari disposarà d'una pòlissa d'assegurança per cobrir qualsevol desperfecte o mal que es pugui produir a persones o coses en el decurs de l'execució dels treballs.

Serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers o a l'Administració com a conseqüència de les operacions que requereixen l'execució del contracte.

8.- RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar una adreça de correu electrònic i disposar d'un telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal per atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del contracte.

Cerdanyola del Vallès, a data de la signatura electrònica

Raül Salguero Velasco

M^a Pau Cano Ojaos

Rosa Maria Pallarès Mercader

El Tècnic d'Educació Municipal

La cap de Compres

La Cap del Servei d'Educació

