

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

1. Objecte d'aquests Plecs

Aquests Plecs, que formaran part del contracte administratiu, tenen la finalitat de descriure l'objecte de la contractació administrativa i definir les condicions, directrius i criteris tècnics que han de servir de base per a llur compliment.

2. Objecte del contracte

Subministrament de 9 vehicles destinats al parc mòbil de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, mitjançant "Rènting" sense opció de compra.

Tipus vehicle	Quantitat
SUV AWD	1
Pick-Up 5 places	3
Furgó petit per càrrega, mínim 1 porta lateral	3
Camionet <3500 kg amb bolquet i grua	1
Pick-Up cistella 14 m	1

3. Característiques dels vehicles

3.1.) Vehicle tipus tot terreny petit o SUV AWD



CARACTERÍSTIQUES	
Vehicles SUV o tot camins amb tracció AWD o 4x4	
Models d'exemple de SUV AWD:	Nissan Qashqai NISSAN X-TRAIL JEEP Compass JEEP Renegade KIA Sportage SUZUKI Vitara SUZUKI S-Cross MITSUBISHI Eclipse SUBARU XV Toyota Rav4



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

	DACIA Duster
Mides:	
Alçada	entre 1625 i 1720 mm
Longitud	entre 4550 i 4710 mm
Amplada	entre 1810 i 2000 mm (sense retrovisors)
Alçada mínima del terra	mínim 19 cm
Places	mínim 5
Portes	mínim 5
Motorització:	
Potència	mínim 120 CV
Emissions de CO2 WLTP	màxim 190 g/km
Tipus de combustible	benzina
Consum WLTP combinat	màxim 8,5 litres/100
Classificació mediambiental DGT	“C” (segons BOE num 96 del 21 abril 2016)
Sistema Start-Stop	sí
Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació	
Sistema de frens i estabilitat:	
Sistema de frenada ABS	
Repartidor Electrònic de Frenada	
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	
Control antiderrapatge o de tracció	
Direcció i rodes:	
Direcció assistida	
Neumàtics de primera marca	
Equipament bàsic mínim:	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	
Mínim capçals en els seients davanters	
Guantera	
Catifes de goma	
Alçavidres elèctrics davanters	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat i calefacció	
Equip de música amb ràdio o sistema integrat multimèdia	
Airbags de conductor i acompanyant	
Fars regulables en altura	
Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	
Color del vehicle:	
El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres	
Equipaments i recanvis obligatoris:	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	
Un joc de cadenes per la neu	
Dues armilles reflectants	
Extintor fixat al vehicle	
Roda de recanvi amb llanda d'acer	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	
Entrega:	
A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:	
Formació de l'ús del vehicle.	
Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.	

3.2) Pick-Up 4x4



CARACTERÍSTIQUES	
Vehicles Pick-Up 4x4	
Models d'exemple de Pick-Up 4x4:	Ford Ranger Mitsubishi L200



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

	Toyota Hilux Nissan Navara Ssangyong Musso
Mides:	
Alçada	entre 1600 i 1800 mm
Longitud	entre 5000 i 5400 mm
Amplada	entre 1800 i 2000 mm (sense retrovisors)
Alçada mínima del terra	mínim 21 cm
Places	mínim 5
Portes	mínim 4
Motorització:	
Potència	mínim 150 CV
Emissions de CO2 WLTP	màxim 190 g/km
Tipus de combustible	diesel
Consum WLTP combinat	màxim 8,5 litres/100
Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació	
Sistema de frens i estabilitat:	
Sistema de frenada ABS	
Repartidor Electrònic de Frenada	
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	
Control antiderrapatge o de tracció	
Direcció i rodes:	
Direcció assistida	
Neumàtics de primera marca	
Equipament bàsic mínim:	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	
Mínim capçals en els seients davanters	
Ganterera	
Catifes de goma	
Alçavidres elèctrics davanters	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat i calefacció	
Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth	
Airbags de conductor i acompanyant	
Fars regulables en altura	
Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	
Color del vehicle:	
El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres	
Equipaments i recanvis obligatoris:	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	
Dues armilles reflectants	
Extintor fixat al vehicle	
Roda de recanvi baix carrosseria	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	
Entrega:	
A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:	
Formació de l'ús del vehicle.	
Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.	

3.3.) Furgó per càrrega, mínim 1 porta lateral i 1 portó posterior o doble porta.



CARACTERÍSTIQUES	
Tipus furgó derivat de turisme amb cabina senzilla. 2 portes davanteres, 1 lateral dreta d'apertura lliscant i porta posterior de tipus giratòria de doble fulla. Mampara de protecció de càrrega tancat de altura i amplada completa.	
Models d'exemple de furgonetes:	Citröen Berlingo



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

	Ford Transit Custom Opel Combo Peugeot Partner Renault Express Renault Kangoo Toyota Proace Wolkswagen Caddy
Mides:	
Alçada	entre 1600 i 1850 mm
Longitud	màxim 4900 mm
Amplada	entre 1800 i 2000 mm (sense retrovisors)
Alçada mínima del terra	mínim 14 cm
Places	mínim 2
Portes	mínim 3
Volum de càrrega	>2,8 m³
Capacitat de càrrega	>400 kg
Motorització:	
Potència	entre 80 i 115 CV
Tipus de combustible	diesel
Consum WLTP combinat	màxim 8,5 litres/100
Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació	
Sistema de frens i estabilitat:	
Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor Electrònic de Frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Direcció i rodes:	
Direcció assistida	
Neumàtics de primera marca	
Equipament bàsic mínim:	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	
Mínim capçals en els seients davanters	
Guantera	
Catifes de goma	
Alçavidres elèctrics davanters	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat i calefacció	
Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth	
Airbags de conductor i acompanyant	
Fars regulables en altura	
Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

vehicle.	
Color del vehicle:	
El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local	
Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres	
Equipaments i recanvis obligatoris:	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	
Dues armilles reflectants	
Extintor fixat al vehicle	
Roda de recanvi baix carrosseria	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	
Entrega:	
A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:	
Formació de l'ús del vehicle.	
Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.	

3.4.) Vehicle (Camionet) de menys de 3500 kg amb bolquet i grua



CARACTERÍSTIQUES



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA

Vehicle tipus xassís cabina amb cabina senzilla de 2 portes de menys de 3500 kg amb bolquet i grua.	
Models d'exemple de xassís:	Iveco daily Nissan NT400-Cabstar
Mides:	
Pes màxim	3500 KG
Dimensions aproximades	L: 5.640 mm A: 2.390 mm H: 2.020 mm
Càrrega útil:	500 kg
Potència, CV	mínim 130 CV
Tipus de combustible	dièsel
Normativa emissions	mínim Euro VI OBD-D
Sistema d'abatiment de gasos d'escapament	amb catalitzador SCR amb AdBlue
Sistema de diagnosi a bord	sí, mínim OBDII
Caixa de canvis	mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
Estructura:	
Distància entre eixos, mm	entre 2500 i 2900
Amplada, mm	màxim 2100
Càrrega útil, kg	mínim 550 kg
Places, mínim	2
Seguretat:	
ABS	sí
Distribució electrònica de frenada	sí
Sistema d'assistència a la frenada	sí
Sistema de control de tracció	sí
Sistema de control d'estabilitat	sí
Avisador acústic marxa enrere	sí
Direcció i rodes:	
Direcció assistida	
Neumàtics de primera marca	
Equipament bàsic mínim:	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	
Mínim capçals en els seients davanters	
Guantera	
Catifes de goma	
Alçavidres elèctrics davanters	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat i calefacció	
Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth	
Airbags de conductor i acompanyant	
Fars regulables en altura	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA

Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	
Color del vehicle:	
El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local	
Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres	
Equipaments i recanvis obligatoris:	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	
Dues armilles reflectants	
Extintor fixat al vehicle	
Roda de recanvi baix carrosseria	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	
Garantia contra defectes de fabricació mínim 1 any	
Documentació de legalització i homologació de l'equip, incloent-hi la dels seus components quan puguin ser considerats unitats independents. L'empresa adjudicatària, ha de comptar amb servei tècnic, suficient per a escometre i realitzar les reparacions, havent d'especificar la direcció d'aquest.	
Entrega:	
A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:	
Formació de l'ús del vehicle.	
Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.	
Bolquet:	
Longitud, mm	Entre 3300 i 3700
Amplada, mm	Màxim 2100
Altura laterals, mm	Mínim 400
Gruix de la planxa, mm	Mínim 3
Porta de darrera de llibre	Sí
Parafang	Sí
Llums reglamentàries	Sí



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA

Caixa d'eines	Sí
Càrrega útil, mínim kg (aquesta capacitat de càrrega serà total, una vegada equipada el vehicle amb els accessoris de caixa basculant i grua)	500 kg
Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic	Sí
Potència d'elevació, Tn	Mínim 3
Accionament hidràulic	Sí
Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada	Sí
Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres	Sí
Grua:	
Moment d'elevació màxima, T/M	Mínim 2,5
Abast hidràulic horitzontal, m.	Mínim 5,9
Abast hidràulic vertical, m.	Mínim 8,30
Angle de rotació, graus	Mínim 360
Capacitat de càrrega a 2m, kg	Mínim 1240
Capacitat de càrrega a 6 m, kg	Mínim 390
Gats estabilitzadors	Sí
Sistema de seguretat amb parada d'emergència	Sí
Dipòsit i bomba d'oli hidràulic	Sí
Grua equipada amb distribuïdor de palanques	Sí
Comandament de la grua manual	Sí
Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle	Sí

3.5.) Vehicle pick up de MMA mínima de 3.500 kg i plataforma elevadora amb ploma telescòpica, i cistella porta persones.



CARACTERÍSTIQUES	
Vehicle camioneta pick up de MMA mínima de 3.500 kg de cabina simple per a dues places, i plataforma elevadora amb comandament a distància, amb ploma telescòpica, altura de treball de mínim 14 m, i	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

cistella porta persones de polièster homologada per a una persona.	
Models d'exemple de xassís:	Toyota Hilux Isuzu D-Max Ford Ranger
Mides:	
Pes màxim	3500 KG
Dimensions aproximades	L: 5.765 mm A: 1.900 mm H: 2.840 mm
Potència, CV	mínim 120 CV
Tipus de combustible	dièsel
Caixa de canvis	mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere
Places, mínim	2
Estabilitzadors:	A+A
Màxima altura de treball:	13,50 m
altura de cistella:	11,50 m
Abast lateral:	7,20 m
Capacitat de càrrega:	230 kg
Dimensions aproximades de la cistella:	1200x700x1100x mm
Rotació de la cistella	90°+90°
Controls:	Electrohidràulics
Rotació:	700°
P.M.A.	3,50 ton
Seguretat:	
ABS	sí
Distribució electrònica de frenada	sí
Sistema d'assistència a la frenada	sí
Sistema de control de tracció	sí
Sistema de control d'estabilitat	sí
Avisador acústic marxa enrere	sí
Cistella aïllada	sí
Direcció i rodes:	
Direcció assistida	
Neumàtics de primera marca	
Equipament bàsic mínim:	
Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància	
Mínim capçals en els seients davanters	
Guantera	
Catifes de goma	
Alçavidres elèctrics davanters	
Tancament centralitzat	
Aire condicionat i calefacció	
Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth	
Airbags de conductor i acompanyant	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA

Fars regulables en altura	
Volant regulable	
Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.	
Color del vehicle:	
El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local	
Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres	
Equipaments i recanvis obligatoris:	
Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:	
Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.	
Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid	
Dues armilles reflectants	
Extintor fixat al vehicle	
Roda de recanvi baix carrosseria	
Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:	
En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.	
Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.	
Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.	
Garantia contra defectes de fabricació mínim 1 any	
Documentació de legalització i homologació de l'equip, incloent-hi la dels seus components quan puguin ser considerats unitats independents. L'empresa adjudicatària, ha de comptar amb servei tècnic, suficient per a escometre i realitzar les reparacions, havent d'especificar la direcció d'aquest.	
Entrega:	
A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.	
Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:	
Formació de l'ús del vehicle.	
Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.	
Característiques Tècniques:	
Rotació hidràulica de la cistella	90°+90°
Rotació torre	700°
Fixació frontal de la cistella	
Falques i cables a l'interior del braç	
Estabilització diferenciada per a major control visual	
Comandaments electrohidràulics proporcionals de gran precisió.	



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

Possibilitat de maniobres simultànies	
Tancament automàtic de la part aèria	
Telecomandament d'emergència en cabina	
Testimoni de contracte de la cistella	
Llums de seguretat integrades en la part aèria	
Presa elèctrica de 230V i 12V en la cistella	
Sistema de gestió electrònic CA BUS	
Tractament de Cataforesis	
4 planxes de suport	
Socage Connect	
Disponible complet equipament EQUIPPRO	
Dispositius de Seguretat	
Control de maniobra involuntària Socage Security System	
Barra de protecció de maniobres involuntàries integrada	
Protecció dels comandaments de la cistella	
Magnetotèrmic amb diferencial de protecció en la línia de 230V	
Botó d'emergència per a la recuperació de l'operador	
Limitador de moment de doble seguretat	
Anivellament automàtic de la cistella	
Inclinòmetre	
Vàlvules de bloqueig en tots els cilindres	
Pulsadors d'atur d'emergència	
Bomba d'emergència manual	
Dispositiu anticollisió braç/cabina	
Compte hores digital en cabina	
Testimoni en cabina d'estabilitzadors recollits	
Testimoni de manteniment (Service)	

4. Documentació associada al vehicle

El vehicle ha de disposar de la documentació següent, en regla:

- Còpia compulsada del permís de circulació del vehicle.
- Còpia compulsada de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.

5. Assegurança

Els vehicles inclosos en la present licitació haurà de disposar d'una assegurança, a tot risc, sense franquícia, que contingui com a mínim les següents cobertures:

- Responsabilitat civil obligatòria.
- Responsabilitat civil voluntària.
- Danys propis soferts pel vehicle i els seus accessoris.
- Danys per col·lisió.
- Conductor i ocupants, defensa i reclamació de danys.
- Trencament de vidres.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

- Assistència en carretera 24 hores de cobertura nacional des de km 0 (inclòs mà d'obra i peces de reparació en carretera).
- Gestió de multes.

6. Manteniment, reparació i ITV dels vehicles

Per tal d'assegurar l'operativitat i seguretat dels vehicles, cal una gestió acurada del seu manteniment i reparació.

6.1.) Treballs.

El contractista s'ha d'encarregar de la gestió integral del manteniment i reparació dels vehicles adscrits a l'Ajuntament per tal d'assegurar un bon estat de les condicions de treball dels vehicles. Per portar-ho a terme, el contractista s'ha de coordinar amb l'Ajuntament per planificar les dates de la seva realització per tal que aquest s'encarregui d'anar al taller del servei oficial o autoritzat de la marca del vehicle.

El contractista ha d'indicar a l'Ajuntament tots els manteniments preventius regulars i els manteniments correctius necessaris per al correcte funcionament dels vehicles i l'Ajuntament ha de determinar si cal afegir algun més de manera raonada i d'acord amb el servei que cal donar.

El manteniment preventiu regular del vehicle comprèn les revisions periòdiques, el canvi d'oli, el canvi de pneumàtics, el greixat d'elements mòbils de xassís, la carrosseria i la substitució d'elements per desgast d'ús.

El contractista s'ha d'encarregar del manteniment correctiu de la xapa i reparació de tots els danys, desperfectes o avaries, ja siguin imprevistos, mecànics o elèctrics, o bé com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció il·legítima del vehicle o de les seves parts.

6.2.) Taller.

El manteniment i la reparació dels vehicles s'han de realitzar en els tallers de serveis oficials o autoritzats de la marca del vehicle que es trobin a la mateixa província de Lleida.

6.3.) Canvi de pneumàtics.

El contractista s'obliga, com a màxim a un canvi de pneumàtics dels vehicles als 40.000 quilòmetres.

6.4.) Altres requeriments.

El contractista ha de subministrar tots els material fungibles que calguin per procedir a efectuar les operacions de manteniment i les relacionades amb la ITV anteriorment exposades, alhora que ha de garantir la recollida i eliminació de tots els materials usats, seguint els procediments que corresponguin.

7. Vehicles de substitució



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA

Quan s'hagin de fer treballs de manteniment, reparació o substitució de peces, operacions de pre ITV i ITV, o qualsevol altre treball o tràmit que impliqui la immobilització temporal del vehicle en els diferents tallers o estacions autoritzades, el contractista s'obliga, pel que fa als vehicles tipus furgoneta, pick-up i SUV a disposar en depòsit del mateix tipus de vehicle i pel que fa al vehicle tipus camió i pick-up amb cistella a disposar en dipòsit d'un vehicle equivalent, i en un termini de 48 hores, ha de preveure i facilitar un vehicle de substitució mentre duri la causa que ha motivat la referida immobilització, sense cap tipus de cost.

8. Termini, lloc de lliurament i recepció dels vehicles

El contractista haurà de lliurar els vehicles en les dependències de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran:

NAU OBRES I SERVEIS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIELHA
N-230 CAMIN BEUSA (AL COSTAT DE DEIXALLERÍA)
Horari de 7:00 a 13:30
25530 Vielha (Lleida)

a efectes de recepció formal per part del consistori els terminis a seguir seran el següents:

VEHICLE TIPUS FURGONETA, PICK-UP I SUV	
Prelliurament	10 dies naturals
Entrega definitiva	3 mesos

VEHICLE TIPUS CAMIÓ I PICK-UP AMB CISTELLA	
Prelliurament	Es podrà sol·licitar un prelliurament d'un camió sense equipament en un termini d'1 mes.
Entrega definitiva	6 mesos

A l'entrega dels vehicles es realitzarà un acta de recepció entre el responsable del contracte i l'interlocutor nomenat per l'empresa. En qualsevol cas haurà de coordinar-se el lliurament amb el personal que, a aquest efecte, designi l'Ajuntament, no podent-se descarregar el material sense la prèvia conformitat d'aquest.

Així mateix, els diversos elements que componen el subministrament hauran de lliurar-se muntats o instal·lats en la forma que sigui determinada per l'Ajuntament i comunicada a l'empresa adjudicatària.

Un cop finalitzat la necessitat dels vehicles, aquests seran retornats en el mateix lloc on van ser lliurats i en les mateixes condicions, prèvia revisió del seu estat per part del responsable del contracte i l'interlocutor de l'empresa.

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal.

9. Devolució dels vehicles a la finalització del contracte

La devolució dels vehicles es durà a terme en finalitzar el termini del contracte de lloguer. Els vehicles objecte del contracte hauran de ser retornats en el mateix lloc on van ser lliurats per l'adjudicatari a l'inici del contracte, llevat que ambdues parts acordessin expressament un lloc



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA

diferent per al lliurament. En tot cas, qualsevol cost derivat del transport, deslogotipació, retirada dels vehicles o la gestió dels tràmits corresponent anirà a càrrec de l'adjudicatari.

10. Seguretat i medi ambient

Els equips subministrats compliran totes les normatives en matèria de seguretat aplicables, així com tota la legislació ambiental vigent, especialment la referent a límits d'emissions sonores i gasos.

11. Quilometratge

Una vegada finalitzada la vigència del contracte, s'ha de comprovar la diferència entre els quilòmetres recorreguts per cada vehicle i el que, d'acord amb aquest plec tècnic, estan inclosos en el preu d'arrendament.

L'excés de quilòmetres recorreguts l'ha de satisfer l'Ajuntament segons el cost per quilòmetre addicional que el contractista ha proposat en la seva oferta, mentre que aquest haurà d'abonar a l'Ajuntament els quilòmetres recorreguts de menys al preu que, igualment, el contractista hagi concretat en la seva oferta.

Aquesta diferència a favor de l'Ajuntament o del contractista es realitzarà en la liquidació del contracte.

(Document signat electrònicament)

