



PROJECTE EXECUTIU
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS
DE L'IES CAMÍ DE MAR, CALAFELL

DATA DE REDACCIÓ: NOVEMBRE 2022



VOL STUDIO ARCHITECTURE TONI CASAMOR ANNA CODINA

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

ÍNDEX GENERAL

I ÍNDEX GENERAL

M MEMÒRIA

In Index Memòria

DD DADES GENERALS

DD1 Identificació i objecte del projecte

DD2 Agents del projecte

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD2 Descripció del projecte

MD3 Prestacions de l'edifici: requisits a complimentar en funció de les caraterístiques de l'edifici

MD4 Descripció dels sistemes que componen l'edifici

MD5 Memòria d'ecodisseny

MD6 Resumen pressupost

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC0 Estat Actual

MC2 Topografia

MC4 Treballs previs, replanteig general i adequació general

MC6 Enderrocs

MC8 Moviment de terres

MC10 Sustentació de l'edifici

MC12 sistema estructural

MC14 Sistema d'envolvent i acabats exteriors

MC16 Sistema de compartimentació i acabats interiors

MC18 Sistema de Condicionament, instal·lacions i serveis

MC20 Equipament fix

ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

ME1 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres

ME2 Termini d'execució

ME3 Pla de treball

MN NORMATIVA APLICABLE

AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA

AN1 Memòria estructura

AN2 Memòria instal·lacions

AN3 Fitxes justificació normativa

DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

I Index Documentació Gràfica

DG EA Definició d'impantació - Estat Actual

I Definició d'impantació - Proposta

A Definició arquitectònica de l'edifici

CE Sistemes constructius exteriors

CI Sistemes constructius interiors

FS Fusteria i serralleria

DI Definició Interior

CS Sistemes constructius detalls

EE Equipament

E Sistema Estructural

IN Sistema instal·lacions

PR PRESSUPOST

PL PLEC DE CONDICIONS TECNQUES

DA DOCUMENTS ANNEXOS

AN01 Càlcul Estructures

AN02 Càlcul Instal·lacions

AN03 Pla de Control de Qualitat

AN04 Estudi de Gestió de Residus d'Obra

AN05 Estudi Geotècnic

AN06 Estudi Topogràfic

AN07 Estudi de Seguretat i Salut

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



NUM.LAMINA	COD CAP.	TITULO SUB.TITULO	ESCALA
EA	DG.EA	DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ - ESTAT ACTUAL	
1	DG.EA.01	SITUACIÓ	1/5.000
2	DG.EA.02	EMPLAÇAMENT ORTOFOTO	1/1.000
3	DG.EA.03	EMPLAÇAMENT CARTOGRAFIA	1/1.000
4	DG.EA.04	TOPOGRÀFIC	1/300
5	DG.EA.05.1	REPORTAGE FOTOGRÀFIC I	SE
6	DG.EA.05.2	REPORTAGE FOTOGRÀFIC II	SE
7	DG.EA.05.3	REPORTAGE FOTOGRÀFIC III	SE
8	DG.EA.06.1	PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL	1/200
9	DG.EA.06.2	PLANTA COBERTA ESTAT ACTUAL	1/200
10	DG.EA.07	SECCIONS ESTAT ACTUAL	1/200
11	DG.EA.08.1	PLANTA FONAMENTS	1/200
12	DG.EA.08.2	PLANTA BAIXA ESTRUCTURA	1/200
13	DG.EA.08.3	PLANTA COBERTA ESTRUCTURA	1/200
14	DG.EA.09	SECCIONS ESTRUCTURA	1/200
15	DG.EA.10.1	INSTALLACIONS - SANEJAMENT PLANTA BAIXA	1/200
16	DG.EA.10.2	INSTALLACIONS - SANEJAMENT COBERTA	1/200
I	DG.I	DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ - PROPOSTA	
1	DG.I.01	ORTOFOTO PROPOSTA	1/1.500
2	DG.I.02.1	PLANTA PROPOSTA	1/500
3	DG.I.02.2	PLANTA GENERAL	1/300
4	DG.I.02.3	PLANTA COBERTA	1/300
5	DG.I.03	SECCIONS GENERALS	1/300
A	DG.A	DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI	
0	DG.A.01.0	PLANTA BAIXA SUPERFÍCIES	1/200
1	DG.A.01.1	PLANTA BAIXA ACOTADA	1/200
2	DG.A.01.2	PLANTA COTA +3,30 ACOTADA	1/200
3	DG.A.02.1	ALÇATS LONGITUDINALS	1/200
4	DG.A.02.2	ALÇATS TRANSVERSALS	1/200
5	DG.A.03.1	SECCIONS LONGITUDINAL I TRANSVERSAL	1/200
6	DG.A.03.2	SECCIÓ TRANSVERSAL ACOTADA	1/100
7	DG.A.03.3	SECCIÓ LONGITUDINAL ACOTADA	1/100
8	DG.A.04.1	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T1	1/50
9	DG.A.04.2	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T2	1/50
10	DG.A.04.3	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T3	1/50
11	DG.A.04.4	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T4	1/50
12	DG.A.04.5	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T5	1/50
13	DG.A.04.6	SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T6	1/50
14	DG.A.05.1	SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA EST	1/50
15	DG.A.05.2	SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA SUD	1/50
CE	DG.CE	SISTEMES CONSTRUCTIUS EXTERIORS	
0	DG.CE.0	SISTEMES CONSTRUCTIUS EXTERIORS	1/20
1	DG.CE.01.1	ELEMENTS PRIMARIS EXTERIORS - PLANTA BAIXA	1/200
2	DG.CE.01.2	ELEMENTS PRIMARIS EXTERIORS - PLANTA COTA +7,60	1/200
CI	DG.CI	SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	
0	DG.CI.0	SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	1/20
1	DG.CI.01	ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS - PLANTA EDIFICI	1/200
2	DG.CI.02	ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS - ACABATS INTERIORS	1/200
2	DG.CI.03	PAVIMENTS	1/200
3	DG.CI.04	FALS SOSTRE	1/200
FS	DG.FS	FUSTERIA I SERRALLERIA	
1	DG.FS.01.1	FUSTERIA I SERRALLERIA - PLANILLA PLANTA BAIXA	1/200
2	DG.FS.01.2	FUSTERIA I SERRALLERIA - PLANILLA PLANTA +3,30m	1/200
3	DG.FS.02.1	FUSTERIA I SERRALLERIA - FUSTERIES INTERIORS	1/100
4	DG.FS.02.2	FUSTERIA I SERRALLERIA - FUSTERIES DETALLS	1/100
5	DG.FS.02.3	FUSTERIA I SERRALLERIA - SERRALLERIA EXTERIORS	1/100
6	DG.FS.03.1	SERRALLERIA GABIA FAÇANA	1/150

7	DG.FS.03.2	SERRALLERIA GABIA FAÇANA	1/75
CI	DG.CI	DEFINICIÓ INTERIOR	
1	DG.CI.03	MOBILIARI	1/200
CS	DG.CS	SISTEMES CONSTRUCTIUS DETALLS	
1	DG.CS.01.1	DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T1	1/20
2	DG.CS.01.2	DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T2	1/20
3	DG.CS.01.3	DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T3	1/20
4	DG.CS.2.1	DETALL CONSTRUCTIU BLANTAS	1/50
EE	DG.EE	EQUIPAMENT	
1	DG.EE.01.1	ENDERROCS	1/300
2	DG.EE.01.2	MOVEMENTS DE TERRES	1/300
	DG.EE.01.3	MOVEMENTS DE TERRES - SECCIONS	1/100
5	DG.EE.03	ENLLUMENAT	1/200
3	DG.EE.04.1	DRENATGE I CLAVEGUERAM / EVACUACIÓ D'AIGUES - P.BAJA	1/300
4	DG.EE.04.2	DRENATGE I CLAVEGUERAM / EVACUACIÓ D'AIGUES - COBERTA	1/300
E	DG.E	SISTEMA ESTRUCTURAL	
1	DG.E.01	PLANTA FONAMENTACIÓ. INTERVENCIIONS	1/150
2	DG.E.02	SECCIÓ LONGITUDINAL TERRENY	1/200
3	DG.E.03	COS VESTIDORS. COBERTA NIVELL INFERIOR	1/150
4	DG.E.04	COS VESTIDORS. COBERTA NIVELL SUPERIOR	1/150
5	DG.E.05	ALÇAT SUBESTRUCTURA - FAÇANA TRANS I LONG.	1/150
6	DG.E.06	FORJAT PRELLOSES - DETALLS	1/20
7	DG.E.07	INTERVENCIIONS ESTRUCTURA EXISTENT - DETALLS	1/20
IN	DG.IN	INSTAL·LACIONS	
1	DG.I.01.1	FONTANERIA	1/200
2	DG.I.01.2	FONTANERIA	1/100
3	DG.I.01.3	FONTANERIA	1/100



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



EA | ESTAT ACTUAL

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
ESTAT ACTUAL	
SITUACIÓ	
ESCALA	DIÀM. 1/2.500
	DIÀM. 1/5.000
0 50 100	
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
01	
CAPÍTOL	DG.EA.01
1.EA	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL**

NOM DEL PLANO

ESTAT ACTUAL

EMPLAÇAMENT ORTOFOTO

ESCALA DWA1 1/500
DWA3 1/1000

0 10 50

CLAU DATA

4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER NÚMERO PLANO

02

CAPÍTOL

1.EA **DG.EA.02**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





CADASTRE: LÍMIT PARCELA
0016205CF8601N0001RI

LÍMIT ÀMBIT

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE
**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR
CALAFELL**

NOM DEL PLANO

ESTAT ACTUAL
EMPLAÇAMENT CARTOGRAFIA

ESCALA: DINA1 1/500
DINA3 1/1.000

0 10 30

CLAU: DATA:

4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER: NÚMERO PLANO:

03

CAPÍTOL: **DG.EA.03**

1.EA

MODIFICACIÓ DATA: NÚMERO VERSIÓ:


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





VOL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANO

ESTAT ACTUAL
TOPOGRÀFIC

ESCALA DINA 1 1/150
DINA 3 1/300

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLANO
04

CAPÍTOL 1.EA **DG.EA.04**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






1.



2.



3.



4.



5.



6.

EQUIP REDACTOR			
VOL			
TITOL DEL PROJECTE			
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL			
NOM DEL PLANO			
ESTAT ACTUAL			
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 1			
ESCALA	DINA1	SE	
	DINA3	SE	
0			
CLAU	DATA		
4 2016 003	JULIOL 2022		
NOM FITXER	NUMERO PLANOL		
05			
CAPITOL	DG.EA.05.1		
1.EA			
MODIFICACIÓ DATA	NUMERO VERSIÓ		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







7.



8.



9.



10.



11.



12.

EQUIP REDACTOR			
VOL			
TITOL DEL PROJECTE			
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL			
NOM DEL PLANO			
ESTAT ACTUAL			
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 2			
ESCALA	DIÀM1	SE	
	DIÀM3	SE	
0			
CLAU	DATA		
4 2016 003	JULIOL 2022		
NOM FITXER	NÚMERO PLANO		
06			
CAPÍTOL	DG.EA.05.2		
1.EA			
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





7.



8.



9.



10.

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TITOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
ESTAT ACTUAL	
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 3	
ESCALA	DINA1 SE
	DINA3 SE
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANOL
07	
CAPITOL	
1.EA	DG.EA.05.3
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
ESTAT ACTUAL	
PLANTA BAIXA	
ESCALA	
ESCALA	DivA1 1/100
DivA3	1/200
CLAU	
DATA	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	
08	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	
1.EA	DG.EA.06.1
MODIFICACIÓ DATA	
NÚMERO VERSIÓ	

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
ESTAT ACTUAL	
PLANTA COBERTA	
ESCALA	DivA1 1/100
	DivA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
09	
CAPÍTOL	
1.EA	DG.EA.06.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






SECCIÓN TRANSVERSAL **ST1**



SECCIÓN LONGITUDINAL **SL1**



SECCIÓN LONGITUDINAL **SL2**

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
ESTAT ACTUAL	
SECCIONS	
ESCALA	DINÀ1 1/150
	DINÀ3 1/300
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
10	
CAPÍTOL	DG.EA.07.1
1.EA	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ




Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TITOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
ESTAT ACTUAL	
PLANTA FONAMENTS	
ESCALA	DivA1 1/100
	DivA3 1/200
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
11	
CAPITOL	
1.EA	DG.EA.08.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
ESTAT ACTUAL	
PLANTA BAIXA ESTRUCTURA	
ESCALA	DirA1 1/100
	DirA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
12	
CAPÍTOL	
1.EA	DG.EA.08.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ




Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TITOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
ESTAT ACTUAL	
PLANTA COBERTA ESTRUCTURA	
ESCALA	DivA1 1/100
DivA3	1/200
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
13	
CAPITOL	
1.EA	DG.EA.08.3
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






SECCIÓN TRANSVERSAL **ST1**



SECCIÓN LONGITUDINAL **SL1**



SECCIÓN LONGITUDINAL **SL2**

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
ESTAT ACTUAL	
SECCIONS ESTRUCTURA	
ESCALA	DinA1 1/100
	DinA3 1/200
CLAU	DATA
4 2016 003	JULIOL 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
14	
CAPÍTOL	DG.EA.09
1.EA	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

ESTAT ACTUAL

SANEJAMENT PLANTA COBERTA

INSTALL·LACIONS

ESCALA: DINA1 1/100 DINA3 1/200

CLAU: DATA: 4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER: 16 NÚMERO PLÀNOL: 16

CAPÍTOL: 1.EA **DG.EA.10.2**

MODIFICACIÓ DATA: NÚMERO VERSIÓ:

I | DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL**

NOM DEL PLANO

DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ
ORTOFOTO PROPOSTA

ESCALA DINA1 1/750
DINA3 1/1.500

0 10 30

CLAU DATA

4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER NÚMERO PLANO

01

CAPÍTOL

2.1

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

DG.I.01

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ	
PLANTA PROPOSTA	
ESCALA	DinA1 1/250 DinA3 1/500
0 5 10	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
02	
CAPÍTOL	DG.I.02.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





SUPERFICIE CONSTRUÏDA		
Código	Estancia	Superficie construída m²
1	Vestuari	522.15
2	Pista	1199.00
3	Espai exterior	165.36
TOTAL SUP CONSTRUÏDA		1886.5074

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ

PROPOSTA

PLANTA GENERAL

ESCALA Dm1 1/150 Dm3 1/300

0 1.0 5.0

CLAU DATA 4 2016 003 NOVENBRE 2022

NOM FITXER 03 NÚMERO PLÀNOL

CAPÍTOL 2.1

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

DG.1.02.2


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





SUPERFICIE CONSTRUÏDA		
Código	Estancia	Superficie construída m²
1	Vestuari	522.15
2	Pista	1199.00
3	Espai exterior	165.36
TOTAL SUP CONSTRUÏDA		1886.5074

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ

PROPOSTA

PLANTA COBERTA

ESCALA

DivA1 1/150

DivA3 1/300

0 1.0 5.0

CLAU

DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

03

NÚMERO PLÀNOL

02

CAPÍTOL

2.1

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



84

85

86

87

88



SECCIÓ TRANSVERSAL



SECCIÓ LONGITUDINAL

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ D'IMPLANTACIÓ

PROPOSTA

SECCIONS GENERALS

ESCALA: D1/A1 1/150
D1/A3 1/300

0 1.0 5.0

CLAU DATA

4 2016 003 NOVENBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL

05

CAPITOL

21

DG.1.03

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



A | ARQUITECTURA

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI	
PROPOSTA	
PLANTA BAIXA ACOTADA	
ESCALA	DINA1 1/100
	DINA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
01	
CAPÍTOL	
3.A	DG.A.01.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI	
PROPÒSTA	
PLANTA COTA +3.30 ACOTADA	
ESCALA	DivA1 1/100
	DivA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
02	
CAPÍTOL	
3.A	DG.A.01.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ALÇAT EST



ALÇAT OEST

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI	
ALÇATS LONGITUDINALS	
ESCALA	DinA1 1/100
	DinA3 1/200
0 1.0 5.0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
03	
CAPÍTOL	DG.A.02.1
3.A	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ALÇAT SUD

ALÇAT NORD

ALÇAT NORD-OEST



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI
ALÇATS TRANSVERSAIS

ESCALA Dm1 1/100
Dm3 1/200

0 1.0 5.0

CLAU

DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

04 NÚMERO PLÀNOL

CAPÍTOL

3.A **DG.A.02.2**

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI SECCIÓ LONGITUDINAL I TRANSVERSAL	
ESCALA	
Dià1	1/100
Dià3	1/200
0 1 5	
CLAU	
DATA	NOVEMBRE 2022
4 2016 003	
NOM FITXER	
05	NÚMERO PLANO
CAPÍTOL	
3.A	DG.A.03.1
MODIFICACIÓ DATA	
NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





SECCIÓ TRANSVERSAL

VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI SECCIÓ TRANSVERSAL ACOTADA	
ESCALA	DinA1 1/50 DinA3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
06	
CAPÍTOL	
3.A	DG.A.03.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
DEFINICIÓ ARQUITECTONICA DE L'EDIFICI SECCIÓ LONGITUDINAL ACOTADA	
ESCALA	DinA1 1/50 DinA3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
07	
CAPÍTOL	DG.A.03.3
3.A	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idiarx/absaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DETAILS

- E1 Formigó de reteja
- E2 Sotela fonamentació.
- E3 Tub de drenatge.
- E4 Greus.
- E5 Làmina de porositat (Huevera).
- E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
- E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
- E8 Solera, paviment existent.
- E9 Morter per subjectió peça ceràmica.
- E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
- E11 Peçes de termoarilla calibrada escollides segons color. 19x19x30 Unides per morter cola aplicat amb rodó formant gelosies o parets segons alçats.
- E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
- E13 Pretlloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
- E14 Formigó per formació de forjat.
- E15 Pintura impermeabilitzant de polures.
- E16 Morter.
- E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
- E18 Peça ceràmica de termoarilla en forma acanalada com a encostatat perdut del nivell del forjat.
- E19 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7.5 cm.
- E20 Revestiment de carió-guix fono-absorvent amb sub-estructura ancorada a forjat.
- E21 Revestiment de doble placa de carió-guix amb tractament hidròluc amb subestructura ancorada a parets.
- E22 Jàcera de formigó 'in situ'.
- E23 Nivell de formigó 'in situ'.
- E24 Morter per formació de pendents a la coberta.

- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atomitzats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.
- S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atomitzada a tubs estructurals.
- S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 atomitzada a tubs estructurals situada cada 2.5 m entre els suports estructurals.
- S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendal exterior i façana d'encanyissat interior amb subjectiions cada 50 cm atomitzats des de la cara interior del tubs estructurals.
- S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaló per recollida d'aigües.
- S6 Impermeabilització interior del canaló.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL
DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T1

ESCALA DINA1 1/25 DINA3 1/50

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL
09

CAPÍTOL 3.A **DG.A.04.1**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DETAILS

- E1 Formigó de reteja
E2 Sotela fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Greus.
E5 Làmina de porositat (Huevera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per subjectió peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
E11 Peçes de termoarilla calibrada escolides segons color. 19x19x30
Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parets segons alçats.
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E13 Pretlloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E14 Formigó per formació de forjat.
E15 Pintura impermeabilitzant de polures.
E16 Morter.
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E18 Peça ceràmica de termoarilla en forma acanalada com a encostatat perdut del nervi del forjat.
E19 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7.5 cm.
E20 Revestiment de carió-guix fono-absorbent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E21 Revestiment de doble placa de carió-guix amb tractament hidròluc amb subestructura ancorada a parets.
E22 Jàcera de formigó 'in situ'.
E23 Nervi de formigó 'in situ'.
E24 Morter per formació de pendents a la coberta.
- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i alomollats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.
S2 Xapa galvanitzada e=4 mm alomollada a tubs estructurals.
S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 alomollada a tubs estructurals situada cada 2.5 m entre els suports estructurals.
S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendal exterior i façana d'encanyissat interior amb subjectjons cada 50 cm alomollats des de la cara interior del tubs estructurals.
S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canals per recollida d'aigües.
S6 Impermeabilització interior del canal.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T2

ESCALA DINA1 1/25
DINA3 1/50

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL
10

CAPÍTOL 3.A **DG.A.04.2**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





E1 Formigó de reteja	
E2 Sotela fonamentació.	
E3 Tub de drenatge.	
E4 Greus.	
E5 Làmina de porositat (Huevera).	
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.	
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.	
E8 Solera, paviment existent.	
E9 Morter per subjectió peça ceràmica.	
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.	
E11 Peçes de termoarilla calibrada escolides segons color. 19x19x30	
Unides per morter cola aplicat amb rodó formant gelosies o parets segons alçats.	
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.	
E13 Pretlloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.	
E14 Formigó per formació de forjat.	
E15 Pintura impermeabilitzant de polures.	
E16 Morter.	
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.	
E18 Peça ceràmica de termoarilla en forma acanalada com a encostatat perdut del nervi del forjat.	
E19 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7.5 cm.	
E20 Revestiment de carió-guix fono-absorbent amb sub-estructura ancorada a forjat.	
E21 Revestiment de doble placa de carió-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.	
E22 Jàcera de formigó 'in situ'.	
E23 Nervi de formigó 'in situ'.	
E24 Morter per formació de pendents a la coberta.	
S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i alomollats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.	
S2 Xapa galvanitzada e=4 mm alomollada a tubs estructurals.	
S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 alomollada a tubs estructurals situada cada 2.5 m entre els suports estructurals.	
S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendal exterior i façana d'encanyissat interior amb subjectiions cada 50 cm alomollats des de la cara interior del tubs estructurals.	
S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaló per recollida d'aigües.	
S6 Impermeabilització interior del canaló.	

EQUIP REDACTOR

VOL

PROJECCION D'ARQUITECTURA

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANO

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T3

ESCALA

DivA1 1/25

DivA3 1/50

0

CLAU

DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

NÚMERO PLANO

11

CAPÍTOL

3.A

DG.A.04.3

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DETAILS

- E1 Formigó de reteja
E2 Sotela fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Greus.
E5 Làmina de porositat (Huevera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per subjectió peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
E11 Peçes de termoarilla calibrada escolides segons color. 19x19x30
Unides per morter cola aplicat amb rodó formant gelosies o parets segons alçats.
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E13 Pretlloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E14 Formigó per formació de forjat.
E15 Pintura impermeabilitzant de polímers.
E16 Morter.
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E18 Peça ceràmica de termoarilla en forma acanalada com a encostatat perdut del nervi del forjat.
E19 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7,5 cm.
E20 Revestiment de carió-guix fono-absorbent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E21 Revestiment de doble placa de carió-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.
E22 Làcera de formigó 'in situ'.
E23 Nervi de formigó 'in situ'.
E24 Morter per formació de pendents a la coberta.
- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atomitzats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.
S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atomitzada a tubs estructurals.
S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 atomitzada a tubs estructurals situada cada 2,5 m entre els suports estructurals.
S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendall exterior i façana d'encanyissat interior amb subjectjons cada 50 cm atomitzats des de la cara interior del tubs estructurals.
S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canals per recollida d'aigües.
S6 Impermeabilització interior del canaló.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T4

ESCALA

DiàA1 1/25
DiàA3 1/50

0

CLAU

DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

NÚMERO PLÀNOL

12

CAPÍTOL

3.A

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ

DG.A.04.4

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- EQUIP REDACTOR

TÍTOL DEL PROJECTE

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR
CALAFELL**

NOM DEL PLÀNOL

SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T5

ESCALA	DinA1	1/25
	DinA3	1/50

0

CLAU	DATA
4 2016 003	NO

NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
13	

CAPÍTOL

3.A

DG.A.04.5

MODIFICACIÓ	DATA	NÚMERO	VERSIÓ
-------------	------	--------	--------




Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	http://sey.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
------------------	---


Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	--	------------------------------	------------------------------





DETAILS

- E1 Formigó de reteja
E2 Sotela fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Greus.
E5 Llàmina de porietiré (Huevera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per subjectió peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
E11 Peçes de termoarilla calibrada escollides segons color. 19x19x30
Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parets segons alçats.
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E13 Pretlloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E14 Formigó per formació de forjat.
E15 Pintura impermeabilitzant de polures.
E16 Morter.
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E18 Peça ceràmica de termoarilla en forma acanalada com a encostatat perdut del nervi del forjat.
E19 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7,5 cm.
E20 Revestiment de carió-guix fono-absorvent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E21 Revestiment de doble placa de carió-guix amb tractament hidròluc amb subestructura ancorada a parets.
E22 Jàcera de formigó 'in situ'.
E23 Nervi de formigó 'in situ'.
E24 Morter per formació de pendents a la coberta.
- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i alomollats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.
S2 Xapa galvanitzada e=4 mm alomollada a tubs estructurals.
S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 alomollada a tubs estructurals situada cada 2,5 m entre els suports estructurals.
S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendall exterior i façana d'encanyissat interior amb subjectjons cada 50 cm alomollats des de la cara interior del tubs estructurals.
S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canals per recollida d'aigües.
S6 Impermeabilització interior del canal.



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA TRANSVERSAL T6

ESCALA DINA1 1/25 DINA3 1/50

0

CLAU DATA 4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL 14

CAPÍTOL 3.A **DG.A.04.6**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/di/absa/web/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






SECCIÓ 1



ALÇAT EST



DETALLS

- E1 Formigó de reteja
- E2 Subela fonamentació.
- E3 Tub de drenatge.
- E4 Grava.
- E5 Làmina de polietilè (Huevera).
- E6 Capa d'impermeabilització amb tela estètica.
- E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
- E8 Solera, paviment existent.
- E9 Morter per subjecció peça ceràmica.
- E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
- E11 Peces de termoarcilla calibrada escolides segons color: 19x19x30
- Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parets segons alçats.
- E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
- E13 Prelles prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
- E14 Formigó per formació de forjat.
- E15 Pintura impermeabilitzant de polímers.
- E16 Morter
- E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
- E18 Peça ceràmica de termoarcilla en forma aconillada com a encostat perdut del nervi del forjat.
- E19 Allament de llana de roca gruix mínim 7,5 cm.
- E20 Revestiment de cartró-guix fono-absorvent amb sub-estructura ancorada a forjat.
- E21 Revestiment de doble placa de cartró-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.
- E22 Jàcera de formigó 'in situ'.
- E23 Nervi de formigó 'in situ'.
- E24 Morter per formació de pendent a la coberta.

- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atornillats entre si amb cargols avellanats en cara inferior.
- S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atornillada a tubs estructurals.
- S3 Pel·lina de retorg galvanitzada de 70x10 atornillada a tubs estructurals situada cada 2,5 m entre els suports estructurals.
- S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendal exterior i façana d'encanyissat interior amb subjeccions cada 50 cm atornillats des de la cara interior del tubs estructurals.
- S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaló per recollida d'aigües.
- S6 Impermeabilització interior del canaló.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANO

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA EST

ESCALA

DivA1 1/25

DivA3 1/50

0

CLAU

DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

15

NÚMERO PLANO

3 A

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ

DG.A.05.1


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






SECCIÓ 2



ALÇAT SUD



DETALLS

- E1 Formigó de reteja
E2 Subela fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Grava.
E5 Làmina de polietilè (barrera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela esbàstica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per subjecció peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7 Calibrada per cara superior.
E11 Peces de termoarcilla calibrada escollides segons color: 19x19x30
Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parets segons alçats.
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E13 Prelloses prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E14 Formigó per formació de forjat.
E15 Pintura impermeabilitzant de polímers.
E16 Morter.
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E18 Peça ceràmica de termoarcilla en forma acanalada com a encostat perdut del nervi del forjat.
E19 Allament de llana de roca gruix mínim 7.5 cm.
E20 Revestiment de cartró-guix fono-absorbent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E21 Revestiment de doble placa de cartró-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.
E22 Jàcera de formigó 'in situ'.
E23 Nervi de formigó 'in situ'.
E24 Morter per formació de pendent a la coberta.

- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atornillats entre si amb cargols anclats en cara inferior.
S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atornillada a tubs estructurals.
S3 Plena de retorg galvanitzada de 70x10 atornillada a tubs estructurals situada cada 2.5 m entre els suports estructurals.
S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendal exterior i façana d'encanyissat interior amb subjeccions cada 50 cm atornillats des de la cara interior dels tubs estructurals.
S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaló per recollida d'aigües.
S6 Impermeabilització interior del canaló.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA SUD

ESCALA: DINA1 1/25
DINA3 1/50

0 1.0 5.0

CLAU: DATA: 4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER: 16 NÚMERO PLÀNOL:

CAPITOL: 3.A

DG.A.05.2

MODIFICACIÓ DATA: NÚMERO VERSIÓ:






Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS EXTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS EXTERIORS	
SISTEMES ENVOLVENTS	
ESCALA	DinA1 1/10 DinA3 1/20
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
00	
CAPÍTOL	D6.CE.0
4.CE	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS EXTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS EXTERIORS	
PLANTA BAIXA	
ESCALA	DivA1 1/100
	DivA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
01	
CAPÍTOL	
4.CE	DG.CE.01.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
SISTEMES CONSTRUCTIUS EXTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS EXTERIORS	
PLANTA BAIXA	
ESCALA	DinA1 1/100
	DinA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
02	
CAPÍTOL	
4.CE	DG.CE.01.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ











Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	
ESCALA	
DinA1 1/10	
DinA3 1/20	
0 1 5	
CLAU	
DATA	
4 2016 003	
NOVEMBRE 2022	
NOM FITXER	
00	
NUMERO PLANO	
CAPITOL	
5 Cl	
DG.C1.0	
MODIFICACIÓ DATA	
NUMERO VERSIÓ	





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS	
ELEMENTS VERTICALS	
ESCALA	DxA1 1/100 DxA3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
01	
CAPÍTOL	DG.C1.01
5.C1	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Detall Plaça cartró guix - rajoles 1:10



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS	
ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS	
ACABADOS INTERIORS	
ESCALA DtsA1 1/100 DtsA3 1/200	
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
01	
CAPÍTOL	DG.C1.02
S.C1	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







T1 - CORREDOR




T2 - VESTUARI



T3 - PISTA (Existent)



T4 - PAVIMENT DE FORMIGÓ



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS

ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS

PAVIMENTS - ACABATS

ESCALA: DxA1 1/100
DxA3 1/200

CLAU DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL
02

CAPÍTOL **DD.C1.03**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ





Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR			
VOL			
TÍTOL DEL PROJECTE			
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL			
NOM DEL PLÀNOL			
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS			
ELEMENTS PRIMARIS INTERIORS			
FALS SOSTRE			
ESCALA: DtsA1 1/100 DtsA3 1/200			
0 1 5			
CLAU		DATA	
4 2016 003		NOVEMBRE 2022	
NOM FITXER		NÚMERO PLÀNOL	
02			
CAPÍTOL		DG.C1.04	
S.CI			
MODIFICACIÓ DATA		NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS

FUSTERIA I SERRALLERIA

PLANILLA

ESCALA DxA1 1/100
DxA3 1/200

CLAU DATA

4 2016 003 NOVEMBRE 2024

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL

01

CAPÍTOL

2.FS **DG.FS.01.1**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS FUSTERIA I SERRALLERIA	
PLANILLA	
ESCALA	DIN A1 1/100
	DIN A3 1/200
0 1 5	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
02	
CAPÍTOL	DG.FS.01.2
2.FS	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



FS01
8


PORTA VESTIDOR INTERIOR

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ, FUSTERIES INTERIORS.

CONJUNTS DE TANCAMENT MIDES 100x240cm.

FORMADES PER:

- PORTA CEGA D'UNA FULLA BATENT DE 90X240CM.
- PORTA DE SOMA DE GRUÏX, FORMADA PER BASTIMENTS DE PI DE FLANDES DE 1ª QUALITAT, XAPATS AMB DM DE 10mm DE GRUÏX A BANDA I BANDA.
- MARCS OCULTS FORMATS PER BASTIMENTS DE PI DE FLANDES DE 1ª QUALITAT.
- FERRATGES PER PENJAR REFORÇATS D'ACER INOX (TIPUS BYP SPAN INOX 18/8, 3CM DE L'EX AL PUNT DE FIXACIÓ), MANETES D'ACER INOX TIPUS COARIZ O EQUIVALENT REF 1993/802, PANY I CLAU MESTREIAT.
- MECANISME DE RETENCO TIPUS DORMA ITS 96.
- COLOR A ESCOLLIR PER D.F.



FS02
15

PORTA VESTUARIS EXTERIORS

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ, FUSTERIES INTERIORS.

CONJUNTS DE TANCAMENT INTERIOR DE MIDES 100x240cm.

FORMADES PER:

- PORTES OPAQUES DE FULLA BATENT D'OBERTURA EXTERIOR, AMB PERILS JANISOL DE LA SERIE JANISOL 2 (1).
- FERRATGES PER PENJAR REFORÇATS D'ACER INOX (TIPUS BYP SPAN INOX 18/8, 3CM (1) DE L'EX AL PUNT DE FIXACIÓ), MANETES D'ACER INOX, PANY I CLAU MESTREIAT.
- INCLUS SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PREMARCS D'ACER GALVANITZAT DE TIPUS TUBULAR.
- TOL EL CONJUNT D'ACER PER PINTAR, COLOR SEGONS D.F. PINTAT AMB UNA CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT TIPUS HAMERIT (1).
- CONJUNT ENRASADA A LA CARA DEL MUR.


SERIE JANISOL JANSEN

PERILS D'ACER QUALITAT S235JR22 SEGONS LA EN10025-1983 LAMINATS EN FRED, DE 1,5MM DE GRUÏX I SOMA D'AMPLÀRIA, I TRACTAMENT SENDOZIMR (ZINCAT EN CALENT) SEGONS LA NORMA UNE 37-006, A L'EXTERIOR I INTERIOR DEL PERIL.

ESTANQUEITAT DEL SISTEMA MITJANÇANT DOBLE JUNTA EPDM EN EL MARC I A LA FULLA, AIXÍ COM JUNTA AUTOMÀTICA INTERIOR, MARC I FULLA ALINETS DEJANT UNA JUNTA NEGATIVA DE 5MM.

VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

(1) O EQUIVALENT



LES MIDES ES COMPROVARAN I AJUSTARAN A L'OBRA SEGONS ELS MATEIXOS CRITERIS

FS03
1


PORTA BANY

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ, FUSTERIES INTERIORS.

CONJUNTS DE TANCAMENT MIDES 100x220cm.

FORMADES PER:

- FULLA PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA AMB UNA LLUM DE PAS DE 90X220CM DE SOMA DE GRUÏX, FORMADA PER BASTIMENTS DE PI DE FLANDES DE 1ª QUALITAT, D'ACABAT SUPERFICIAL AMB XAPATS AMB DM DE 10mm DE GRUÏX A BANDA I BANDA, FIXADA A LA GUÀ DE LA CARA ENCASTADA.
- PART SUPERIOR FIXA DE 80X8CM DE XAPAT DE DM DE 10mm DE GRUÏX A BANDA I BANDA, BASTIMENT DE PI DE FLANDES DE 1ª QUALITAT.
- CLAU I BASTIMENT DE BASE PER A PORTA CORREDISSA ENCASTADA D'ACER GALVANITZAT, D'1 FULLA DE 90X220CM DE LLUM DE PAS, PER A ACABAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT, MONTADA.
- FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUÀ D'ALUMINI ANODITZAT DE 2M LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 90KG, 2 CARROCS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUANT INTERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA.
- FERRAMENTA ENCASTAT D'ACER INOX TIPUS "CAÇOLETA" DE COARIZ O EQUIVALENT.
- COLOR A ESCOLLIR PER D.F.



FS04
2

PORTA HIBRIDA + BARRA ANTIPANIC

SISTEMA DE TANCAMENT INTERIOR HIBRIDA (FUSTA-ALUMINI)


CONJUNT DE MIDES TOTALES 195X240cm FORMAT PER:

- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTES AMB FRONTISSES COMPOSTES PER PERILS D'ALUMINI 6063 I TRACTAMENT TÈRMIC T-5 UNITS A MOTILLORES DE FUSTA MARC I FULLA TENEN UNA PROFUNDITAT DE 60,4 MM I 85,3MM. EL GRUÏX MITJA DELS PERILS D'ALUMINI ES DE 1,5MM. CONJUNTS FORMATS PER DOBLES PORTES BATENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC I DOBLE VIERRE DE SEGURETAT (5+5-4+4) AMB BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2.
- FERRATGES PER PENJAR, MANETES A UNA CARA, PANY I CLAU MESTREIAT / MANETA TIPUS 8350 FS / MECANISME DE RETENCO TIPUS DORMA ITS 96 EN 2+4 COR AMB SELECTOR OBERTURA / TANCAMENT INCLÓS.

SISTEMA COR-GALICIA PREMIUM AMB RL7.

VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

(1) O EQUIVALENT



FS05
2

PORTA HIBRIDA + BARRA ANTIPANIC

SISTEMA DE TANCAMENT INTERIOR HIBRIDA (FUSTA-ALUMINI)


CONJUNT DE MIDES TOTALES 140X240cm FORMAT PER:

- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTES AMB FRONTISSES COMPOSTES PER PERILS D'ALUMINI 6063 I TRACTAMENT TÈRMIC T-5 UNITS A MOTILLORES DE FUSTA MARC I FULLA TENEN UNA PROFUNDITAT DE 60,4 MM I 85,3MM. EL GRUÏX MITJA DELS PERILS D'ALUMINI ES DE 1,5MM. CONJUNTS FORMATS PER DOBLES PORTES BATENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC I DOBLE VIERRE DE SEGURETAT (5+5-4+4) AMB BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2.
- FERRATGES PER PENJAR, MANETES A UNA CARA, PANY I CLAU MESTREIAT / MANETA TIPUS 8350 FS / MECANISME DE RETENCO TIPUS DORMA ITS 96 EN 2+4 COR AMB SELECTOR OBERTURA / TANCAMENT INCLÓS.

SISTEMA COR-GALICIA PREMIUM AMB RL7.

VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

(1) O EQUIVALENT



ARM01
2


ARMARI

ARMARIS, FUSTERIES INTERIORS.

CONJUNT INTERIOR FORMAT DE 3 PORTES D'ARMARI DE 927cm, DE DM PER PINTAR, DE 23MM DE GRUÏX, DE CAIXES LLUSES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE 70CM D'AMPLÀRIA I 220CM D'ALÇÀRIA. PART INFERIOR FIXA DE PANEL·L DE DM PER PINTAR PER A COL·LOCACIÓ DE REIXA D'EXTIRACIÓ. ALCADA 200CM FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, POMS EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE, PINTAT A L'ESMALT, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, COLOR A ESCOLLIR PER D.F.

ENRASADA A LA CARA DE L'ENVA.

DIMENSIO SEGONS PLANILLES



ARM02
1


ARMARI

ARMARIS, FUSTERIES INTERIORS.

CONJUNT INTERIOR FORMAT DE 8 PORTES D'ARMARI DE 56cm, DE DM PER PINTAR, DE 23MM DE GRUÏX, DE CAIXES LLUSES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE 70CM D'AMPLÀRIA I 260CM D'ALÇÀRIA. PART INFERIOR FIXA DE PANEL·L DE DM PER PINTAR PER A COL·LOCACIÓ DE REIXA D'EXTIRACIÓ. ALCADA 200CM FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE, POMS EXTERIORS D'ACER INOXIDABLE, PINTAT A L'ESMALT, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT, COLOR A ESCOLLIR PER D.F.

ENRASADA A LA CARA DE L'ENVA.

DIMENSIO SEGONS PLANILLES



EQUIP REDACTOR

VOL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

TITOL DEL PROJECTE

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació


0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



F01
1

PORTA EXTERIOR+ VIDRE + BARRA ANTIPANIC

SISTEMA DE TANCAMENT INTERIOR HIBRIDA (FUSTA--ALUMINI)


CONJUNT DE MIDES TOTAIS 608X240cm FORMAT PER:

- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTES AMB FRONTISSES COMPOSTES PER PERFILES D'ALUMINI 6063 I TRACTAMENT TÈRMIC T-5 UNITS A MOTLLORES DE FUSTA MARC I FULLA TENEN UNA PROFUNDITAT DE 66.4 MM I 85.2MM. EL GRUUP MITJA DELS PERFILES D'ALUMINI ES DE 1.5MM. CONJUNTS FORMATS PER DOBLES PORTES BATENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC I DOBLE VIDRE DE SECURETAT (5+5+4+4) AMB BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2.
- FERRATGES PER PENJAR, MANETES A UNA CARA, PANY I CLAU MESTREJAT / BARRA ANTIPANIC TIPUS PHA 2500 DE DORMA A CARA INTERIOR I MANETA TIPUS 8550 PS A LA CARA EXTERIOR / MECANISME DE RETENCIÓ TIPUS DORMA ITS 86 EN 2-4 GSR AMB SELECTOR OBERTURA / TANCAMENT INCLÓS.

SISTEMA COR-GAUCIA PREMIUM AMB RL.T.

VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

(1) O EQUIVALENT

F02
1

PORTA EXTERIOR+ VIDRE + BARRA ANTIPANIC

SISTEMA DE TANCAMENT INTERIOR HIBRIDA (FUSTA--ALUMINI)


CONJUNT DE MIDES TOTAIS 440X240cm FORMAT PER:

- SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTES AMB FRONTISSES COMPOSTES PER PERFILES D'ALUMINI 6063 I TRACTAMENT TÈRMIC T-5 UNITS A MOTLLORES DE FUSTA MARC I FULLA TENEN UNA PROFUNDITAT DE 66.4 MM I 85.2MM. EL GRUUP MITJA DELS PERFILES D'ALUMINI ES DE 1.5MM. CONJUNTS FORMATS PER DOBLES PORTES BATENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC I DOBLE VIDRE DE SECURETAT (5+5+4+4) AMB BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2.
- FERRATGES PER PENJAR, MANETES A UNA CARA, PANY I CLAU MESTREJAT / BARRA ANTIPANIC TIPUS PHA 2500 DE DORMA A CARA INTERIOR I MANETA TIPUS 8550 PS A LA CARA EXTERIOR / MECANISME DE RETENCIÓ TIPUS DORMA ITS 86 EN 2-4 GSR AMB SELECTOR OBERTURA / TANCAMENT INCLÓS.

SISTEMA COR-GAUCIA PREMIUM AMB RL.T.

VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

(1) O EQUIVALENT

F03
1

FINESTRA ALUMINI HERVENT--VESTUARIS

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ, FUSTERIES EXTERIOR


CONJUNT DE TANCAMENT INTERIOR DE MIDES

FORMADES PER:

- 1 FINESTRA BASCULANT TIPUS HERVENT DE 3 MODULS (1) DE MIDES 240X180CM, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC I COMANDAMENT D'OBERTURA MECÀNICA.
- 1 FINESTRA FIXA A LA PART SUPERIOR D'ALUMINI DE 740x240cm.
- VIDRES AMB CAMARA (4+4).
- INCLÒSA COL·LOCACIÓ DE PREMARS D'ACER GALVANITZAT DE TIPUS TUBULAR I MARC D'ACER GALVANITZAT.

(1) O EQUIVALENT


VEURE FITXA ADJUNTA A L'ANNEX DE MATERIALS.

F04
1

PORTA EXTERIOR+ SERRALLERIA BARROTE METALIC


SISTEMA DE TANCAMENT EXTERIORS DE ACER GALVANITZAT

CONJUNT DE MIDES TOTAIS

S02
1


SISTEMA DE TANCAMENT EXTERIORS DE ACER GALVANITZAT

CONJUNT DE MIDES TOTAIS

S03
1


SISTEMA DE TANCAMENT EXTERIORS DE ACER GALVANITZAT

CONJUNT DE MIDES TOTAIS

S04
1

SISTEMA DE TANCAMENT EXTERIORS DE ACER GALVANITZAT

CONJUNT DE MIDES TOTAIS



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL

NOM DEL PLANO:

SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS
FUSTERIA I SERRALLERIA
SERRALLERIES EXTERIORS

ESCALA

DIN41 1/50

DIN43 1/100

0 1 3

CLAU DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

05

NÚMERO PLANO:

CAPITOL

2.FS

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ

DG.FS.02.3

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS FUSTERIA I SERRALLERIA GABIA FAÇANA	
ESCALA	DIN A1 1/75 DIN A3 1/150
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
03	
CAPÍTOL	DG.FS.03.1
6 FS	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS INTERIORS PUSTERIA I SERRALLERIA GABIA FAÇANA	
ESCALA	Divisió 1/75
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
06	
CAPÍTOL	DG.FS.03.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





MOBILIARI

- M.01. BANQUETA DE FUSTA 440x50cm
- M.02. BANC DE FUSTA 280x50cm
- M.03. BANC DE FUSTA 180x50cm
- M.04. TAULELL DE FUSTA, ADAPTAT A MINUSVALIDS 440x80cm
- M.05. ARMARI DE L'INFERMERIA
- M.06. BANC I TAQUILLA DEL VESTUARI

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL**

NOM DEL PLANO

DEFINICIÓ INTERIOR
MOBILIARI

ESCALA DivA1
DivA3 1/200

0 1 5

CLAU: DATA:
4 2016 003 NOVENBRE 2022

NOM FITXER: NÚMERO PLANO:
03

CAPÍTOL: **DG.DI.03**
7.DI

MODIFICACIÓ DATA: NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







Detall 1




Detall 2



Detall 3



Detall 4



DETALLS

- E1 Formigó de netja.
E2 Sabata fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Graves.
E5 Làmina de porietat (Huevera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per sujecció peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7. Calibrada per cara superior.
E11 Peçes de termoescilla calibrada escollides segons color. 19x19x30.
E12 Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parels segons alçats.
E13 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E14 Prefiles prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E15 Formigó per formació de forjat.
E16 Pintura impermeabilitzant de polímers.
E17 Morter.
E18 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E19 Peça ceràmica de termoescilla en forma acanalada com a encofrat perdut del nervi del forjat.
E20 Aïllament de llana de roca gruix mínim 7.5 cm.
E21 Revestiment de cartró-guix fono-absorvent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E22 Revestiment de doble placa de cartró-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.
E23 Àlçera de formigó 'in situ'.
E24 Nerví de formigó 'in situ'.
E25 Morter per formació de pendents a la coberta.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANO

SISTEMES CONSTRUCTIUS DETALLS DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T1

ESCALA

DinA1 1/10
DinA3 1/20

0

CLAU

DATA

4 2016 003

NOVEMBRE 2022

NOM FITXER

01

CAPÍTOL

8.CS

MODIFICACIÓ DATA

NÚMERO VERSIÓ

DG.CS.01.1

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







Detall 1




Detall 2



Detall 3



Detall 4



DETALLS

- E1 Formigó de neteja
E2 Sabata fonamentació.
E3 Tub de drenatge.
E4 Graves.
E5 Làmina de porietatè (Huevera).
E6 Capa d'impermeabilització amb tela asfàtica.
E7 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7.
E8 Solera, paviment existent.
E9 Morter per sujecció peça ceràmica.
E10 Peça ceràmica massissa manual 30x30x7. Calibrada per cara superior.
E11 Peçes de termoescilla calibrada recol·lides segons color. 19x19x30.
Unides per morter cola aplicat amb rodet formant gelosies o parels segons alçats.
E12 Peça de remat ceràmica massissa manual calibrada per costat inferior.
E13 Prefiles prefabricades e=6cm de formigó per formació de forjat.
E14 Formigó per formació de forjat.
E15 Pintura impermeabilitzant de polímers.
E16 Morter.
E17 Rasilla manual massissa 10x20x2.
E18 Peça ceràmica de termoescilla en forma acanalada com a encofrat perdut del nervi del forjat.
E19 Aïllament de llana de roca guix mínim 7.5 cm.
E20 Revestiment de cartró-guix fono-absorvent amb sub-estructura ancorada a forjat.
E21 Revestiment de doble placa de cartró-guix amb tractament hidròfug amb subestructura ancorada a parets.
E22 Àlscera de formigó 'in situ'.
E23 Nervi de formigó 'in situ'.
E24 Morter per formació de pendents a la coberta.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

**PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR
CALAFELL.**

NOM DEL PLANO

**SISTEMES CONSTRUCTIUS DETALLS
DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T3**

ESCALA DINA1 1/10
DINA3 1/20

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOVEMBRE 2022

NOM FITXER NÚMERO PLANO
02

CAPÍTOL 8 CS **DG.CS.01.2**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web





Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>







Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Detall 1



Detall 2



DETALLS

- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atomitzats entre si amb cargols avellanats en cara interior.
- S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atomitzada a tubs estructurals.
- S3 Pielina de reforç galvanitzada de 70x10 atomitzada a tubs estructurals situada cada 2,5 m entre els suports estructurals.
- S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de fentall exterior i fagana d'encanyissat interior amb subjeccions cada 50 cm atomitzats des de la cara interior del tub estructural.
- S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaló per recollida d'aigües.
- S6 Impermeabilització interior del canaló.

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS DETALLS	
DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL T3	
ESCALA	DinA1 1/10 DinA3 1/20
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
03	
CAPÍTOL	
8.CS	DG.CS.01.3
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original







DETALL D3 P+7.60m




DETALL D4 P+7.60m



DETALL D3 PB



DETALL D4 PB



- S1 Estructura formada per tubs estructurals quadrats 70x70x4 galvanitzats i atomitzats entre si amb cargols avellanats en cara interior.
- S2 Xapa galvanitzada e=4 mm atomitzada a tubs estructurals.
- S3 Pletina de reforç galvanitzada de 70x10 atomitzada a tubs estructurals situada cada 2,5 m entre els suports estructurals.
- S4 Barra rodona Diàmetre 15mm per fixació de tendall exterior i façana d'encanyissat interior amb subseccions cada 50 cm atomitzats des de la cara interior del tubs estructurals.
- S5 Xapa galvanitzada e=2mm per formació de canaó per recollida d'aigües.
- S6 Impermeabilització interior del canaó.

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
SISTEMES CONSTRUCTIUS DETALLS DETALLS CONSTRUCTIUS PLANTA BAIXA ACABAT EXTERIORS	
ESCALA	DinA1 1/50 DinA3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLANO
04	
CAPÍTOL	DG.CS.02.1
8 CS	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ENDERROC

- MUR DE PECES DE BLOC DE FORMIGÓ (h=47cm)
- MUR DE FORMIGÓ
- LLOSA DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TERRATZO (fins a nivell 17.35)
- PAVIMENT ASFALTAT
- REIXETA LINEAL

VEGETACIÓ

- 12
- ARBRES EXISTENTS A RETIRAR

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

URBANITZACIÓ

ENDERROCS

ESCALA: DxA1 1/150
DxA3 1/300

0 1.0 5.0

CLAU DATA

4 2016 003 NOVENBRE 2022

NOM FITXER: 01 NÚMERO PLÀNOL

CAPÍTOL: 8.EE **DG.EE.01.1**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





GRUIX DE TERRES D'EXTRACCIÓ

- 2.00-2.50m
- 1.50-2.00m
- 1.00-1.50m
- 0.50-1.00m
- 0.00-0.50m

FONAMENTS

- FONAMENTS ACTUAL
- FONAMENTS PROJECTE

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

URBANITZACIÓ
MOVIMENTS DE TERRES

ESCALA: DxA1 1/150
DxA3 1/300

0 1.0 5.0

CLAU DATA

4 2016 003 NOVENBRE 2022

NOM FITXER: Q2 NÚMERO PLÀNOL:

Q2

CAPÍTOL: 8.EE

DG.EE.01.2

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació

<http://seu.calafell.cat/absis/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





GRUIX DE TERRES D'EXTRACCIÓ


- 2.00-2.50m
- 1.50-2.00m
- 1.00-1.50m
- 0.50-1.00m
- 0.00-0.50m

SECCIONS DE TERRES D'EXTRACCIÓ

- TERRENY D'EXTRACCIÓ
- TERRENY ACTUAL



SECCIÓ TRANSVERSAL ST1



SECCIÓ TRANSVERSAL ST2

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
URBANITZACIÓ	
MOVIMENTS DE TERRES	
SECCIONS	
ESCALA	DxA1 1/50
	DxA3 1/100
0 1.0 5.0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
03	
CAPÍTOL	B.EE
	DG.EE.01.3
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGENDA ENLLUMENAT	
	PUNT DE LLUM ENCASTAT AL SOSTRE
	PUNT DE LLUM A LA PARET SOBRE LAVABO
	APLIC DE PARET ORIENTAT A SOSTRE
	PUNT DE LLUM A PAVIMENT. FOCs ESTANC ENCASTAT
	TIRA CONTINUA DE LED ORIENTADA A TERRA
	APLIC LINEAL DE PARET ORIENTADA A SOSTRE
	TIRA CONTINUA DE LED DE PISTA
	FANAL DE PISTA (EXISTENT)

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANO	
URBANITZACIÓ	
ENLLUMENAT	
PLANTA BAXA	
ESCALA	
DinA1	1/100
DinA3	1/200
CLAU	
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	
06	NÚMERO PLANO
CAPÍTOL	
09.EE	DG.EE.03
MODIFICACIÓ DATA	
NÚMERO VERSIÓ	

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




SANEJAMENT

Sj01. REIXA D'ACER GALVANITZAT
RANURADA
Sj02. BUNERA MODEL GEBERIT PLUVA
TRANSTABLE DE Ø315 AMB TAPA
DE 35X35cm DE GEBERIT (1)

(1) - O EQUIVALENT

ÀMBIT DE ACTUACIÓ PROJECTE
(9.155,83m²)



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

URBANITZACIÓ

DRENATGE I CLAVEGUERAM / EVACUACIÓ D'AIGUES

PLANTA BASSA

ESCALA DtsA1 1/100 DtsA3 1/200

CLAU DATA

4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER A.01.dwg NÚMERO PLÀNOL

CAPÍTOL 8.EE **DG.EE.04.1**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




SANEJAMENT

SJ01. REIXA D'ACER GALVANITZAT
RANURADA

SJ02. BUNERA MODEL GEBERIT PLUWIA
TRANSTABLE DE Ø315 AMB TAPA
DE 35X35cm DE GEBERIT (1)

(1) - O EQUIVALENT

--- ÀMBIT DE ACTUACIÓ PROJECTE
(9.155,83m²)



EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE
LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ
DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR
CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

URBANITZACIÓ

DRENATGE I CLAVEGUERAM / EVACUACIÓ D'AIGÜES

PLANTA COBERTA

ESCALA DtsA1 1/100
DtsA3 1/200

0 1 5

CLAU DATA

4 2016 003 JULIOL 2022

NOM FITXER A.01.dwg NÚMERO PLÀNOL

CAPÍTOL 8.EE **DG.EE.04.2**

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA
I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS
A L'IES CAMÍ DE MAR. CALAFELL

ESTRUCTURA: LLISTAT DE PLÀNOLS DE PROJECTE

Núm. Plano	Contingut del Plànol	ESCALA	
	PLANTA ESTAT ACTUAL, ENDERROC I PROPOSTA	A1	A3
E01	PLANTA FONAMENTACIÓ. INTERVENCIIONS	1/75	1/150
E02	SECCIÓ LONGITUDINAL TERRENY DETALLS DE FONAMENTACIÓ	1/100 - 1/25	1/200 - 1/50
E03	COS VESTIDORS. COBERTA NIVELL INFERIOR	1/75	1/150
E04	COS VESTIDORS. COBERTA NIVELL SUPERIOR	1/75	1/150
E05	ALÇAT SUBESTRUCTURA FAÇANA TRANSVERSAL I LONGITUDINAL	1/75	1/150
E06	FORJATS PRELLOSES. DETALLS	1/10	1/20
E07	INTERVENCIIONS ESTRUCTURA EXISTENT. DETALLS	1/10	1/20







Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



[illegible]

DESIGNACIÓ DE FORMIGONS	
EHE Taules: 8.2.2; 37.3.2.b;	
ELEMENT	DESIGNACIÓ
FONAMENTS	HA-25- / B / 20 / lla
FORJATS	HA-25- / B / 12 / lla
CONSISTÈNCIA FLUIDA posada per bombatge	
CONSISTÈNCIA TOVA per a posada en obra mitjançant cubell/càrria	
TRACTAMENT ANTICARBONATACIÓ ZONES EXPOSDES	




RECURBIMENTS ARMADURA		
Designació	Condicions ambientals de l'estructura	Recurbiments nominals (R)
I	Interior d'edificis, protegit de la intempèrie	(20+10) mm
IIa	Interiors amb condensacions Exteriors exposats	(25+10) mm
IIb	Exteriors protegits (fomentacions de replej)	(30+10) mm
IIIa	Elemente pròxim a línia de costa (D<5Km)	(35+10) mm
IIIb	Elements formigats en contacte directe amb l'aigua marina (no acrobats)	(70+10) mm

NOTA:
Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document.
En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals

EQUIP REDACTOR	
VOL EN FOLIO APLICABLE VER CANTIDAD ANEXO 1000000	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA DEPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ER CAMÍ DE MAR CALAPELL.	
NOM DEL PLÀNOL	
SEGON L'ORDENACIÓ TÈCNICA DETALLS DE PLANEJAMENT	
ESCALA	Div1a 1/100 - 1/20 Div3a 1/200 - 1/60
CLAU	DATA
4 2018 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
00077PLANEJING.dwg	
CAPÍTOL	E02
E	
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Technical drawing of a pavement cross-section. The drawing shows a rectangular area representing the pavement, with a width of 4.95m. The pavement is reinforced with steel bars, labeled #80.4. A pedestrian crossing is indicated by a white silhouette of a person. The drawing is divided into sections by vertical lines, with labels #80.4 indicating the reinforcement bars. The text "PAVIMENT PISTA" is written below the pavement area.



EXECUCIÓ DE SOLDADURES

Les soldadures a topall es realitzaran amb preparació prèvia de les arletes a 45º segons esquemes adjunta.



A les soldadures mitjançant "cordó", es farà la gorganta ("g") segons indicacions dels plànols de detall de l'estructura metàl·lica.

PER DEFECTE: $g = 0,57a$; $a \geq$

SOLDADURA A TOPALL **SOLDADURA GARGANTA**

Excepte per indicació contrària pas planja adjunta.








CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE L'ACER	
NORMATIVES D'OBLIGAT COMPLIMENT	CONTROL
De materials utilitzats s'observen a les següents normatives: - Perfils: DB SE-A Seguretat Estructural Aser - Reques i pintures: DB SE-A Seguretat Estructural Aser - Soldadures: DB SE-A Seguretat Estructural Aser - Normes per soldadures en angle: UNE 14011 Totes les soldadures a ferar de reparacions hanen per utilitzar mecànica les espes de perla i utilitzant els materials entreguts en aera que no completi aquests requisits. El muntatge d'encavallades es realitzarà amb l'ajut de perla d'arrissament suplementari, que es retornarà al final de l'obra.	Forma (1 cada 5 bigues) tolerància < L/500 < 10mm Soldadures: - En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. Segons el Pla de Control que la Direcció d'Obra haurà de proporcionar, es efectuaran els assaigs per radiografia o altres procediments de control indicats en aquest.
ACER	Tipus d'acer (resistència característica) S275 (2750kg/cm ²)

EXECUCIÓ DE SOLDADURES	
Les soldadures a ferar es realitzaran amb preparació prèvia de la arista a 45° segons esquemes adjunts. A les soldadures mitjançant "cordó" es farà la garantia (G) segons indicacions dels plànols de detall de l'estructura metàl·lica. PPR: TÈCNIC, que s'aplica a:	Forma (1 cada 5 bigues) tolerància < L/500 < 10mm Soldadures: - En empalmaments, es comprovarà una soldadura per unitat no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. - En còncaves, es comprovarà una soldadura per peça no menys del 50% de la capacitat de càrrega de la peça. Segons el Pla de Control que la Direcció d'Obra haurà de proporcionar, es efectuaran els assaigs per radiografia o altres procediments de control indicats en aquest.
SOLDADURA A TOPALL SOLDADURA GARGANTA	EXCEPTE LES INDICACIONS CONTRÀRIES, TOTES LES SOLDADURES S'EXECUTARAN A TOPALL.

NOTA:
Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document.
En aquest plànol només s'actuen les mides invariants dels elements estructurals

COSTELLA REALÇAT FAÇANA
Esc. A1:1/10 – A3:1/20



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CALA FELL DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INTERVENCIÓ RESTRUCTIVA EXISTENT DETALLS	
ESCALA	Div1 1/10 Div3 1/20
CLAU	DATA
4 2016 003	NOVEMBRE 2022
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
0007PLANO01.dwg	
CÀRTEL	E07
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



I | SISTEMA INSTAL·LACIONS

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	





LLEGGENDA FONTANERIA	
	COMPTADOR GENERAL
	CLAU DE TALL EN PERICÓ
	CLAU DE TALL D'AIGUA FREDA
	CLAU DE TALL D'AIGUA CALENTA
	ZONA D'UBICACIÓ DE CLAUS DE TALL DE SALA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA FREDA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA D'EQUILIBRAT RETORN
	CANONADA D'AIGUA FREDA SOTERRADA
	CANONADA D'AIGUA FREDA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	MUNTANTS/BAIXANTS D'AIGUA FREDA, CALENTA I RETORN AIGUA CALENTA
	DIPÓSIT D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
	AIXETA DE BUIDAT
	FILTRE
	CONJUNT DE COMPTADOR + CLAUS DE
	VÀLVULA ANTIRETORN

DIÀMETRES MÍNIMS DE DERIVACIÓ ALS APARELLS		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø12
DU	DUTXA	Ø12
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø12
A	AIXETA SOTA LAVABO PER NETEJA	Ø12

- NOTES :
- LA GRIFERIA DE LES DUTXES DISPOSARÀ DE REGULADOR DE TEMPERATURA I VÀLVULA DE BUIDATGE SISTEMA ANTI LEGIÓNEL·LA.
 - PROTECCIÓ CONTRA RETORNS. ES DISPOSARAN SISTEMES ANTIRETORN PER EVITAR LA INVERSIÓ DEL SENTIT DEL FLUX EN ELS PUNTS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ, AIXÍ COM EN QUALSEVOL ALTRE QUE RESULTI NECESSARI:
 - A) DESPRÉS DELS COMPTADORS;
 - B) A LA BASE DE LES ASCENDENTS;
 - C) ABANS DE L'EQUIP DE TRACTAMENT D'AIGUA;
 - D) EN ELS TUBS D'ALIMENTACIÓ NO DESTINATS A USOS DOMÈSTICS.
 - E) ABANS DELS APARELLS DE REFRIGERACIÓ O CLIMATITZACIÓ
 - ELS ANTIRETORNS ES DISPOSARAN COMBINATS AMB AIXETES DE BUIDATGE DE TAL MANERA QUE SEMPRE SIGUI POSSIBLE BUIDAR QUALSEVOL TRAM DE LA XARXA.
 - LA TEMPERATURA D'ACS EN ELS PUNTS DE CONSUM HA D'ESTAR COMPRESA ENTRE 50ºC I 65ºC.
 - A LES XARXES D'ACS CAL DISPOSAR UNA XARXA DE RETORN QUAN LA LONGITUD DE LA CANONADA D'ANADA AL PUNT DE CONSUM MÉS ALLUNYAT SIGUI IGUAL O MAJOR QUE 15 m.
 - A LES ZONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA DELS EDIFICIS, LES AIXETES DELS LAVABOS I LES CISTERNES HAN DE ESTAR DOTATS DE DISPOSITIUS D'ESTALVI D'AIGUA.
 - L'ESCOMESA HA DE DISPOSAR, COM A MÍNIM, DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
 - A) UNA CLAU DE PRESA O UN COLLARET DE PRESA EN CÀRREGA, SOBRE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA EXTERIOR DE SUBMINISTRAMENT QUE OBRI EL PAS A L'ESCOMESA;
 - B) UN TUB D'ESCOMESA QUE ENLLACI LA CLAU DE PRESA AMB LA CLAU DE TALL GENERAL.
 - C) UNA CLAU DE TALL A L'EXTERIOR DE LA PROPIETAT
 - ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN DE DISCUTIR PER ZONES D'ÚS COMÚ DEL MATEIX.
 - ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN D'ANAR ALLOTJADES EN RECINTES O BUITS, CONSTRUÏTS AMB AQUESTA FINALITAT. AQUESTS RECINTES O BUITS, QUE PODRAN SER D'ÚS COMPARTIT NOMÉS AMB ALTRES INSTAL·LACIONS D'AIGUA DE L'EDIFICI, HAN DE SER REGISTRABLES I TENIR LES DIMENSIONS SUFICIENTS PERQUÈ PUGUIN REALITZAR-SE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT.
 - ELS ASCENDENTS HAN DE DISPOSAR EN LA SEVA BASE D'UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ, UNA CLAU DE TALL PER LES OPERACIONS DE MANTENIMENT, I D'UNA CLAU DE PAS AMB AIXETA O TAP DE BUIDAT, SITUADES EN ZONES DE FÀCIL ACCÉS I ASSENYALADES DE FORMA CONVENIENT. LA VÀLVULA DE RETENCIÓ ES DISPOSARÀ EN PRIMER LLOC, SEGONS EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DE L'AIGUA.
 - A LA PART SUPERIOR S'HAN D'INSTAL·LAR DISPOSITIUS DE PURGA.

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
FONTANERIA	
ESCALA	DIRA1 1/100
	DIRA3 1/200
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	I.01.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






LLEGENDA FONTANERIA	
	COMPTADOR GENERAL
	CLAU DE TALL EN PERICÓ
	CLAU DE TALL D'AIGUA FREDA
	CLAU DE TALL D'AIGUA CALENTA
	ZONA D'UBICACIÓ DE CLAUS DE TALL DE SALA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA FREDA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA D'EQUILIBRAT RETORN
	CANONADA D'AIGUA FREDA SOTERRADA
	CANONADA D'AIGUA FREDA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	MUNTANTS/BAIXANTS D'AIGUA FREDA, CALENTA I RETORN AIGUA CALENTA
	DIPÒSIT D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
	AIXETA DE BUIDAT
	FILTRE
	CONJUNT DE COMPTADOR + CLAUS DE
	VÀLVULA ANTIRETORN

DIÀMETRES MÍNIMS DE DERIVACIÓ ALS APARELLS		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø12
DU	DUTXA	Ø12
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø12
A	AIXETA SOTA LAVABO PER NETEJA	Ø12

NOTES:

- LA GRIFERIA DE LES DUTXES DISPOSARÀ DE REGULADOR DE TEMPERATURA I VÀLVULA DE BUIDATGE SISTEMA ANTI LEGIÓNEL·LA.
- PROTECCIÓ CONTRA RETORNS. ES DISPOSARAN SISTEMES ANTIRETORN PER EVITAR LA INVERSIÓ DEL SENTIT DEL FLUX EN ELS PUNTS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ, AIXÍ COM EN QUALSEVOL ALTRE QUE RESULTI NECESSARI:
- A) DESPRÉS DELS COMPTADORS;
- B) A LA BASE DE LES ASCENDENTS;
- C) ABANS DE L'EQUIP DE TRACTAMENT D'AIGUA;
- D) EN ELS TUBS D'ALIMENTACIÓ NO DESTINATS A USOS DOMÈSTICS.
- E) ABANS DELS APARELLS DE REFRIGERACIÓ O CLIMATITZACIÓ
- ELS ANTIRETORNS ES DISPOSARAN COMBINATS AMB AIXETES DE BUIDATGE DE TAL MANERA QUE SEMPRE SIGUI POSSIBLE BUIDAR QUALSEVOL TRAM DE LA XARXA.
- LA TEMPERATURA D'ACS EN ELS PUNTS DE CONSUM HA D'ESTAR COMPRESA ENTRE 50°C I 65°C.
- A LES XARXES D'ACS CAL DISPOSAR UNA XARXA DE RETORN QUAN LA LONGITUD DE LA CANONADA D'ANADA AL PUNT DE CONSUM MÉS ALLUNYAT SIGUI IGUAL O MAJOR QUE 15 m.
- A LES ZONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA DELS EDIFICIS, LES AIXETES DELS LAVABOS I LES CISTERNES HAN DE ESTAR DOTATS DE DISPOSITIUS D'ESTALVI D'AIGUA.

- L'ESCOMESA HA DE DISPOSAR, COM A MÍNIM, DELS ELEMENTS SEGÜENTS:
- A) UNA CLAU DE PRESA O UN COLLARET DE PRESA EN CÀRREGA, SOBRE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA EXTERIOR DE SUBMINISTRAMENT QUE OBRI EL PAS A L'ESCOMESA;
- B) UN TUB D'ESCOMESA QUE ENLLACI LA CLAU DE PRESA AMB LA CLAU DE TALL GENERAL.
- C) UNA CLAU DE TALL A L'EXTERIOR DE LA PROPIETAT
- ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN DE DISCUTIR PER ZONES D'ÚS COMÚ DEL MATEIX.
- ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN D'ANAR ALLOTJADES EN RECINTES O BUITS, CONSTRUÏTS AMB AQUESTA FINALITAT. AQUESTS RECINTES O BUITS, QUE PODRAN SER D'ÚS COMPARTIT NOMÉS AMB ALTRES INSTAL·LACIONS D'AIGUA DE L'EDIFICI, HAN DE SER REGISTRABLES I TENIR LES DIMENSIONS SUFICIENTS PERQUÈ PUGUIN REALITZAR-SE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT.
- ELS ASCENDENTS HAN DE DISPOSAR EN LA SEVA BASE D'UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ, UNA CLAU DE TALL PER LES OPERACIONS DE MANTENIMENT, I D'UNA CLAU DE PAS AMB AIXETA O TAP DE BUIDAT, SITUADES EN ZONES DE FÀCIL ACCÉS I ASSENYALADES DE FORMA CONVENIENT. LA VÀLVULA DE RETENCIÓ ES DISPOSARÀ EN PRIMER LLOC, SEGONS EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DE L'AIGUA.
- A LA PART SUPERIOR S'HAN D'INSTAL·LAR DISPOSITIUS DE PURGA.



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANOL	
FONTANERIA	
ESCALA	DIRA1 1/50
	DIRA3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLANOL
CAPÍTOL	I.01.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descargar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGGENDA FONTANERIA	
	COMPTADOR GENERAL
	CLAU DE TALL EN PERICÓ
	CLAU DE TALL D'AIGUA FREDA
	CLAU DE TALL D'AIGUA CALENTA
	ZONA D'UBICACIÓ DE CLAUS DE TALL DE SALA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA FREDA
	CLAU D'APARELL CONSUM D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA D'EQUILIBRAT RETORN
	CANONADA D'AIGUA FREDA SOTERRADA
	CANONADA D'AIGUA FREDA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	MUNTANTS/BAIXANTS D'AIGUA FREDA, CALENTA I RETORN AIGUA CALENTA
	DIPÒSIT D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
	AIXETA DE BUIDAT
	FILTRE
	CONJUNT DE COMPTADOR + CLAUS DE
	VÀLVULA ANTIRETORN

DIÀMETRES MÍNIMS DE DERIVACIÓ ALS APARELLS		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø12
DU	DUTXA	Ø12
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø12
A	AIXETA SOTA LAVABO PER NETEJA	Ø12

NOTES :

- LA GRIFERIA DE LES DUTXES DISPOSARÀ DE REGULADOR DE TEMPERATURA I VÀLVULA DE BUIDATGE SISTEMA ANTI LEGIÓNEL·LA.
- PROTECCIÓ CONTRA RETORNS. ES DISPOSARAN SISTEMES ANTIRETORN PER EVITAR LA INVERSIÓ DEL SENTIT DEL FLUX EN ELS PUNTS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ, AIXÍ COM EN QUALSEVOL ALTRE QUE RESULTI NECESSARI:
- A) DESPRÉS DELS COMPTADORS;
- B) A LA BASE DE LES ASCENDENTS;
- C) ABANS DE L'EQUIP DE TRACTAMENT D'AIGUA;
- D) EN ELS TUBS D'ALIMENTACIÓ NO DESTINATS A USOS DOMÈSTICS.
- E) ABANS DELS APARELLS DE REFRIGERACIÓ O CLIMATITZACIÓ
- ELS ANTIRETORNS ES DISPOSARAN COMBINATS AMB AIXETES DE BUIDATGE DE TAL MANERA QUE SEMPRE SIGUI POSSIBLE BUIDAR QUALSEVOL TRAM DE LA XARXA.
- LA TEMPERATURA D'ACS EN ELS PUNTS DE CONSUM HA D'ESTAR COMPRESA ENTRE 50°C I 65°C.
- A LES XARXES D'ACS CAL DISPOSAR UNA XARXA DE RETORN QUAN LA LONGITUD DE LA CANONADA D'ANADA AL PUNT DE CONSUM MÉS ALLUNYAT SIGUI IGUAL O MAJOR QUE 15 m.
- A LES ZONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA DELS EDIFICIS, LES AIXETES DELS LAVABOS I LES CISTERNES HAN DE ESTAR DOTATS DE DISPOSITIUS D'ESTALVI D'AIGUA.

L'ESCOMESA HA DE DISPOSAR, COM A MÍNIM, DELS ELEMENTS SEGÜENTS:

- A) UNA CLAU DE PRESA O UN COLLARET DE PRESA EN CÀRREGA, SOBRE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ DE LA XARXA EXTERIOR DE SUBMINISTRAMENT QUE OBRI EL PAS A L'ESCOMESA;
- B) UN TUB D'ESCOMESA QUE ENLLACI LA CLAU DE PRESA AMB LA CLAU DE TALL GENERAL.
- C) UNA CLAU DE TALL A L'EXTERIOR DE LA PROPIETAT
- ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN DE DISCUTIR PER ZONES D'ÚS COMÚ DEL MATEIX.
- ELS ASCENDENTS O MUNTANTS HAN D'ANAR ALLOTJADES EN RECINTES O BUITS, CONSTRUÏTS AMB AQUESTA FINALITAT. AQUESTS RECINTES O BUITS, QUE PODRAN SER D'ÚS COMPARTIT NOMÉS AMB ALTRES INSTAL·LACIONS D'AIGUA DE L'EDIFICI, HAN DE SER REGISTRABLES I TENIR LES DIMENSIONS SUFICIENTS PERQUÈ PUGUIN REALITZAR-SE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT.
- ELS ASCENDENTS HAN DE DISPOSAR EN LA SEVA BASE D'UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ, UNA CLAU DE TALL PER LES OPERACIONS DE MANTENIMENT, I D'UNA CLAU DE PAS AMB AIXETA O TAP DE BUIDAT, SITUADES EN ZONES DE FÀCIL ACCÉS I ASSENYALADES DE FORMA CONVENIENT. LA VÀLVULA DE RETENCIÓ ES DISPOSARÀ EN PRIMER LLOC, SEGONS EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DE L'AIGUA.
- A LA PART SUPERIOR S'HAN D'INSTAL·LAR DISPOSITIUS DE PURGA.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANOL

FONTANERIA

ESCALA: DIVA1 1/50
DIVA3 1/100

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOV 2024

NOM FITXER NÚMERO PLANOL

CAPÍTOL I.01.3

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ESQUEMA CONEXIÓ AEROTERMIA-HIDROKIT-DIPOSIT ACS SENSE RETORN

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
FONTANERIA ESQUEMA DE PRINCIPIS	
ESCALA: DINA1 1/100 DINA3 1/200	
0	
CLAU DATA	
4 2016 003 NOV 2024	
NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL	
CAPÍTOL I.01.4	
MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DIÀMETRES DE CONNEXIÓ		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø 40
DU	DUTXA	Ø 50
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø 110
BU	BUNERA	Ø 50

LLEENDA SANEJAMENT	
	CONDUCCIÓ AIGÜES RESIDUALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	CONDUCCIÓ AIGÜES PLUVIALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	BAIXANTS D'AIGÜES PLUVIALS
	PUNT DE DESGUÀS D'APARELL SANITARI
	REIXA D'ACER GALVANITZAT PER DUTXES
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES RESIDUALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES PLUVIALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	BUNERA EXTERIOR PER RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
	BUNERA INTERIOR

- NOTES:
- PENDENT MÍNIMA DE TRAMS HORIZONTALS 2 %.
 - ELS CANVIS DE DIRECCIÓ DELS COL·LECTORS PENJATS SERAN MITJANÇANT COLZES A 45º I ES DEIXARAN REGISTRES AMB TAPES ROSCADES EN EL SOSTRE.
 - ELS COL·LECTORS ENTERRATS ESTARAN DEGUDAMENT ASSENTATS SOBRE BASES SÒLIDES I AMB TOTA LA RASA REOMPLERTA DE FORMIGÓ.
 - S'INSTALARÀ ABRAÇADERES ISOFÒNIQUES EN TOTA LA INSTAL·LACIÓ.
 - ELS PASSOS VERTICALS, HORIZONTALS I FORATS ESTRUCTURALS, ES REPLANTEJARAN EN OBRA.
 - CANONADES A L'INTERIOR: SEGONS UNE-EN 1329
 - CANONADES SOTERRADES: SEGONS UNE-EN 1401
 - PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS MITJANÇANT BAIXANTS INTERIORS, S'AÏLLARAN AMB FIBRA DE VIDRE PER EVITAR CONDENSACIONS EN TOT EL SEU RECORREGUT.
 - LA DISTÀNCIA FINS AL BAIXANT ANIRÀ AMB UNA PENDENT COMPRESA ENTRE 2,5 %, 5 %
 - BAIXANTS AMB VENTILACIÓ PRIMÀRIA, PROLONGATS 1,3 m PER SOBRE DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ; 2M SI AQUESTA ES TRANSITABLE.
 - ES COL·LOCARÀ ARQUETA A CADA BAIXANT.
- COL·LECTORS ENTERRATS (DOCUMENT BÀSIC H55. ARTICLE 3.3.1.4.2)
- HAN DE TENIR UN PENDENT DEL 2% COM A MÍNIM.
 - L'ESCOMESA DE LA BAIXANT I ELS MANIGUETS A AQUESTA XARXA ES FARÀ AMB INTERPOSICIÓ D'UN PERICÓ AL PEU DE BAIXANT, QUE NO HA DE SER SIFÒNIC.
 - ES DISPOSARAN REGISTRES DE TAL MANERA QUE ELS TRAMS ENTRE ELS CONTIGUS NO SUPERIN ELS 15 m.

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT	
ESCALA	DIRA1 1/100 DIRA3 1/200
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	1.02.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DIÀMETRES DE CONNEXIÓ		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø 40
DU	DUTXA	Ø 50
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø 110
BU	BUNERA	Ø 50

LLEGENDA SANEJAMENT	
	CONDUCCIÓ AIGÜES RESIDUALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	CONDUCCIÓ AIGÜES PLUVIALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	BAIXANTS D'AIGÜES PLUVIALS
	PUNT DE DESGUÀS D'APARELL SANITARI
	REIXA D'ACER GALVANITZAT PER DUTXES
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES RESIDUALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES PLUVIALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	BUNERA EXTERIOR PER RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
	BUNERA INTERIOR

NOTES:

- PENDENT MÍNIMA DE TRAMS HORIZONTALS 2 %.
- ELS CANVIS DE DIRECCIÓ DELS COL·LECTORS PENJATS SERAN MITJANÇANT COLZES A 45° I ES DEIXARAN REGISTRES AMB TAPES ROSCADES EN EL SOSTRE.
- ELS COL·LECTORS ENTERRATS ESTARAN DEGUDAMENT ASSENTATS SOBRE BASES SÒLIDES I AMB TOTA LA RASA REOMPLERTA DE FORMIGÓ.
- S'INSTALARÀ ABRAÇADERES ISOFÒNIQUES EN TOTA LA INSTAL·LACIÓ.
- ELS PASSOS VERTICALS, HORIZONTALS I FORATS ESTRUCTURALS, ES REPLANTEJARAN EN OBRA.
- CANONADES A L'INTERIOR: SEGONS UNE-EN 1329.
- CANONADES SOTERRADES: SEGONS UNE-EN 1401.
- PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS MITJANÇANT BAIXANTS INTERIORS, S'AÏLLARAN AMB FIBRA DE VIDRE PER EVITAR CONDENSACIONS EN TOT EL SEU RECORREGUT.
- LA DISTÀNCIA FINS AL BAIXANT ANIRÀ AMB UNA PENDENT COMPRESA ENTRE 2,5 %, 5 %
- BAIXANTS AMB VENTILACIÓ PRIMÀRIA, PROLONGATS 1,3 m PER SOBRE DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ; 2M SI AQUESTA ES TRANSITABLE.
- ES COL·LOCARÀ ARQUETA A CADA BAIXANT.

COL·LECTORS ENTERRATS (DOCUMENT BÀSIC H55. ARTICLE 3.3.1.4.2)

- HAN DE TENIR UN PENDENT DEL 2% COM A MÍNIM.
- L'ESCOMESA DE LA BAIXANT I ELS MANIGUETS A AQUESTA XARXA ES FARÀ AMB INTERPOSICIÓ D'UN PERICÓ AL PEU DE BAIXANT, QUE NO HA DE SER SIFÒNIC.
- ES DISPOSARAN REGISTRES DE TAL MANERA QUE ELS TRAMS ENTRE ELS CONTIGUS NO SUPERIN ELS 15 m.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLANOL

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

ESCALA: DIA1 1/50
DIA3 1/100

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOV 2024

NOM FITXER NÚMERO PLANOL

CAPITOL 1.02.2

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DIÀMETRES DE CONNEXIÓ		
NOMENCLATURA APARELL	TIPUS D'APARELL	DIÀMETRE MÍNIM (mm)
LV	LAVABO	Ø 40
DU	DUTXA	Ø 50
IN	INODOR AMB CISTERNA	Ø 110
BU	BUNERA	Ø 50

LLEGGENDA SANEJAMENT	
	CONDUCCIÓ AIGÜES RESIDUALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	CONDUCCIÓ AIGÜES PLUVIALS SOTERRADA O PER PRÒPIA PLANTA
	BAIXANTS D'AIGÜES PLUVIALS
	PUNT DE DESGUÀS D'APARELL SANITARI
	REIXA D'ACER GALVANITZAT PER DUTXES
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES RESIDUALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ DE 50x50 cm DE PAS REGISTRABLE D'AIGÜES PLUVIALS PREFABRICADA EN PVC
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	PERICÓ SIFÒNIC DE 60x60 cm D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS REGISTRABLE
	BUNERA EXTERIOR PER RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS
	BUNERA INTERIOR

NOTES:

- PENDENT MÍNIMA DE TRAMS HORIZONTALS 2 %.
- ELS CANVIS DE DIRECCIÓ DELS COL·LECTORS PENJATS SERAN MITJANÇANT COLZES A 45º I ES DEIXARAN REGISTRES AMB TAPES ROSCADES EN EL SOSTRE.
- ELS COL·LECTORS ENTERRATS ESTARAN DEGUDAMENT ASSENTATS SOBRE BASES SÒLIDES I AMB TOTA LA RASA REOMPLERTA DE FORMIGÓ.
- S'INSTALARÀ ABRAÇADERES ISOFÒNIQUES EN TOTA LA INSTAL·LACIÓ.
- ELS PASSOS VERTICALS, HORIZONTALS I FORATS ESTRUCTURALS, ES REPLANTEJARAN EN OBRA.
- CANONADES A L'INTERIOR: SEGONS UNE-EN 1329
- CANONADES SOTERRADES: SEGONS UNE-EN 1401
- PER LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS MITJANÇANT BAIXANTS INTERIORS, S'AÏLLARAN AMB FIBRA DE VIDRE PER EVITAR CONDENSACIONS EN TOT EL SEU RECORREGUT.
- LA DISTÀNCIA FINS AL BAIXANT ANIRÀ AMB UNA PENDENT COMPRESA ENTRE 2,5 %, 5 %
- BAIXANTS AMB VENTILACIÓ PRIMÀRIA, PROLONGATS 1,3 m PER SOBRE DE LA COBERTA NO TRANSITABLE ; 2M SI AQUESTA ES TRANSITABLE.
- ES COL·LOCARÀ ARQUETA A CADA BAIXANT.

COL·LECTORS ENTERRATS (DOCUMENT BÀSIC H55. ARTICLE 3.3.1.4.2)

- HAN DE TENIR UN PENDENT DEL 2% COM A MÍNIM.
- L'ESCOMESA DE LA BAIXANT I ELS MANIGUETS A AQUESTA XARXA ES FARÀ AMB INTERPOSICIÓ D'UN PERICÓ AL PEU DE BAIXANT, QUE NO HA DE SER SIFÒNIC.
- ES DISPOSARAN REGISTRES DE TAL MANERA QUE ELS TRAMS ENTRE ELS CONTIGUS NO SUPERIN ELS 15 m.

EQUIP REDACTOR

VOL

TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL

NOM DEL PLÀNOL

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

ESCALA: DIA1 1/50
DIA3 1/100

0

CLAU DATA
4 2016 003 NOV 2024

NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL 1.02.3

MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGGENDA ENLLUMENAT	
	PUNT DE LLUM ENCASTAT AL SOSTRE
	PUNT DE LLUM A LA PARET SOBRE LAVABO
	APLIC DE PARET ORIENTAT A SOSTRE
	PUNT DE LLUM A PAVIMENT. FOCs ESTANC ENCASTAT
	TIRA CONTINUA DE LED ORIENTADA A TERRA
	APLIC LINEAL DE PARET ORIENTADA A SOSTRE
	TIRA CONTINUA DE LED DE PISTA
	FANAL DE PISTA (EXISTENT)

LLEGGENDA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT. ESTANC

LLEGGENDA INTERRUPTORS	
	INTERRUPTOR SIMPLE 10A ENCASTAT
	INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR (2P) SUPERFÍCIE ESTANC
	INTERRUPTOR-DETECTOR DE MOVIMENT ENCASTAT

LLEGGENDA MECANISMES	
	TUB CORRUGAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT PER EIXUGAMANS
	PRESA CORRENT 16A DOBLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PUNT DE TREBALL ENCASTAT EN PARET EQUIPAT AMB: 3x
	C.G.P. + COMPTADORS
	QUADRE D'ENCESES
	ALTAVEU DE PARET

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICITAT. ENLLUMENAT	
ESCALA: DIA1 1/100 DIA3 1/200	
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	I.03.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






LLEGENDA ENLLUMENAT	
	PUNT DE LLUM ENCASTAT AL SOSTRE
	PUNT DE LLUM A LA PARET SOBRE LAVABO
	APLIC DE PARET ORIENTAT A SOSTRE
	PUNT DE LLUM A PAVIMENT. FOCES ESTANC ENCASTAT
	TIRA CONTINUA DE LED ORIENTADA A TERRA
	APLIC LINEAL DE PARET ORIENTADA A SOSTRE
	TIRA CONTINUA DE LED DE PISTA
	FANAL DE PISTA (EXISTENT)

LLEGENDA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT ESTANC

LLEGENDA INTERRUPTORS	
	INTERRUPTOR SIMPLE 10A ENCASTAT
	INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR (2P) SUPERFÍCIE ESTANC
	INTERRUPTOR-DETECTOR DE MOVIMENT ENCASTAT

LLEGENDA MECANISMES	
	TUB CORRUGAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT PER EIXUGAMANS
	PRESA CORRENT 16A DOBLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PUNT DE TREBALL ENCASTAT EN PARET EQUIPAT AMB: 3x +1x
	C.G.P. + COMPTADORS
	QUADRE D'ENCESES
	ALTAVEU DE PARET



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANOL	
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICITAT. ENLLUMENAT	
ESCALA: DINA1 1/50 DINA3 1/100	
0	
CLAU DATA	
4 2016 003 NOV 2024	
NOM FITXER NÚMERO PLANOL	
CAPITOL 1.03.2	
MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






LLEENDA ENLLUMENAT	
	PUNT DE LLUM ENCASTAT AL SOSTRE
	PUNT DE LLUM A LA PARET SOBRE LAVABO
	APLIC DE PARET ORIENTAT A SOSTRE
	PUNT DE LLUM A PAVIMENT. FOCES ESTANC ENCASTAT
	TIRA CONTINUA DE LED ORIENTADA A TERRA
	APLIC LINEAL DE PARET ORIENTADA A SOSTRE
	TIRA CONTINUA DE LED DE PISTA
	FANAL DE PISTA (EXISTENT)

LLEENDA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT ESTANC

LLEENDA INTERRUPTORS	
	INTERRUPTOR SIMPLE 10A ENCASTAT
	INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR (2P) SUPERFÍCIE ESTANC
	INTERRUPTOR-DETECTOR DE MOVIMENT ENCASTAT

LLEENDA MECANISMES	
	TUB CORRUGAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PRESA CORRENT 16A SIMPLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT PER EIXUGAMANS
	PRESA CORRENT 16A DOBLE BIPOLAR AMB T.T. ENCASTAT
	PUNT DE TREBALL ENCASTAT EN PARET EQUIPAT AMB: 3x + 1x
	C.G.P. + COMPTADORS
	QUADRE D'ENCESES
	ALTAVEU DE PARET



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLANOL	
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICITAT. ENLLUMENAT	
ESCALA: DINA1 1/50 DINA3 1/100	
0	
CLAU DATA	
4 2016 003 NOV 2024	
NOM FITXER NÚMERO PLANOL	
CAPITOL 1.03.3	
MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001


Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGENDA ESQUEMA ELÈCTRIC	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNITZAT
	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC
	INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC I GUARDAMOTOR
	CONTACTOR (0 MANUAL AUTOMÀTIC)
	CONTACTOR (COMANDAMENT DES DE QUADRE D'ENCESES)
NOTA 1: PER LA MATEIXA LÍNIA, HAURAN TANTS CONTACTORS COM NUMERO D'ENCESES (VEURE PLÀNOL D'ILLUMINACIÓ)	
NOTA 2: EL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ CONTINDRÀ PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES	



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICITAT. ESQUEMA	
ESCALA: DIA1 DIA3	
0	
CLAU DATA	
4 2016 003 NOV 2024	
NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL	
CAPÍTOL 1.03.4	
MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ	




Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CONDUCTES	
	CONDUCTE D'IMPULSIÓ DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE DE RETORN DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE D'APORTACIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE BANYS
	REIXA IMPULSIÓ, APORTACIÓ, EXTRACCIÓ I RETORN
	BOCA D'EXTRACCIÓ BANYS
	TOBERA D'IMPULSIÓ
	EQUIP EXTRACTOR
	TERMÒSTAT

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	
ESCALA	DirA1 1/100
	DirA3 1/200
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPITOL	I.04.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGGENDA CLIMATITZACIÓ CONDUCTES	
	CONDUCTE D'IMPULSIÓ DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE DE RETORN DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE D'APORTACIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE BANYS
	REIXA IMPULSIÓ, APORTACIÓ, EXTRACCIÓ I RETORN
	BOCA D'EXTRACCIÓ BANYS
	TOBERA D'IMPULSIÓ
	EQUIP EXTRACTOR
	TERMÒSTAT

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	
ESCALA	DIN A1 1/50
	DIN A3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	1.04.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEGENDA CLIMATITZACIÓ CONDUCTES	
	CONDUCTE D'IMPULSIÓ DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE DE RETORN DEL CLIMATITZADOR
	CONDUCTE D'APORTACIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE VENTILACIÓ
	CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE BANYS
	REIXA IMPULSIÓ, APORTACIÓ, EXTRACCIÓ I RETORN
	BOCA D'EXTRACCIÓ BANYS
	TOBERA D'IMPULSIÓ
	EQUIP EXTRACTOR
	TERMÒSTAT

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	
ESCALA	Dià1 1/50
	Dià3 1/100
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPITOL	1.04.3
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TITOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ESQUEMA 1	
ESCALA: DIA1 DIA3	
0	
CLAU DATA	
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER NÚMERO PLÀNOL	
CAPITOL 1.04.4	
MODIFICACIÓ DATA NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ ESQUEMA 2	
ESCALA: DiaA1 DiaA3	
0	
CLAU: DATA	
4 2016 003 NOV 2024	
NOM FITXER: NÚMERO PLÀNOL	
CAPÍTOL: I.04.5	
MODIFICACIÓ DATA: NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>


Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEENDA INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS	
①	ARQUETA D'ENTRADA
②	PAU PUNT D'ACCÉS USUARI
③	CANALITZACIÓ INTERIOR USUARI
④	MONTANT
⑤	CANALITZACIÓ D'ENLLAÇ
⑥	REGISTRE D'ENLLAÇ
⑦	ANTENA DE COMUNICACIÓ WIMAX

SIMBOLOGIA	
	TELEFONIA BÀSICA RJ-45
	RTV
	TLCA, SAFI (TELECOMUNICACIONS DE BANDA AMPLA, INTERNET I FIBRA ÒPTICA)



EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS	
ESCALA	
Dià1	1/100
Dià3	1/200
0	
CLAU	
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	
NÚMERO PLÀNOL	
CAPITOL	I.05.1
MODIFICACIÓ DATA	
NÚMERO VERSIÓ	


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





LLEENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
	EXTINTOR POLIVALENT 6 Kg EFICÀCIA 21A/113B
	EXTINTOR CO ₂
	POLSADOR D'ALARMA D'INCENDIS
	DETECTOR DE FUMS
	CENTRALETA D'ALARMA
	SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	RECORREGUT D'EVACUACIÓ
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT
	APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT. ESTANC

VESTUARIS SECTOR DE RISC BAIX EI-90 / PORTA EXTERIOR EI-45
ESTRUCTURA METAL·LICA DE LA PISTA EXISTENT REI-90
HI HA UN HIDRANT AL CARRER PERE NIN

EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'ES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
ESCALA	DirA1 1/100 DirA3 1/200
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPÍTOL	I.06.1
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ


Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/di/arx/diarixabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





EQUIP REDACTOR	
VOL	
TÍTOL DEL PROJECTE	
PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA I NOVA CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS A L'IES CAMÍ DE MAR CALAFELL	
NOM DEL PLÀNOL	
INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
ESCALA	DIRA1 1/100 DIRA3 1/200
0	
CLAU	DATA
4 2016 003	NOV 2024
NOM FITXER	NÚMERO PLÀNOL
CAPITOL	1.06.2
MODIFICACIÓ DATA	NÚMERO VERSIÓ

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0a3168ed91094351b7b045b381e38f98001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/45511 - Data Registre: 18/12/2024 13:24:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

