



**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRCATACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE TIPUS FORGONETA ADAPTAT A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA DEL CONSORCI DE SANT GREGOR**



1. NECESSITATS A COBRIR

L'objecte d'aquest contracte és la contractació per part del Consorci de Sant Gregori del subministrament, d'un vehicle tipus furgoneta per facilitar l'accessibilitat de les persones ateses. La furgoneta subministrada haurà d'estar adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

2. VEHICLE A SUBMINISTRAR

La furgoneta a subministrar haurà de disposar de les següents condicions tècniques:

- Color blanc
- Bateria reforçada 105Ah i alternador reforçat 220A
- Direcció Assistida - Fars antiboira
- Airbag laterals davanter
- Aire Condicionat
- Detector de neumàtics poc inflats
- Anelles per la subjecció de carga

Tapisseria

- Material: tela
- Color: Negre/Grafit
- Reposacaps tela
- Puntades laterals dobles platejades
- LCDV: BT FX / BU FX

Distintiu interior

- Radio dab pantalla color 5". Bluetooth.
- Radio dab pantalla color 10". Navegador amb mapa 3D
- Quadre digital de 7".
- Antena de radio digital DAB
- TBM (telematic box module)
- Aire condicionat
- Volant regulable en altura
- Safata sota seient conductor
- Caixa extraïble seient central i acompanyant
- Testimoni de càrrega en bateria
- Espai emmagatzematge amb portagots
- Reglatge interior de fars
- Seient del conductor amb suspensió.
- Banqueta passatger dues places
- Banqueta passatger dues places EAT & WORK espai movable de Treball



- Seient passatger individual
- Teixit Premium seients.

Distintiu exterior

- Tap dipòsit combustíble amb clau
- Elevalunes elèctrics davanter, conductor seqüencial
- Encès automàtic de llum + neteja vidres automàtic.
- Retrovisors exteriors regulació elèctrica i tèrmics
- Volant de cuir.
- Fars antiboira amb funció cornering
- Fars diürns (bombetes)
- Predisposició càmera
- Llanda d'acer de 15"
- Llanda d'acer de 16"
- Kit antipunxades
- Roda de recanvi estàndard
- Pintura metal·litzada

Distintiu de seguretat

- ABS
- Ajuda a la frenada d'emergència (AFU)
- Control d'estabilitat
- ASR (antipatinatge)
- Hill Assist (assistència a l'arrencada en pendent)
- Airbag conductor
- Airbag passatger doble
- Airbags laterals i coixí de seguretat de finestra
- Cinturons de Seguretat davanter pretensors, pirotècnics amb tres punts d'ancoratge
- Detecció de baixa pressió de pneumàtics
- Alerta canvi involuntari de carril
- Alerta col·lisió frontal amb sistema de frenat d'emergència amb detecció de vianants (basat en càmera, només amb llum de dia)
- Reconeixement de senyals de tràfic amb assistents de velocitat
- Control de la velocitat creuer amb limitador de velocitat
- Detecció fatiga conductor
- Antiarrencada electrònica amb transponedor
- Parabrises laminat
- Alarma de cinturó no cordat



- Tancament automàtic en marxa disconnectable
- Tancament centralitzat amb comandament a distància
- Polsador porta conductor per a condemnació/descondemnació espai de càrrega

Packs:

- Sortides aire interior cromades, volant de cuir, compartiment a sota del seient del conductor, càmera furgo.
- Tracció plus, neumàtics m+s roda de recanvi, suspensió del darrera de doble làmina,
- Presa de transformació, bateria reforçada 105Ah,
- Radio 10" amb navegador, climatitzador automàtic, doble port carrega usb.
- Sensors automàtics llums i pluja més sistema de reconeixements de llums de carreteres, fars antiboira
- Regulador velocitat adaptatiu.
- Mirall retrovisor central digital amb càmera, miralls retrovisors abatibles electrònics.

Dades tècniques

Concepte	Mides
Batalla	4035
Longitud	5043
Altura	2254
Amplada	2050
Longitud zona càrrega	NA
Volum de zona de càrrega	NA
Superfície zona càrrega	NA
CO2 min (g/Km)	273
CO2 max. (g/km)	279
Consum mínim (l/100km)	10,4
Consum màxim (l/100 km)	10,6
Consum elèctric (wh/km)	0
WLTP Combined (Km)	0
Nº de seients	3
Seients davanters	3
Seients del darrera	0
Massa màxima	3500



Càrrega útil en configuració	1675
Massa màxim eix davanter	2100
Massa màxima en eix del darrera	2400
Massa remolc sense fre	750
Massa remols amb fre	3000
Massa en ordre de marxa	1900
Massa en ordre de marxa eix davanter	1431
Massa en ordre de marxa eix del darrera	469

3. ADAPTACIÓ DEL VEHICLE

L'adaptació del vehicle per a persones amb mobilitat reduïda te per objecte la construcció i muntatge de laterals de plywood que hauran de complir mínim els següents requisits:

Mides

- Llarg exterior: 4300mm
- Amplada exterior: 2100mm
- Alçada interior: 1900mm

Característiques

- Darrera amb 1 porto superior
- Marc darrera metàl·lic de color blanc
- Laterals de plywood de color blanc
- Sostre de placa polièster
- Pis de tablero filandes de 18mm
- 1 caixa d'eines
- 2 guies per lligar la carrega a cada lateral (1 a 650mm centre i 1 a 1100mm centre)
- Sòcul galvanitzat de 200mm
- Perfil alumini de 200mm per protecció laterals i frontals a 1750mm centre
- Aleró
- 3ª llum de fre
- Llums exteriors segons normativa



- Plataforma elevadora vertical de 750kg. Plat alumini de 1600mm amb frens per carros
- Porta lateral
- Homologació + ITV

4. GARANTIA

El subministrament haurà d'incloure un període de garantia que compleixi, com a mínim, els següents requisits:

- Garantia mínim de 12 mesos
- Quilometratge anual igual o superior a 20.000 km