

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES DE RENOVACIÓ DELS LLITS DE CARBONAT CALCIC DE LA DESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT.” (Id. Pla 09.01)

EC25/000083

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure per part de les empreses licitadores.

En data 25 de juny de 2025 té lloc l'obertura dels sobres B corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament d'Obres i Projectes les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar tècnicament la documentació de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Les empreses admeses a la licitació són:

- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL- B61861605

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada

empresad'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació. (Annex 1)

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

Justificació de la puntuació atorgada	Punts màx.	P&FM Puntuació Pi
TOTAL	45,00	33,00

Sant Joan Despí, a data de la signatura electrònica,

Enginyer d'Obres i Projectes

ANNEX 1

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR EC25/00083

SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORES DE RENOVACIÓ DELS LLITS DE CARBONAT CALCIC DE LA DESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT." (Id. Pla 09.01)

CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació atorgada	Punts màx.	P&FM	Comentari
A	<i>Experiència Equip consultor</i>		35		
a1)	Experiència del Director d'obra				
V1	Direccions d'obres de plantes de tractament d'aigües, o direccions d'obres d'ampliacions de plantes de tractament o direccions d'obres de remodelació de les instal·lacions i/o equipaments de qualsevol de les línies de procés de plantes de tractament d'aigües en les que hagi participat en els últims 15 anys.		15,00		
	Obra 1	V1=P1màx/5: La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	3,00	3,00	
	Obra 2	V1=P1màx/5 *0,75: La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	3,00	3,00	
	Obra 3	V1=P1màx/5 *0,50: La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	3,00	3,00	
	Obra 4	V1=P1màx/5 *0,25: La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	3,00	3,00	

	Obra 5	V1=P1màx/5 *0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	3,00	3,00	
V1	SUBTOTAL V1		15,00	15,00	
V1	SUBTOTAL V1 aplicant coeficient de proporcionalitat			15,00	
a2)	Experiència Adjunt/a al Director/a d'obra				
V2	Direccions d'obres de Construcció o remodelació de Plantes de Tractament d'Aigua potable 10 anys		10,00		
	Obra 1	V1=P1màx/5: La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	2,00	
	Obra 2	V1=P1màx/5 *0,75: La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	2,00	
	Obra 3	V1=P1màx/5 *0,50: La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	2,00	
	Obra 4	V1=P1màx/5 *0,25: La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	2,00	
	Obra 5	V1=P1màx/5 *0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	2,00	0,00	La referència aportada no encaixa ni en tipologia ni en volum
V2	SUBTOTAL V2		10,00	8,00	
V2	SUBTOTAL V2 aplicant coeficient de proporcionalitat			10,00	
a3)	Experiència de Tècnic equips i instal·lacions elèctriques i d'automatització				

V3	Obres i projectes finalitzats d'instal·lacions d'automatització i potència projectes constructius de plantes de tractament d'aigua en els darrers 10 anys		10,00		
	Obra 1	• V1=P1màx/5: La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	2,00	
	Obra 2	• V1=P1màx/5 *0,75: La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	0,00	No aporta referència
	Obra 3	• V1=P1màx/5 *0,50: La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	0,00	No aporta referència
	Obra 4	• V1=P1màx/5 *0,25: La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	2,00	0,00	No aporta referència
	Obra 5	• V1=P1màx/5 *0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	2,00	0,00	No aporta referència
V3	SUBTOTAL V3		10,00	2,00	
V3	SUBTOTAL V3 aplicant coeficient de proporcionalitat			2,00	
A	TOTAL CRITERI A		35	27,00	
B	<i>b)Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball</i>		10		
V4	valoració segons les propostes i metodologia de treball		10,00		
	Coneixement i aspectes rellevants de les obres (4 punts) S'identificaran i s'exposaran també els principals aspectes propis de l'obra o externs a la mateixa que, a judici del licitador, podrien condicionar el seu normal desenvolupament. Fer especial atenció a la selecció d'equips de bombeig, dimensionat del panell de dosificació, proves de funcionament.	V4= P ₃ max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V4=0,75 P ₃ max si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	4,00	2,00	Els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. Degut que la redacció és genèrica i concreta poc els aspectes concrets de l'obra en qüestió.

	Anàlisi del pla d'obres i de les fases constructives (4 punts) El licitador realitzarà un anàlisi del pla d'obra del projecte constructiu ressaltant els possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per l'execució de les diferents fases de les obres. Així mateix, farà un anàlisi del camí crític, revisarà la seva coherència dels lligams i durades, i presentarà les propostes a fer al constructor per al seu compliment.	V ₄ =0,50 P ₃ max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	4,00	2,00	Els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. Degut que concreta poc els aspectes concrets de l'obra en qüestió i passa per alt interferències pròpies que es plantegen a projecte pel què fa la programació i bolcat dels nous PLC's
	Anàlisi del pla de control de qualitat (2 punts) El licitador realitzarà un anàlisi del control de qualitat previst en el projecte preveient si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar com del tipus de control a realitzar. En cas de no existir el pla de control, haurà de proposar el pla d'autocontrol del contractista de les obres i assajos de contrast. (S'especificarà el temps màxim de lliurament dels resultats i de l'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de la seva execució).	V ₄ =0,25 P ₃ max si els continguts o bé no son coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V ₄ =0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	2,00	2,00	
V4	SUBTOTAL V4		10,00	6,00	
V4	SUBTOTAL V4 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00	
B	TOTAL CRITERI B		10	6,00	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			45,00	33,00	