



Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages

Àrea: Espai i serveis públics

Expedient núm.: 945/2025

Nom del Procediment: Contractacions de subministraments (1431) - Subministrament en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental Nadalenc a la via pública

DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Adjudicació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026 (exp. 945/2025).

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitats de criteris de valoració i tramitació ordinària, per a l'adjudicació del contracte del subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026.

2. L'anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, i durant el termini de presentació, que va finalitzar el 24 d'abril de 2025, es van presentar les següents ofertes, d'acord amb el certificat obrant en l'expedient:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Contracte del subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026." amb el codi d'expedient "945/2025" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 24/04/2025, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
XIMENEZ CATALUNYA, S.L	B65848889	24/04/2025	12:10:00	2025-E-RC-2164
L'Estrella de Queralt, S.L	B62269360	24/04/2025	13:30:00	2025-E-RC-2170

3. La mesa de contractació el dia 29 d'abril de 2025, va procedir a la descàrrega dels documents del sobre 1 (documentació administrativa) i obertura del 2 (documentació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor) de l'empresa que ha presentat oferta en el marc del procediment. La mesa va acordar remetre la documentació presentada als serveis tècnics municipals per a l'emissió del corresponent informe de valoració.



4. En data 21 de maig de 2025, l'enginyera municipal Sra. Montserrat Aguilar Morales, ha emès informe en relació a la documentació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor el qual s'adjunta com annex a la present acta, i del qual resulta la següent puntuació

Ximenez Catalunya, S.L.: 34,50 punts
L'Estrella de Queralt, S.L.: 17,00 punts

Els plecs de clàusules administratives particulars, estipulen una puntuació mínima a assolir en la valoració de 24,5 punts. Per tant l'oferta presentada per l'empresa L'Estrella de Queralt, S.L. queda exclosa.

5. La mesa de contractació en reunió de 27 de maig de 2025 va assumir l'informe emès per l'enginyera municipal, la Sra. Montserrat Aguilar Morales, va aplicar les credencials al sobre 3 i es va procedir a l'obertura d'aquest i a la puntuació de l'oferta aplicant els criteris avaluable amb formules matemàtiques detallats en l'apartat "Criteris de valoració" PCAP, amb el següent resultat:

N. Oferta	EMPRESA	Memòria valorada	oferta econòmica	Acreditació ISO 9001	Acreditació ISO 14001	Puntuació memòria valorada	Puntuació Oferta econòmica	Puntuació acreditació ISO 9001	Puntuació acreditació ISO 14001	TOTAL
1	Ximenez Catalunya, S.L.	34,5	2400,00	Si	Si	34,50	31,00	10,00	10,00	85,50

La mesa de contractació va acordar:

"Primer. Donar compte de l'informe emès per l'enginyera tècnica municipal relatiu als criteris avaluable mitjançant judici de valor, el qual s'adjunta en annex a la present acta.

Segon. Excloure l'oferta presentada per L'estrella de Queralt, S.L., atès que la puntuació rebuda en els criteris de judici de valor, no assoleix la puntuació mínima de 24,5 establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

Tercer. Elevar a l'òrgan de contractació, la proposta d'adjudicació del contracte de referència a favor de Ximenez Catalunya, S.L., amb CIF B65848889 d'acord amb l'oferta formulada, prèvia emissió d'informe de comprovació de la documentació presentada en l'oferta per part dels serveis tècnics municipals i la presentació de la documentació prèvia a l'adjudicació de conformitat amb l'article 150.2 de la LCSP i l'establert en el PCAP.

Quart. Publicar l'acta una vegada signada al perfil del contractant."

6. En data 20 de juny de 2025, la instructora del procediment va requerir la presentació de la garantia definitiva la qual es va presentar en data 4 de juliol de 2025 per import de



1.239,64 € mitjançant assegurança de caució núm. 1010154 de la Compañía Española de seguros de Crédito a la exportación, S.A. També es va requerir la presentació dels documents acreditatius dels requisits de solvència econòmica i tècnica, que consten acreditats després de comprovar-los degudament, així com també el compliment en les obligacions de pagament amb Hisenda i Seguretat Social.

7.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostària 22.4314.22799 “subministrament enllumenat ornament nadalenc”

8.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:

- Òrgan delegant: Alcalde
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912 respectivament
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025 respectivament

ACORDS:

Primer. Excloure l'oferta presentada per l'empresa L'Estrella de Queralt, S.L, atès que no ha assolit la puntuació mínima establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars en la valoració dels criteris avaluable mitjançant judici de valor (memòria de gestió).

Segon. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses en el procediment de la contractació pel subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026:

1. Ximenez Catalunya, S.L.

Segon. Adjudicar el citat contracte pel subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026, a favor de l'empresa Ximenez Catalunya, S.L., amb CIF B-65848889, per l'import total de 24.792,72 € (sense IVA), més 5.206,47 € (21% d'IVA), sent un total de 29.999,20 € (IVA inclòs), el qual inclou l'oferiment d'import addicional per elements de lloguer i per temporada nadalenca, sense cost addicional per l'ajuntament per un import de 2.400,00 € més 504,00 € 21% d'IVA) sent un total de 2.904,00 € (IVA inclòs).

Tercer. Disposar la despesa del contracte adjudicat, per l'import total de 29.999,20 € (21% IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació 22.4314.22799 “subministrament enllumenat



ornament nadalenc”, amb el següent desglos, i condicionat pel que fa a l'exercici 2022 a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici corresponent:

- Pressupost exercici 2025:

11.999,68 € (IVA inclòs) que es correspon amb el 40% de l'import adjudicació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.4314.22799 “subministrament enllumenat ornament nadalenc”

- Pressupost exercici 2026:

17.999,52 € (IVA inclòs) que es correspon amb el 60% de l'import adjudicació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 22.4314.22799 “subministrament enllumenat ornament nadalenc”

L'autorització o realització de la despesa plurianual es subordina al crèdit existent per l'exercici 2026 (article 174 del RDL 2/2004).

Quart. Requerir a l'empresa Ximenez Catalunya, S.L. per tal de procedir a la formalització del contracte, en document administratiu (format digital).

Cinquè. Publicar l'adjudicació d'aquest contracte al perfil del contractant i al registre públic de contractes.

Sisè. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i resta d'empreses que han presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria.

Setè. Declarar que:

- L'acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret.

Annex: Diligència de l'acta de la mesa de contractació de 27 de maig de 2025.



DEPARTAMENT: secretaria

PROCEDIMENT:

Núm.: 47/2023

Nom: Mesa de contractació permanent de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

DILIGÈNCIA: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT 945/2025.

Per fer constar que, a la mesa de Contractació permanent en sessió ordinària de data 27 de maig de 2025 es van tractar dos expedients i en la present diligència se'n reproduïxen els acords adoptats en relació a l'expedient 945/2025 per tal de poder-ne fer la publicació al perfil del contractant i els licitadors en tinguin la informació dels acords adoptats.

"El dia 27 de maig de 2025 es reuneix la mesa de contractació permanent a la sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, quina constitució va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 19 de gener de 2023.

Composició:

Presidenta: Maria José Fernandez Trigo, llettrada municipal

Vocals:

Sr. Josep Gonzalez Ballesteros secretari municipal.

Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal.

Secretari de la mesa:

Sr. David Pintó Sallés, administratiu de contractació

Absent amb justificació: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde

Els membres de la mesa, declaren que no es troben en conflicte d'interessos o causa d'abstenció amb les empreses presentades als procediments que consten a l'ordre del dia.

Ordre del dia:

ORDRE	NÚM. EXPEDIENT	NOM	TIPUS DE MESA ¹
1.	945/2025	Contracte de subministrament en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental Nadalenc a la via pública per a la temporada Nadalenc 2025-2026	Donar compte de l'informe emès pels serveis tècnics i si s'escau obertura del sobre 3

¹ Caldrà fer constar: Obertura de sobre únic; obertura de sobre 1 i 2 si s'escau; donació de compte de l'informe del tècnic i obertura de sobre 3 si s'escau. Caràcter públic o privat.

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P- 0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



Codi Validació: 9YZL95J9YNLY2CTX2JWFLSW
Verificació: <https://santfruitosdebag.es/administracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 18



2.	214/2025	Concessió de llicències d'ús privatiu per a l'ocupació temporal de parcel·les en el marc del projecte "Horts socials a Sant Fruitós de Bages	Adjudicació d'hortos socials
----	----------	--	------------------------------

La presidenta declara oberta la sessió sent les 12:16 hores del dia indicat, amb el primer punt de l'orde del dia citat.

1.	945/2025	Contracte de subministrament en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental Nadalenc a la via pública per a la temporada Nadalencia 2025-2026	Donar compte de l'informe emès pels serveis tècnics i si s'escau obertura del sobre 3
----	----------	---	---

El secretari informa de les actuacions efectuades en el marc del procediment:

I. La mesa de contractació permanent en sessió de 29 d'abril de 2025, va acordar:

"PRIMER. Donar trasllat als serveis tècnics municipals del contingut del sobre 2, als efectes de valorar el contingut de la documentació d'acord amb els criteris valorables segons judici de valor. Una vegada emès l'informe tècnic, i efectuats els requeriments si s'escauen, la mesa es reunirà per donar compte de l'informe i procedir a l'obertura del sobre 3 (documentació relativa als criteris avaluable de forma automàtica) i formular, si s'escau, proposta d'adjudicació.

SEGON. Publicar l'acta una vegada signada al perfil del contractant."

II. En data 21 de maig de 2025, l'enginyera tècnica municipal va emetre informe, en relació a la documentació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor el qual s'adjunta com a annex a la present acta, i del qual en resulta la següent puntuació.

Ximenez Catalunya, S.L.: 34,50 punts
L'Estrella de Queralt, S.L.: 17,00 punts

Els plecs de clàusules administratives particulars, estipulen una puntuació mínima a assolir en la valoració de 24,5 punts. Per tant l'oferta presentada per l'empresa L'Estrella de Queralt, S.L. queda exclosa.

III. La mesa de contractació dona conformitat a l'informe emès per l'enginyera tècnica municipal i procedeix a aplicar les credencials al sobre 3 de les empreses presentades i no excloses i a la descarrega de la documentació continguda consistent en la proposta econòmica (annex 1), estudi econòmic justificatiu (annex 2). Tot seguit es procedeix a aplicar les fórmules dels criteris d'adjudicació consistents en fórmules matemàtiques, amb el



següent resultat:

N. Oferta	EMPRESA	Memòria valorada	oferta econòmica	Acreditació ISO 9001	Acreditació ISO 14001	Puntuació memòria valorada	Puntuació Oferta econòmica	Puntuació acreditació ISO 9001	Puntuació acreditació ISO 14001	TOTAL
1	Ximenez Catalunya, S.L.	34,5	2400,00	Si	Si	34,50	31,00	10,00	10,00	85,50

La mesa ha acordat:

Primer. Donar compte de l'informe emès per l'enginyera tècnica municipal relatiu als criteris avaluables mitjançant judici de valor, el qual s'adjunta en annex a la present acta.

Segon. Excloure l'oferta presentada per L'estrella de Queralt, S.L., atès que la puntuació rebuda en els criteris de judici de valor, no assoleix la puntuació mínima de 24,5 establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

Tercer. Elevar a l'òrgan de contractació, la proposta d'adjudicació del contracte de referència a favor de Ximenez Catalunya, S.L., amb CIF B65848889 d'acord amb l'oferta formulada, prèvia emissió d'informe de comprovació de la documentació presentada en l'oferta per part dels serveis tècnics municipals i la presentació de la documentació prèvia a l'adjudicació de conformitat amb l'article 150.2 de la LCSP i l'establert en el PCAP.

Quart. Publicar l'acta una vegada signada al perfil del contractant.

(...)
(...)

El president dona per finalitzada la reunió de la mesa de contractació permanent a les 12:31 hores, i per constància del tractat s'estén aquesta acta, que el secretari sotmet a la signatura de la presidenta i vocals.

Sant Fruitós de Bages
El Secretari municipal
(Signat i datat electrònicament)

Annex 1: Informe emès per l'enginyer tècnica municipal de 21 de maig de 2025 en relació a la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor.



INFORME TÈCNIC

Montserrat Aguilar Morales, actuant com a Enginyera Tècnica municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, emet el present informe:

Assumpte:

L'objecte del present informe és la valoració dels criteris d'adjudicació avaluables segons judici de valor de les propostes presentades en el procediment obert per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026.

Dades del procediment:

DEPARTAMENT: Contractació.

PROCEDIMENT:

- Número: 945/2025
- Nom: Subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026.

Fets i antecedents:

1. La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 7 d'abril del 2025, va acordar aprovar el plec de clàusules administratives particulars, així com l'expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per a l'adjudicació del contracte de subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026.
2. En data 25 d'abril del 2025, s'emet certificat de l'eina Sobre Digital, segons el qual s'indica que durant el termini de presentació d'ofertes es van presentar en temps i forma les següents proposicions:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
XIMENEZ CATALUNYA, S.L	B65848889	24/04/2025	12:10:00	2025-E-RC-2164
L'Estrella de Queralt, S.L	B62269360	24/04/2025	13:30:00	2025-E-RC-2170

- Pàgina 1 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 85 • E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 85
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



3. En data 29 d'abril del 2025, es va constituir la Mesa de contractació per a l'obertura dels sobres 1 i 2 del citat procediment de contractació. La qual, una vegada aplicades les credencials per accedir al contingut dels sobres i efectuada la descàrrega de la documentació continguda als sobres 1 i 2, va acordar donar trasllat el contingut dels sobres 2 als serveis tècnics municipals, als efectes de comprovar el contingut de la documentació i emetre informe tècnic de valoració dels criteris avaluable amb judici de valor.

Fonaments de dret:

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
2. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
3. Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en data 09/12/2010.
4. Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
5. Plecs de clàusules administratives particulars aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i els seus annexes.
6. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del subministrament, en règim de lloguer, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026 (PCAP).
7. Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del subministrament, en règim de lloguer i compra, d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública per a la temporada nadalenca 2025-2026 (PPTP).

Consideracions tècniques:

Metodologia:

1. S'ha procedit a valorar per part de la tècnica que subscriu, i dins l'àmbit de les seves competències, el contingut de la documentació inclosa al sobre 2, tal i com especificava la clàusula VI d'ofertes del PCAP:

- Pàgina 2 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 86 • E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 48M48604V888E103274E4
Verificació: <https://santfruitosdebages.esadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10



Codi Validació: 52QHHTHDEMDKZRJ86F66QSSJ
Verificació: <https://santfruitosdebages.esadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P- 0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2

Inclourà:

- Memòria del subministrament d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública.

Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa, degudament indexada conforme amb el guió de continguts mínims indicat en l'apartat "Criteris avaluables mitjançant judici de valor". Disposarà d'una extensió màxima de 10 fulls a doble cara (equivalent a 20 pàgines), dimensió DIN A4, interlineat mínim senzill, tipografia tipus Arial de dimensió mínima 11 (o equivalent). Podrà contenir el pertinent redactat, fotografies, fotomuntatges, plànols i altra documentació justificativa que es cregui pertinent. Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes explicatius a la memòria que es consultaran només en cas que la mesa necessiti ampliar alguna informació, i que no es comptabilitzen dins les pròpies pàgines de la memòria (certificats del fabricant dels elements i fonts de llum, catàlegs, etc).

Únicament s'avaluarà la documentació aportada dins l'extensió de pàgines indicada

La citada memòria no contindrà cap referència als criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o corresponents a l'oferta econòmica, els quals hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model Annex 2 "Oferta econòmica" i en la seva documentació adjunta pertinent (estudi justificatiu de l'oferta econòmica), a incloure en el Sobre 3. Per exemple, no es pot indicar un possible nombre d'unitats addicionals ofertes pel licitador respecte les mínimes indicades al PPTP. Ja que en el cas que existeixi qualsevol referència en aquest sentit, suposarà l'exclusió del licitador del procediment de contractació.

Si s'observa a la documentació presentada qualsevol referència feta a aquests criteris, serà causa d'exclusió del licitador respecte el procediment de contractació.

2. D'altra banda, com a metodologia de valoració general dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor, s'han tingut en compte els següents paràmetres estipulats a l'apartat VII sobre criteris d'adjudicació del PCAP:

A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorarà la qualitat, la concreció i la coherència de la proposta presentada, així com també oferir una millor prestació del subministrament respecte el mínim exigint en el PPTP.

D'acord amb l'anterior, s'avaluarà cadascun dels apartats i subapartats de la memòria a presentar pels licitadors, conforme amb el següent escalat de puntuació:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • Valoració excel·lent: | 100% de la puntuació. |
| • Valoració correcta: | 75% de la puntuació. |
| • Valoració suficient: | 50% de la puntuació. |
| • Valoració insuficient: | 25% de la puntuació. |
| • Valoració molt deficient: | 0% de la puntuació. |

3. I s'ha analitzat respecte al guió de continguts mínims que havia de contenir la memòria del subministrament d'enllumenat ornamental nadalenc a la via pública:

- Pàgina 3 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 85 • E-mail: ajuntament@sanfruitsos.cat

Codi Validació: 45M4G6C7UJ698E7F6037Z4EJ
Verificació: <https://sanfruitsosdebages.esadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10



Codi Validació: 52QHNTT-HDMDKZRJ69F69QSSJ
Verificació: <https://sanfruitsosdebages.esadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P- 0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@sanfruitsos.cat



Memòria del subministrament d'enllumenat ornamental nadalenç a la via pública:

1. Disseny i característiques estètiques dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 30 punts):

A nivell general, es valorarà l'originalitat i la proposta d'elements innovadors respecte els existents en el mercat. Així com també oferir una proposta per carrers, zones o barris del municipi, que cerqui l'objectiu d'homogenitzar i buscar l'harmonia en el disseny dels elements ornamentals i de la temperatura de color de les seves fonts de llum.

Complementàriament, es valorarà positivament la possibilitat d'incloure il·luminació dinàmica en certs elements en els emplaçaments més representatius del municipi (carretera de Vic, plaça Onze de Setembre i carrer Padró).

També es valorarà favorablement els dissenys innovadors i de tipus lineal, prioritzant una il·luminació homogènia pel municipi amb colors blancs i blaus.

D'altra banda, es valorarà de forma específica la proposta de disseny pels següents emplaçaments singulars del municipi:

- Pl. Onze de Setembre (Cobert de la Màquina del Batre). Ref. 10a i 12 del plànol 1 de l'annex 1 del PPTP.
- C. Padró, c. Sant Sebastià, i Sant Isidre. Ref. 6a, 6b i 13b del plànol 1 de l'annex 1 del PPTP.
- Ctra. Vic. Ref. 4a i 7 del plànol 1 de l'annex 1 del PPTP.

2. Característiques tècniques dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 10 punts).

Amb l'objectiu de justificar el compliment de les característiques tècniques mínimes indicades en el PPTP, caldrà especificar per cadascun dels tipus d'elements proposats les següents qüestions:

- Les unitats o nombre d'elements.
- Les seves dimensions.
- La possibilitat d'incloure il·luminació dinàmica en certs elements.
- Les característiques tècniques de les fonts de llum: tipologia de làmpada, potència elèctrica, temperatura de color, entre d'altres.

En aquest sentit, es valorarà l'adequació de les dimensions i morfologia dels elements ornamentals proposats a les condicions dels espais urbans on es pretenen implantar. Així com també oferir uns elements ornamentals que millorin els nivells de qualitat, dimensions i característiques tècniques mínimes especificades al PPTP.

Cal recordar als licitadors que la informació a indicar en aquest apartat de la memòria no pot contenir cap referència als criteris subjectes a fórmules matemàtiques o corresponents al sobre 3. Per exemple, no es pot indicar un possible nombre d'unitats addicionals ofertes pel licitador respecte les mínimes indicades al PPTP. Ja que en el cas que existeixi qualsevol referència en aquest sentit, suposarà l'exclusió del licitador del procediment de contractació.

- Pàgina 4 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 85 • E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 45M4P6C7VJ688E7H03724EJ
Verificació: <https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10



Codi Validació: 52QHHTHDEMDKZRJ68F69QSSJ
Verificació: <https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P- 0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



3. Gestió de les incidències i garantia dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 9 punts)

Caldrà especificar les prestacions concretes de garantia dels elements proposats, així com la metodologia, organització i mitjans directes per la correcta gestió de les possibles incidències que es puguin produir en els elements ornamentals nadalencs, d'acord amb les prescripcions mínimes definides al PPTP.

A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorarà la qualitat, la concreció i la coherència de la proposta presentada, així com també oferir una millor prestació del subministrament respecte el mínim exigint en el PPTP.

Valoració i puntuacions obtingudes:

A continuació, s'avaluen justificadament i es puntuen cadascun dels apartats del guió de continguts de la memòria tècnica inclosa al sobre 2 per cadascun dels licitadors:

1. Proposició 1: XIMENEZ CATALUNYA, SL

a) Disseny i característiques estètiques dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 30 punts).

La memòria presentada es ceneix estrictament al guió de continguts especificats al PCAP, fet que facilita la cerca de la informació.

El document disposa d'una molt bona estructura, format i presentació que en facilita la seva correcta comprensió. El nivell de concreció de cada element proposat és molt elevat així com les característiques tècniques de cada un dels elements queden definits de forma clara i entenedora.

Es valora positivament els fotomuntatges presentats amb els elements ornamentals principals i en vials del propi municipi, que permeten una comprensió ràpida del resultat final un cop muntant l'element proposat.

Es valora positivament l'originalitat de la proposta presentada pel licitador, ja que s'ajusta als criteris del PPTP assolint l'homogeneïtzació i harmonia en el municipi a través dels dissenys dels elements ornamentals i de la temperatura de color proposats.

Es valora positivament la proposta de figures per als disseminats del municipi ja que no es repeteixen entre els diferents disseminats i es mantenen els criteris de color i temperatura respecte al nucli urbà, fet que completa l'harmonia del conjunt.

No obstant, alguna d'aquestes propostes ja s'havia instal·lat al municipi anteriorment.

- Pàgina 5 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 85 • E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Codi Validació: 45M4GPGJYU888ET8C3ZK4EJ
Verificació: <https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10



Codi Validació: 52QHHTHHDEMDKZRJ6F6QSSJ
Verificació: <https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



Es valora positivament la homogeneïtat cromàtica de la proposta, mantenint el criteri de temperatura i color, blancs i blaus, en tota la proposta.

Es valora positivament la proposta de figura de gran format proposada, donat que no s'havia instal·lat anteriorment al municipi.

Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, s'efectua una valoració de tipus correcta, que suposa un 75% respecte de la puntuació màxima (30 punts) d'aquest apartat, d'acord amb el PCAP.

b) Característiques tècniques dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 10 punts).

La documentació facilitada pel licitador disposa de la pertinent informació amb les característiques tècniques principals de cada element, i es troba correctament presentada per tipologia de figura i d'acord amb els emplaçaments previstos conforme el PPTP. Aquest fet en facilita la seva correcta comprensió.

La tipologia d'elements ornamentals que es proposen s'ajusten les seves característiques tècniques d'acord amb l'estipulat al PPTP, en relació al grau de protecció, nombre de LEDs per metre en el cas del cordó lluminós i estructures d'alumini

Es comprova que alguns dels elements proposats tenen dimensions lleugerament superiors a les mínimes especificades al PPTP. Per tant, suposa una millor prestació respecte l'estipulat en el PPTP.

S'indica les característiques tècniques del fil lluminós, utilitzat per al perfilat de figures, essent d'alta lluminositat amb 36 làmpada per metre i un angle de lluminositat de 320°. S'indica també les característiques del cordó lluminós, realitzat amb led d'alta lluminositat, baix consum, 12 metres de longitud i amb un mínim de 15 leds per metre lineal.

S'indica que la proposta presentada pel licitador preveu la utilització de tecnologia LED a la totalitat dels elements ornamentals. No obstant, aquest aspecte era un requisit indispensable d'acord amb l'apartat 7 del PPTP, per tant no es tracta de cap millor prestació.

Certifica la utilització de materials amb grau de protecció IP67 (molt superior al grau IP 44 mínim establert segons REBT) per als fils i cordons lluminosos, així com la utilització de material d'alumini 100% reciclat en les construccions.

Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, s'efectua una valoració de tipus

- Pàgina 6 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 86 • E-mail: ajuntament@sanfruitos.cat

Codi Validació: 48VJ5GQJW88F69QSSL
Verificació: <https://sanfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10



Codi Validació: 52QHNTHHDEMDKZRJ6F69QSSL
Verificació: <https://sanfruitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@sanfruitos.cat



El document disposa d'una correcta estructura, format i presentació que en facilita la seva correcta comprensió.

No obstant, la documentació gràfica aportada per a alguns dels elements proposats resulta de baixa qualitat i no permet visualitzar la composició final en algunes de les propostes presentades i no queda prou clar si s'assoleix la composició mínima que es demana al PPTP, com seria el cas dels emplaçaments 5a, 5b i 5d, per al concepte definit als annexos: figura d'alumini. recoberta amb cordó LED, per exteriors de 36 leds/metre, de disposició horitzontal doble.

Per altra banda i pel que fa a les propostes presentades per als disseminats del municipi, coincideixen entre ells en la tipologia de model presentat, fet que li resta originalitat a la proposta. I, s'observa en alguna de les propostes manca de coherència entre el model proposat i l'emplaçament, com seria el cas de Torroella de Baix i Les Brucardes, referència 8d i 8a respectivament, on el muntatge s'ha de realitzar en sentit vertical i la peça proposada és més propi de muntatge horitzontal, fet que dificultaria el muntatge.

La proposta de figura 3D per a l'emplaçament Plaça Onze de Setembre coincideix amb la solució de l'any passat, tot i que el model proposat presenta la opció de canvi de color cada 15 segons.

En general, la proposta presentada té manca d'originalitat i poca harmonia en el conjunt, no assolint els objectius indicats al PPTP pel que fa als emplaçaments singulars del municipi. Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, s'efectua una valoració de tipus insuficient, que suposa un 25% respecte de la puntuació màxima (30 punts) d'aquest apartat, d'acord amb el PCAP.

b) Característiques tècniques dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 10 punts).

En la documentació facilitada pel licitador s'adjunta la Declaració de conformitat CE dels productes. No obstant, no es pot comprovar que aquests corresponguin als equips proposats ja que a la memòria presentada, no s'ha fet cap referència tècnica al model.

El grau de protecció segons característiques dels equips és IP44.

Al document adjunt Declaració de conformitat CE s'observa la utilització de tecnologia LED a la totalitat dels elements ornamentals. No obstant, aquest aspecte era un requisit indispensable d'acord amb l'apartat 7 del PPTP, per tant no es tracta de cap millor prestació.

- Pàgina 8 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 86 • E-mail: ajuntament@sanfruitsos.cat

Codi Validació: 48VJ5GQJW88E7F03274EJ
Verificació: <https://sanfruitsosdebages.espublico.gestiona.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10



Codi Validació: 52QHNTT-HDMDKZRJ86F69QSSJ
Verificació: <https://sanfruitsosdebages.espublico.gestiona.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P- 0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@sanfruitsos.cat



Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, s'efectua una valoració de tipus suficient, que suposa un 50% respecte de la puntuació màxima (10 punts) d'aquest apartat, d'acord amb el PCAP.

c) *Gestió de les incidències i garantia dels elements ornamentals nadalencs (puntuació màxima 9 punts).*

El licitador aporta documentació on fa constar que la resposta i gestió de les incidències, donat la proximitat del licitador al municipi, pot ser de 2 hores, molt inferior al temps màxim de resposta de 24hores indicat al PPTP. No obstant, no indica els mitjans tècnics per assolir aquesta reducció del temps ni la gestió de la incidència, ni si aquesta intervenció és aplicable a dies laborables i/o caps de setmana.

En el mateix document informa de disposar d'un element de reserva per a totes les fonts de llum subministrades, per tal de donar una resposta immediata, amb un temps màxim de 24 hores tots els dies de la setmana. No obstant, cal especificar que aquest aspecte és un requisit obligatori a complir per part de l'adjudicatari, tal i com estableix l'apartat 9.7 del PPTP. Per tant, no es tracta de l'oferiment d'una millor prestació, sinó d'una obligació de contracte.

Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, s'efectua una valoració de tipus suficient, que suposa un 50% respecte de la puntuació màxima (9 punts) d'aquest apartat, d'acord amb el PCAP.

▪ Resum puntuació:

Per tant, d'acord amb les consideracions tècniques anteriors, el resum de la puntuació obtinguda pel present licitador en cada apartat és la següent:

T1. Criteris d'adjudicació valorables segons judicis de valor
(puntuació màxima: 49 punts).

Continguts i puntuació de la memòria tècnica	L'ESTRELLA DE QUERALT, SL
1. Disseny i característiques estètiques dels elements ornamentals nadalencs	7,5
2. Característiques tècniques dels elements ornamentals nadalencs	5,0
3. Gestió de les incidències i garantia dels elements ornamentals nadalencs	4,5
TOTAL	17,0

Conclusions

- Pàgina 9 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 86 • E-mail: ajuntament@sanfrutitos.cat

Codi Validació: 48V4J9GJ4V888F80327424
Verificació: <https://sanfrutitosdebages.eadmiracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10



Codi Validació: 52QHHTHDBEMDKZRJ68F69QSSL
Verificació: <https://sanfrutitosdebages.eadmiracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200 - C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@sanfrutitos.cat



En conclusió, i d'acord amb les consideracions indicades anteriorment, a la taula següent s'exposa la puntuació total (sobre una puntuació màxima assolible de 49 punts) obtinguda fruit de l'avaluació dels criteris d'adjudicació consistents en judicis de valor de cadascuna de les proposicions presentades en el procediment de contractació:

T2. Quadre resum de la puntuació total dels criteris d'adjudicació consistents en judici de valor (puntuació màxima: 49 punts).

Proposició	Licitador	Puntuació
1	XIMENEZ CATALUNYA, SL	34,50
2	L'ESTRELLA DE QUERALT, SL	17,00

Altres consideracions tècniques respecte l'especificat al PCAP del procediment de contractació:

1. Tal i com s'ha indicat al punt 14.6 del PPTP de criteris d'adjudicació, la proposició núm. 2 no assoleix la puntuació mínima de 24,5 punts, per a la totalitat dels criteris de valoració mitjançant judici de valor. Per tant, el tècnic que subscriu proposa la seva exclusió, tal i com estableix l'apartat VII del PCAP.

I als efectes que s'estimin oportuns, el tècnic que subscriu eleva el present informe a la Mesa de contractació.

A Sant Fruitós de Bages.

L'enginyera tècnica municipal

Montserrat Aguilar Morales
(signat i datat electrònicament)

- Pàgina 10 de 10 -

Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200-C • Tel. 93 878 97 00
Fax 93 876 04 86 • E-mail: ajuntament@sanfrutitos.cat

Codi Validació: 48VJ95J9YNQLY2CTX2JWFALSW
Verificació: <https://sanfrutitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10



Codi Validació: 52QHHTHDEMDKZRJ86F6QSSSL
Verificació: <https://sanfrutitosdebages.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 13



Plaça de la Vila, 1 • 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES • N.I.F. P-0821200 – C • Tel. 93 878 97 00 • Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@sanfrutitos.cat



CERTIFICAT DE L'APROVACIÓ:

Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l'acord següent:

Sentit de la votació:

- ☒ Aprovat
- ☐ Rebutjat
- ☐ Deixat sobre la taula
- ☐ Donat compte

Resultat de la votació: unanimitat dels membres presents.

Número de sessió: 23/2025

Tipus: Ordinària

Data de la sessió: 14-07-2025

Número d'acord: B.7.1

El secretari

