

ANNEX I: OFERTA ECONÒMICA

....., amb DNI núm....., en nom propi, o com a representant de l'empresa....., amb domicili a, i codi d'identificació fiscal número assabentat de les condicions tècniques i administratives que regeixen la contractació menor **servei d'assistència tècnica per al control de qualitat de les obres, actuacions, millores i operacions a la xarxa viària de carreteres de la Diputació de Tarragona i camins de titularitat municipal. Exp. 8004330008-2025-0016765**, es compromet a complir-les estrictament i a realitzar l'objecte del contracte pels preu/s unitari/s següent/s:

QUADRE DE PREUS (tots els assaigs es realitzaran segons normativa UNE, ASTM i NLT vigents)				
Núm.	Coefficient ponderació	Ut	Descripció	Preu unitari (IVA exclòs)
MECÀNICA DE SÒLS				
1	0,020	u	Presa, preparació i quarterat d'una mostra de sòl, inclòs assecatge i determinació de la humitat total.	
2	0,020	u	Anàlisi granulomètrica per tamisat d'una mostra de sòl.	
3	0,020	u	Determinació del límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl o tot-u.	
4	0,020	u	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 20 UNE d'una mostra de sòl.	
5	0,020	u	Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl.	
6	0,001	u	Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor Normal d'una mostra de sòl.	
7	0,001	u	Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor Modificat d'una mostra de sòl.	
8	0,001	u	Determinació de l'índex CBR al laboratori d'una mostra de sòl o sòl estabilitzat.	
9	0,001	u	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl.	
10	0,001	u	Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl.	
11	0,001	u	Determinació del contingut de guix d'un sòl.	
12	0,001	u	Determinació del contingut de sulfats solubles d'un sòl.	
13	0,001	u	Determinació del contingut dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids.	

ÀREA DE SERVEIS GENERAL I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

MIJ

14	0,001	u	Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre.	
15	0,001	u	Assaig de col·lapse d'una mostra de sòl.	
16	0,020	u	Presa i preparació de mostres d'àrids, tot-u, grava i sorra emprats com a materials de construcció en carreteres.	
17	0,020	u	Determinació de la granulometria de les partícules del tot-u i àrids pel mètode del tamisat, segons fusos granulomètrics.	
18	0,001	u	Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids per a carreteres i fermes.	
19	0,001	u	Determinació del número de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts en el matxucat.	
20	0,020	u	Determinació de l'Equivalent de Sorra d'una mostra d'àrids fins.	
21	0,010	u	Determinació de la resistència al desgast dels àrids mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts.	
22	0,010	u	Determinació del contingut de fins i del coeficient de neteja superficial d'una mostra d'àrids per mescles bituminoses i tractaments superficials.	
CONTROL DE LA COMPACTACIÓ EN LES CAPES DE L'ESPLANACIÓ I DEL FERM				
23	0,140	u	Assaig de placa de càrrega dinàmica de 300 mm de diàmetre amb deflectòmetre portàtil d'impacte d'un sòl o material granular compactat, per un mínim de 10 determinacions.	
24	0,0005	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl o capa granular compactada, per un mínim de 10 determinacions.	
25	0,001	u	Assaig de placa de càrrega estàtica in situ amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl. Només inclou l'equipament de laboratori (mesurador, gat, hidràulic, comparadors i placa).	
26	0,001	u	Assaig de placa de càrrega estàtica in situ amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl. Només inclou l'equipament de laboratori (mesurador, gat, hidràulic, comparadors i placa).	
27	0,001	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl o capa granular.	
MESCLES BITUMINOSES				
28	0,090	u	Presa d'una mostra de mescles bituminoses.	
29	0,090	u	Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa.	
30	0,090	u	Confecció de provetes, determinació de la densitat aparent pel mètode hidroestàtic i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa.	
31	0,090	u	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa.	
32	0,090	u	Determinació de la granulometria de les partícules d'una mostra de mescla bituminosa.	
33	0,020	u	Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència a tracció després d'immersió).	

ÀREA DE SERVEIS GENERAL I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

MIJ

34	0,020	u	Extracció, tall, determinació del gruix, densitat aparent i contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, amb sonda rotativa, inclòs tapat del forat amb aglomerat en fred.	
35	0,001	u	Avaluació de l'adherència entre capes d'un paviment del ferm, mitjançant assaig de tall.	
36	0,001	u	Determinació de la resistència al lliscament/derrapatge d'un paviment mitjançant el pèndol britànic TRL per punt de mesurament, per un mínim de 10 determinacions	
37	0,002	u	Determinació del lligant residual d'un reg amb producte bituminós mitjançant el pesat de safates metàl·liques.	
38	0,002	u	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, per un mínim de 10 determinacions.	
FORMIGONS I MORTERS				
39	0,030	u	Presa de mostra i determinació de la consistència del formigó fresc, pel mètode del Con d'Abrams.	
40	0,030	u	Presa de mostra del formigó fresc, elaboració de provetes, curat, refrentat i determinació de la resistència a compressió d'una sèrie de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm.	
41	0,010	u	Presa de mostra del formigó fresc, elaboració de provetes, curat i determinació de la resistència a compressió d'una sèrie de 5 provetes cúbiques de 15x15x15 cm.	
42	0,001	u	Elaboració de proveta de formigó fresc, curat i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, addicional a la sèrie.	
43	0,001	u	Presa de mostra de morter fresc, elaboració de provetes, curat i assaigs a flexió i compressió d'una sèrie de 6 provetes prismàtiques de 16x4x4 cm.	
44	0,0005	u	Extracció d'un testimoni de 10 cm i de fins a 250 mm de llargària amb sonda rotativa d'una proveta de formigó endurit o sòl estabilitzat per a determinar la resistència a compressió, inclòs tapat del forat amb morter sintètic de resines epoxi.	
45	0,010	u	Extracció d'un testimoni de 15 cm i de fins a 350 mm de llargària amb sonda rotativa d'una proveta de formigó endurit, inclòs tapat del forat amb morter sintètic de resines epoxi.	
LLIGANTS HIDROCARBONATS				
46	0,001	u	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós	
47	0,001	u	Determinació del punt de fragilitat Fraas d'una mostra de material bituminós	
48	0,001	u	Determinació dels punts d'inflamació i combustió pel mètode Cleveland, d'una mostra de material bituminós	
49	0,001	u	Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic	
50	0,001	u	Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic	
51	0,001	u	Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa	
52	0,001	u	Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa	

ÀREA DE SERVEIS GENERAL I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

MIJ

53	0,001	u	Determinació de l'índex de trencament pel mètode de la càrrega mineral d'una mostra d'emulsió bituminosa	
54	0,001	u	Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat	
55	0,001	u	Determinació de la resistència a l'envelliment pel punt de reblaniment d'una mostra de betum modificat	
CONTROL DE LES MARQUES VIÀRIES				
56	0,010	u	Jornada de control de la senyalització horitzontal i del comportament de les marques viàries. Determinació del coeficient de luminància i retroreflexió diürna i nocturna amb retroreflectòmetre portàtil, inclòs senyalització.	
57	0,010	u	Determinació de la dosificació de pintura i microesferes de vidre sobre una pel·lícula aplicada mitjançant el pesat de safates metàl·liques.	
ALTRES ASSAIGS I PROVES IN SITU				
58	0,010	u	Extracció de testimonis d'un paviment per a la determinació del seu gruix, inclòs tapat del forat amb resines epoxi o aglomerat en fred, segons el tipus de paviment.	
59	0,001	u	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat.	
60	0,001	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic.	
61	0,001	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat d'un element de formigó armat, per un mínim de 10 determinacions.	
62	0,001	u	Reconeixement amb ultrasons a baixa freqüència en un punt per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, per un mínim de 20 determinacions.	
63	0,001	u	Reconeixement amb escleròmetre en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, per un mínim de 20 determinacions.	
64	0,001	u	Prova de càrrega en cadascuna de les obres de fàbrica, vànols del viaducte o estructura, inclòs redacció i/o supervisió de l'execució del Pla de Càrregues i redacció de l'informe final, així com els resultats obtinguts en les mateixes. No inclou el subministrament de la càrrega, manipulació de la mateixa ni els mitjans auxiliars que aniran a càrrec de l'adjudicatari del projecte d'obres o actuació.	
65	0,001	u	Instrumentació de l'estructura mitjançant flexímetres amb un màxim de 9 punts. No inclou mitjans auxiliars ni d'accés.	
66	0,001	u	Assaig d'integritat estructural dels pilons i mòduls pantalla mitjançant sistemes no destructius, segons els mètodes d'impedància mecànica amb martell de mà, per a un nombre mínim de 10 determinacions conjuntes.	
67	0,001	u	Assaig d'integritat estructural dels pilons mitjançant sistemes no destructius amb sondeig ultrasònic tipus cross-hole amb instrumentació prèvia i de 4 a 6 diagrames per piló, per a un nombre mínim de 4 determinacions conjuntes.	
68	0,001	u	Jornada per a realitzar la prova d'estanquitat i pressió total en trams de xarxes de canonades de subministrament d'aigua i evacuació d'aigües pluvials o de sanejament, inclòs informe i inspecció.	
69	0,001	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades i assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants, inclòs control geomètric i dimensional, informe de resultats i acceptació.	

ÀREA DE SERVEIS GENERAL I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

MIJ

DESPLAÇAMENTS				
70	0,025	km	Desplaçament de tècnic, analistes i equips per a realitzar assaigs in situ, presa de mostres i proves de càrrega a qualsevol punt de la xarxa viària o camí de titularitat municipal de la província de Tarragona.	
71	0,010	km	Desplaçament de tècnic, analistes i equips per a realitzar assaigs d'extracció de provetes testimoni amb tapat de forats, a qualsevol punt de la xarxa viària o camí de titularitat municipal de la província de Tarragona.	

Adjunto la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se'm requereixi en el supòsit de ser proposat com adjudicatari.

Signatura electrònica

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIR AMB LES CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ

....., amb DNI núm., en representació de l'empresa....., de la qual actua en qualitat de....., amb domicili a....., i número d'identificació fiscal.....

I. DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que el participant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb el sector públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l'Administració, té capacitat d'obrar i no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d'acord al que està regulat al capítol II, Títol II del Llibre I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.

3. Que està donat/da d'alta a l'epígraf de l'IAE corresponent a l'objecte del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i que no té cap deute amb la Diputació de Tarragona.

4. Que dels òrgans de govern i administració d'aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels d'alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d'incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona.

5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l'obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l'empresa.

6. Que l'empresa a la qual represento

És una PIME: () SI () No

Pertany al Tercer Sector () SI () No

7. Que l'empresa a la qual represento,

() NO conforma grup empresarial.

() SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l'article 42 del Codi de Comerç. El Grup es denomina: "....." i el conformen les entitats següents:

8. Que autoritzo a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la **Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)** i a la **Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)**, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés normativa de desenvolupament, per participar en el procediment de contractació administrativa i durant la vigència del contracte de l'expedient núm. **8004330008-2025-0016765**.

9. Que la persona de contacte durant el tràmit de la licitació és el/la Sr./Sra. i que l'adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació és

10. Que l'empresa a la qual represento té previst subcontractar les següents parts del contracte:

.....

previsiblement amb les següents empreses :

.....

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat.

Signatura electrònica

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per la Diputació de Tarragona en l'activitat contractual, s'informa del següent:

Tractament de dades: Contractació
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.-43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Gestió administrativa de la contractació pública d'obres, serveis i subministraments
Legitimació del tractament: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal
Destinataris dades: Registres de contractes i de licitadors, Sindicatura de Comptes, jutjats i publicacions en Perfil del contractant i Portal de Transparència
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l'oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l'adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l'autoritat de control corresponent, com l'Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT)
Obligatorietat: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

ÀREA DE SERVEIS GENERAL I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
MIJ

Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament