

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ DE TRAÇAT DE LA DM VALLROMANES AL SEU PAS PELS SECTORS DE LA JOIOSA I DE CAL PIRROT DEL T.M. DE VALLROMANES

EC25/000076

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure per part de les empreses licitadores.

En data 8 de juliol de 2025 té lloc l'obertura dels sobres B corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament de Renovacions i Reposicions les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar tècnicament la documentació de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Les empreses admeses a la licitació són:

- SGS TECNOS, S.A.
- PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La valoració màxima de la qualitat mitjançant l'aplicació de criteris sotmesos a **judici de valor** serà de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresad'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació. (Annex 1)

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
TOTAL	45,00	28,75	33,00

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Enginyera de projectes i obres

ANNEX 1

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR EC25/000076							
SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ DE TRAÇAT DE LA DM VALLROMANES AL SEU PAS PELS SECTORS DE LA JOIOSA I DE CAL PIRROT DEL T.M. DE VALLROMANES.							
CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	Comentaris	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	Comentaris
A	Experiència Equip consultor		35				
a1)	Experiència del Director d'obra						
P1 max	Direccions d'obres hidràuliques que inclouen l'execució de canonades d'aigua potable en les quals hagi participat en els darrers 15 anys		20,00				
	Obra 1	V1=P1màx/5: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs tant pel que fa a la naturalesa, característiques, dimensions i àmbit en el que es desenvolupa l'actuació, com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	4,00	1,00	La naturalesa de l'obra proposada no encaixa amb la prevista en els plecs.	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs excepte pel que fa a les característiques (material conduccions).
	Obra 2	V1=P1màx/5 *0,75: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs quant a la naturalesa i dimensions de l'actuació, així com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència, però no encaixa perfectament en alguns dels següents aspectes: característiques (material) o àmbit en el que es desenvolupa l'actuació.	4,00	1,00	La naturalesa de l'obra proposada no encaixa amb la prevista en els plecs.	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs excepte pel que fa a les característiques (material conduccions) i l'àmbit en el que es desenvolupa l'actuació.
	Obra 3	V1=P1màx/5 *0,50: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència i la dimensió de l'obra executada, però encaixa només de forma genèrica amb la naturalesa, característiques i àmbit de l'actuació.	4,00	3,00	La referència proposada encaixa amb la prevista en els plecs excepte pel que fa a les característiques (material conduccions) i l'àmbit en el que es desenvolupa l'actuació.	4,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs.
	Obra 4	V1=P1màx/5 *0,25: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència i la dimensió de l'obra executada, però no encaixa amb la naturalesa, característiques i àmbit de l'actuació.	4,00	3,00	La referència proposada encaixa amb la prevista en els plecs excepte pel que fa a les característiques (material conduccions) i l'àmbit en el que es desenvolupa l'actuació.	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs excepte pel que fa a les característiques (material conduccions).
	Obra 5	V1=P1màx/5 *0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació, ni en l'àmbit en que es desenvolupa, ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència, així com tampoc en relació a la dimensió de l'obra executada; o bé si no s'aporta cap referència.	4,00	1,00	La naturalesa de l'obra proposada no encaixa amb la prevista en els plecs.	1,00	La naturalesa de l'obra proposada no encaixa amb la prevista en els plecs.
V1	SUBTOTAL V1		20,00	9,00		14,00	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat			9,00		14,00	

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR EC25/000076

SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ DE TRAÇAT DE LA DM VALLROMANES AL SEU PAS PELS SECTORS DE LA JOIOSA I DE CAL PIRROT DEL T.M. DE VALLROMANES.

CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	Comentaris	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	Comentaris
a2)	Experiència del Coordinador/a de Seguretat i Salut i Ambiental						
P2 max	Coordinacions de seguretat i salut d'obres hidràuliques en àmbit urbà en les quals hagi participat en els darrers 5 anys		15,00				
	Obra 1	V1=P1màx/5: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs tant pel que fa a la naturalesa, característiques i àmbit en el que es desenvolupa l'actuació, com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència.	3,00	2,25	L'obra proposada no encaixa perfectament amb la prevista en els Plecs pel que fa a les característiques (conduccions) i l'àmbit (no urbà) en el que es desenvolupa l'actuació.	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs.
	Obra 2	V1=P1màx/5 *0,75: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs quant a la naturalesa i dimensions de l'actuació, així com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència, però no encaixa perfectament pel que fa a les característiques i l'àmbit en el que es desenvolupa l'actuació.	3,00	2,25	L'obra proposada no encaixa perfectament amb la prevista en els Plecs pel que fa a les característiques de l'actuació (conduccions).	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs.
	Obra 3	V1=P1màx/5 *0,50: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència i la dimensió de l'obra executada, però encaixa només de forma genèrica amb la naturalesa, característiques i àmbit de l'actuació.	3,00	2,25	L'obra proposada no encaixa perfectament amb la prevista en els Plecs pel que fa a les característiques de l'actuació (conduccions).	3,00	La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs.
	Obra 4	V1=P1màx/5 *0,25: La referència proposada encaixa perfectament amb la prevista en els plecs pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència i la dimensió de l'obra executada, però no encaixa amb la naturalesa, característiques i àmbit de l'actuació.	3,00	2,25	L'obra proposada no encaixa perfectament amb la prevista en els Plecs pel que fa a les característiques de l'actuació (conduccions).	0,00	No s'aporta referència
	Obra 5	V1=P1màx/5 *0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació, ni en l'àmbit en que es desenvolupa, ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència, així com tampoc en relació a la dimensió de l'obra executada; o bé si no s'aporta cap referència.	3,00	0,75	La naturalesa, de l'obra proposada no encaixa amb la prevista en els plecs.	0,00	No s'aporta referència
V2	SUBTOTAL V2		15,00	9,75		9,00	
P2	SUBTOTAL V2 aplicant coeficient de proporcionalitat			9,75		9,00	
A	TOTAL CRITERI A		35	18,75		23,00	

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR EC25/000076

SERVEI DE DIRECCIÓ D'OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I REDACCIÓ DE DOCUMENT D'OBRA EXECUTADA DE L'OBRA DE MODIFICACIÓ DE TRAÇAT DE LA DM VALLROMANES AL SEU PAS PELS SECTORS DE LA JOIOSA I DE CAL PIRROT DEL T.M. DE VALLROMANES.

CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	SGS TECNOS, S.A.	Comentaris	PROJECTS & FAC	Comentaris
B	b)Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball		10				
b1)	Anàlisi del projecte i dels punts crítics de l'obra						
P3 max			10,00				
	Es redactarà un document fent una breu anàlisi del projecte, identificant aquells aspectes que, a criteri del licitador, esdevindran crítics en el desenvolupament de les obres i requeriran d'una especial atenció per part de l'equip de Direcció d'obra.	V3= P3 màx si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V3=0,75 P3 màx si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V3=0,50 P3 màx si els continguts son coherents però no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant, també per a aquest. V3=0,25 P3 màx si els continguts o bé no son coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V3=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	10,00	7,50	El contingut i l'enfoc és coherent i s'ajusta en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	7,50	El contingut i l'enfoc és coherent i s'ajusta en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.
V3	SUBTOTAL V3		10,00	7,50		7,50	
P3	SUBTOTAL P3 aplicant coeficient de proporcionalitat			10,00		10,00	
B	TOTAL CRITERI B		10	10,00		10,00	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			45,00	28,75		33,00	

