



Expedient núm.: 2616/2025

Informe Tècnic Valoració Sobre B

Procediment: Contractacions: Contractació administrativa i assistència tècnica

Data d'iniciació: 17/06/2025

INFORME TÈCNIC

N'Antoni Alonso i Permanyer, Cap de l'Oficina Tècnica i Operativa del Servei de Sostenibilitat Ambiental de l'Ajuntament d'Abrera, emet el present informe perceptiu i vinculant en relació amb la licitació del *"Contracte de subministrament de l'enllumenat ornamental de Nadal"*, i d'acord al requeriment realitzat per la mesa de contractació per a la valoració tècnica de la Memòria Tècnica Explicativa corresponent a la documentació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor:

Antecedents:

1. D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació del contracte de serveis del *"Contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions elèctriques municipals"*, han concorregut 3 empreses licitadores, que es detallen a continuació:

- i. L'ESTRELLA DE QUERALT, SL - NIF: B62269360
- ii. GROUP INNION LIGHTING, SL - NIF: B55595771
- iii. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) - NIF: A08001182

2. La clàusula 21a. *Criteris d'adjudicació* del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, els licitadors han de presentar la següent documentació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor:

[...]

Les proposicions seran valorades d'acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l'article 146 de la LCSP.

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuïran en funció de l'aplicació dels criteris següents:

Criteris sotmesos a judici de valor (Sobre B):

Criteris sotmesos a judici de valor (Sobre B): Fins a 25 punts.

1. *Memòria tècnica (fins a 25 punts).*

S'atorgarà un total de 25 punts a la memòria tècnica que descrigui de manera més precisa i detallada l'execució de les prestacions objecte del contracte respectant i millorant les prescripcions que es detallen al Plec de prescripcions tècniques.

- a) *Cronologia del muntatge, desmuntatge i del subministrament (fins a 5 punts): El licitador haurà de detallar la cronologia per tal que tot el material estigui a disposició de l'Ajuntament, tant pel que fa al que només es subministra, com el que es subministra s'instal·la i desinstal·la.*
- b) *Característiques tècniques i estètiques dels motius de l'annex 1 (fins a 5 punts): Partint de la base del PPT, cal detallar i concretar, seguint l'estructura de l'annex 1, els motius i figures que es proposen.*
- c) *Característiques tècniques i estètiques de les propostes dels espais singulars (façanes i espais) de*





l'annex 2 (fins a 15 punts): Partint de la base del PPT, cal detallar i concretar cada espai.

Qualsevol proposta que introdueixi referències que incompleixin el Plec de prescripcions tècniques serà exclosa de licitació.

Aquelles propostes que no assoleixin un mínim de 15 punts, amb els que es valora la proposta tècnica, no passaran a la següent fase i seran excloses de la licitació.

La puntuació de tots els criteris de judici de valor es distribuirà d'acord amb els següents criteris:

Barem de puntuació	Puntuació obtinguda
<i>El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, desenvolupant, amb detall, tots els aspectes de rellevància.</i> <i>Així mateix, des d'un punt de vista tècnic, és d'un alt nivell qualitatiu i idònia pel subministrament</i> <i>A més, es troba sobradament argumentada amb claredat i coherència i comporta una millor prestació del servei que es licita.</i>	<i>Excel·lent (100% de la puntuació relativa al criteri)</i>
<i>El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, però no es detallen tots els aspectes de rellevància</i> <i>Així mateix, des d'un punt de vista tècnic, és d'un notable nivell qualitatiu i idònia pel subministrament.</i> <i>A més, es troba notablement argumentat amb claredat i coherència i comporta una notable prestació del servei que es licita.</i>	<i>Notable (75 % de la puntuació relativa al criteri)</i>
<i>El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o complet.</i> <i>Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell de detall.</i> <i>Compleix amb els estàndards mínims de qualitat però podria ser millorada.</i>	<i>Suficient (50% de la puntuació relativa al criteri)</i>
<i>El contingut desenvolupa aspectes molt genèrics i no entra en detalls dels treballs avaluable.</i> <i>Ofereix una solució molt genèrica per la prestació del subministrament</i>	<i>Insuficient (0% de la puntuació relativa al criteri)</i>
<i>El contingut no desenvolupa aspectes de rellevància o ho fa de forma merament parcial.</i> <i>No ofereix una solució o opció apropiada o idònia per la prestació del subministrament</i> <i>El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.</i>	<i>Deficient (0% de la puntuació relativa al criteri)</i>

Qualsevol proposta d'execució que introdueixi referències que incompleixin el Plec de prescripcions tècniques serà exclosa de licitació.

Aquelles propostes que no assoleixin una puntuació mínima de 15 punts amb els que es valora la proposta tècnica d'execució no passaran a la següent fase i seran excloses de la licitació.
[...]

3. En data a 07/07/2025, a les 11:30 hores, es va constituir la Mesa de Contractació del contracte objecte del present informe tècnic a l'edifici de l'Ajuntament d'Abrera. En el mateix acte es procedeix a l'obertura del Sobre B, amb la lectura de les proposicions presentades pels licitadors.





4. La Mesa de Contractació va sol·licitar al departament responsable la valoració de la documentació presentada al Sobre B de conformitat amb els criteris d'adjudicació del contracte sotmesos a judici de valor.

Fonaments de dret:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Plec de clàusules administratives particulars reguladores que han de regir el contracte (Exp. 395/2025).
- Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte (Exp. 395/2025)

Anàlisi de la documentació:

1. En relació a la documentació presentada per les empreses licitadores, es fan les següents observacions, en verificar els aspectes tècnics continguts en la justificació de la oferta i es proposa la corresponent valoració:

- L'ESTRELLA DE QUERALT, SL - NIF: B62269360

<i>Apartat a valorar</i>	<i>Comentaris</i>	<i>Puntuació</i>
1. Cronologia del muntatge, desmuntatge i del subministrament (fins a 5 punts):	El licitador presenta una cronologia descrita de manera clara, però no exhaustiva i completa. No es detallen els recursos que es faran servir. Es planteja el muntatge de l'annex II durant el mes d'octubre per la qual cosa, els motius estaran més temps instal·lats a carrer que si es muntessin durant el mes de novembre, amb majors possibilitats de vandalisme o desperfectes, sobre tot en aquelles zones molt accessibles. Es valora amb assoliment suficient	2,5 punts (50% de 5 punts)
2. Característiques tècniques i estètiques dels motius de l'annex 1 (fins a 5 punts):	El material presentat s'ajusta a l'annex 1, però no suposa cap millora estètica sobre els materials habituals del municipi, No es detallen pesos ni potències, la qual cosa no permet saber si energèticament són més o menys eficients els motius. Es tracta d'un disseny bastant clàssic. Es valora com assoliment suficient	2,5 punts 50% de 5 punts)
3. Característiques tècniques i estètiques de les propostes dels espais singulars (façanes i espais) de l'annex 2 (fins a 15 punts):	La proposta presentada no és gens detallada i podria ser millorada, ja que partint dels dissenys de l'Ajuntament barreja motius diferents, i no queda gaire clar les característiques tècniques dels mateixos (pesos, potències, etc). Es valora com assoliment suficient.	7,5 punts (50% de 15 punts)





- GROUP INNION LIGHTING, SL - NIF: B55595771

<i>Apartat a valorar</i>	<i>Comentaris</i>	<i>Puntuació</i>
1. Cronologia del muntatge, desmuntatge i del subministrament (fins a 5 punts):	El licitador presenta una declaració intencions sense cap tipus de programació amb els recursos que farà servir per assegurar el compliment del termini. Comença els treballs a l'octubre i això també fa que el material estigui més temps a carrer amb risc de ser vandalitzat. Es valora com assoliment deficient.	0,0 punts (0% de 5 punts)
2. Característiques tècniques i estètiques dels motius de l'annex 1 (fins a 5 punts):	El material presentat s'ajusta a l'annex 1, es una proposta d'alt nivell qualitatiu i idònia pel subministrament. Es valora amb nivell excel·lent.	5,00 punts 100% de 5 punts)
3. Característiques tècniques i estètiques de les propostes dels espais singulars (façanes i espais) de l'annex 2 (fins a 15 punts):	La proposta presentada en molts edificis concreta que és segons disseny gràfic, la qual fa que no sigui possible saber si efectivament s'ha contemplat o per contra pot faltar material. Això és especialment important en el passeig de l'estació que per la seva longitud cal assegurar la seva viabilitat. Es valora amb assoliment suficient.	7,5 punts (50% de 15 punts)

- Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE) - A08001182

<i>Apartat a valorar</i>	<i>Comentaris</i>	<i>Puntuació</i>
1. Cronologia del muntatge, desmuntatge i del subministrament (fins a 5 punts):	El licitador presenta una cronologia descrita de manera clara, exhaustiva i completa. Es detallen els recursos, diagrama de Gantt de planificació i mesures de PRL que es prendran a terme, informació per afectació a la mobilitat, entre d'altres. Es planteja el muntatge de l'annex II durant el mes de novembre per la qual cosa, els motius estaran el temps mínim a carrer que si es muntessin durant el mes d'octubre, amb menors possibilitats de vandalisme o desperfectes, sobre tot en aquelles zones molt accessibles. Es valora amb assoliment excel·lent.	5 punts (100% de 5 punts)
2. Característiques tècniques i estètiques dels motius de l'annex 1 (fins a 5 punts):	La proposa és molt adequada exhaustiva i contempla tots els aspectes de rellevància. Aporta les característiques de cada element per cada ubicació, amb un alt nivell estètic. Es valora com assoliment excel·lent.	5 punts 100% de 5 punts)
3. Característiques tècniques i estètiques de les propostes dels espais singulars (façanes i espais) de l'annex 2 (fins a 15 punts):	La proposta presentada proposa edifici per edifici, el material, unitats /metres dels motius, el model, les mides i el número d'elements i una explicació de l'objectiu artístic que es vol aconseguir amb la il·luminació No assoleix la puntuació excel·lent perquè no aporta el disseny de la biblioteca, malgrat el descriu. Es valora com assoliment notable.	11,25 punts (75% de 15 punts)

2. D'acord amb l'exposat anteriorment, la puntuació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor quedaria de la següent forma:





Núm.	Llicitador	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Total Puntuació (màxim 25 punts)
1	ESTRELLA DE QUERALT	2,50	2,50	7,50	12,50
2	INNION	0,00	5,00	7,50	12,50
3	SECE	5,00	5,00	11,25	21,25

Conclusions:

1. Tal i com s'ha indicat a l'apartat ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ del present informe tècnic, la puntuació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor quedaria de la següent forma:

Núm.	Llicitador	Total Puntuació (màxim 25 punts)
1	ESTRELLA DE QUERALT	12,50
2	INNION	12,50
3	SECE	21,25

2. D'acord amb la clàusula 21a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present licitació, els licitadors:

- L'ESTRELLA DE QUERALT, SL - NIF: B62269360
- GROUP INNION LIGHTING, SL - NIF: B55595771

queden exclosos, atès que no han arribat a la puntuació mínima de 15 punts.

3. Es proposa a la mesa de contractació que es realitzi l'obertura del Sobre C de l'empresa licitadora que es detalla a continuació:

- [Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA \(SECE\) - A08001182](#)

4. Aquest és l'informe que emet el sotasignat d'acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i així la mesa de contractació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi més oportú.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

