

Sofia Panisello Carles, secretaria no consellera del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Tortosasport, S.L.", CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de Tortosasport, S.L., en sessió telemàtica per videoconferència tinguda el dia 28 de maig de 2025, presents deu dels onze membres que l'integren, aprovà per unanimitat, l'acord quin text íntegre, literalment, diu:

"PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE "SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES I ELEMENTS DE FITNES I SERVEI DE MANTENIMENT PER AL COMPLEX ESPORTIU WIN – TORTOSA"

Es sotmet al Consell d'Administració la següent proposta d'acord:

«A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: mixt / subjecte a regulació harmonitzada		Expedient núm.: 273/2025			
Objecte del contracte: Subministrament de màquines i elements de fitnes i servei de manteniment per al Complex Esportiu Win – Tortosa					
Codificació CPV:					
37441300-4 Bicicletes estàtiques 37441900-0 Màquines el·líptiques 37442000-8 Equip d'entrenament amb peses i de resistència 37442100-8 Peses 37442400-8 Bancs de musculació i suports per a peses 37442900-8 Màquines multifuncionals 45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives					
Lots:					
- Lot 1. Contenedor destinat a l'entrenament de la força. - Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio. - Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de polítxa i elements auxiliars per a l'entrenament de la força.					
Valor estimat del contracte: 225.000,00 €, IVA exclòs.					
Pressupost base de licitació:	Concepte	Import (sense IVA)	IVA (21 %)		Total
	Arrendament	214.425,00 €	45.029,25 €		259.454,25 €
	Manteniment	10.575,00 €	2.220,75 €		12.795,75 €
	Total	225.000,00 €	47.250,00 €		272.250,00 €
Durada del contracte:					
Any	Preu arrendament	Preu manteniment	Import (sense IVA)	IVA (21 %)	Total anual
1r any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
2n any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
3r any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
4t any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
5è any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
Total	214.425,00 €	10.575,00 €	225.000,00 €	47.250,00 €	272.250,00 €

Iniciat per informe de motivació de la necessitat de la Gerència de Tortosasport, SL (Expedient núm.: 169/2025, de 9 de març de 2025).

Acreditades, per tant, les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la celebració del contracte, així com la insuficiència de mitjans propis per dur-lo a terme.

Incorporats a l'expedient els corresponents plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars redactats per Tortosasport, SL i revisats pel Dr. Fco. Javier Vázquez Matilla, el qual va dictaminar favorablement amb data 20 de maig de 2025 la conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El Consell d'Administració adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, de tramitació ordinària, per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del contracte mixt de "SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES I ELEMENTS DE FITNES I SERVEI DE MANTENIMENT PER AL COMPLEX ESPORTIU WIN - TORTOSA", amb el següent pressupost de licitació:

Import net, IVA exclòs	Import IVA (21%)	Import total, IVA inclòs
225.000,00 €	47.250,00 €	272.250,00 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 225.000,00 €, atès que no es preveuen pròrrogues ni modificacions.

Segon.- Aprovar els corresponents plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació el text íntegre dels quals s'annexa al present acord.

Tercer.- Autoritzar la despesa que comporta el contracte per a l'anualitat 2025, per l'import de les mensualitats que resultin d'aplicació un cop s'hagi fet efectiva la formalització del contracte i el subministrament dels elements, amb un import màxim de 45.000,00 € (sense IVA), amb càrrec a l'aplicació pressupostària Arrendaments i cànons - Maquinària fitnes, i assumir els corresponents compromisos de despesa a futur amb càrrec a l'esmentada aplicació, per import de 45.000,00 € (sense IVA) durant les anualitats que correspongui.

Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació al perfil del contractant de Tortosasport, SL, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, del corresponent anunci de licitació, establint un termini de presentació d'ofertes que es farà constar en el referit anunci, que en aquest cas, tindrà el termini màxim de trenta dies naturals posteriors a la data de la publicació de l'anunci de la licitació, perquè es presentin, en forma electrònica i mitjançant l'eina «Sobre digital 2.0», les proposicions que s'estimin pertinents.

Cinquè.- Publicar al perfil del contractant l'anunci de la licitació, els plecs i demés documentació que, formant part de l'expedient de contractació, sigui requerida.

Sisè.- Publicar l'anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

ANNEX

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE
MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES I ELEMENTS DE FITNES I SERVEI
DE MANTENIMENT PER AL COMPLEX ESPORTIU WIN TORTOSA**

NÚM. D'EXPEDIENT: 273/2025

ASSUMPTE: Subministrament de màquines i elements de fitnes i servei de manteniment per al Complex Esportiu Win – Tortosa.

ANTECEDENTS

El contracte – programa amb què compten l'Ajuntament de Tortosa i Tortosasport, SL compren la gestió de les activitats esportives del Complex Esportiu Win – Tortosa i Win – Jesús. Totes dues instal·lacions compten amb sales destinades a la millora de la força i el treball cardiovascular. Al Win – Tortosa, a més, hi ha un solàrium, un espai ubicat a l'aire lliure, entre la piscina, el camp poliesportiu Josep Otero i les pistes de pàdel, que té una superfície aproximada de 602 m².

Tortosasport, SL té la necessitat de renovar les màquines i elements de fitnes existents al Complex Esportiu Win – Tortosa, així com crear alternatives a la sala Fitnes d'aquest centre per generar espais de pràctica esportiva complementaris, que contribueixin a reduir les llistes d'espera amb què compten totes les sales, ja que la demanda és molt elevada.

1. OBJECTE I FINALITATS

L'objecte del present contracte mixt és el subministrament i manteniment de màquines i elements de fitnes per al gimnàs i el solàrium del Complex Esportiu Win – Tortosa, en règim d'arrendament, d'acord amb les condicions tècniques que s'estableixen en aquest plec.

Mitjançant aquest contracte, Tortosasport, SL pretén millorar la qualitat del servei de gimnàs de les instal·lacions municipals del Complex Esportiu Win – Tortosa, substituint les màquines i aparells que permeten desenvolupar exercicis de força amb sobrecàrregues i exercitar el cor i els

vasos sanguinis. L'entrenament de la força genera múltiples beneficis, entre els quals cal destacar: la millora del rendiment esportiu i de les condicions de salut i la prevenció de patologies i malalties. De fet, els entrenaments de força convencionals es situen entre les activitats més practicades.

Quant al solàrium, es proposa dotar aquest espai ubicat a l'aire lliure amb elements que puguin oferir una experiència d'entrenament de la força a partir d'autocàrregues i pes lliure. Tots aquests elements hauran de poder guardar-se en un contenidor per poder garantir una correcta conservació.

Tenint en consideració la naturalesa dels elements a subministrar, els quals es poden agrupar en diverses categories, la licitació s'ha estructurat d'acord amb els següents lots:

a) Lot 1. Contenidor destinat a l'entrenament de la força.

L'objectiu d'aquest lot és poder disposar d'infraestructura al solàrium del Complex Esportiu Win – Tortosa que permeti contenir i preservar elements d'entrenament de la força muscular i oferir experiències que puguin desenvolupar-se a l'aire lliure.

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total
Lot 1. Contenidor destinat a l'entrenament de la força	33.425,00 €	1.575,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €

b) Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio.

Aquestes màquines s'han de caracteritzar per disposar d'una consola que permeti proporcionar a l'usuari informació sobre el seu ús, definir objectius d'entrenament i desenvolupar programes de progressió personalitzats.

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total
------------------------------	------------------	------------------	------------	-------

Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio	85.000,00 €	5.000,00 €	18.900,00 €	108.900,00 €
---	-------------	------------	-------------	--------------

c) Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de politja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força.

Aquest lot pretén ampliar l'oferta d'aparells i màquines destinades a l'entrenament de la força i caminar en la direcció de les tendències predominants dins del món del fitnes, les quals atorguen un paper més rellevant al treball de la força.

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total
Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de politja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força	96.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €

El tipus de contracte serà d'arrendament, amb opció de compra, i inclou el subministrament, manteniment i retirada del material existent, amb una durada de 5 anys, a comptar des de la data d'adjudicació. El pressupost base de licitació ve conformat per les següents quantitats anuals i lots:

Lot 1. Contenidor destinat a l'entrenament de la força				
Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual
1r any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €
2n any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €
3r any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €
4t any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €
5è any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €

Total	33.425,00 €	1.575,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €
--------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio

Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual
1r any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €
2n any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €
3r any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €
4t any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €
5è any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €
Total	85.000,00 €	5.000,00 €	18.900,00 €	108.900,00 €

Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de politja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força

Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual
1r any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
2n any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
3r any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
4t any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
5è any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €
Total	96.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €

2. PRESTACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

2.1 MATERIAL A SUBMINISTRAR

La relació de material a subministrar es recull en els annexos 1, 2 i 3, així com les prestacions tècniques generals i específiques mínimes de cada element. Les descripcions que ofereixi el

licitador han de coincidir, element per element, amb aquestes característiques. I, per poder valorar les descripcions tècniques amb la informació del fabricant o distribuïdor, l'oferta haurà d'incloure fotografies dels productes.

Els elements que formin part d'un lot, hauran de tenir la mateixa línia estètica (color de l'estructura, entapissats, elements complementaris, etc.), ser d'una gamma professional (no domèstica) i similar entre elles.

Les ofertes que incompleixin les especificacions tècniques detallades quedaran excloses.

L'incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en l'oferta serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i indemnitzacions que li siguin d'aplicació.

Tot el material subministrat haurà de ser nou a l'inici del contracte, i no tenir més de 2 anys d'antiguitat de fabricació. En el moment de la licitació, s'han de poder consultar tots els models al catàleg de productes més actualitzat.

Tota la maquinària que estigui coberta per una o diverses directrius que exigeixi l'etiquetatge de la CE, l'hauran de tenir visible a la pròpia màquina o a la documentació que l'acompanya. La manca d'aquest etiquetatge serà motiu de devolució.

Els materials subministrats seran propietat de l'adjudicatari i, un cop finalitzi el contracte, aquest els oferirà a Tortosasport, SL per un import equivalent a una mensualitat, sense cap altres cost addicional.

2.2 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

El subministrament inclou el transport, la instal·lació completa dels materials en el temps i forma que s'especifica en aquest contracte, la ubicació de cada element segons les indicacions del personal responsable de la instal·lació, la posada en marxa i la comprovació del correcte funcionament, així com la retirada del material de transport i emmagatzematge.

El lliurament de la maquinària es documentarà amb una acta que especificarà el material subministrat, i que aquest reuneix les característiques recollides en aquest plec i s'ajusta a l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària, que es lliura en perfectes condicions, lliures de tares i desperfectes, i en condicions de ser utilitzat per l'usuari de la sala. Aquest document el signarà el responsable de l'empresa adjudicatària. S'haurà de retirar o substituir aquella maquinària defectuosa o que no compleixi amb els requisits tècnics detallats en aquest plec en un màxim de 48 hores i assumint totes les despeses de se'n derivin.

2.3 FORMACIÓ SOBRE EL MATERIAL SUBMINISTRAT

Un tècnic de l'empresa adjudicatària, realitzarà una formació mínima als tècnics esportius i auxiliars de manteniment de Tortosasport, SL de 6 hores, en el cas del lot 2, i de 4 hores, en el cas dels lots 1 i 3, sobre el funcionament de cada material i els seus elements, i les possibilitats de treball que ofereix.

2.4 RETIRADA DEL MATERIAL EXISTENT A LA SALA FITNES

L'empresa adjudicatària retirarà el material detallat a l'annex 4 i lliurarà un document certificant el seu reciclatge o reutilització. La retirada del material i les despeses que se'n derivin seran a càrrec de l'adjudicatari.

Tortosasport, SL indicarà a l'empresa adjudicatària quins materials seran objecte de reutilització i la seva nova ubicació física, que no traspasarà els límits del terme municipal de Tortosa, el qual inclou el de les EMD de Jesús, Bítem i Campredó i les pedanies de Vinallop i els Reguers.

2.5 PLA DE MANTENIMENT DEL MATERIAL SUBMINISTRAT

El contracte inclou el manteniment de tots els materials per assegurar el correcte funcionament de l'equipament i el servei. L'adjudicatari assumirà totes les despeses que se'n derivin d'aquest manteniment fins la finalització del contracte. El manteniment es dividirà en preventiu, és a dir, totes les revisions i actuacions encaminades a assegurar el bon funcionament dels elements i evitar avaries, i correctiu, totes aquelles actuacions de reparació i posada en funcionament dels elements.

L'empresa adjudicatària lliurarà un pla de manteniment detallant totes les actuacions que efectuarà durant la vigència del contracte.

a) **Manteniment preventiu.** S'efectuaran les visites necessàries periòdiques per garantir el correcte funcionament de la maquinària. El pla de manteniment detallarà les actuacions i periodicitat de cada màquina, que com a mínim inclourà:

- Revisió trimestral (4 revisions anuals).
- Revisió del funcionament de cada màquina.
- Neteja i greixatge necessari.
- Ajustaments de peces, engranatges i petites reparacions, si escau.
- Comprovació del bon estat del material i estètica.
- Comprovació de l'estat de pintura i etiquetatge de les màquines.
- Documentació dels treballs rutinaris realitzats en cada visita.
- Informe trimestral de l'estat i funcionament del gimnàs.

S'estableix un mínim de 4 hores trimestrals de presència física al Complex Esportiu Win – Tortosa per a la realització exclusiva del manteniment preventiu, a part del que es necessiti per fer reparacions correctives. Els dies en què es realitzarà aquest manteniment preventiu es fixarà amb antelació d'acord amb el personal de Tortosasport, SL i causant les menors molèsties als usuaris.

b) **Manteniment correctiu.** L'empresa adjudicatària repararà totes les avaries que es produeixin com a conseqüència de l'ús dels elements, incloent la substitució de totes les peces necessàries, ja sigui per sostracció, deteriorament o qualsevol altre motiu. El licitador indicarà un telèfon o adreça de correu per cursar els avisos, i una persona responsable com a interlocutor amb els tècnics municipals. La resposta als avisos per programar la visita dels tècnics no superarà, en cap cas, les 24h. Les incidències es classificaran en tres tipus:

- **Incidències lleus.** Són aquelles que no impedeixen el seu ús normal i amb seguretat: aspectes estètics, entapissats, etc. Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no és possible la seva reparació

dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.

- **Incidències greus.** Són aquelles que impedeixen el seu ús o representen un perill per a l'usuari. Les reparacions s'efectuaran en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació de l'avís. Si no es possible la reparació dins aquest termini, l'adjudicatari està obligat a substituir-la per una altra igual durant el període d'inactivitat de la màquina avariada.
- **Incidències molt greus.** Són aquelles en que la màquina no es pot reparar o la seva reparació no compleix els requisits detallats en aquest contracte, ja sigui de funcionament estètics. En aquests casos, l'adjudicatari substituirà la màquina avariada per una altra acord al contracte en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la comunicació de l'avís.

En el cas que l'empresa adjudicatària ofereixi en la seva oferta, terminis menors de reparació i/o substitució, seran aquests els que es tindran en compte.

3. ORGANITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ

El subministrament i muntatge dels elements de cada lot es farà, com a màxim, en 30 dies naturals des de l'adjudicació del contracte. Aquest requisit no serà aplicable a l'empresa adjudicatària del lot 2, ja que la instal·lació de les màquines associades s'haurà de fer un cop finalitzin els treballs del lot 3, el qual conté paviments que s'han de col·locar a la sala Fitnes del Complex Esportiu Win – Tortosa. En aquest cas, el termini de 30 dies naturals per al subministrament i muntatge dels materials del lot 2 s'aplicarà a partir del moment en què es certifiqui la finalització de les operacions vinculades al subministrament i muntatge dels elements del lot 3.

El lloc de lliurament del material serà el Complex Esportiu Win – Tortosa, ubicat a la plaça 1 d'Octubre, 14 – 15, de Tortosa, i es col·locarà a la sala Fitnes de la planta primera (material relacionat amb els lots 2 i 3) i solàrium (material del lot 1), segons plànol i instruccions dels responsables de la instal·lació.

S'entendrà realitzat el lliurament del material, quan aquest hagi estat revisat pel personal de Tortosasport, SL d'acord al contracte. Si el material no es troba en perfectes condicions, l'adjudicatari haurà de solucionar els defectes que presenti o reemplaçar-lo, sense cost per a Tortosasport, SL.

La formació al personal de Tortosasport, SL es farà un cop finalitzi la instal·lació del material, i sempre abans de l'obertura al públic dels espais afectats.

4. CONTROL I FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El personal encarregat de realitzar el control i seguiment del contracte, així com de revisar el procés d'instal·lació i posada en funcionament dels materials serà el que determini Tortosasport, SL. Qualsevol anomalia detectada, es comunicarà a l'adjudicatari per a la seva reparació segons allò establert al pla de manteniment.

Tortosa, maig de 2025

ANNEX 1. LLISTAT DE MATERIAL DEL LOT 1 A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES

1.1 Característiques del contenidor

1.1.1. Dimensions

El contenidor haurà de tenir una superfície mínima de $15 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$ (tancat) i $25 \text{ m}^2 - 30 \text{ m}^2$ (obert).

1.1.2. Compatibilitat estètica i d'imatge corporativa

Els acabats i colors de les parets del contenidor hauran de permetre la personalització amb la imatge corporativa de l'entitat contractant, incloent-hi la integració del logotip i els colors corporatius.

1.1.3. Materials de fabricació

Els materials de fabricació del contenidor hauran de ser d'acer, resistent a les condicions meteorològiques adverses (pluja, radiació solar, humitat, gelades, etc.) per assegurar una protecció adequada contra la corrosió. S'utilitzaran materials que no es degradin fàcilment amb el pas del temps i que mantinguin la seva funcionalitat i aparença sense requerir un manteniment intensiu.

1.1.4. Tractament dels materials de fabricació

Totes les estructures metàl·liques hauran d'estar galvanitzades en calent o tractades amb sistemes equivalents de protecció anticorrosiva, especialment les que estiguin exposades a l'exterior. Els acabats hauran d'incorporar pintures o recobriments amb protecció UV segons normatives europees.

1.1.5. Seguretat i ergonomia

Totes les estructures hauran de superar assaigs de resistència mecànica per evitar deformacions, col·lapse o trencaments sobtats (segons norma UNE-EN 1176-1 o equivalent). Els materials del contenidor i dels elements interiors no podran presentar arestes tallants, punxes ni superfícies lliscants i estaran dissenyats per evitar agafaments de dits, mans o peus.

En cas de fallada elèctrica, el contenidor haurà de disposar d'il·luminació exterior i interior d'emergència amb autonomia mínima d'1 hora, a més d'un sistema de tancament segur, amb control d'accés electrònic o mecànic per evitar usos no autoritzats.

1.1.6. Sostenibilitat ambiental

Es valorarà l'ús de materials reciclats o reciclables (acers, plàstics, fustes tècniques, etc.) i de fonts renovables o amb baixa emissió de CO₂ durant la seva producció. Altrament, es fomentarà l'autosuficiència energètica mitjançant sistemes de generació renovable, com ara panells solars fotovoltàics integrats en coberta o façana.

Els sistemes d'il·luminació i control hauran de tenir una eficiència energètica alta, amb classificació mínima A, o superior, amb ús de tecnologia LED. Els proveïdors hauran d'acreditar, si escau, certificacions ambientals dels materials. El contenidor tindrà la possibilitat de funcionar de manera autònoma mitjançant la instal·lació fotovoltàica corresponent.

1.1.7. Prestacions

El contenidor estarà integrat pel material esportiu detallat en el punt 1.2 d'aquest annex. Altrament, haurà de comptar amb sistema de vídeo i veu d'última tecnologia per poder realitzar entrenaments en línia. Opcionalment, es podrà incloure un sistema d'alarma connectat a central receptora o amb notificacions mòbils.

1.2 Característiques dels materials del contenidor

El material subministrat dintre el contenidor haurà de respondre a les característiques detallades a continuació. En qualsevol cas, tot el material subministrat haurà d'estar subjecte al compliment de la normativa europea existent en matèria de seguretat i funcionament d'aparells per a l'entrenament.

1.2.1. Característiques generals

El disseny dels materials haurà de ser antropomètric i ergonòmic per poder desenvolupar-hi un ús professional i intensiu. Hauran d'incorporar materials antilliscants, resistents a l'impacte i a la

intempèrie, especialment per a ús exterior o en espais semioberts. També hauran de garantir que la seva neteja i desinfecció sigui ràpida, amb superfícies impermeables i fàcils de mantenir.

1.2.2. Característiques específiques

Tipus d'entrenament	Element	Unitats
Autocàrregues	Barra per a flexions de braços en posició vertical	2
	Acabat antilliscant, de gruix ergonòmic.	
	Estructura tubular d'acer galvanitzat o acer inoxidable.	
	Fixació ferma i segura a l'estructura.	
	Corda de salt de velocitat	4
	Cable recobert de PVC o poliuretà amb rodaments a les empunyadures.	
	Agafadors antilliscants, lleugers i ergonòmics.	
	Sistema de rotació suau per a alta velocitat.	
	Corda de combat de 9 metres	2
	Corda de fibra sintètica resistent a l'abrasió.	
	Diàmetre entre 38 i 50 mm.	
	Terminals encoixinats per protegir les mans i evitar l'aparició de filaments.	
	Calaix pliomètric d'escuma	2
	Estructura de nucli rígid recobert amb escuma d'alta densitat i lona de PVC antilliscant.	
	Cantells arrodonits per evitar lesions.	
	Superfície antilliscant per a salts segurs.	
	Calaix de tres altures diferents.	
	Disc d'equilibri	4
	Superfície rugosa o amb relleu per millorar l'adherència.	
	Fabricat en PVC o TPE, resistent a la perforació.	
	Màrfegues	20

	Farciment de densitat mitjana – alta amb coberta ignífuga, impermeable i antilliscant. Gruix mínim d'1,5 cm	
Pes lliure	Barra d'halter de 50 mm	3
	Barra d'alta càrrega (mínim 250 kg) d'acer tractat amb recobriment anticorrosiu (cromat, zincat o equivalent). Rodaments o casquets per rotació fluida dels discs.	
	Barra hexagonal de 50 mm	2
	Estructura d'acer amb agafadors estriats antilliscants. Barra d'alta càrrega (mínim 250 kg) d'acer tractat amb recobriment anticorrosiu (cromat, zincat o equivalent). Rodaments o casquets per rotació fluida dels discs.	
	Topalls de barra	12
	Collars de bloqueig ràpid i segur	
	Suport per a barres	6
	Capacitat d'emmagatzemar barres de 50 mm com les que inclou el contenidor.	
	Protector cervical	3
	Escuma d'alta densitat resistent a la suor i l'abrasió. Tancament amb cinta de velcro, clip o per inserció fàcilment ajustable. Disseny ergonòmic per adaptar-se a les cervicals i evitar pressions.	
	Disc circular sense mànec de 50 mm	5 kg 10
	Recobriment d'uretà.	10 kg 8
	Diàmetre interior estàndard per a barres olímpiques i hexagonals.	15 kg 8
	Identificació del pes amb marcatge permanent.	20 kg 6
	Absorció de l'impacte per reduir soroll i desgast.	25 kg 6
	Pilota de llançament plena de sorra (small ball)	6 kg 2
	Recobriment exterior de goma amb textura antilliscant	9 kg 2
	Interior ple de sorra per evitar rebots.	12 kg 2

	Resistència a la deformació després de múltiples impactes.		
	Pes rus	8 kg	2
	Interior d'acer recobert amb vinil/goma.	12 kg	4
	Base plana per a estabilitat.	16 kg	4
	Agafador ample superior i polit per a doble mà, amb bona adherència.	20 kg	4
	Sac d'entrenament	10 kg	2
	Recobriments de PVC resistent a l'abrasió i la humitat.	15 kg	2
	Agafadors múltiples per a diferents preses i exercicis.	20 kg	2
	Costures reforçades i interior amb farcit estable.		
Altres	Relotge digital amb temporitzador		1
	Pantalla LED de gran visibilitat, amb funció de compte progressiu i regressiu, intervals amb repòs, alarma final de les sèries i cronòmetre.		
	Resistència IP per a ús exterior o en espais exposats.		
	Opció de control remot o a través d'aplicació mòbil.		
	II·luminació LED		2
	Tecnologia LED d'alta eficiència amb protecció IP65 o superior.		
	Temperatura de color entre 4000K – 6000K (llum blanca neutra).		
	Sistema compatible amb control domòtic o encesa programada.		
	Altaveus resistents a l'exterior		2
	Protecció mínima IPX4 o superior.		
	Connexió Bluetooth o cablejada.		
	Caixa reforçada per resistir vibracions i entorns exteriors.		

ANNEX 2. LLISTAT DE MATERIAL DEL LOT 2 A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES

2.1 Característiques generals de les màquines guiades per a l'entrenament de la força

Les màquines guiades per a l'entrenament de la força d'aquest apartat són màquines de musculació que permeten desenvolupar exercicis de força amb sobrecàrregues i en condicions de màxima seguretat, ja que permeten estabilitzar i guiar els moviments que l'executant realitza.

2.1.1. Qualitat dels materials

S'haurà d'acreditar que el material estigui destinat per a un ús professional, no domèstic. A més a més, també s'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.

2.1.2. Seguretat

S'haurà d'acreditar que el material compleix la normativa espanyola i europea vigent referent a la seguretat i funcionament. Totes les màquines disposaran dels seus respectius senyals d'avertiment i seguretat d'ús i integraran una protecció lateral de les politges. Els dispositius de regulació hauran d'identificar-se amb facilitat i, els selectores de carga magnètics, hauran de comptar amb cablejat antipèrdues.

2.1.3. Disseny antropomètric i ergonòmic

Les màquines hauran d'estar dissenyades segons criteris antropomètrics, biomecànics i de seguretat estructural, per garantir la seva adaptabilitat a la major part de la població, tenint en compte diferents alçades i tipologies corporals.

Hauran de permetre un accés fàcil i segur a tots els elements de regulació des de la pròpia posició de treball, així com una entrada i sortida còmoda, sense obstacles ni elements que en dificultin la mobilitat.

Quan sigui necessari, els seients hauran d'incorporar sistemes d'ajust que facilitin l'adaptació a l'usuari. Els suports estructurals hauran de garantir l'estabilitat òptima durant l'execució dels exercicis i afavorir una posició corporal correcta. A més, s'haurà de poder ajustar la posició inicial

de treball amb l'objectiu de millorar el rang de moviment i adaptar-se a les necessitats específiques de cada exercici.

2.1.4. Estructura i materials de fabricació

Les màquines hauran d'estar construïdes amb tubs d'acer d'un gruix mínim de 3 mm, recoberts amb una pintura d'alta durabilitat, resistent als cops, a les esgarrapades i a la corrosió.

El cable de transmissió haurà de ser, com a mínim, 5 mm i, el pes de les plaques, de 2,5 kg. Quan la màquina serveixi per treballar la musculatura de les cames, aquestes plaques podran comptar amb un pes màxim de 10 kg. La càrrega de les plaques haurà de ser preferentment lateral i haurà de disposar d'un carenat protector davanter i posterior d'alta resistència i un espai per allotjar els elements personals.

La tapisseria serà antibacteriana, amb costures d'alta qualitat, fàcil de netejar i resistent a l'ús intensiu. Les empunyadures seran de goma no absorbents i antilliscants.

Cada màquina haurà d'incorporar un sistema d'increment de pes progressiu (en quilograms), que permeti una adaptació òptima a la intensitat desitjada per a cada tipus d'entrenament. Aquest sistema es basarà en torres de plaques amb algun sistema d'amortiment integrat per reduir el soroll durant l'ús i plaques equipades amb casquets de tefló autolubricats per garantir un lliscament suau.

L'alçada màxima de la torre de plaques serà d'1,50 metres, amb l'objectiu d'unificar visualment l'espai i millorar la visibilitat general de la sala.

Totes les màquines aniran equipades amb potes de goma regulables per garantir l'estabilitat, evitar moviments durant l'ús i protegir el paviment de la sala.

2.1.5. Prestacions

Tota la maquinària haurà d'incorporar els senyals d'avertència i de seguretat corresponents, així com pictogrames explicatius de fàcil comprensió que descriguin els moviments associats a cada exercici i els grups musculars implicats, ja sigui mitjançant codis QR o altres formats digitals.

Les màquines hauran d'estar equipades amb un comptador que permeti controlar el nombre total de repeticions i sèries realitzades. Aquesta informació s'haurà de visualitzar mitjançant una pantalla LCD d'alta resolució (4K/HD), amb una mida mínima de 10 polzades on, mitjançant una tecnologia que utilitzi ones de ràdio, permeti a cada usuari identificar-se i registrar la seva activitat.

La pantalla haurà de permetre la connectivitat a Internet i la integració de continguts funcionals i personalitzats, com ara entrenaments guiats, reptes, dinàmiques de gamificació i informació institucional (logotip, graella d'activitats, col·laboradors, etc.).

A continuació detallem el nom genèric de l'exercici, la regió corporal sobre la qual incideix el treball muscular i el nombre de màquines que s'han de subministrar:

Nom genèric de la màquina guiada	Regió corporal	Unitats
Flexió de genolls assegut a la màquina	Flexors del genoll	1
Flexió de genolls estirat a la màquina	Flexors del genoll	1
Pressió d'espatlles assegut a la màquina	Espatlla	1
Elevació de maluc a la màquina	Extensors del maluc	1
Rem al pit assegut a la màquina	Esquena	1
Pressió de pit assegut a la màquina	Pit	1
Pressió de cames a la premsa horitzontal	Extremitat inferior global	1
Extensió de genolls assegut a la màquina	Extensors del genoll	1
Abducció – Adducció de maluc assegut a la màquina	Abductors – Adductors del maluc	1

2.2 Característiques específiques de les màquines guiades per a l'entrenament de la força

Les dimensions màximes especificades a l'apartat en què es fa la descripció tècnica, es corresponen a les dimensions que pot arribar a assolir la màquina durant el seu funcionament. El primer valor indica la llargària, el segon, l'amplada i, el tercer, l'altura.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Flexió de genolls assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 90 kg Dimensions màximes: 150,00 x 155,00 x 150,00 cm Respatller, coixinet per als turmells i per a les cuixes regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Flexió de genolls estirat a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 90 kg Dimensions màximes: 175,00 x 120,00 x 150,00 cm Coixinet per als turmells i per la posició inicial regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Pressió d'espatlles assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 90 kg Dimensions màximes: 180,00 x 150,00 x 180,00 cm Suport per a peus que permeti acomodar a usuaris de totes les mides per estabilitzar la part inferior del cos. Seient regulable. El moviment independent convergent ha de proporcionar un rang de moviments natural.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Elevació de maluc a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 180 kg Dimensions màximes: 190,00 x 180,00 x 150,00 cm Coixinet de maluc regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Rem al pit assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 100 kg Dimensions màximes: 200,00 x 140,00 x 150,00 cm Suport per a peus que permeti acomodar a usuaris de totes les mides per estabilitzar la part inferior del cos. El moviment independent convergent ha de proporcionar un rang de moviments natural.

	Seient i coixinet de pit regulable.
--	-------------------------------------

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Pressió de pit assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 100 kg Dimensions màximes: 170,00 x 160,00 x 150,00 cm Suport per a peus que permeti acomodar a usuaris de totes les mides per estabilitzar la part inferior del cos. El moviment independent convergent ha de proporcionar un rang de moviments natural. Seient i respatllet regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Pressió de cames a la premsa horitzontal	Pes mínim total de les plaques: 120 kg Dimensions màximes: 210,00 x 140,00 x 150,00 cm Seient regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Extensió de genolls assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 100 kg Dimensions màximes: 155,00 x 130,00 x 150,00 cm Inclinació ajustable del seient mínim 3 posicions. Seient i coixinet de tibia regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Abducció – Adducció de maluc assegut a la màquina	Pes mínim total de les plaques: 75/90 kg Dimensions màximes: 185,00 x 175,00 x 150,00 cm Respatllet i coixinet del genoll regulable.

2.3 Característiques generals de les màquines de càrdio

Les màquines de càrdio d'aquest apartat estan dissenyades per a desenvolupar entrenaments de la resistència cardiovascular de manera segura i eficaç. Aquestes màquines permeten realitzar

moviments cíclics controlats, millorant la capacitat aeròbica de l'usuari mentre es minimitza el risc de lesions, gràcies a la seva estructura estable i el guiatge del moviment.

Les cintes de córrer, les el·líptiques i les bicicletes reclinades hauran de permetre la connectivitat i compatibilitat del programari amb les seves respectives pantalles tàctils.

2.3.1. Qualitat dels materials

S'haurà d'acreditar que el material estigui destinat per a un ús professional, no domèstic. A més a més, també s'haurà d'acreditar que tot el material compleix les normes europees UNE-EN referents a equipaments esportius.

2.3.2. Seguretat

S'haurà d'acreditar que el material compleix la normativa espanyola i europea vigent referent a la seguretat i funcionament. Totes les màquines disposaran dels seus respectius senyals d'avertiment i seguretat d'ús.

2.3.3. Disseny antropomètric i ergonòmic

Les màquines hauran d'estar dissenyades segons criteris antropomètrics, biomecànics i de seguretat estructural, per garantir la seva adaptabilitat a la major part de la població, tenint en compte diferents alçades i tipologies corporals.

Hauran de permetre un accés fàcil i segur a tots els elements de regulació des de la pròpia posició de treball, així com una entrada i sortida còmoda, sense obstacles ni elements que en dificultin la mobilitat.

2.3.4. Estructura i materials de fabricació

L'estructura de les màquines haurà d'estar reforçada per resistir l'ús intens i els entrenaments d'alta intensitat durant anys. A més, ha d'incorporar pintura de màxima durabilitat, resistent a cops, esgarrapades i corrosió. Finalment, haurà d'incorporar potes de goma regulables per evitar moviments de la màquina i danys al terra de la sala i rodes davanteres per al seu fàcil desplaçament.

El tubs hauran de ser d'acer, amb perfils arrodonits i pintats de color negre per garantir la màxima durabilitat.

2.3.5. Prestacions

Tota la maquinària haurà d'incorporar els senyals d'avertència i de seguretat corresponents. A més, haurà d'estar equipada amb una consola amb pantalla tàctil de LCD d'un mínim de 16 polzades, que permeti identificar valors de temps, velocitat, distància, calories, watts, RPM, pulsacions, nivell d'inclinació i perfil de l'exercici.

Aquesta consola haurà de ser compatible amb dispositius Android i iOS, permetent la reproducció de vídeos i àudio, la càrrega de dispositius, la selecció de llistes de reproducció en pantalla i la utilització d'aplicacions multimèdia. També haurà d'integrar continguts funcionals, com ara entrenaments guiats, reptes i dinàmiques de gamificació.

D'altra banda, la consola haurà de disposar d'un sistema d'identificació d'usuaris mitjançant tecnologia basada en ones de ràdio. Aquest haurà de permetre registrar l'activitat de cada usuari i oferir diferents programes d'entrenament, tant manuals com predefinits. Així mateix, la interfície haurà d'estar optimitzada per a l'àmbit del fitnes i ser compatible amb la lectura de ritme cardíac mitjançant pulsòmetre telemètric i sensors de contacte.

Per tal de garantir una experiència integral i connectada, tota aquesta tecnologia s'haurà d'integrar mitjançant connectivitat Wi-Fi i Bluetooth, així com entrada de TV. A més, les màquines hauran de disposar d'un sistema de gestió i seguiment de l'activitat i l'ús de les màquines que permeti l'intercanvi de dades amb plataformes creades per a aquesta finalitat, afavorint així una millor personalització de l'entrenament i una retroalimentació instantània per part dels usuaris i de l'estat de les màquines.

Finalment, cada màquina haurà d'incorporar un espai per allotjar els elements personals.

A continuació detallem el nom genèric de la màquina i el nombre de màquines que s'han de subministrar:

Nom genèric de la màquina de càrdio	Unitats
Cinta de córrer	4
El·líptica	2
Bicicleta reclinada	1
Bicicleta estàtica d'aire	2

2.4 Característiques específiques de les màquines de càrdio

Les dimensions màximes especificades a l'apartat en què es fa la descripció tècnica, es corresponen a les dimensions que pot arribar a assolir la màquina durant el seu funcionament. El primer valor indica la llargària, el segon, l'amplada i, el tercer, l'altura.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Cinta de córrer	Dimensions totals: 225,00 x 95,00 x 175,00 cm Cinta rodant electrònica per simular l'acció de carrera dotada de diferents nivells d'esforç i programes. Gran zona de suport amb els comandaments de variació de velocitat i inclinació en els agafadors per a una fàcil i segura manipulació. Àrea de carrera mínima: 150 x 55 cm Interval de velocitat mínim: 0,8 a 26 km/h Interval d'inclinació mínim: 0 a 16 % Potència mínima del motor: 4 CV Perfils laterals: amples, per a major seguretat, de material d'alta resistència per a una gran durabilitat i tolerància al desgast. Indicador lluminós de funcionament de la màquina. Amortiment: elastòmers de densitats variables per eliminar l'efecte trampolí i reduir l'impacte en articulacions. Pes màxim de l'usuari: 180 kg Parada de seguretat. Porta botelles i porta objectes.

	Entrada USB o equivalent de recàrrega de dispositius electrònics.
--	---

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
El·líptica	Dimensions totals: 175,00 x 85,00 x 210,00 cm Tipus de moviment: el·líptic. Longitud de gambada: superior a 50 cm amb proporció constant d'acceleració, que s'acomoda a usuaris de totes les talles. Coixinet d'amortiment. El·líptica de suspensió mecànica per reduir la fricció de les guies de les el·líptiques que porten aquest sistema tradicional. Manillar de braços mòbils amb doble bastó multiadherència i manillar fix. Sistema de transmissió: corretja silenciosa. Distància entre pedals mínima: 6 cm Pes màxim de l'usuari: 180 kg Porta botelles i porta objectes. Entrada USB o equivalent de recàrrega de dispositius electrònics.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Bicicleta reclinada	Dimensions totals: 170,00 x 70,00 x 150,00 cm Pes màxim de l'usuari: 180 kg Espai entre pedals: superior a 17 cm Ajust horitzontal del seient. Nivells de resistència mínims: 25 Porta botelles i porta objectes.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Bicicleta estàtica d'aire	Dimensions totals: 150,00 x 75,00 x 150,00 cm Bicicleta amb una resistència per aire.

	Alimentació autogenerada. No necessita connexió a la xarxa elèctrica. Sistema de transmissió per una corretja d'alt rendiment per oferir un moviment suau i la màxima durabilitat. Aturada d'emergència amb polsador. Ajustos del seient vertical i horitzontal. Reposapeus amb textura antilliscant. Maneta d'acer forjat de 170 mm. Pedal de doble cara (amb fixació i caixa per als dits). Barres estabilitzadores de marc amb cargols ocults i fixacions de grans dimensions. Plaques de protecció. Consola LCD amb informació de la velocitat estimada, temps d'execució, cadència, potència estimada, freqüència cardíaca, calories i distància. Sistema de transmissió sense fils analògica (ANT+ i Bluetooth) Alimentació de la consola: bateries. Pes màxim de l'usuari: 155 kg Porta botelles i porta objectes.
--	---

ANNEX 3. LLISTAT DE MATERIAL DEL LOT 3 A SUBMINISTRAR I PRESTACIONS TÈCNIQUES

3.1 Característiques generals dels aparells de pes lliure

Els aparells de pes lliure comprenen bancs de treball, manuelles, barres i discs. Aquests han d'estar dissenyats per facilitar l'entrenament de la força de manera segura, versàtil i eficaç. Aquest tipus de material ha de permetre la realització d'exercicis multiarticulats i específics, afavorint el desenvolupament muscular, la millora de la coordinació i l'activació del sistema nerviós. El seu ús ha de promoure la llibertat de moviment i l'adaptació a diferents patrons motors, especialment indicat per a l'entrenament funcional i la millora del rendiment esportiu.

3.1.1. Qualitat dels materials

Tots els elements hauran d'estar destinats a un ús professional i intensiu. Caldrà acreditar que el material compleix amb la normativa europea UNE-EN aplicable als equipaments d'entrenament de força. Tant els bancs com les barres, els discs i les manuelles hauran d'estar fabricats amb estructures d'acer de 3 mm de gruix, garantint una alta resistència i durabilitat.

3.1.2. Seguretat

Els aparells hauran de complir amb les normatives de seguretat vigents a nivell estatal i europeu. Hauran d'incloure senyals visibles d'avertència, d'ús correcte i de manteniment, així com sistemes que evitin el desplaçament involuntari o la caiguda dels elements durant l'exercici.

3.1.3. Disseny antropomètric i ergonòmic

Els bancs hauran d'estar dissenyats per adaptar-se a diferents morfologies corporals i permetre una correcta execució dels exercicis, tant en posició plana, inclinada com declinada. Els elements de subjecció, com ara els suports de barres, hauran de ser fàcilment regulables i sense risc des de la pròpia posició de treball. Les manuelles i barres hauran de tenir empunyadures antilliscants i ergonòmiques per garantir el confort i la seguretat durant l'ús. El diàmetre dels forats dels discs i les barres haurà de ser de 50 mm i, els discs, a més, hauran d'incorporar anses per a una millor subjecció i transport.

3.1.4. Estructura i materials de fabricació

Els bancs i suports han d'estar fabricats amb estructura d'acer reforçat, soldadures d'alta qualitat i acabats amb pintura protectora resistent a cops, esgarrapades i corrosió. Les potes han d'estar recobertes amb goma antilliscant per garantir estabilitat i protegir el paviment de la sala. Les manuelles i discs hauran d'estar recoberts amb goma o poliuretà d'alta qualitat, reduint el soroll i l'impacte en el sòl, a més d'incorporar el nombre de quilograms imprès en el relleu. Les barres han de tenir un acabat cromat o inoxidable, amb sistema de bloqueig segur, i han d'incorporar rodaments o casquets per garantir la rotació fluida dels discs. També han de ser construïdes per suportar altes càrregues (mínim 200 kg). La tapisseria haurà de ser antibacteriana, assegurant una correcta postura i prevenint deformacions.

3.1.5. Prestacions

Els aparells han d'estar pensats per facilitar la pràctica autònoma i segura de l'usuari. Els bancs han d'incloure rodes per facilitar el seu desplaçament dins la sala. Les manuelles han d'estar disponibles en rangs de pes adequats per cobrir la majoria de nivells i objectius d'entrenament. Les barres i discs han de seguir les mides i pesos normalitzats per assegurar la compatibilitat i facilitar la seva manipulació. En les màquines que sigui possible, aquestes hauran d'incloure suports per l'emmagatzematge de discs.

Els elements han de ser fàcilment identificables (pes gravat o imprès) i estar dissenyats per a un ús intensiu, mantenint la seva funcionalitat i aspecte estètic durant llargs períodes de temps.

Material	Pes	Unitats
Press de banca horitzontal Dimensions màximes: 175,00 x 170,00 x 140,00 cm Mínim dues altures per recolzar la barra. Plataforma d'ajuda darrere el banc.		1
Banc multiposició declinable Dimensions màximes: 170,00 x 75,00 x 55,00 cm Angle de declinació mínim: -10° Angle d'inclinació mínim: 80°		2

Respatller regulable en mínim 7 posicions.		
Banc multiposició		4
Dimensions màximes: 135,00 x 75,00 x 55,00 cm		
Respatller regulable en mínim 5 posicions.		
Banc d'hiperextensions		1
Dimensions màximes: 125,00 x 80,00 x 100,00 cm		
Banc regulable en diferents posicions.		
Suport de manuelles		2
Disposició d'emmagatzematge mínim: 2 prestatgeries		
Capacitat mínima per prestatgeria: 10 parells de manuelles		
Manuelles	2,50 kg	4
	5 kg	4
	7,50 kg	4
	10 kg	4
	12,50 kg	4
	15 kg	4
	17,5 kg	4
	20 kg	2
	22,50 kg	2
	25 kg	2
	27,5 kg	2
	30 kg	2
	32,50 kg	2
	35 kg	2
	37,50 kg	2
	40 kg	2
Discs	1,25 kg	14
	2,50 kg	20
	5 kg	20
	10 kg	20
	15 kg	14

	20 kg	14
Topall de barra		24
Collars de bloqueig ràpid i segur.		
Suport de barres		1
Orientació de les barres: vertical		
Nombre de barres mínim: 8		
Barra olímpica	1,50 m	3
	2,20 m	5
Barra olímpica Z	1,20 m	2
Barra olímpica hexagonal		2
Protector de coll		3
Espatlleres		4
Dimensions mínimes: 240,00 x 96,00 cm		
Laterals de metall.		
Barrots de fusta envernissats.		

3.2 Característiques generals de les màquines de palanca

Les màquines de palanca estan dissenyades per oferir un entrenament de força segur, ergonòmic i eficaç. Aquestes màquines permeten moviments guiats que imiten patrons naturals, afavorint la correcta activació muscular i minimitzant el risc de lesions.

3.2.1. Qualitat dels materials

Totes les màquines han d'estar destinades a un ús professional intensiu i han de complir amb les normatives europees UNE-EN aplicables als equipaments d'entrenament de la força, garantint una alta resistència i durabilitat.

3.2.2. Seguretat

Les màquines han d'incorporar sistemes de seguretat com suports estables, superfícies antilliscants i senyals d'advertència visibles. A més, han de disposar de mecanismes que facilitin l'entrada i sortida de l'usuari, com ara palanques de seguretat i plataformes sobredimensionades amb materials antilliscants.

3.2.3. Disseny antropomètric i ergonòmic

Les màquines han d'estar dissenyades per adaptar-se a diferents morfologies corporals, amb ajustos fàcils i intuïtius. Les màquines han de comptar amb una estructura reforçada d'acer, pintura anticorrosiva i potes de goma anivelladores ajustables. Els seients i suports estaran fabricats amb nucli d'injecció i tapisseria antibacteriana, assegurant una llarga durabilitat i higiene. Tants els tubs de càrrega de les màquines com els dels suports tindran un diàmetre de 50 mm.

3.2.4. Prestacions

Les màquines de palanca hauran d'incorporar un sistema de guiatge visual i digital de l'exercici, que permeti a l'usuari identificar fàcilment la funcionalitat de cada màquina, així com la seva correcta execució. Aquest sistema podrà presentar-se en forma d'etiqueta física amb codi QR, que redirigeixi a continguts digitals (vídeos, instruccions i descripció tècnica de l'exercici).

Nom genèric de la màquina de palanca	Regió corporal	Número
Flexió de colzes assegut a la màquina	Flexors del colze	1
Esquat a la màquina Smith	Extremitat inferior global	1
Pressió de cames a la premsa inclinada	Extremitat inferior global	1
Esquat a la premsa d'haca	Extremitat inferior global	1
Elevació de maluc a la màquina	Elevació del maluc	1
Pressió d'espatlles assegut a la màquina	Espatlla	1

3.3 Característiques específiques de les màquines de palanca

Les dimensions màximes especificades a l'apartat en què es fa la descripció tècnica, es corresponen a les dimensions que pot arribar a assolir la màquina durant el seu funcionament. El primer valor indica la llargària, el segon, l'amplada i, el tercer, l'altura.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Flexió de colzes assegut a la màquina	Dimensions màximes: 120,00 x 80,00 x 100,00 cm Seient regulable.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Esquat a la màquina Smith	Dimensions màximes: 140,00 x 235,00 x 250,00 cm Rodaments lineals. Trajectòria de moviment de 90°. Punt de parada inferior. Sistema de bloqueig de seguretat.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Pressió de cames a la premsa inclinada	Dimensions màximes: 265,00 x 190,00 x 165,00 cm Topalls inferiors regulables. Respatller ajustable. Rodaments lineals. Plataforma sobredimensionada amb superfície antilliscant.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Esquat a la premsa d'haca	Dimensions màximes: 230,00 x 190,00 x 145,00 cm Empunyadures amb replegament automàtic mitjançant ressort. Topalls inferiors regulables. Suport per a peus que permeti acomodar a usuaris de totes les mides per estabilitzar la part inferior del cos. Plataforma sobredimensionada amb superfície antilliscant.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Elevació de maluc a la màquina	Dimensions totals: 170,00 x 135,00 x 140,00 cm Coixinet de maluc regulable. Plataforma sobredimensionada amb superfície antilliscant. Mosquetons a doble cara per proporcionar una resistència elàstica.

Nom genèric de la màquina	Descripció tècnica
Pressió d'espatlles assegut a la màquina	Dimensions totals: 165,00 x 165,00 x 150,00 cm Seient regulable. Pes màxim de càrrega: 200 kg

3.4 Característiques generals de les màquines de politja

Les màquines de politja estan dissenyades per complir les necessitats d'un entrenament de força i a la vegada augmentar les opcions d'entrenament degut a la seva versatilitat i polivalència tot gràcies a un sistema de politges, en molts casos, regulables.

Les estacions 1 i 2 de l'apartat 3.4.4 s'hauran de subministrar com una sola màquina. Els exercicis que es descriuen són orientatius i podran ser diferents en el moment del lliurament, sempre i quan Tortosasport, SL consideri favorablement la proposta alternativa que es recull en aquest plec.

3.4.1. Qualitat dels materials

Totes les màquines han d'estar destinades a un ús professional intensiu i han de complir amb les normatives europees UNE-EN aplicables als equipaments d'entrenament de la força, garantint una alta resistència i durabilitat.

3.4.2. Seguretat

Les màquines han d'incorporar sistemes de seguretat com ara suports estables, superfícies antilliscants i senyals d'avertència visibles. A més, han de disposar de mecanismes que facilitin l'entrada i la sortida de l'usuari, com ara palanques de seguretat i plataformes sobredimensionades amb materials antilliscants.

3.4.3. Disseny antropomètric i ergonòmic

Les màquines han d'estar dissenyades per adaptar-se a diferents morfologies corporals, amb ajustos fàcils i intuïtius. Aquestes han d'estar fabricades amb una estructura reforçada d'acer de mínim 3 mm, pintura anticorrosiva i potes de goma anivelladores ajustables. Els seients i suports estaran fabricats amb nucli d'injecció i tapisseria antibacteriana, assegurant una llarga durabilitat i higiene. Els cables de les politges necessàriament hauran de ser d'acer trenat de mínim 5 mm de gruix. A més a més, totes les màquines hauran d'estar pintades del mateix color. Les politges que siguin regulables en altura estaran protegides per un carenat tant per la part davantera com posterior. Les plaques hauran de tenir un augment progressiu de màxim 4 kg.

3.4.4. Prestacions

Les màquines de politja hauran d'incorporar un sistema de guiatge visual i digital de l'exercici, que permeti a l'usuari identificar fàcilment la funcionalitat de cada màquina, així com la seva correcta execució. Aquest sistema podrà presentar-se en forma d'etiqueta física amb codi QR, que redirigeixi a continguts digitals (vídeos, instruccions i descripció tècnica de l'exercici). Les màquines disposaran d'elements per guardar objectes personals. Cada màquina haurà d'equipar a la seva torre de plaques casquets de tefló autolubricats per garantir un lliscament suau, a més d'un selector de càrregues magnètic amb sistema de cable antipèrdua.

Nom genèric de la màquina de politja	Regió corporal	Unitats
Guia – politja doble		1
Exercici 1: Encreuaments	Exercici 1: Pit	
Exercici 2: Rotació interna/externa d'espatlla	Exercici 2: Rotadors interns/externs de l'espatlla	
Exercici 3: Rem a la cintura a la politja baixa	Exercici 3: Espatlla	
Exercici 4: Extensió de maluc a la cintura a la politja baixa	Exercici 4: Extensors del maluc	
Estació 1		1
Exercici 1: Rem a la cintura	Exercici 1: Espatlla	

Exercici 2: Rull de braços a la politja baixa	Exercici 2: Flexors del colze	
Exercici 3: Pressió de pit a la politja	Exercici 3: Pit	
Exercici 4: Adducció de maluc a la politja baixa	Exercici 4: Adductors	
Estació 2:		1
Exercici 1: Rem a les clavícules	Exercici 1: Espatlla	
Exercici 2: Extensió de colzes	Exercici 2: Extensors del colze	
Exercici 3: Tracció a la politja alta	Exercici 3: Esquena	
Exercici 4: Rem al pit	Exercici 4: Espatlla	

3.5 Característiques generals dels elements auxiliars

La ubicació d'aquests elements auxiliars serà la sala Fitnes del Complex Esportiu Win – Tortosa.

Paviments	Superfície	Unitats
Lloseta	1.000 x 1.000 x 20 mm	150 m²
Composició: cautxú reciclat d'alta densitat o combinació de cautxú SBR i EPDM. Gruix: mínim 20 mm i màxim 40 mm per garantir una alta absorció d'impactes i reducció del soroll. Duresa: ≥ 60 Shore A. Resistència a l'abrasió: $< 300 \text{ mm}^3$ (segons norma EN ISO 4649). Superfície: antilliscant. Aïllament acústic: mínim 21dB Absorció d'impactes: alta $\geq 35 \%$ Propietats ignífugues: classificació mínima Cfl-s1 segons EN 13501-1. Neteja i manteniment: resistent a productes desinfectants comuns.	1.000 x 1.000 x 40 mm	30 m²

Sistema de muntatge: plaques modulars o enrotllable, amb sistema d'unió invisible o bisellat.		
Gespa artificial Composició: polietilè (PE) o polipropilè (PP), resistent a l'ús interior. Alçada de la fibra: 11 – 16 mm per permetre el lliscament d'elements (ex. trineus) i una trepitjada estable. Densitat: > 60.000 puntades/m². Suport base: làtex o poliuretà antilliscant. Tracció i estabilitat: resistència mecànica reforçada per a ús intensiu. Color: verd natural o personalitzat (possibilitat de marcar línies o zones). Opcional: personalització amb logotip o numeració per a funcionalitats d'entrenament.	2 x 10 m	60 m²
Fibra d'abella Composició: cautxú reciclat i aglomerat amb resina de poliuretà. Gruix: entre 30 i 50 mm (segons nivell de protecció requerida). Disseny: estructura alveolar (panell d'abella) a la base per a una major absorció d'impactes i distribució de la càrrega. Absorció de vibracions i reducció del soroll: superior al 40%. Propietats antilliscants: segons norma EN 13893. Resistència al desgast i als pesos caiguts (discs, barres, etc.). Propietats ignífugues: classificació mínima Cfl-s1. Muntatge: plaques encaixables o amb acabats en rampa per facilitar l'accessibilitat.		30 m²
Altres		Unitats
Calaix d'escuma Estructura de nucli rígid recobert amb escuma d'alta densitat i lona de PVC antilliscant. Cantells arrodonits per evitar lesions.		2

Superfície antilliscant per a salts segurs. Calaix de tres altures diferents.	
Cronòmetre Pantalla LED de gran visibilitat, amb funció de compte progressiu i regressiu, intervals amb repòs, alarma final de les series i cronòmetre. Opció de control remot o a través d'aplicació mòbil.	1

ANNEX 4. LLISTAT DE MATERIAL A RETIRAR I/O REUTILITZAR

4.1 Material de la sala Fitnes

El material a retirar i/o reutilitzar només afecta als lots 2 i 3, atès que el solàrium no compta amb cap tipus d'element. A continuació identificarem quins materials recauen sobre cada lot:

Tipus	Material	Número
Càrdio – Lot 2	Cinta de córrer	5
	El·líptica	6
	Bicicleta estàtica	4
	Bicicleta reclinada	2
	Bicicleta de sala	2
	Rem articulat	2
Màquines de politja – Lot 3	Guia	1
	Estació Seated row	1
	Pulldown	1
	Multi – pulley	1
	Tríceps	1
Pes lliure – Lot 3	Suport de manuelles	3
	Banc	3
	Banc inclinat	1
	Bíceps	1
	Press de banca	2
	Rack	2
	Lumbar	1
	Espatlleres	3
Màquines de palanca – Lot 3	Shoulder press	1
	Leg press	1
	Calf extension	1
Màquines guiades – Lot 2	Prensa de cames	1
	Femoral assegut	1

Glutis	1
Abdominal	1
Rem assegut	1
Bíceps	1
Tríceps	1
Press horitzontal de pit	1
Press d'espatlles	1
Extensió de cames	1
Contractura de pit	1
Abd - Add	1

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT DE MÀQUINES I ELEMENTS DE FITNES I SERVEI DE MANTENIMENT PER AL COMPLEX ESPORTIU WIN – TORTOSA

NÚM. D'EXPEDIENT: 273/2025

ASSUMPTE: Subministrament de màquines i elements de fitnes i servei de manteniment per al Complex Esportiu Win – Tortosa.

ANTECEDENTS

El contracte – programa amb què compten l'Ajuntament de Tortosa i Tortosasport, SL compren la gestió de les activitats esportives del Complex Esportiu Win – Tortosa i Win – Jesús. Totes dues instal·lacions compten amb sales destinades a la millora de la força i el treball cardiovascular. Al Win – Tortosa, a més, hi ha un solàrium, un espai ubicat a l'aire lliure, entre la piscina, el camp poliesportiu Josep Otero i les pistes de pàdel, que té una superfície aproximada de 602 m².

Tortosasport, SL té la necessitat de renovar les màquines i elements de fitnes existents al Complex Esportiu Win – Tortosa, així com crear alternatives a la sala Fitnes d'aquest centre per generar espais de pràctica esportiva complementaris, que contribueixin a reduir les llistes d'espera amb què compten totes les sales, ja que la demanda és molt elevada.

1. OBJECTE I QUALIFICACIÓ

L'objecte d'aquest contracte mixt de subministrament de màquines i elements de fitnes per al Complex Esportiu Win – Tortosa, en règim d'arrendament, mitjançant modalitat de rènting, i els serveis de manteniment d'aquest material esportiu associats que es descriuen en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), compta amb la següent codificació CPV:

- 37441300-4 Bicicletes estàtiques
- 37441900-0 Màquines el·líptiques
- 37442000-8 Equip d'entrenament amb peses i de resistència

- 37442100-8 Peses
- 37442400-8 Bancs de musculació i suports per a peses
- 37442900-8 Màquines multifuncionals
- 45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives

D'acord amb allò que estableix l'article 18 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), aquest contracte és mixt, atès que conté prestacions pròpies d'un contracte de subministrament i de serveis. Tenint en compte que el caràcter principal de la prestació és el subministrament, el qual es defineix com a crític i essencial, el règim jurídic de la preparació i adjudicació es determina per la consideració de subministrament.

D'acord amb el disposat a l'article 122.2 de la LCSP, el règim jurídic aplicable als seus efectes, compliment i extinció d'aquest contracte es determinen en aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

El contracte es dividirà en els següents tres lots:

- Lot 1. Contenidor destinat a l'entrenament de la força.
- Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio.
- Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de políja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força.

Les empreses licitadores podran presentar proposicions a qualsevol dels tres lots, sense cap limitació quant al nombre màxim.

2. FORMA DE TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

L'adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i diversos criteris d'adjudicació. Per a l'avaluació de les proposicions i la determinació de la millor oferta, s'atendrà allò disposat a la clàusula novena, d'acord amb l'article 145 i concordants de la LCSP.

3. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquesta societat compta amb el perfil de contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/21503295?categoria=0>

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El preu del contracte pels cinc anys de la seva durada, el qual inclou l'arrendament i manteniment, ascendeix a la quantitat de dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) euros, sense IVA, més quaranta-set mil dos-cents cinquanta (47.250) euros en concepte d'IVA repercutit, la qual cosa fa un total de dos-cents setanta-dos mil dos-cents cinquanta (272.250) euros, IVA inclòs, el qual es distribueix segons el quadre d'anualitats següent:

Any	Preu arrendament	Preu manteniment	Import (sense IVA)	IVA (21 %)	Total anual
1r any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
2n any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
3r any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
4t any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
5è any	42.885,00 €	2.115,00 €	45.000,00 €	9.450,00 €	54.450,00 €
Total	214.425,00 €	10.575,00 €	225.000,00 €	47.250,00 €	272.250,00 €

El pressupost base de licitació, el qual inclou l'arrendament i el manteniment del subministrament, es fixa en la quantitat de dos-cents vint-i-cinc mil (225.000) euros, sense IVA, conforme al següent desglossament:

Concepte	Import (sense IVA)	IVA (21 %)	Total
Arrendament	214.425,00 €	45.029,25 €	259.454,25 €
Manteniment	10.575,00 €	2.220,75 €	12.795,75 €

Total	225.000,00 €	47.250,00 €	272.250,00 €
--------------	---------------------	--------------------	---------------------

Quant als lots que formen part d'aquesta licitació, el pressupost base de licitació queda distribuït de la següent manera:

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total	
Lot 1. Contenedor destinat a l'entrenament de la força	33.425,00 €	1.575,00 €	7.350,00 €	42.350,00 €	
Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual	Total mes
1r any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €	705,83 €
2n any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €	705,83 €
3r any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €	705,83 €
4t any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €	705,83 €
5è any	6.685,00 €	315,00 €	1.470,00 €	8.470,00 €	705,83 €
Quota d'adquisició del material	Per a l'adquisició definitiva dels materials restarà un valor residual de 705,83 € (IVA inclòs), corresponents a una mensualitat, que no és objecte del present contracte d'arrendament.				
Termini d'execució	5 anys (60 mesos)				
Pròrroga	No				

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total	
Lot 2. Màquines guiades amb consola	85.000,00 €	5.000,00 €	18.900,00 €	108.900,00 €	

per a l'entrenament de la força i el càrdio					
Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual	Total mes
1r any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	1.815,00 €
2n any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	1.815,00 €
3r any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	1.815,00 €
4t any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	1.815,00 €
5è any	17.000,00 €	1.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	1.815,00 €
Quota d'adquisició del material	Per a l'adquisició definitiva dels materials restarà un valor residual de 1.815,00 € (IVA inclòs), corresponents a una mensualitat, que no és objecte del present contracte d'arrendament.				
Termini d'execució	5 anys (60 mesos)				
Pròrroga	No				

Pressupost base de licitació	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total	
Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de politja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força	96.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €	
Anualitats	Preu arrendament	Preu manteniment	IVA (21 %)	Total anual	Total mes
1r any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	2.016,67 €
2n any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	2.016,67 €

3r any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	2.016,67 €
4t any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	2.016,67 €
5è any	19.200,00 €	800,00 €	4.200,00 €	24.200,00 €	2.016,67 €
Quota d'adquisició del material	Per a l'adquisició definitiva dels materials restarà un valor residual de 2.016,67 € (IVA inclòs), corresponents a una mensualitat, que no és objecte del present contracte d'arrendament.				
Termini d'execució	5 anys (60 mesos)				
Pròrroga	No				

Aquest pressupost, millorable a la baixa, constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es desestimarien les ofertes dels licitadors. El sistema de determinació del preu és adequat als preus de mercat i s'ha establert d'acord amb allò disposat en el PPTP.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec als pressupostos següents. A més, atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o execució queda sotmesa a la condició suspensiva d'aprovació prèvia als respectius pressupostos de la societat de crèdit suficient, adequat i disponible durant cada exercici de vigència d'aquest contracte.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (VEC) és el següent:

Pressupost base de licitació	Import (sense IVA)
Lot 1. Contenidor destinat a l'entrenament de la força	35.000,00 €
Lot 2. Màquines guiades amb consola per a l'entrenament de la força i el càrdio	90.000,00 €
Lot 3. Aparells de pes lliure, màquines de palanca, màquines de politja i elements auxiliars per a l'entrenament de la força	100.000,00 €
Total	225.000,00 €

6. DURADA DEL CONTRACTE, INICI I LLOC DE LLIURAMENT DELS MATERIALS

La durada del contracte mixt serà de 60 mesos.

La vigència d'aquest contracte no podrà prorrogar-se i l'execució del contracte s'iniciarà a comptar des de l'endemà del lliurament, muntatge i posada en funcionament dels equips en la forma i terminis previstos en el PPTP.

El termini de lliurament no podrà ser superior a 30 dies naturals des de la formalització del contracte. El lloc de lliurament de l'objecte i prestacions del contracte serà al Complex Esportiu Win – Tortosa, de la Plaça 1 d'Octubre, 14 – 15, de Tortosa (43500), Tarragona.

7. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. L'activitat dels interessats ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels respectius estatuts o regles fundacionals.

La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

- a) Els empresaris individuals, mitjançant còpia autèntica del DNI. Els empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.

En cas d'actuar per representació, s'haurà d'acreditar amb el document públic d'apoderament atorgat a favor de qui subscrigui o subscriguin la proposició juntament amb una còpia autèntica del document nacional d'identitat del o dels apoderats.

- b) Els empresaris no espanyols que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, per a la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
- c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'estat corresponent o de l'oficina consular en l'àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l'empresa.

La no concurrència d'alguna de les prohibicions de contractar de l'article 71 de la LCSP, es provarà mitjançant testimoni judicial, certificació administrativa o la declaració responsable en els termes recollits al present plec. Específicament, per a empreses de més de 250 treballadors, s'haurà d'acreditar mitjançant el distintiu del Ministeri de Treball i Assumptes Socials previst a l'article 50 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes, l'existència i aplicació d'un pla d'igualtat conforme a l'article 45 d'aquesta mateixa llei orgànica.

La solvència econòmica i financera de l'empresari podrà acreditar-se per un dels següents mitjans:

- a) Volum anual de negocis dins de l'àmbit de l'objecte d'aquest contracte, que referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, haurà de ser d'un import igual o superior al VEC. Aquest s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre oficial al qual hagi de ser inscrit.
- b) Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil l'acreditaran mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.

La solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà per mitjà de l'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa de l'objecte del contracte, la qual s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats en el curs dels últims tres anys. El mínim exigít serà equivalent a un import igual o superior al VEC, que es correspon a l'import anual acumulat en l'any de major execució.

Quan els subministraments s'hagin realitzat a entitats del sector públic, caldrà aportar certificats expedits o visats per l'òrgan competent. I, quan els subministraments s'hagin realitzat a entitats del sector privat, mitjançant un certificat expedit per l'empresa destinatària d'aquests subministraments o mitjançant una declaració signada pel representant legal de l'empresa licitadora.

En cas d'optar per la integració de la solvència econòmica i tècnica, conforme a allò establert en l'article 75 de la LCSP, s'exigirà responsabilitat conjunta en l'execució del contracte entre aquella entitat i les altres, amb caràcter solidari.

El contractista haurà de disposar de l'habilitació empresarial o professional que es correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l'objecte del contracte. El contractista, a més, haurà d'adscriure, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que consideri necessaris per dur a terme les tasques.

Les empreses inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, podran acreditar la solvència econòmica financera i tècnica, conforme l'article 96 de la LCSP, mitjançant certificació de la inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat, juntament amb una fitxa resum actualitzada de les dades que consten en el registre de licitadors corresponent, que acrediti els requisits de solvència exigits. En termes semblants s'acreditaran el certificats comunitaris d'empresaris autoritzats per a contractar, d'acord amb l'article 97 de la LCSP.

Els requisits de capacitat i solvència definits abans seran d'aplicació a les empreses subcontractistes i es justificaran d'acord amb allò previst a la clàusula 7a d'aquest PCAP.

8. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

8.1 CONDICIONS PRÈVIES

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. La societat garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, aplicant els criteris de l'article 133 de la LCSP.

Cada entitat licitadora només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres entitats si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal.

La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscriïdes per l'entitat infractora.

8.2 LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions, en el termini de 30 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant de Tortosasport, SL i mitjançant l'eina *Sobre digital*, accessible des d'aquesta web:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/21503295?categoria=0>

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web *Sobre digital*, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge d'activació de l'oferta al correu electrònic indicat en aquest formulari d'alta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que conté el missatge d'activació és l'accés exclusiu que disposaran per presentar les seues ofertes a través de l'eina esmentada.

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada.

Amb aquesta paraula clau es xifrarà la documentació en el moment de l'enviament de les ofertes. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, que poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells. Només les empreses licitadores la/les tenen. L'eina *Sobre digital* no recorda les contrasenyes introduïdes. No obstant això, durant la presentació de les ofertes, la plataforma permet descarregar un document amb les claus. Cal recordar que les claus són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per garantir l'accés al seu contingut.

Tortosasport, SL demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció, que introdueixin la paraula clau 24 hores després d'haver finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'hauran d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del sobre.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre ni al seu desxifrat. Per tant, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de l'oferta i la mesa acordarà la seva exclusió.

En cas de fallida tècnica, que impossibiliti l'ús de l'eina *Sobre digital*, el darrer dia de presentació de les proposicions, s'ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible. I es publicarà a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa en codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de Tortosasport, SL. Serà responsabilitat de les empreses licitadores que Tortosasport, SL no pugui accedir al contingut d'aquests.

La mesa valorarà les conseqüències respecte la seva continuïtat en el procediment de tota aquella desimantació que sigui il·legible e inaccessible per raons tècniques alienes a Tortosasport, SL (documents malmesos, en blanc, infectats o similar).

8.3 INFORMACIÓ ALS LICITADORS

Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de la LCSP, l'empresa contractant haurà de facilitar-la, almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci de licitació.

8.4 CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions, en el termini màxim de 30 dies naturals des de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, mitjançant la plataforma de contractació accessible a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/21503295?categoria=0>

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present PCAP i del PPTP, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

La presentació d'ofertes comporta que l'òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s'hi oposin expressament. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l'Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. Tortosasport, SL pot consultar o obtenir aquests documents tret que l'interessat s'hi oposi.

El contingut de les proposicions es classificarà en tres sobres:

- Sobre núm. 1 – Documentació administrativa.
- Sobre núm. 2 – Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor.
- Sobre núm. 3 – Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica.

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent.

A través de la plataforma electrònica, les empreses hauran de signar el document *Resum* de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada, basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents:

Sobre núm. 1 – Documentació administrativa

En cas de preveure's la divisió en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de solvència exigits són diferents d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o grups de lots al que s'apliquen els mateixos requisits de solvència.

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) + Declaració Responsable, el model es troba en el moment de presentació de l'oferta en la plataforma.

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a *persona o persones de contacte* de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s'ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l'empresa per presentar la proposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal, si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

La documentació que contingui aquest sobre no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2 o núm. 3. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació per la mesa de contractació.

Sobre núm. 2 – Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor.

En aquest sobre s'inclouran tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor d'acord amb la clàusula 9.1 del present plec.

La documentació que contingui aquest sobre no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 3. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació per la mesa de contractació.

Sobre núm. 3 – Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica.

En aquest sobre s'inclouran tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris d'adjudicació que no depenen d'un judici de valor d'acord amb la clàusula 9.2

La proposició econòmica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores. La persona o les persones que signin l'oferta han de ser una de les persones signants del DEUC.

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una sol·licitud d'informació, correspon a l'òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la, si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics i els documents valorables mitjançant un judici de valor.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els licitadors estan obligats a visitar les instal·lacions del Complex Esportiu Win – Tortosa on s'ha de realitzar el subministrament del material per a disposar de suficient informació i coneixement sobre el treball que s'ha de dur a terme juntament amb el personal tècnic de la instal·lació.

S'emetrà un certificat de la visita, que s'inclourà al sobre de documents a presentar pel licitador. Per la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació per determinar la millor oferta, entesa com la millor oferta sobre la base de criteris qualitat – preu.

Per al càlcul de la millor oferta es tindrà en compte els següents criteris d'adjudicació:

9.1 CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

Els criteris que depenen d'un judici de valor representaran un 30 % de la puntuació total. Es consideraran els següents ítems:

a) Proposta de distribució dels materials a l'espai assignat (fins a 10 punts):

Es valorarà la proposta de distribució dels diferents materials que formen part de cada lot, tenint en compte aspectes funcionals indispensables pel bon funcionament de la sala Fitnes i el solàrium del Complex Esportiu Win – Tortosa. La valoració positiva de la proposta de distribució no implica en cap cas l'obligatorietat de realitzar la mateixa distribució en el moment de la instal·lació. Per valorar aquest apartat, es tindran en compte els següents aspectes:

- Eficiència en l'ocupació de l'espai.
 - L'oferta no incorpora cap proposta de distribució dels materials a l'espai assignat o bé presenta una escassa integració a l'entorn (fins a 1,5 punts).

- L'oferta incorpora una proposta de distribució que s'acompanya d'imatges bàsiques i fitxes tècniques amb informació general (fins a 3 punts).
 - L'oferta incorpora una proposta de distribució moderna, funcional, que s'acompanya amb documentació visual i tècnica completa (fins a 5 punts). Quan aquesta proposta plantegi la inclusió d'elements decoratius que millorin l'estètica de l'espai sense que aquesta representi un cost addicional per a Tortosasport, SL, l'oferta es podrà valorar amb la màxima puntuació.
- Facilitació de la circulació i millores en l'experiència dels usuaris.
 - L'oferta no incorpora cap proposta per a garantir una circulació òptima dels usuaris (fins a 1,5 punts).
 - L'oferta incorpora una proposta de circulació dels usuaris, que s'acompanya d'imatges bàsiques (fins a 3 punts).
 - L'oferta incorpora una proposta de circulació dels usuaris funcional, que s'acompanya amb documentació visual d'alta qualitat (fins a 5 punts). Quan aquesta proposta plantegi el lliurament de materials d'hidratació o tovalloles amb el logotip del Complex Esportiu WIN, sense que aquesta representi un cost addicional per a Tortosasport, SL, l'oferta es podrà valorar amb la màxima puntuació.

b) Disseny, funcionalitat i homogeneïtat dels materials (fins a 10 punts):

Es valorarà el disseny estètic dels materials a instal·lar a la sala Fitness i el solàrium, així com la seva funcionalitat i el caràcter homogeni dels elements. Per valorar aquest apartat, es tindran en compte els següents aspectes:

- Característiques estètiques dels materials i homogeneïtat del conjunt d'elements que integren un lot.
 - L'oferta comprèn un disseny poc atractiu i els acabats no presenten homogeneïtat (fins a 1,5 punts).
 - L'oferta incorpora un disseny correcte, però sense innovacions destacades (fins a 3 punts).

- L'oferta gaudeix d'un disseny modern i incorpora materials innovadors els quals configuren un línia estètica homogènia (fins a 5 punts). Quan aquesta proposta plantegi la instal·lació d'un sistema de so, que permeti projectar un fil musical ben proporcionat a l'espai, sense que aquest representi un cost addicional per a Tortosasport, SL, l'oferta es podrà valorar amb la màxima puntuació.
- Funcionalitat dels materials.
 - El disseny dels materials no permet una experiència òptima, ja que els ajustaments són insuficients (fins a 1,5 punts).
 - El disseny dels materials permet una experiència ergonòmica, que garanteix la correcta posició d'usuaris amb fenotips diversos (fins a 3 punts).
 - El disseny dels materials incorpora sistemes d'ajust d'última generació (fins a 5 punts). Quan aquesta proposta plantegi la inclusió de codis QR fixats als materials, que et condueixin cap a explicacions audiovisuals detallades de com s'han d'utilitzar, sense que aquests representin un cost addicional per a Tortosasport, SL, l'oferta es podrà valorar amb la màxima puntuació.

c) Innovació tecnològica dels materials (fins a 10 punts):

Es valorarà el grau d'incorporació de tecnologies avançades, que permetin oferir una experiència integrada i compatible amb sistemes de control d'accés a instal·lacions esportives i aplicacions informàtiques de seguiment personalitzat de l'entrenament. Per valorar aquest apartat, es tindran en compte els següents aspectes:

- Integració de noves tecnologies aplicades a l'entrenament personalitzat.
 - L'oferta no incorpora tecnologia avançada i no presenta compatibilitat amb aplicacions o dispositius externs (fins a 1,5 punts).
 - L'oferta compta amb funcions digitals limitades i sistemes d'integració poc avançats (fins a 3 punts).
 - L'oferta permet la connectivitat amb dispositius i sistemes de personalització de l'entrenament (fins a 5 punts). Quan la proposta inclogui la integració de continguts personalitzats, sense que aquesta representi un cost addicional per a Tortosasport, SL, l'oferta es podrà valorar amb la màxima puntuació.

- Compatibilitat amb sistemes de control d'accés.
 - L'oferta no incorpora tecnologia que permeti la compatibilitat amb sistemes de control d'accés al complex esportiu (fins a 1,5 punts).
 - L'oferta permet la compatibilitat amb sistemes de control d'accés al complex esportiu (fins a 5 punts).

9.2 CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Els criteris avaluables de forma automàtica representaran un 70 % de la puntuació total. Es consideraran els següents ítems:

a) Oferta econòmica (fins a 35 punts):

S'assignarà la màxima puntuació a l'oferta econòmica més avantatjosa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta d'ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:

$P = (X \text{ màx.} / X_i) \times 35$; on $X \text{ màx.}$ és l'oferta econòmica més avantatjosa i X_i és l'oferta que es valora.

b) Termini de garantia (fins a 5 punts):

Es puntuarà la durada de la garantia dels materials subministrats d'acord amb el següent barem:

- Termini de garantia igual o superior a 5 anys = 5 punts
- Termini de garantia igual o superior a 3 anys = 3 punts
- Termini de garantia inferior a 3 anys = 0 punts

c) Millora del termini de lliurament i muntatge dels materials (fins a 5 punts):

Es valorarà la reducció del termini de lliurament i muntatge dels materials, respecte el termini establert en aquest plec (30 dies). Es valorarà en 2,5 punts cada setmana de reducció i no es tindran en compte les reduccions superiors a dues setmanes.

d) Temps de resolució de les avaries (fins a 10 punts):

En el cas de les avaries i incidències, es puntuarà el compromís i rapidesa en la seva resolució d'acord amb els següents barems, a comptar a partir de la comunicació per part de Tortosasport, SL:

- Resolució en menys de 48 h: 2,5 punts
- Resolució en menys de 36 h: 7,5 punts
- Resolució en menys de 24 h: 10 punts

Les empreses licitadores que ofereixin aquest apartat, hauran de tenir el servei de resolució d'avaries propi de la mateixa empresa, i caldrà acreditar-ho. En cas contrari, no serà puntuat.

e) Fabricant i servei tècnic (fins a 10 punts):

S'atorgaran 5 punts quan el fabricant dels materials siguin la mateixa empresa licitadora. I, addicionalment, s'atorgaran 5 punts quan el fabricant, distribuïdor dels materials, disposi d'una delegació pròpia per respondre a les incidències tècniques amb la seu a una distància inferior a 200 km del municipi de Tortosa.

f) Revisions i servei de manteniment preventiu (fins a 5 punts):

Es valorarà una major freqüència de visites presencials relacionades amb el servei de manteniment preventiu descrit al PPTP, les quals no representaran un cost addicional i hauran d'incloure la mà d'obra, els materials necessaris per la revisió i manteniment, les peces de recanvi i el desplaçament de l'operari. Aquest apartat es valorarà de la següent manera:

- Servei de manteniment preventiu bimensual: 2 punts.
- Servei de manteniment preventiu mensual: 5 punts.

10. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D'OFERTES

La mesa de contractació estarà presidida per un membre del Consell d'Administració de Tortosasport, SL o bé per la Gerència de la societat. Formaran part d'ella, com a vocals, aquell

altre personal laboral que es designi per l'òrgan de contractació, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que formin part de la mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres de la mateixa. Actuarà com a secretari, la persona que desenvolupi aquestes funcions a Tortosasport, SL.

La mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es publicarà al perfil de contractant amb anterioritat a la seva constitució.

Funció	Membre	Veü	Vot
President	Jesús Auré, gerent de Tortosasport, SL o personal laboral de Tortosasport, SL en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.	Sí	Sí
Vocal	Julià Rubí, director d'Activitats i serveis o personal laboral de Tortosasport, SL en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.	Sí	Sí
Vocal	Manel Bartolomé, director d'Instal·lacions i recursos humans o personal laboral de Tortosasport, SL en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.	Sí	Sí
Vocal	Ramon Zaragoza o personal laboral de Tortosasport, SL en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.	Sí	Sí
Secretària	Glòria Calvet o personal laboral de Tortosasport, SL en qui delegui o el substitueixi en les seves funcions.	Sí	No

En tot moment, la mesa de contractació pot sol·licitar l'assessorament i els informes dels tècnics que consideri necessaris a fi d'avaluar les ofertes presentades.

Obertura del sobre núm. 1 – Documentació administrativa.

La mesa de contractació, en reunió interna, qualificarà la documentació del sobre núm. 1. Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació, ho comunicarà (la mateixa mesa o bé l'òrgan de contractació) a les empreses licitadores afectades, perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim que aquesta atorgui, que no pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada esmenats els errors o omissions de la documentació presentada amb el sobre núm. 1, la

mesa ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com les causes d'exclusió.

Així mateix, d'acord amb l'article 95 i 140.3 de la LCSP la mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran públiques mitjançant publicació al perfil de contractant.

Els actes d'exclusió adoptats per la mesa en relació amb l'obertura del sobre núm. 1 seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en aquest plec.

Obertura del sobre núm. 2 – Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor.

Per al supòsit que no hi hagi documentació a esmenar en el sobre 1, en un termini no superior a 7 dies des de l'acte d'obertura de la documentació administrativa, es reunirà la mesa de contractació per procedir a l'obertura del sobre 2.

L'acte s'iniciarà amb el recompte de proposicions presentades, amb expressió de les proposicions admeses i de les excloses. En aquest acte només s'obrirà el sobre corresponent als criteris no quantificables automàticament.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la mesa sol·licitarà els informes tècnics que consideri convenient per a la valoració d'aquestes d'acord amb els criteris i les ponderacions establertes en aquest plec. Així mateix, es deixarà constància documental de totes les actuacions.

Els esmentats informes es faran públics en l'acte en què es procedeixi a l'obertura del sobre de documentació dels criteris avaluable de forma automàtica.

Obertura del sobre núm. 3 – Documentació dels criteris avaluable de forma automàtica.

El dia, lloc i hora de celebració de l'acte no públic d'obertura del sobre núm. 3 es podrà comunicar a les empreses licitadores per via telemàtica o a través del perfil de contractant

Reunida la mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als criteris del sobre 2 i, a continuació, es procedirà a l'obertura del sobre 3. La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració

Un cop acabat l'acte d'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de la mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta.

La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l'òrgan de contractació la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d'adjudicació corresponent.

La proposta d'adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

Els actes d'exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l'obertura dels sobres, seran susceptibles d'impugnació en els termes establerts en el present plec.

En casos d'empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte la proposició presentada per aquelles empreses que, en

el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 %, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acreditin tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior, l'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla tindrà preferència en l'adjudicació del contracte, de conformitat amb l'article 147 de la LCSP.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el moment de produir-se l'empat. Tanmateix, els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.

En cas de persistir l'empat un cop aplicats els criteris de desempat, l'adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte no públic, prèvia convocatòria.

11. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la mesa de contractació, seguint el procediment establert a l'article 149 de la LCSP, sol·licitarà a l'empresa licitadora que l'hagi presentat que la justifiqui per tal que l'òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l'oferta resulta anormal o desproporcionada i s'ha d'excloure o si, per contra, l'oferta no resulta anormal o desproporcionada. Per aquest motiu, la mesa de contractació o l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora, mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions.

L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 5 dies hàbils a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud per presentar les justificacions per escrit. Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'òrgan de contractació rebutjarà l'oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

12. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació:

- Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
- Acreditació de la solvència econòmica i financera.
- Acreditació de la solvència tècnica.
- Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Documentació acreditativa de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva.
- Alta en l'Impost d'activitats econòmiques, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d'aquest impost

Per tal d'acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:

- Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Aquests documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l'òrgan de contractació a l'objecte que aquest els pugui obtenir directament.
- Alta en l'Impost d'activitats econòmiques, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula d'aquest impost.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, abans de l'adjudicació del contracte, l'escriptura pública de constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

Les empreses que hagin presentat certificat d'inscripció en el RELI o ROLECE estaran exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència, així com els certificats de l'Agència Tributària i Seguretat Social, si aquest estan vigents d'acord amb l'art. 16.3 del reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals.

El requeriment que s'efectuï al licitador té la consideració d'acte de tràmit i d'impuls de l'expedient.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini que es doni per esmenar, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1.e de la LCSP.

13. DESPESES I IMPOSTOS

Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s'originin a conseqüència de la present licitació, de l'adjudicació i de l'execució del contracte, inclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA).

14. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

L'òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de Tortosasport, SL dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució. El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

La formalització del contracte s'efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l'apartat anterior per causes imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Tortosasport, SL, s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 12, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d'accés públic amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

17. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes són:

- Retirada i posterior reciclatge d'embalatges.
- Fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat; contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació nacional.
- Eliminar les desigualtats entre l'home i la dona, afavorint l'aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el treball.
- Afavorir la formació en el lloc de treball.
- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
- Garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció mitjançant l'exigència del compliment de les convencions fonamentals de l'Organització Internacional del Treball, incloses aquelles consideracions que busquin afavorir als petits productors de països en desenvolupament, amb els que es mantenen relacions comercials

que els són favorables com ara el pagament d'un preu mínim i una prima als productors o una major transparència i traçabilitat de tota la cadena comercial.

Per al supòsit que el contracte impliqui en la seva execució la cessió de dades per part de Tortosasport, SL o altra entitat de sector públic, al contractista s'estableix la condició especial d'execució que l'obliga expressament a sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, amb advertiment que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

Totes les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en l'execució del contracte.

18. PREROGATIVES DE TORTOSASPORT, SL

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de donar-se audiència al contractista.

19. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l'execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l'impacte administratiu i tècnic de les incidències d'execució contractual i per tal de garantir la

coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.
- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres persones.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d'avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l'execució del contracte, l'adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb les seves clàusules i plecs.

20. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i plecs i d'acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni el responsable del contracte.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a Tortosasport, SL o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Tortosasport, SL determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes

imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en relació amb el compliment de la prestació contractada.

21. RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre Tortosasport, SL i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

22. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball. Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, Tortosasport, SL podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats següents: 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconseguixin un múltiple del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

En els supòsits que l'incompliment no cobris els danys causats a Tortosasport, SL, aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

El procediment per la imposició de penalitats serà el següent:

- El responsable del contracte efectuarà proposta de resolució/acord a l'òrgan de contractació per iniciar l'expedient d'imposició de penalitats, indicant clarament quina és la infracció comesa i proposaran a l'òrgan de contractació l'import de les penalitats.
- Es comunicarà al contractista i als avaladors i asseguradors d'aquest la incoació de l'expedient i se li atorgarà tràmit d'audiència per termini d'entre 10 i 15 dies, a fi que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.
- El responsable del contracte informará sobre les al·legacions presentades, la causa de la infracció i la infracció comesa. També proposarà a l'òrgan de contractació l'import de les penalitats.
- A fi de verificar les al·legacions presentades, el personal de Tortosasport, SL realitzarà tots aquells tràmits, inclosa la visita de comprovació si fos necessària, per pronunciar-se sobre l'incompliment del contractista.
- Així mateix, es realitzarà informe de secretaria on s'informarà dels pagaments pendents d'abonament i, en el seu cas, de les garanties presentades pel contractista.
- Vistos els informes i les al·legacions presentades, l'òrgan de contractació resoldrà el procediment, notificant-se la resolució del procediment als interessats, juntament amb la comunicació dels recursos corresponents.

23. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte. Tortosasport, SL podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar la imposició de les penalitats que es detallen a continuació, que d'acord amb l'art. 192.1 LCSP hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i amb el límit que cadascuna de les penalitats no podran ser superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes podrà superar el 50 %.

Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus, segons els criteris següents:

23.1 INFRACCIONS MOLT GREUS

- a. La demora en l'inici de la prestació dels serveis en més de tres dies sobre la data prevista, excepte causes de força major.
- b. L'incompliment manifest i reiterat de les obligacions previstes en el present plec i en el PPTP.
- c. La no intervenció immediata posterior a una denúncia o coneixement d'una situació que exigeixi una actuació extraordinària o urgent.
- d. La prestació manifestament defectuosa i/o irregular dels serveis.
- e. El retard sistemàtic en la prestació del servei.
- f. La no utilització dels mitjans escaients per a la correcta execució del contracte.
- g. Desobediència de les ordres de Tortosasport, SL relatives a la norma i/o règim dels serveis en general i a les normes que regularan la prestació dels serveis.
- h. Falta d'elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del servei.
- i. Incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.
- j. La reiteració de tres faltes greus.

23.2 INFRACCIONS GREUS

- a. El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis.
- b. L'incompliment de les obligacions previstes en el present plec i en el PPTP.
- c. La no intervenció posterior a la denúncia o coneixement d'una situació que ho requereixi.
- d. Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb tercers persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del servei.
- e. Retards sistemàtics en el lliurament d'informes o documentació prevista en el present plec i en el PPTP.
- f. Retards sistemàtics en el lliurament de la informació sol·licitada per Tortosasport, SL i la prevista en el present plec i en el PPTP.
- g. Modificació de la prestació sense causa justificada ni notificació prèvia.
- h. Incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre relació detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments previstos en aquest plec.
- i. La reiteració de tres faltes lleus.

23.3 INFRACCIONS LLEUS

- a. Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i que d'alguna manera signifiquin detriment de les condicions establertes en el present plec i en el PPTP i/o suposin perjudici no greu de la prestació i/o que donin lloc a deficiències en l'aspecte del personal o de mitjans utilitzats.

La comissió d'infraccions contractuals per part de l'empresa adjudicatària comportarà, previ procediment de penalitat contradictori instruït a l'efecte, la imposició de les següents sancions contractuals:

- a. Infraccions molt greus, multes de fins al 2 % del preu del contracte, IVA exclòs.
- b. Infraccions greus, multes de fins a l'1 % del preu del contracte, IVA exclòs.
- c. Infraccions lleus, multes de fins al 0,5 % del preu del contracte, IVA exclòs.

Per a la graduació de l'import de la multa corresponent, l'òrgan de contractació tindrà en consideració els següents criteris de graduació:

- la gravetat de la infracció comesa,
- l'existència d'intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidència, per incórrer, en el termini d'un any, en més d'un incompliment de la mateixa naturalesa,
- el nombre d'avisos previs realitzats pel responsable del contracte i
- el benefici obtingut pel contractista.

24. INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

25. PAGAMENT

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.

La presentació de la factura es realitzarà a més vençut i no es podrà presentar la primera factura fins que s'hagi rebut l'objecte del contracte i s'hagi expedit la declaració de recepció de conformitat total per part del responsable d'aquest contracte.

Les factures que s'hagin d'emetre en format electrònic, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat

de Catalunya i el sector públic que en depèn. La plataforma eFACT és el punt general d'entrada de factures electròniques. Als efectes de la factura electrònica, s'informa que els codis DIR són

- Òrgan gestor: LA0009205
- Oficina comptable: L01431554
- Unitat tramitadora: L01431554

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

26. REVISIÓ DE PREUS

En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.

27. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a Tortosasport, SL o per a terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de Tortosasport, SL.

28. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea,

el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix aquest plec.

L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

L'empresa contractista s'obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb Tortosasport, SL derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

L'empresa contractista s'ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.

En cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions que impliquin contacte habitual amb menors, l'empresa contractista ha d'acreditar que el personal que adscriu a l'execució del contracte compleix el previst en l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament Civil.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb Tortosasport, SL o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

Les conseqüències o penalitats per l'incompliment d'aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d'incompliment s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del valor estimat del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50 % del preu del contracte.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

Per als supòsits que l'execució del contracte impliqui tractament de dades personals, i sense perjudici del que estableix l'article 28.2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, es fa constar el següent:

- a. Que la finalitat per a la qual es cediran aquestes dades es únicament la de la correcta prestació del servei, per això se cediran les únicament imprescindibles.
- b. Que el futur contractista té l'obligació de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.
- c. Que l'empresa adjudicatària té l'obligació de presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.

- d. Que l'empresa adjudicatària té l'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.
- e. Que els licitadors tenen l'obligació d'indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que es vagi a encarregar la seva realització.

En els plecs corresponents als contractes a què es refereix el paràgraf anterior, les obligacions recollides en les lletres a) a e) anteriors en tot cas tindran qualificació d'obligació essencials a l'efecte del que preveu la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s'hagin establert i mitjançant l'abonament, si s'escau, de la contraprestació econòmica fixada; de vetllar del bon ordre del servei; d'indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l'excepció dels que es produeixin per causes imputables a Tortosasport, SL; i de lliurar, si s'escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l'estat de conservació i funcionament adequats.

29. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de Tortosasport, SL del compliment d'aquests requisits.

L'empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, informant en tot moment a Tortosasport, SL.

L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi la prestació íntegra dels serveis contractats i, a la vegada, els drets sociolaborals dels seus treballadors, sense que Tortosasport, SL interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador, més enllà d'assegurar-se que en tot moment disposa dels efectius compromesos i de la correcta execució del servei. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la imposició, si s'escau, de sancions disciplinàries, les obligacions en matèria de Seguretat Social, inclòs abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador.

Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l'adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquest i Tortosasport, SL existeixi cap vincle de dependència laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas la consolidació de les persones que han executat els treballs objecte del contracte com personal de Tortosasport, SL.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania s'efectuarà en dependències o instal·lacions diferenciades de les de la pròpia empresa contractant. Si això no fos possible, es faran constar les raons objectives que ho motiven. En aquests casos, a l'efecte d'evitar la confusió de plantilles, s'intentarà que els treballadors de l'empresa contractista no comparteixin espais i llocs de treball amb el personal al servei de Tortosasport, SL, i els treballadors i els mitjans de l'empresa contractista s'identificaran mitjançant els corresponents signes distintius, tals com a uniformitat o retolacions.

L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que serà l'únic interlocutor amb qui es relacionarà Tortosasport, SL i a qui correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà directament les ordres i instruccions a la resta de treballadors de l'empresa adjudicatària per a la correcta execució de les prestacions objecte del contracte. Així mateix, controlarà l'assistència d'aquest personal al seu lloc de treball.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar mensualment declaració responsable i documentació acreditativa, respecte als treballadors destinats a l'execució del contracte, conforme s'han abonat els salaris meritats, així com les quotes de la Seguretat Social corresponents, inclosos als TC1 i TC2, durant al període de vigència del contracte.

En cap cas s'ha d'identificar en el contracte el nom dels treballadors que l'empresa utilitzarà per complir el contracte, ni cap altre element que pugui suposar que l'objecte del contracte és la posada a disposició de Tortosasport, SL d'un treballador concret.

Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter d'essencials, i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat amb la clàusula 28 del present plec.

30. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

D'acord amb l'establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es preveu expressament la possibilitat de modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin.

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.

31. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- a. L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- b. L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
- c. L'empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
- d. La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

32. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la mateixa ha d'executar-se directament pel contractista principal.

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a Tortosasport, SL, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix aquest plec. El coneixement que Tortosasport, SL tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'empresa contractant per les obligacions contraetes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

Tortosasport, SL comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responnent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

33. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:

- a. El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
- b. El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de contractació, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.
- c. Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el contracte principal.
- d. Les establertes en el present plec.
- e. En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.
- f. Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.

34. RÈGIM DE RECURSOS

Caldrà interposar recurs especial en matèria de contractació pública davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en 15 dies hàbils, a comptar des de la data de notificació o publicació de l'acte recorregut.

Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció d'aquest contracte, que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Les resolucions i actes establerts a l'art. 112.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes.
- Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes potestativament en reposició davant l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes, o ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona.

35. TRIBUNALS COMPETENTS

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que sorgeixin hauran de resoldre's per la via administrativa o per la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Tortosa, maig de 2025

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a data de la signatura electrònica

Vist i plau

El President del Consell d'Administració

Víctor Grau Ferrer