








Carro d'alumini extrusionat amb rodes de goma i fre a les 2 rodes posteriors amb una capacitat mínima de 120 documents amb limitació de caiguda dels documents mitjançant sistema de molles de compressió i plataforma amb base tova per esmorteir la caiguda dels documents. Inclou tira de espuma fent de topall a la part posterior del moble.




M2A'




M2B




ALÇAT FRONTAL




PLANTA



SECCIÓ 1



SECCIÓ 2




PLANTA SECCIONADA

Moble construït a base de contraxapat de bedoll de 30 mm de gruix (portes 19mm). Ambdues bandes dels costats, la cara superior del sobre i la cara exterior de les portes l'acabat serà laminat d'alta pressió HPL (≥ 0.7 mm), de color llis estàndard a definir per la Direcció Tècnica del CBB. La cara inferior del taulell de treball i les cares interiors de portes podran ser acabades amb HPL de compensació (≥ 0.6 mm). La trobada entre els costats i el sobre superior serà al biaix (45°). L'acabat de tots els cantells serà fregat i envernissat mat.


S'inclouen els forats, registres, ferratges, sistema toca-toca de portes, peus anivelladors i safata metàl·lica en forma "U".

M2C




ALÇAT FRONTAL

S2
S1




PLANTA

S2
S1





SECCIÓ 1



PLANTA SECCIONADA

SECCIÓ 2



Moble construït a base de aglomerat ($\geq 650 \text{ kg/m}^3$) de 30 mm de gruix, amb porta construïda a base de contraxapat de bedoll de 19 mm de gruix. El costat, el sobre i la porta seran acabades amb laminat d'alta pressió HPL ($\geq 0.7 \text{ mm}$), de color llis estàndard a definir per la Direcció Tècnica del CBB. Les cares interiors podran ser acabades amb HPL de compensació ($\geq 0.6 \text{ mm}$). La trobada entre el costat i el sobre superior serà al biaix (45°). L'acabat del tots els cantells seran de PVC, excepte el de la porta que serà fregat i envernissat mat.

S'inclou mecanització "escote" del costat, ferratges, sistema toca-toca de porta, peus anivelladors i safata metàl·lica amb forma "U"