

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

### 1. Objecte d'aquests Plecs

Aquests Plecs, que formaran part del contracte administratiu, tenen la finalitat de descriure l'objecte de la contractació administrativa i definir les condicions, directrius i criteris tècnics que han de servir de base per a llur compliment.

### 2. Objecte del contracte

Subministrament de 9 vehicles destinats al parc mòbil de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, mitjançant "Rènting" sense opció de compra.

| Tipus vehicle                                  | Quantitat |
|------------------------------------------------|-----------|
| SUV AWD                                        | 1         |
| Pick-Up 5 places                               | 3         |
| Furgó petit per càrrega, mínim 1 porta lateral | 3         |
| Camionet <3500 kg amb bolquet i grua           | 1         |
| Pick-Up cistella 14 m                          | 1         |

### 3. Característiques dels vehicles

#### 3.1.) Vehicle tipus tot terreny petit o SUV AWD



| CARACTERÍSTIQUES                                |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehicles SUV o tot camins amb tracció AWD o 4x4 |                                                                                                                                                                        |
| Models d'exemple de SUV AWD:                    | Nissan Qashqai<br>NISSAN X-TRAIL<br>JEEP Compass<br>JEEP Renegade<br>KIA Sportage<br>SUZUKI Vitara<br>SUZUKI S-Cross<br>MITSUBISHI Eclipse<br>SUBARU XV<br>Toyota Rav4 |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                 | DACIA Duster                                |
| <b>Mides:</b>                                                                                   |                                             |
| Alçada                                                                                          | entre 1625 i 1720 mm                        |
| Longitud                                                                                        | entre 4550 i 4710 mm                        |
| Amplada                                                                                         | entre 1810 i 2000 mm<br>(sense retrovisors) |
| Alçada mínima del terra                                                                         | mínim 19 cm                                 |
| Places                                                                                          | mínim 5                                     |
| Portes                                                                                          | mínim 5                                     |
|                                                                                                 |                                             |
| <b>Motorització:</b>                                                                            |                                             |
| Potència                                                                                        | mínim 120 CV                                |
| Emissions de CO2 WLTP                                                                           | màxim 190 g/km                              |
| Tipus de combustible                                                                            | benzina                                     |
| Consum WLTP combinat                                                                            | màxim 8,5 litres/100                        |
| Classificació mediambiental DGT                                                                 | “C” (segons BOE num 96 del 21 abril 2016)   |
| Sistema Start-Stop                                                                              | sí                                          |
|                                                                                                 |                                             |
| Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació                  |                                             |
| <b>Sistema de frens i estabilitat:</b>                                                          |                                             |
| Sistema de frenada ABS                                                                          |                                             |
| Repartidor Electrònic de Frenada                                                                |                                             |
| Sistema de control d'estabilitat (ESP)                                                          |                                             |
| Control antiderrapatge o de tracció                                                             |                                             |
|                                                                                                 |                                             |
| <b>Direcció i rodes:</b>                                                                        |                                             |
| Direcció assistida                                                                              |                                             |
| Neumàtics de primera marca                                                                      |                                             |
|                                                                                                 |                                             |
| <b>Equipament bàsic mínim:</b>                                                                  |                                             |
| Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància |                                             |
| Mínim capçals en els seients davanters                                                          |                                             |
| Guantera                                                                                        |                                             |
| Catifes de goma                                                                                 |                                             |
| Alçavidres elèctrics davanters                                                                  |                                             |
| Tancament centralitzat                                                                          |                                             |
| Aire condicionat i calefacció                                                                   |                                             |
| Equip de música amb ràdio o sistema integrat multimèdia                                         |                                             |
| Airbags de conductor i acompanyant                                                              |                                             |
| Fars regulables en altura                                                                       |                                             |
| Volant regulable                                                                                |                                             |
| Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.                        |                                             |
|                                                                                                 |                                             |
| <b>Color del vehicle:</b>                                                                       |                                             |
| El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local                          |                                             |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Equipaments i recanvis obligatoris:</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:                                                                                                                                                 |  |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                              |  |
| Un joc de cadenes per la neu                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Extintor fixat al vehicle                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Roda de recanvi amb llanda d'acer                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. |  |
| Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.                                                                                                                                       |  |
| <b>Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.                                                                                                                              |  |
| Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:                                                                                                                                                                        |  |
| Formació de l'ús del vehicle.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.                                                                                                                                                                               |  |

### 3.2) Pick-Up 4x4



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES</b>          |                                |
| Vehicles Pick-Up 4x4             |                                |
| Models d'exemple de Pick-Up 4x4: | Ford Ranger<br>Mitsubishi L200 |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Toyota Hilux<br>Nissan Navara<br>Ssangyong Musso |
| <b>Mides:</b>                                                                                   |                                                  |
| Alçada                                                                                          | entre 1600 i 1900 mm                             |
| Longitud                                                                                        | entre 5000 i 5400 mm                             |
| Amplada                                                                                         | entre 1700 i 2000 mm<br>(sense retrovisors)      |
| Alçada mínima del terra                                                                         | mínim 21 cm                                      |
| Places                                                                                          | mínim 5                                          |
| Portes                                                                                          | mínim 4                                          |
| <b>Motorització:</b>                                                                            |                                                  |
| Potència                                                                                        | mínim 150 CV                                     |
| Emissions de CO2 WLTP                                                                           | màxim 280 g/km                                   |
| Tipus de combustible                                                                            | diesel                                           |
| Consum WLTP combinat                                                                            | màxim 14,3 litres/100                            |
| Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació                  |                                                  |
| <b>Sistema de frens i estabilitat:</b>                                                          |                                                  |
| Sistema de frenada ABS                                                                          |                                                  |
| Repartidor Electrònic de Frenada                                                                |                                                  |
| Sistema de control d'estabilitat (ESP)                                                          |                                                  |
| Control antiderrapatge o de tracció                                                             |                                                  |
| <b>Direcció i rodes:</b>                                                                        |                                                  |
| Direcció assistida                                                                              |                                                  |
| Neumàtics de primera marca                                                                      |                                                  |
| <b>Equipament bàsic mínim:</b>                                                                  |                                                  |
| Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància |                                                  |
| Mínim capçals en els seients davaners                                                           |                                                  |
| Guantera                                                                                        |                                                  |
| Catifes de goma                                                                                 |                                                  |
| Alçavidres elèctrics davaners                                                                   |                                                  |
| Tancament centralitzat                                                                          |                                                  |
| Aire condicionat i calefacció                                                                   |                                                  |
| Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth                             |                                                  |
| Airbags de conductor i acompanyant                                                              |                                                  |
| Fars regulables en altura                                                                       |                                                  |
| Volant regulable                                                                                |                                                  |
| Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.                        |                                                  |
| <b>Color del vehicle:</b>                                                                       |                                                  |
| El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local                          |                                                  |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Equipaments i recanvis obligatoris:</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:                                                                                                                                                 |  |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                              |  |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Extintor fixat al vehicle                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Roda de recanvi baix carrosseria                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. |  |
| Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.                                                                                                                                       |  |
| <b>Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.                                                                                                                              |  |
| Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:                                                                                                                                                                        |  |
| Formació de l'ús del vehicle.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.                                                                                                                                                                               |  |

**3.3.) Furgó per càrrega, mínim 1 porta lateral i 1 portó posterior o doble porta.**



|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CARACTERÍSTIQUES</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Tipus furgó derivat de turisme amb cabina senzilla. 2 portes davanteres, 1 lateral dreta d'apertura lliscant i porta posterior de tipus giratòria de doble fulla. Mampara de protecció de càrrega tancat de altura i amplada completa. |                  |
| Models d'exemple de furgonetes:                                                                                                                                                                                                        | Citröen Berlingo |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Ford Transit Custom<br>Opel Combo<br>Peugeot Partner<br>Renault Express<br>Renault Kangoo<br>Toyota Proace<br>Wolkswagen Caddy |
| <b>Mides:</b>                                                                                   |                                                                                                                                |
| Alçada                                                                                          | entre 1600 i 1850 mm                                                                                                           |
| Longitud                                                                                        | màxim 4900 mm                                                                                                                  |
| Amplada                                                                                         | entre 1800 i 2000 mm<br>(sense retrovisors)                                                                                    |
| Alçada mínima del terra                                                                         | mínim 14 cm                                                                                                                    |
| Places                                                                                          | mínim 2                                                                                                                        |
| Portes                                                                                          | mínim 3                                                                                                                        |
| Volum de càrrega                                                                                | >2,8 m³                                                                                                                        |
| Capacitat de càrrega                                                                            | >400 kg                                                                                                                        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Motorització:</b>                                                                            |                                                                                                                                |
| Potència                                                                                        | entre 80 i 115 CV                                                                                                              |
| Tipus de combustible                                                                            | diesel                                                                                                                         |
| Consum WLTP combinat                                                                            | màxim 8,5 litres/100                                                                                                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Haurà d'estar equipat, facilitar o proveir tot el que es detalla a continuació                  |                                                                                                                                |
| <b>Sistema de frens i estabilitat:</b>                                                          |                                                                                                                                |
| Sistema de frenada ABS                                                                          | sí                                                                                                                             |
| Repartidor Electrònic de Frenada                                                                | sí                                                                                                                             |
| Sistema de control d'estabilitat (ESP)                                                          | sí                                                                                                                             |
|                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Direcció i rodes:</b>                                                                        |                                                                                                                                |
| Direcció assistida                                                                              |                                                                                                                                |
| Neumàtics de primera marca                                                                      |                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Equipament bàsic mínim:</b>                                                                  |                                                                                                                                |
| Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància |                                                                                                                                |
| Mínim capçals en els seients davanters                                                          |                                                                                                                                |
| Guantera                                                                                        |                                                                                                                                |
| Catifes de goma                                                                                 |                                                                                                                                |
| Alçavidres elèctrics davanters                                                                  |                                                                                                                                |
| Tancament centralitzat                                                                          |                                                                                                                                |
| Aire condicionat i calefacció                                                                   |                                                                                                                                |
| Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth                             |                                                                                                                                |
| Airbags de conductor i acompanyant                                                              |                                                                                                                                |
| Fars regulables en altura                                                                       |                                                                                                                                |
| Volant regulable                                                                                |                                                                                                                                |
| Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del                                 |                                                                                                                                |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| vehicle.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Color del vehicle:</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local                                                                                                                                                                        |  |
| Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Equipaments i recanvis obligatoris:</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:                                                                                                                                                 |  |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                              |  |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Extintor fixat al vehicle                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Roda de recanvi baix carrosseria                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</b>                                                                                                                                                                           |  |
| En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant. |  |
| Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.                                                                                                                                       |  |
| <b>Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.                                                                                                                              |  |
| Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:                                                                                                                                                                        |  |
| Formació de l'ús del vehicle.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.                                                                                                                                                                               |  |

**3.4.) Vehicle (Camionet) de menys de 3500 kg amb bolquet i grua**



**CARACTERÍSTIQUES**



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

|                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vehicle tipus xassís cabina amb cabina senzilla de 2 portes de menys de 3500 kg amb bolquet i grua. |                                        |
| Models d'exemple de xassís:                                                                         | Iveco daily<br>Nissan NT400-Cabstar    |
| <b>Mides:</b>                                                                                       |                                        |
| Pes màxim                                                                                           | 3500 KG                                |
| Dimensions aproximades                                                                              | L: 5.640 mm A: 2.390 mm H: 2.020 mm    |
| Càrrega útil:                                                                                       | 500 kg                                 |
| Potència, CV                                                                                        | mínim 130 CV                           |
| Tipus de combustible                                                                                | dièsel                                 |
| Normativa emissions                                                                                 | mínim Euro VI OBD-D                    |
| Sistema d'abatiment de gasos d'escapament                                                           | amb catalitzador SCR amb AdBlue        |
| Sistema de diagnosi a bord                                                                          | sí, mínim OBDII                        |
| Caixa de canvis                                                                                     | mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere |
|                                                                                                     |                                        |
| <b>Estructura:</b>                                                                                  |                                        |
| Distància entre eixos, mm                                                                           | entre 2500 i 2900                      |
| Amplada, mm                                                                                         | màxim 2100                             |
| Càrrega útil, kg                                                                                    | mínim 550 kg                           |
| Places, mínim                                                                                       | 2                                      |
|                                                                                                     |                                        |
| <b>Seguretat:</b>                                                                                   |                                        |
| ABS                                                                                                 | sí                                     |
| Distribució electrònica de frenada                                                                  | sí                                     |
| Sistema d'assistència a la frenada                                                                  | sí                                     |
| Sistema de control de tracció                                                                       | sí                                     |
| Sistema de control d'estabilitat                                                                    | sí                                     |
| Avisador acústic marxa enrere                                                                       | sí                                     |
|                                                                                                     |                                        |
| <b>Direcció i rodes:</b>                                                                            |                                        |
| Direcció assistida                                                                                  |                                        |
| Neumàtics de primera marca                                                                          |                                        |
|                                                                                                     |                                        |
| <b>Equipament bàsic mínim:</b>                                                                      |                                        |
| Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància     |                                        |
| Mínim capçals en els seients davanters                                                              |                                        |
| Guantera                                                                                            |                                        |
| Catifes de goma                                                                                     |                                        |
| Alçavidres elèctrics davanters                                                                      |                                        |
| Tancament centralitzat                                                                              |                                        |
| Aire condicionat i calefacció                                                                       |                                        |
| Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth                                 |                                        |
| Airbags de conductor i acompanyant                                                                  |                                        |
| Fars regulables en altura                                                                           |                                        |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Volant regulable                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Color del vehicle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Equipaments i recanvis obligatoris:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Extintor fixat al vehicle                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Roda de recanvi baix carrosseria                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.                                                            |                   |
| Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Garantia contra defectes de fabricació mínim 1 any                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Documentació de legalització i homologació de l'equip, incloent-hi la dels seus components quan puguin ser considerats unitats independents. L'empresa adjudicatària, ha de comptar amb servei tècnic, suficient per a escometre i realitzar les reparacions, havent d'especificar la direcció d'aquest. |                   |
| <b>Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.                                                                                                                                                                                         |                   |
| Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Formació de l'ús del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Bolquet:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Longitud, mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entre 3300 i 3700 |
| Amplada, mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Màxim 2100        |
| Altura laterals, mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mínim 400         |
| Gruix de la planxa, mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mínim 3           |
| Porta de darrera de llibre                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sí                |
| Parafang                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sí                |
| Llums reglamentàries                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sí                |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Caixa d'eines                                                                                                                                 | Sí         |
| Càrrega útil, mínim kg (aquesta capacitat de càrrega serà total, una vegada equipada el vehicle amb els accessoris de caixa basculant i grua) | 500 kg     |
| Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic                                                                                                     | Sí         |
| Potència d'elevació, Tn                                                                                                                       | Mínim 3    |
| Accionament hidràulic                                                                                                                         | Sí         |
| Cabina: testimoni elevació bolquet i control velocitat baixada                                                                                | Sí         |
| Vàlvula de seguretat i final de carrera dels cilindres                                                                                        | Sí         |
| <b>Grua:</b>                                                                                                                                  |            |
| Moment d'elevació màxima, T/M                                                                                                                 | Mínim 2,5  |
| Abast hidràulic horitzontal, m.                                                                                                               | Mínim 5,9  |
| Abast hidràulic vertical, m.                                                                                                                  | Mínim 8,30 |
| Angle de rotació, graus                                                                                                                       | Mínim 360  |
| Capacitat de càrrega a 2m, kg                                                                                                                 | Mínim 1240 |
| Capacitat de càrrega a 6 m, kg                                                                                                                | Mínim 390  |
| Gats estabilitzadors                                                                                                                          | Sí         |
| Sistema de seguretat amb parada d'emergència                                                                                                  | Sí         |
| Dipòsit i bomba d'oli hidràulic                                                                                                               | Sí         |
| Grua equipada amb distribuïdor de palanques                                                                                                   | Sí         |
| Comandament de la grua manual                                                                                                                 | Sí         |
| Sistema d'avís d'inclinació de la grua/vehicle                                                                                                | Sí         |

**3.5.) Vehicle pick up de MMA mínima de 3.500 kg i plataforma elevadora amb ploma telescòpica, i cistella porta persones.**



|                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CARACTERÍSTIQUES</b>                                                                                                                                                                               |  |
| Vehicle camioneta pick up de MMA mínima de 3.500 kg de cabina simple per a dues places, i plataforma elevadora amb comandament a distància, amb ploma telescòpica, altura de treball de mínim 14 m, i |  |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

|                                                                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| cistella porta persones de polièster homologada per a una persona.                              |                                            |
| Models d'exemple de xassís:                                                                     | Toyota Hilux<br>Isuzu D-Max<br>Ford Ranger |
| <b>Mides:</b>                                                                                   |                                            |
| Pes màxim                                                                                       | 3500 KG                                    |
| Dimensions aproximades                                                                          | L: 5.765 mm A: 1.900 mm H: 2.840 mm        |
| Potència, CV                                                                                    | mínim 120 CV                               |
| Tipus de combustible                                                                            | dièsel                                     |
| Caixa de canvis                                                                                 | mínim 5 velocitats endavant i 1 enrere     |
| Places, mínim                                                                                   | 2                                          |
| Estabilitzadors:                                                                                | A+A                                        |
| Màxima altura de treball:                                                                       | 13,50 m                                    |
| altura de cistella:                                                                             | 11,50 m                                    |
| Abast lateral:                                                                                  | 7,20 m                                     |
| Capacitat de càrrega:                                                                           | 230 kg                                     |
| Dimensions aproximades de la cistella:                                                          | 1200x700x1100x mm                          |
| Rotació de la cistella                                                                          | 90°+90°                                    |
| Controls:                                                                                       | Electrohidràulics                          |
| Rotació:                                                                                        | 700°                                       |
| P.M.A.                                                                                          | 3,50 ton                                   |
| <b>Seguretat:</b>                                                                               |                                            |
| ABS                                                                                             | sí                                         |
| Distribució electrònica de frenada                                                              | sí                                         |
| Sistema d'assistència a la frenada                                                              | sí                                         |
| Sistema de control de tracció                                                                   | sí                                         |
| Sistema de control d'estabilitat                                                                | sí                                         |
| Avisador acústic marxa enrere                                                                   | sí                                         |
| Cistella aïllada                                                                                | sí                                         |
| <b>Direcció i rodes:</b>                                                                        |                                            |
| Direcció assistida                                                                              |                                            |
| Neumàtics de primera marca                                                                      |                                            |
| <b>Equipament bàsic mínim:</b>                                                                  |                                            |
| Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància |                                            |
| Mínim capçals en els seients davanters                                                          |                                            |
| Guantera                                                                                        |                                            |
| Catifes de goma                                                                                 |                                            |
| Alçavidres elèctrics davanters                                                                  |                                            |
| Tancament centralitzat                                                                          |                                            |
| Aire condicionat i calefacció                                                                   |                                            |
| Equip de música amb ràdio amb sistema de mans lliures per Bluetooth                             |                                            |
| Airbags de conductor i acompanyant                                                              |                                            |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fars regulables en altura                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Volant regulable                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>Color del vehicle:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| El color del vehicle el determinarà els serveis tècnics de l'ens local                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Retolació del nom i escut de l'ajuntament en les portes laterals davanteres                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>Equipaments i recanvis obligatoris:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:                                                                                                                                                                                                            |         |
| Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Dues armilles reflectants                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Extintor fixat al vehicle                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Roda de recanvi baix carrosseria                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a l'ens local contractant.                                                            |         |
| Inclou vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció.                                                                                                                                                                                                    |         |
| Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.                                                                                                                                                                                                  |         |
| Garantia contra defectes de fabricació mínim 1 any                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Documentació de legalització i homologació de l'equip, incloent-hi la dels seus components quan puguin ser considerats unitats independents. L'empresa adjudicatària, ha de comptar amb servei tècnic, suficient per a escometre i realitzar les reparacions, havent d'especificar la direcció d'aquest. |         |
| <b>Entrega:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini l'ens local, dintre del seu municipi o demarcació.                                                                                                                                                                                         |         |
| Es realitzarà una posta en marxa del vehicle que com a mínim inclourà:                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Formació de l'ús del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <b>Característiques Tècniques:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Rotació hidràulica de la cistella                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90°+90° |
| Rotació torre                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700°    |
| Fixació frontal de la cistella                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Falques i cables a l'interior del braç                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Estabilització diferenciada per a major control visual                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Comandaments electrohidràulics proporcionals de gran precisió.                                                                                                                                                                                                                                           |         |



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Possibilitat de maniobres simultànies                          |  |
| Tancament automàtic de la part aèria                           |  |
| Telecomandament d'emergència en cabina                         |  |
| Testimoni de contracte de la cistella                          |  |
| Llums de seguretat integrades en la part aèria                 |  |
| Presa elèctrica de 230V i 12V en la cistella                   |  |
| Sistema de gestió electrònic CA BUS                            |  |
| Tractament de Cataforesis                                      |  |
| 4 planxes de suport                                            |  |
| Socage Connect                                                 |  |
| Disponible complet equipament EQUIPPRO                         |  |
| <b>Dispositius de Seguretat</b>                                |  |
| Control de maniobra involuntària Socage Security System        |  |
| Barra de protecció de maniobres involuntàries integrada        |  |
| Protecció dels comandaments de la cistella                     |  |
| Magnetotèrmic amb diferencial de protecció en la línia de 230V |  |
| Botó d'emergència per a la recuperació de l'operador           |  |
| Limitador de moment de doble seguretat                         |  |
| Anivellament automàtic de la cistella                          |  |
| Inclinòmetre                                                   |  |
| Vàlvules de bloqueig en tots els cilindres                     |  |
| Pulsadors d'atur d'emergència                                  |  |
| Bomba d'emergència manual                                      |  |
| Dispositiu anticoll·lisió braç/cabina                          |  |
| Compte hores digital en cabina                                 |  |
| Testimoni en cabina d'estabilitzadors recollits                |  |
| Testimoni de manteniment (Service)                             |  |

#### 4. Documentació associada al vehicle

El vehicle ha de disposar de la documentació següent, en regla:

- Còpia compulsada del permís de circulació del vehicle.
- Còpia compulsada de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.

#### 5. Assegurança

Els vehicles inclosos en la present licitació haurà de disposar d'una assegurança, a tot risc, sense franquícia, que contingui com a mínim les següents cobertures:

- Responsabilitat civil obligatòria.
- Responsabilitat civil voluntària.
- Danys propis soferts pel vehicle i els seus accessoris.
- Danys per col·lisió.
- Conductor i ocupants, defensa i reclamació de danys.
- Trencament de vidres.



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

- Assistència en carretera 24 hores de cobertura nacional des de km 0 (inclòs mà d'obra i peces de reparació en carretera).
- Gestió de multes.

### **6. Manteniment, reparació i ITV dels vehicles**

Per tal d'assegurar l'operativitat i seguretat dels vehicles, cal una gestió acurada del seu manteniment i reparació.

#### **6.1.) Treballs.**

El contractista s'ha d'encarregar de la gestió integral del manteniment i reparació dels vehicles adscrits a l'Ajuntament per tal d'assegurar un bon estat de les condicions de treball dels vehicles. Per portar-ho a terme, el contractista s'ha de coordinar amb l'Ajuntament per planificar les dates de la seva realització per tal que aquest s'encarregui d'anar al taller del servei oficial o autoritzat de la marca del vehicle.

El contractista ha d'indicar a l'Ajuntament tots els manteniments preventius regulars i els manteniments correctius necessaris per al correcte funcionament dels vehicles i l'Ajuntament ha de determinar si cal afegir algun més de manera raonada i d'acord amb el servei que cal donar.

El manteniment preventiu regular del vehicle comprèn les revisions periòdiques, el canvi d'oli, el canvi de pneumàtics, el greixat d'elements mòbils de xassís, la carrosseria i la substitució d'elements per desgast d'ús.

El contractista s'ha d'encarregar del manteniment correctiu de la xapa i reparació de tots els danys, desperfectes o avaries, ja siguin imprevistos, mecànics o elèctrics, o bé com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció il·legítima del vehicle o de les seves parts.

#### **6.2.) Taller.**

El manteniment i la reparació dels vehicles s'han de realitzar en els tallers de serveis oficials o autoritzats de la marca del vehicle que es trobin a la mateixa província de Lleida.

#### **6.3.) Canvi de pneumàtics.**

El contractista s'obliga, com a màxim a un canvi de pneumàtics dels vehicles als 40.000 quilòmetres.

#### **6.4.) Altres requeriments.**

El contractista ha de subministrar tots els material fungibles que calguin per procedir a efectuar les operacions de manteniment i les relacionades amb la ITV anteriorment exposades, alhora que ha de garantir la recollida i eliminació de tots els materials usats, seguint els procediments que corresponguin.

### **7. Vehicles de substitució**



## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

Quan s'hagin de fer treballs de manteniment, reparació o substitució de peces, operacions de pre ITV i ITV, o qualsevol altre treball o tràmit que impliqui la immobilització temporal del vehicle en els diferents tallers o estacions autoritzades, el contractista s'obliga, pel que fa als vehicles tipus furgoneta, pick-up i SUV a disposar en depòsit del mateix tipus de vehicle i pel que fa al vehicle tipus camió i pick-up amb cistella a disposar en dipòsit d'un vehicle equivalent, i en un termini de 48 hores, ha de preveure i facilitar un vehicle de substitució mentre duri la causa que ha motivat la referida immobilització, sense cap tipus de cost.

### **8. Termini, lloc de lliurament i recepció dels vehicles**

El contractista haurà de lliurar els vehicles en les dependències de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran:

NAU OBRES I SERVEIS MUNICIPALS AJUNTAMENT DE VIELHA  
N-230 CAMIN BEUSA (AL COSTAT DE DEIXALLERÍA)  
Horari de 7:00 a 13:30  
25530 Vielha (Lleida)

a efectes de recepció formal per part del consistori els terminis a seguir seran el següents:

| VEHICLE TIPUS FURGONETA, PICK-UP I SUV |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Prelliurament                          | 10 dies naturals |
| Entrega definitiva                     | 3 mesos          |

| VEHICLE TIPUS CAMIÓ I PICK-UP AMB CISTELLA |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prelliurament                              | Es podrà sol·licitar un prelliurament d'un camió sense equipament en un termini d'1 mes. |
| Entrega definitiva                         | 6 mesos                                                                                  |

A l'entrega dels vehicles es realitzarà un acta de recepció entre el responsable del contracte i l'interlocutor nomenat per l'empresa. En qualsevol cas haurà de coordinar-se el lliurament amb el personal que, a aquest efecte, designi l'Ajuntament, no podent-se descarregar el material sense la prèvia conformitat d'aquest.

Així mateix, els diversos elements que componen el subministrament hauran de lliurar-se muntats o instal·lats en la forma que sigui determinada per l'Ajuntament i comunicada a l'empresa adjudicatària.

Un cop finalitzat la necessitat dels vehicles, aquests seran retornats en el mateix lloc on van ser lliurats i en les mateixes condicions, prèvia revisió del seu estat per part del responsable del contracte i l'interlocutor de l'empresa.

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal.

### **9. Devolució dels vehicles a la finalització del contracte**

La devolució dels vehicles es durà a terme en finalitzar el termini del contracte de lloguer. Els vehicles objecte del contracte hauran de ser retornats en el mateix lloc on van ser lliurats per l'adjudicatari a l'inici del contracte, llevat que ambdues parts acordessin expressament un lloc



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL MITJANÇANT LLOGUER SENSE OPCIO DE COMPRA**

diferent per al lliurament. En tot cas, qualsevol cost derivat del transport, deslogotipació, retirada dels vehicles o la gestió dels tràmits corresponent anirà a càrrec de l'adjudicatari.

#### **10. Seguretat i medi ambient**

Els equips subministrats compliran totes les normatives en matèria de seguretat aplicables, així com tota la legislació ambiental vigent, especialment la referent a límits d'emissions sonores i gasos.

#### **11. Quilometratge**

Una vegada finalitzada la vigència del contracte, s'ha de comprovar la diferència entre els quilòmetres recorreguts per cada vehicle i el que, d'acord amb aquest plec tècnic, estan inclosos en el preu d'arrendament.

L'excés de quilòmetres recorreguts l'ha de satisfer l'Ajuntament segons el cost per quilòmetre addicional que el contractista ha proposat en la seva oferta, mentre que aquest haurà d'abonar a l'Ajuntament els quilòmetres recorreguts de menys al preu que, igualment, el contractista hagi concretat en la seva oferta.

Aquesta diferència a favor de l'Ajuntament o del contractista es realitzarà en la liquidació del contracte.

(Document signat electrònicament)

