



UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL  
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER LA FACULTAT DE  
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I  
VIRGILI**

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL SUBMINISTRAMENT I  
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI PER LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I  
PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI**

**1.- INTRODUCCIÓ**

El present contracte té per objecte el subministrament, transport, entrega i en el seu cas instal·lació, dels equipaments i mobiliari per les àrees docents, de govern i administratives de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Es contempla l'equipament de totes les àrees de la Facultat a excepció de l'Aula Magna i espais annexes.

**2.- OBJECTE DEL CONTRACTE**

El tipus, característiques i quantitats d'unitats del material, mobiliari i equipaments a subministrar s'especifiquen a l'annex I d'aquest plec de prescripcions tècniques.

El detall de l'equipament indicat a l'Annex I podrà ser substituït per material de característiques similars. En aquest sentit, quan les especificacions tècniques facin referència a marques o models concrets, aquestes es consideraran indicatives i no restrictives, i tindran caràcter merament orientatiu.

Aquesta possibilitat implica que els subministraments oferts podran ser reemplaçats per altres del mateix tipus, que compleixin els mateixos requisits i que garanteixin una qualitat equivalent. Quan les especificacions tècniques facin referència a etiquetes, certificats de qualitat aquestes seran d'obligat compliment, podent-se aportar certificats o etiquetes equivalents.

La substitució serà admissible sempre que el material equivalent sigui compatible amb els usos a què està destinat i compleixi els requisits de rendiment o les exigències funcionals establertes en les prescripcions tècniques. Els licitadors es comprometen a oferir subministraments idèntics als descrits o, si escau, a presentar alternatives que compleixin de manera equivalent els requisits exigits.

Es presumeix que les proposicions presentades pels licitadors s'ajusten íntegrament al que disposen els plecs, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clàusules.

**3.- LLOC D'EXECUCIÓ**

El subministrament i instal·lació es realitzarà a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Situada a l'edifici W0 del Campus Sescelades, Ctra. de Valls, s/n, 43007 Tarragona.



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>



#### 4.- TREBALLS PREVIS, TRANSPORT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

Abans de procedir al subministrament i muntatge de tot el mobiliari tècnic caldrà protegir totes les superfícies susceptibles de cops, rallades o possibles marques durant la posada en obra del material i el procés de muntatge, per tal de garantir que els espais no sofreixin desperfectes.

L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà el mobiliari i l'equipament a la ubicació indicada quedant llest per la seva utilització.

Els mitjans personals, tècnics, materials, equips i transport necessaris per a la correcta prestació del contracte, amb les especificacions mínimes assenyalades al present plec, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar i assumirà qualsevol cost associat si s'escau del lloguer de vehicles o maquinària específica per la descàrrega, manipulació o trasllat del material dins les instal·lacions de la URV fins a la seva ubicació final.

La instal·lació s'haurà de coordinar amb la persona responsable que es designi. Cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament dels elements subministrats s'ha d'executar en una àrea docent en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris.

Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament de tot el material ofert.

L'empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris del muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant al compliment de tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment, motiu de paralització dels treballs, en virtut del que es contempla en l'article 44 de la llei esmentada.

L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.

Els elements a subministrar, objecte del contracte, s'haurà de transportar degudament embalat i protegit, sobre palet o el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o muntatge serà imputable a l'adjudicatari.

#### 5.- TERMINI D'ENTREGA

1. Durada del Contracte: La durada del present contracte de subministrament amb instal·lació serà d'onze (11) mesos, a comptar des de l'endemà a la data de la seva formalització. No obstant l' anterior, la data d' inici de l' execució efectiva de les prestacions serà la que s' estableixi expressament en el contracte o la que sigui comunicada al



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>



contractista de conformitat amb la clàusula següent. En qualsevol cas, la data de finalització de l'execució del contracte serà el 31 de desembre de 2026.

2. Termini de Lliurament i Execució de la Prestació: El termini màxim per a la fabricació, lliurament i instal·lació completa del mobiliari i equipament objecte del contracte serà de quatre (4) mesos. Aquest termini es computarà a partir de l'endemà de la data en què la Persona Responsable del Contracte realitzi la sol·licitud formal d'inici de la prestació.

3. Vinculació a l'Obra de Rehabilitació i Notificació d'Inici: Donada l'estreta vinculació d'aquest subministrament amb la finalització de l'obra de rehabilitació de l'edifici amb número d'expedient de contractació OB 34/24 Obres de Rehabilitació de la FCEP, la Persona Responsable del Contracte comunicarà al contractista, amb una antelació mínima d'un (1) mes, la data a partir de la qual el contractista podrà accedir a les instal·lacions per procedir amb el lliurament i instal·lació del mobiliari i equipament.

Aquesta sol·licitud d'inici de la prestació i la comunicació de la data d'accés a l'edifici es realitzaran mitjançant notificació electrònica formal al contractista a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els terminis a comptar des d'aquesta notificació es computaran des de la data de tramesa de la mateixa o de l'avís de notificació, sempre que l'acte objecte de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació; en cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per l'interessat.

4. Previsions Temporals (a títol informatiu): A títol merament informatiu i sense caràcter vinculant, es preveu que les obres de rehabilitació finalitzin el 28 de febrer de 2026 i que el mobiliari i equipament estigui completament instal·lat com a molt tard el 30 de juny de 2026.

El contractista estarà obligat a entregar els béns objecte del subministrament en el lloc i termini fixats en el contracte i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules administratives.

## 6.- GARANTIA, RECANVIS I SERVEI POSTVENDA

El material ofert haurà de tenir un termini de garantia de mínim 2 anys comptat a partir de l'acceptació del subministrament després de la seva instal·lació i posada en funcionament.

Si durant el període de garantia s'acredités l'existència de vici o defectes en els béns subministrats, la URV tindrà dret a reclamar la seva reposició o reparació, si aquesta fos suficient.

## 7.- DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

L'empresa adjudicatària haurà de fer entrega de quanta documentació i guies siguin necessàries per a la consulta del funcionament dels equips subministrats.

Igualment, l'empresa adjudicatària, durant la instal·lació dels equips haurà de fer entrega del manual d'instruccions, juntament amb la documentació tècnica on s'indiquin els seus



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>



UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI

components bàsics i el número de sèrie. Aquesta documentació podrà entregar-se en format electrònic.



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI

ANNEX 1.- DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSÀRIS (MOBILIARI) PER A LA  
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>



UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI

DOCUMENTACIÓ SOBRE EL EQUIPAMENTS NECESSÀRIS (MOBILIARI)  
PER A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA A LA  
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

XAVIER ROMANÍ BOVÉ Arqte.

Maig 2025

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**INDEX GENERAL**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>1 M</b>  | <b>MEMÒRIA</b>              |
|             | Índex de la memòria         |
|             | Dades generals              |
|             | Memòria                     |
| <b>2 DG</b> | <b>DOCUMENTACIÓ GRÀFICA</b> |
|             | Llistat de plànols          |
|             | Plànols                     |
| <b>3 PR</b> | <b>PRESSUPOST</b>           |
|             | Amidaments                  |
|             | Pressupost                  |
|             | Pressupost de contracte     |

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

1M MEMÒRIA

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS (MOBILIARI) NECESSARIS PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**ÍNDEX DE LA MEMÒRIA**

**DADES GENERALS**

- 1 Identificació i objecte del projecte
- 2 Agents del projecte

**MEMÒRIA**

- 1 Objecte del projecte i encàrrec
- 2 Antecedents
- 3 Programa de necessitats
- 4 Descripció del mobiliari
- 5 Terminis d'execució

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**1M MEMÒRIA**

**DADES GENERALS**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**1 Identificació i objecte del projecte**

. Títol :

Documentació sobre els equipaments necessaris ( mobiliari ) per a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

. Objecte :

Equipar de mobiliari les àrees docents, de govern i administratives de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

. Emplaçament :

Facultat de Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia / carrer de Valls s/n

. Municipi :

Tarragona 43007 ( Tarragonès )

. Referència cadastral :

2753439CF5525S0001PT

- Coordenades :

X 352486 / Y 4555041

**2 Agents del projecte**

**Promotor :**

Universitat Rovira i Virgili / Carrer de l'Escorxador s/n 43003 Tarragona

NIF. Q9350003A

**Arquitecte :**

- Xavier Romaní Bové Col·legiat: 7724/0

NIF. 39.643.538W

Adreça: Camí de la Cuixa 34-36 / 6 / 43007 Tarragona

Telèfon: 699 41 95 78

Tarragona, maig de 2025

L'autor del projecte

Xavier Romaní Bové Arqte.

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**1M MEMÒRIA**

**MEMÒRIA**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

## 1 Objecte del projecte i encàrrec

El projecte contempla la redacció de la Documentació per la licitació dels equipaments necessaris ( mobiliari ) per a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia ( FCEP ) de la Universitat Rovira i Virgili

L'encàrrec per la redacció de la Documentació per la licitació dels equipaments necessaris ( mobiliari ) per la ( FCEP ) de la URV ha estat formalitzat pel Servei d'Infraestructures de la URV i contempla l'equipament totes les àrees de la Facultat a excepció de l'Aula Magna i espais annexes que seran objecte d'un altre projecte.

El projecte s'ha redacta d'acord amb les instruccions en les reunions mantingudes amb els responsables de diferents àrees de la FCEP

El promotor de les obres contemplades al present projecte és la Universitat Rovira i Virgili

Els requisits generals de l'encàrrec als que dona resposta el projecte són els següents:

. Redacció de la Documentació per la licitació

## 2 Antecedents

L'edifici de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, es anomenat amb la clau W0 dins del Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili, fou construït a l'any 1970 i actualment està ocupat íntegrament per les diferents àrees de docència d'aquesta àrea universitària.

L'edifici amb l'estil d'arquitectura educativa oficial dels anys 70 del passat segle, consta de 3 plantes (baixa, primera i segona) i es caracteritza per un gran desenvolupament en planta, una estructura metàl·lica porticada, quatre patis interiors i la coberta plana als diferents cossos. També un volum diferenciat amb l'Aula magna

Es troba a la part nord oest del campus Sescelades, en la zona propera al CEIP Pràctiques i al pavelló W0.

L'accés principal es produeix pel costat sud del conjunt, accedint des del vial de vianants que el separa dels altres edificis més moderns del Campus Sescelades.

Està format per un cos principal en forma de creu constituït per tres mòduls principals, units entre sí per blocs menors i per patis interiors, de plantes rectangulars a diferents alçades.

El principal té tres plantes i els que l'envolten tenen diferents alçades amb dues plantes o una planta organitzant-se al voltant del patis interiors. El volum edificat va minvant a mesura que s'incorpora cada planta en alçada.

A un dels costats hi ha un cos annex amb volumetria singular on es situa l'Aula Magna, l'antiga capella i unes dependències semisoterrades destinades fins fa poc a laboratoris i investigació.

Les àrees docents se situen preferentment a les plantes primera i segona i parcialment també a la planta baixa.

A la planta baixa amb les àrees de docència hi conviuen d'altres de caire administratiu, representatiu i de govern del centre.

Actualment a càrrec de l'estudi professional bt Basterrenechea-Tejada arquitectes s'estan portant a terme les obres de la reforma i rehabilitació integral de tot l'edifici. Malgrat que es manté l'estructura funcional de l'edifici les obres suposen la renovació íntegra dels acabats interiors i de l'envolvent ( façana i coberta ) i de les instal·lacions

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

3. Programa de necessitats

| PLANTA BAIXA                                                             |                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ESPAI                                                                    | MOBILIARI                                                                     | UTS. |
| <b>AULA C001</b><br><b>(PSICOMOTRICITAT)</b>                             | CADIRA PROFESSOR                                                              | 2    |
|                                                                          | ESPATLLERA                                                                    | 2    |
|                                                                          | MIRALL                                                                        | 1    |
|                                                                          | ESCALA BARQUIACIÓ                                                             | 1    |
|                                                                          | PRESTATGERIA MULTICOMPARTIMENT                                                | 7    |
|                                                                          | SUPORT PILOTES                                                                | 4    |
|                                                                          | PRESTATGERIES ( 99,5x40x240.H )                                               | 6    |
|                                                                          | ARMARI GRAN (FET IN SITU 1025X140X280.H)                                      | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 4    |
| <b>AULA C002</b>                                                         | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 )                                            | 7    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)                                             | 15   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 59   |
|                                                                          | ARMARI ALT ( 90 X 60 X 196.H)                                                 | 7    |
|                                                                          | PISSARRA (550X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 4    |
| <b>AULA C003</b><br><b>( TALLER PSICOLOGIA )</b>                         | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 )                                            | 6    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)                                             | 12   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 48   |
|                                                                          | ARMARI ALT ( 90 X 60 X 196.H)                                                 | 5    |
|                                                                          | PISSARRA (450X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 3    |
| <b>AULA C004</b>                                                         | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 )                                            | 6    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)                                             | 11   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 45   |
|                                                                          | ARMARI ALT ( 90 X 60 X 196.H)                                                 | 5    |
|                                                                          | PISSARRA (450X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 3    |
| <b>AULA C005</b><br><b>( TALLER DIDÀCTIC DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS )</b> | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 )                                            | 6    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)                                             | 11   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 45   |
|                                                                          | ARMARI ALT ( 90 X 60 X 196.H)                                                 | 5    |
|                                                                          | PISSARRA (450X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 3    |
| <b>AULA C006</b>                                                         | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 )                                            | 6    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)                                             | 10   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 42   |
|                                                                          | PISSARRA (550X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 3    |
| <b>AULA INFOMÀTICA PC-1</b>                                              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1    |
|                                                                          | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X +60 ) + 2 LLOCS DE TREBALL (2endolls+1dades) X2 | 20   |
|                                                                          | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1    |
|                                                                          | CADIRA ALUMNE                                                                 | 40   |
|                                                                          | PISSARRA (550X120)                                                            | 1    |
|                                                                          | PAPERERA                                                                      | 3    |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                                                   |                                                                               |    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>AULA INFOMÀTICA PC-2</b>                       | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1  |
|                                                   | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X +60 ) + 2 LLOCS DE TREBALL (2endolls+1dades) X2 | 20 |
|                                                   | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1  |
|                                                   | CADIRA ALUMNE                                                                 | 40 |
|                                                   | PISSARRA (550X120)                                                            | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 3  |
| <b>AULA INFOMÀTICA PC-3</b>                       | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1  |
|                                                   | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X +60 ) + 2 LLOCS DE TREBALL (2endolls+1dades) X2 | 20 |
|                                                   | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1  |
|                                                   | CADIRA ALUMNE                                                                 | 40 |
|                                                   | PISSARRA (550X120)                                                            | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 3  |
| <b>AULA MÚSICA</b>                                | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )                                                  | 1  |
|                                                   | TAULA ALUMNE PLEGABLE (160X68)(PROCEDENT DE LA FCEP)                          | 9  |
|                                                   | TAULA D'ESTUDI MUSICAL                                                        | 2  |
|                                                   | CADIRA PROFESSOR                                                              | 1  |
|                                                   | CADIRA ALUMNE                                                                 | 66 |
|                                                   | TAULA PORTÀTIL P ÈR CADIRA                                                    | 66 |
|                                                   | ARMARI ALT AMB PORTES VIDRIEDES ( 90 X 42,5 X 74.H + 90 X 42,5 X 122.H )      | 5  |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H )                                              | 3  |
|                                                   | SUPORT METÀL·LIC PER AROS                                                     | 4  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 4  |
| <b>DESPATX 01 ( DEGÀ )</b>                        | TAULA DESPATX ( 200 X 80 ) + BUC                                              | 1  |
|                                                   | TAULA REUNIONS ( 200 X 100 )                                                  | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | CADIRES TAULA REUNIONS                                                        | 6  |
|                                                   | ARMARI BAIX (80X46X75.H)                                                      | 4  |
|                                                   | PENJAROBES                                                                    | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 1  |
| <b>DESPATX 02</b>                                 | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES               | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                               | 1  |
|                                                   | PENJAROBES                                                                    | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 1  |
| <b>DESPATX 03</b>                                 | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES               | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                               | 1  |
|                                                   | PENJAROBES                                                                    | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 1  |
| <b>DESPATX 04<br/>( RESPONSABLE ENSENYAMENT )</b> | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (80x56x 74.H) + BUC AMB RODES                | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | ARMARI ALT ( A X B X FONS 40)                                                 | 1  |
|                                                   | PENJAROBES                                                                    | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 1  |
| <b>DESPATX 05<br/>( RESPONSABLE ENSENYAMENT )</b> | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES               | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                               | 1  |
|                                                   | PENJAROBES                                                                    | 1  |
|                                                   | PAPERERA                                                                      | 1  |
| <b>DESPATX 06<br/>( RESPONSABLE ENSENYAMENT )</b> | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (80x56x 74.H) + BUC AMB RODES                | 1  |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                                             | 1  |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                              | 2  |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                               | 1  |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                                                   |                                                                 |   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>DESPATX 07<br/>( RESPONSABLE ENSENYAMENT )</b> | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 2 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 2 |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                | 2 |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>DESPATX 08 ( VICE DEGÀ )</b>                   | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (80x56x 74.H) + BUC AMB RODES  | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1 |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                | 2 |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1 |
|                                                   | TAULA DE REUNIONS (D.110)                                       | 1 |
|                                                   | CADIRES TAULA REUNIONS                                          | 4 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>DESPATX 09 ( CONSEGERIA )</b>                  | TAULELL D'ATENCIÓ (FET A MIDA)                                  | 1 |
|                                                   | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1 |
|                                                   | BUC AMB RODES                                                   | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 2 |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 4 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 2 |
| <b>SALA REUNIONS</b>                              | TAULA REUNIONS ( 280X120 )                                      | 1 |
|                                                   | CADIRES TAULA REUNIONS                                          | 8 |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H)                                 | 4 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>DESPATX 10 ( CAP SECRETARIA )</b>              | TAULA DESPATX ( 180 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1 |
|                                                   | TAULA DE REUNIONS (D.110)                                       | 1 |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                | 4 |
|                                                   | CADIRES TAULA REUNIONS                                          | 2 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>DESPATX 11<br/>( QUALITAT ENSENYAMENT )</b>    | TAULA DESPATX ( 180 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1 |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                | 2 |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H)                                 | 2 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>SECRETARIA</b>                                 | TAULA DESPATX ( 180 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 4 |
|                                                   | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 5 |
|                                                   | CADIRA CONFIDENT                                                | 5 |
|                                                   | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 6 |
|                                                   | ARXIU BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H)                                  | 2 |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H)                                 | 6 |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 45 X 42,5 X 74.H)                                 | 4 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 5 |
| <b>CONSEGERIA AULA MAGNA</b>                      | TAULELL D'ATENCIÓ (FET A MIDA)                                  | 1 |
|                                                   | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1 |
|                                                   | ARMARI BAIX ( 90 X 42,5 X 74.H)                                 | 2 |
|                                                   | PENJAROBES                                                      | 1 |
|                                                   | PAPERERA                                                        | 1 |
| <b>MAGATZEM 01</b>                                | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES                                       |   |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                    |                           |  |
|--------------------|---------------------------|--|
| <b>MAGATZEM 02</b> | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES |  |
| <b>MAGATZEM 03</b> | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES |  |
| <b>MAGATZEM 04</b> | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES |  |
| <b>MAGATZEM 05</b> | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES |  |
| <b>MAGATZEM 06</b> | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES |  |



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

| PLANTA PRIMERA         |                                    |      |
|------------------------|------------------------------------|------|
| ESPAI                  | MOBILIARI                          | UTS. |
| AULA C101              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 3    |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 7    |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 27   |
|                        | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 2    |
| AULA C102              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 12   |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 21   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 87   |
|                        | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 4    |
| AULA C103              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 3    |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 7    |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 27   |
|                        | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 2    |
| AULA C104              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 12   |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 22   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 90   |
|                        | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 4    |
| AULA C105 (TALLER CEE) | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 11   |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 20   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 82   |
|                        | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 7    |
|                        | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
| AULA C106              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 7    |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 12   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 50   |
|                        | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 3    |
| AULA C107              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 33   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 99   |
|                        | PISSARRA (650X120)                 | 1    |
|                        | PAPERERA                           | 4    |
| AULA C108              | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                        | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 7    |
|                        | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 13   |
|                        | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                        | CADIRA ALUMNE                      | 53   |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                              |                                    |    |
|------------------------------|------------------------------------|----|
|                              | PISSARRA (550X120)                 | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 2  |
| <b>AULA C109</b>             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1  |
|                              | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 12 |
|                              | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 22 |
|                              | CADIRA PROFESSOR                   | 1  |
|                              | CADIRA ALUMNE                      | 90 |
|                              | PISSARRA (550X120)                 | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 4  |
| <b>AULA C110</b>             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1  |
|                              | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 3  |
|                              | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60 ) | 7  |
|                              | CADIRA PROFESSOR                   | 1  |
|                              | CADIRA ALUMNE                      | 27 |
|                              | PISSARRA (350X120)                 | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 2  |
| <b>AULA SEMINARI 01</b>      | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1  |
|                              | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 10 |
|                              | CADIRA PROFESSOR                   | 1  |
|                              | CADIRA ALUMNE                      | 20 |
|                              | PISSARRA (550X120)                 | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 2  |
| <b>LABORATORI RECERCA 01</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 3  |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1  |
|                              | BUC AMB RODES                      | 6  |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 6  |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4  |
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2  |
|                              | PENJAROBES                         | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 3  |
| <b>LABORATORI RECERCA 02</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 3  |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1  |
|                              | BUC AMB RODES                      | 6  |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 6  |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4  |
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2  |
|                              | PENJAROBES                         | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 3  |
| <b>LABORATORI RECERCA 03</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 2  |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1  |
|                              | BUC AMB RODES                      | 4  |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 4  |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4  |
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2  |
|                              | PENJAROBES                         | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 2  |
| <b>LABORATORI RECERCA 04</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 2  |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1  |
|                              | BUC AMB RODES                      | 4  |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 4  |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4  |
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2  |
|                              | PENJAROBES                         | 1  |
|                              | PAPERERA                           | 2  |
| <b>LABORATORI RECERCA 05</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 2  |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1  |
|                              | BUC AMB RODES                      | 4  |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 4  |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4  |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                              |                                   |   |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)   | 2 |
|                              | PENJAROBES                        | 1 |
|                              | PAPERERA                          | 2 |
| <b>LABORATORI RECERCA 06</b> | TAULA BENCH ( 180 X 162 )         | 2 |
|                              | TAULA REUNIONS ( D.125 )          | 1 |
|                              | BUC AMB RODES                     | 4 |
|                              | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES | 4 |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS            | 4 |
|                              | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)   | 2 |
|                              | PENJAROBES                        | 1 |
|                              | PAPERERA                          | 2 |
| <b>TUTORIA 01</b>            | TAULA REUNIONS ( 200X80 )         | 1 |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS            | 6 |
|                              | PAPERERA                          | 1 |
| <b>TUTORIA 02</b>            | TAULA REUNIONS ( 200X80 )         | 1 |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS            | 6 |
|                              | PAPERERA                          | 1 |
| <b>TUTORIA 03</b>            | TAULA REUNIONS ( 200X80 )         | 1 |
|                              | CADIRES TAULA REUNIONS            | 6 |
|                              | PAPERERA                          | 1 |
| <b>MAGATZEM 04</b>           | PRESTAGERIES METÀL·LIQUES         |   |

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

| PLANTA SEGONA         |                                    |      |
|-----------------------|------------------------------------|------|
| ESPAI                 | MOBILIARI                          | UTS. |
| AULA C203             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 7    |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 4    |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 26   |
|                       | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 2    |
| AULA C204             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 8    |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 24   |
|                       | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 2    |
| AULA C205             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 3    |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 7    |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 27   |
|                       | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 2    |
| AULA C206             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 12   |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 21   |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 87   |
|                       | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 4    |
| AULA C207             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 12   |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 22   |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 90   |
|                       | PISSARRA (550X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 4    |
| AULA C208             | TAULA PROFESSOR ( 160 X 67 )       | 1    |
|                       | TAULA ALUMNE 2 PLACES ( 140 X 60 ) | 3    |
|                       | TAULA ALUMNE 3 PLACES ( 200 X 60)  | 7    |
|                       | CADIRA PROFESSOR                   | 1    |
|                       | CADIRA ALUMNE                      | 27   |
|                       | PISSARRA (350X120)                 | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 2    |
| LABORATORI RECERCA 07 | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 2    |
|                       | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1    |
|                       | BUC AMB RODES                      | 4    |
|                       | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 4    |
|                       | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4    |
|                       | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2    |
|                       | PENJAROBES                         | 1    |
|                       | PAPERERA                           | 2    |
| LABORATORI RECERCA 08 | TAULA BENCH ( 180 X 162 )          | 2    |
|                       | TAULA REUNIONS ( D.125 )           | 1    |
|                       | BUC AMB RODES                      | 4    |
|                       | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES  | 4    |
|                       | CADIRES TAULA REUNIONS             | 4    |
|                       | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)    | 2    |

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

|                     |                                                                 |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 2  |
|                     |                                                                 |    |
| LABORATORI 09       | TAULA BENCH ( 180 X 162 )                                       | 1  |
|                     | BUC AMB RODES                                                   | 2  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 2  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 1  |
|                     |                                                                 |    |
| LABORATORI 10       | TAULA BENCH ( 180 X 162 )                                       | 2  |
|                     | TAULA REUNIONS ( D.125 )                                        | 1  |
|                     | BUC AMB RODES                                                   | 4  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 4  |
|                     | CADIRES TAULA REUNIONS                                          | 4  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 2  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 2  |
|                     |                                                                 |    |
| LABORATORI 11       | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1  |
|                     | CADIRA CONFIDENT                                                | 2  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 1  |
|                     |                                                                 |    |
| LABORATORI 12       | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1  |
|                     | CADIRA CONFIDENT                                                | 2  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 1  |
|                     |                                                                 |    |
| DESPATX MANTENIMENT | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1  |
|                     | CADIRA CONFIDENT                                                | 2  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 1  |
|                     |                                                                 |    |
| DESPATX INFORMÀTICA | TAULA DESPATX ( 160 X 80 ) + ALA (100x56x 74.H) + BUC AMB RODES | 1  |
|                     | CADIRA DESPATX AMB BRAÇOS I RODES                               | 1  |
|                     | CADIRA CONFIDENT                                                | 2  |
|                     | ARMARI ALT ( 90 X 42,5 X 196.H)                                 | 1  |
|                     | PENJAROBES                                                      | 1  |
|                     | PAPERERA                                                        | 1  |
|                     |                                                                 |    |
| OFFICE              | TAULELL AMB PICA/ARMARI NEVERA I ARMARIS BAIXOS 8FET A MIDA)    | 1  |
|                     | TAULA ( 180x90 )                                                | 4  |
|                     | CADIRES                                                         | 16 |
|                     | PAPERERA                                                        | 2  |

Signat per: Rosa García Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

#### 4 Descripció del mobiliari

##### 01 Taules, ales i bucs

. **Taula Class 140x60xh73,4cm.** o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriment de pintura epoxi de 100 micres.

Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).

Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Taula Class 140x60xh73,4 cm.** o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler conforme amb la norma UNE-EN 312 (tauler tipus P2). La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Pòrtic amb les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriment de pintura epoxi de 100 micres.

Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar. Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,2 mm i una llargada de 300 mm. Possibilitat de fixar-hi un schuko. Acabat de la safata a escollir entre blanc polar, gris plata o gris fosc. Inclou peça d'unió entre pòrtics laterals. Acabat blanc polar.

Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.

Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables

Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m / prolongació 2m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø2.

. **Taula Class 200x60xh73,4cm.** o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriment de pintura epoxi de 100 micres.

Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).

Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

. **Taula Zama o equivalent de 160x67xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>. Estructura composta per un conjunt de pòrtics i 2 bigues centrals acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Bigues de suport de 60 x 30 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó blanc polar. Acabat ferratges blanc polar.

Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.

Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler en conformitat amb la norma UNE-EN 312 que correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar, recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a angle. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou 2 top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar Inclou safata doble 121x38x11,5cms. de reixeta metàl·lica a partir de varilla electrosoldada de Ø5mm. Acabat de la safata blanc polar.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Inclou 2 regletes de 4 mòduls cadascuna, Bachmann o equivalent formades per 2 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega cadascuna.

Inclou cable alimentació 2m / prolongació 1m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables.

Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

. **Taula F25 o equivalent 180x80xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a angle. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.

Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

bigues. Acabat de la safata blanc polar.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

. **Taula F25 amb faldó o equivalent 180x80xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó roure. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.

Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar. Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

. **Taula F25 o equivalent 160x80xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.

Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

. **Ala F25 o equivalent 100x56x74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtic metàl·lic recobrint de pintura epoxi de 100 micres acabat blanc polar. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Buc amb rodes bilaminat 3 calaixos 43x53x59cm.** Laterals, sostre i frontals a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Base a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de gruix. Cos i sostre color blanc polar. Frontals color blanc polar. Calaix amb interior metàl·lic antibolcada amb guies metàl·liques amb coixinets de boles. Tirador de 84mm d'alumini extruït. La guia del pany es troba a l'interior del moble. Amb 4 rodes. Amb pany mestrejat i 2 claus. Inclou safata portallapissos.

Compliment UNE EN 14073-2:2005, UNE EN 14073-3:2005, UNE EN 14074:2005. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 55% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Taula rodona per reunions Ø110xh74cm.** amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de gruix com a suport a terra.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables..

. **Taula rodona per reunions Ø125xh74cm.** amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de gruix com a suport a terra.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Taula Hexa o equivalent de 180x90xh74cm.** amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure hera amb relleu aserrat. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura composta per una biga i pòrtics mixtos formats per travessers i potes d'alumini. Bigues tub d'acer E220 rectangular de 70 x 40 x 1,5 mm laminat en calent i decapat. Unió de biga i pòrtic mitjançant una peça de plàstic que facilita

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

el muntatge i aporta una estètica més cuidada al punt d'unió. Mecanitzat amb làser. Travessers de tub d'acer E220 quadrat de 50 x 50 x 2 mm laminat en calent i decapat. Travessers mecanitzats amb làser, plegats, soldats i repassats. Potes d'alumini de secció hexagonal irregular contínua amb cares de 34 mm des del capçal, que es connecta amb l'estructura, fins a l'extrem inferior que descansa sobre el terra. A la base porten un mecanitzat i un roscat per adaptar-hi el nivellador. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. El capçal de la pota presenta un buidat superior per reduir pes i conferir lleugeresa. La fixació amb l'estructura és mecànica, mitjançant l'expansió d'una peça del mateix alumini que, a través de l'empenta d'un cargol de mètrica 10, s'encaixa sobre l'estructura tubular formant un bloc sòlid. La fixació queda completament oculta. Acabat estructura amb recobriment epoxi 100 micres blanc polar.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 67% de materials reciclats.

. **Taula de reunions F25 280x120xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³. Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.

Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Taula de reunions F25 o equivalent 200x80xh74cm.** amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.

Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.

Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Taula Bat Office o equivalent de 200x80cm.** Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Top access metàl·lic posició esquerra amb safata recollida de cables. A l'esquerra 1 peu cec en forma de T en fusta Noguera natural, amb nivelladors. A la dreta peu a partir de buck de melamina de 19mm amb nivelladors. 3 calaixos amb tiradors i guies metàl·lics. Panyes extraïbles mestrejats. Pujada de cables a la part posterior del buck (doble fons). Inclou regleta 6 mòduls Bachmanno equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

. **Taula de reunions Bat Office o equivalent de 200x100cms** Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Inclou top access i safata per cablejat. Estructura sota la sobretaula amb bastidor metàl·lic de 2 bigues a la part inferior pintat amb pintura en pols. Potes metàl·liques en forma de patí d'acer de 2 mm de gruix i de 70 x 20 mm, pintades amb pintura en pols amb reguladors d'altura. La pintura en pols és epoxi/polièster de gruix 50-90 micres segons el color, adherència ISO 2409 Gt 0 i resistència a l'impacte ASTM 2794 2,5 Joules D/R. Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100%

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

reciclable. Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

. **Taula d'estudi musical, 3 nivells Professional Audio.** Escritori d'estudi/ Gear music, 8U, ref. 128241 o equivalent.  
 Estació de treball que inclou dos 4U de 19" racks, i tres superfícies de fusta laminada, que inclou una estanteria extraïble, un pont elevat per altaveus/monitors i una superfície de treball principal. Fusta acabat natural  
 Dimesions. Estanteria principal h. des de terra 76 cm. amplada 131 cm, profunditat 55 cm. / estanteria superior h. des de terra 96 cm, ample 152 cm.. profunditat 24 cm.

. **Taula portàtil - pala Ztool** ref. 1020 de Mitplay o equivalent, de polipropilè amb els perímetre arrodonit, superfície texturitzada. Aplilable. Color verd, terracota o gris. De dimensions 66x57x40 cm.

. **Carro Ztool Trolley** ref. 43/1037 de Mirplay o equivalent per emmagatzemar pala Ztool, ( 40 uts.). D'estructura metàl·lica pintada epoxi-poliester RAL 9006, amb rodes amb fré. Dimensions 101x76x48 cm.

. **Taula F25 amb faldó** o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.

Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m<sup>3</sup>.

Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó roure. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.

Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar. Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

## 02 Cadires i bancs

. **Cadira Kabi o equivalent sense braços.** Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.

Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.

Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.

. **Cadira Kabi o equivalent amb braços.** Estructura de tub d'acer Ø20mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.

Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.

Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.

. **Cadira Dot.Pro** o equivalent amb mecanisme Trasla per regulació la profunditat del seient fins 5 cms. Mecanisme sincro Motion amb 25º d'inclinació del respalller i 10º del seient. Inclinació del respalller i el seient amb una relació fixa de 2,4:1. Regulació de la tensió de l'inclinació del respalller, ajust amb només 2 voltes, amb una resistència a la tensió constant en el seu recorregut. Ajustable per usuaris desde 45 fins a 120Kg. Eix de rotació avançat per evitar presions a les cames. 4 posicions de bloqueig del respalller. Alçada seient regulable amb pistó de gas de 41,8 a 53,9 cms. Mecanisme amb estètica discreta. Base de 5 radis de secció trapezoidal i vertex xamfranat. Base de poliamida negra Ø69cms. Amb rodes toves per a terra dur Ø6,5cms . Amb braços regulables en alçada 3D negres amb estructura reforçada de poliamida i fibra de vidre. Resposabraços de poliuretà. Respal·ler i platabanda amb malla 3D Runner acabat 96025. Amb suport lumbar Flex transversal a tot el respalller, ajustable en alçada amb lames flexibles que aporten una subjecció sostinguda (tipus molla). Seient amb carcassa estructural que serveix de suport a l'espuma de poliuretà injectat de 62Kg/m3. Seient tapissat G3 serie Era acabat Generation.

Compliment UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003, UNE-EN 1335-2:2019 i UNE-EN 1335-3:2009.

Alumini i acer provenen 100% de material reciclat. Tapisseries exemptes de COVs i farcit exempt de HCFC acreditat per Okotext.

. **Cadira Kabi** sense braços o equivalent. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.

Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Seient tapissat Camira Main Line Flax escollir entre Bayswater, Farringdon, Parsons, Goldhawk, Stockwell, Upminster, Archway, Waterloo, Vicotria o Temple. Peus amb feltres, Apilable fins a 10 unitats. Inclou embellidor per tapisseria.

Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat, ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.

. **Cadira ID Trim.** o equivalent. Seient i respalller tapissat model "Plano" acabat a escollir. Respal·ler amb mecanisme FlowMotion bloquejable. Seient amb ajust de profunditat. Bastidor i base de 5 radis acabat negre. Rodes dobles toves Ø60mm autofrenades. Resposabraços 2D amb ajust d'alçada i amplada, d'alumini acabat revestit negre. El revestiment del

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

seient és poliuretà reciclable V-Foam.

Compliment normativa EN 1335, segell de aprovació ergonòmica (LGA Nuremberg). Norma BS 5459-2 (prova 24 hores / 150 Kg), Norma ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 1335-1/08.02, DIN EN 1335-1/07.20, DIN EN 1335-2/04.19, DIN EN 1335-1/07.23, DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006, UL2818-2022, EN 15804:2012+A2:2019 (EF3.1) i BS 5459-2:2000+A2..

. **Cadira Mia Bàsic** ref. 43/1028 de Cantiléver o equivalent, amb seient ergonòmic monobloc de polipropilè amb el respalller curvat de color negre, blanc, ivory, verd mint, terracota, ocre, o blau navy. Estructura tubular metàl·lica de diàmetre 20 mm pintada amb epoxi colot alumini RAL 9006. Apilable. Talla 6 . Alçada seient 460 cm, segons Norma UNE-EN 1729.

. **Cadira Bika** o equivalent amb 4 potes sense braços composta per un bastidor estructural de polipropilè i una làmina respalller i seient de polipropilè. Sota el seient 4 topalls per l'apilament de polietilè. Potes que disposen de conteres d'elastòmer termoplàstic. Apilable fins a 7 unitats / 14 amb carro.

Estructura negra, seient i respalller color a escollir entre: blanc calç, gris clar, gris fosc, terracota Alhambra, marró Ubrique, ocre, beige duna, malva Gorafe, verd oliva o blau clar. Totalment reciclable (100%).

Compliment norma UNE-EN 1022:2019 i UNE-EN 1728:2013.

. **Cadira ID Visitor Trim**. Tipus cantilever o equivalent amb braços. Seient i respalller tapissat Plano amb doble costura acabat a escollir. Revestiment del seient amb poliuretà reciclable V-Foam. Reposabraços de polipropilè basic dark. Apilable. Amb lliscadors de feltre per terra dur.

Compliment normativa ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006 i UL2818-2022.

. **Banc Aero** o equivalent, autoportant amb respalller, 249 cm llarg. Carcassa a partir de perfil d'alumini extrusionat, amb superfície lleugerament estriada, amb tancaments laterals d'acer inoxidable tallat amb làser. Potes d'acer inoxidable que poden ser fixades al terra.

Certificat per a usos públics, Norma NFD 61071-1992.

### 03 Armaris, prestatges i panells

. **Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cm**. tot portes. Laterals, sostre, base, traser a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de guix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de guix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus fallesta mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Plus o equivalent de 90x60x196cm**. tot portes. Laterals, sostre, base, traser a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de guix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de guix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus fallesta mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Zubi o equivalent de 80x46xh75cm.** Tapa i portes de fusta 19mm Noguera natural, cos de melamina 19mm acabat Noguera. Portes amb frontisses d'obertura de 110º, regulables, ajustables i amb amortiguació "Silent System". Tiradors d'alumini de 10 mm pintats amb pintura en pols i panys niquelats amb bombí extraïble amb la seva clau de seguretat. Amb nivelladors accessibles desde l'interior. Traseras acabades. Amb unions entre armaris desmuntables. Inclou 1 prestatge de melamina de 19mm acabat noguera.

Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100% reciclable.

. **Armari Plus o equivalent de dimensions totals 90x42,5xh196cm.** Fins 74 cms d'alçada portes de melamina, de 74 a 196cms portes de vidre. Laterals, sostre, base, traser a i portes baixes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Portes altes de amb bastidor d'alumini acabat gris plata i llunes de vidre laminat 3+3 transparent. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes baixes, sostre, cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini anoditzat acabats plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cm.** tot portes.

Laterals, sostre, base, traser a i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cm.** tot portes.

Laterals, sostre, base, traser a i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat blanc polar. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh196cm.** tot portes.

Laterals, sostre, base, traser a i portes a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat blanc polar. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Signat per: Rosa García Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

. **Arxiu Plus o equivalent de 90x42,5xh74cm.** tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i frontals a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Frontals i sostre acabats roure. Cos acabat blanc polar. Bastidors per a carpetes penjants metàl·lics cargolats a guies metàl·liques amb rodaments de boles. Sistema d'autocatch per facilitar el tancament i impedir l'obertura accidental. Sistema antibolcada, permet l'obertura total del calaix sense perill de bolcada. Pany amb 2 claus incloses. Capacitat de càrrega del bastidor: 32 kg. Les carpetes A4 es poden col·locar tant en sentit longitudinal com transversal. Tiradors d'alumini anoditzats acabats plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables,

. **Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh74cm.** tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabats roure. Cos i prestatges interiors acabats blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Armari Plus o equivalent de 45x42,5xh74cm.** tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabats roure. Cos i prestatges interiors acabats blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

. **Prestatgeria multicompartiment** Ikea mod. Kallax o equivalent de 147x39 xh76,5cms. 4 columnes i 2 alçades acabats blancs.

. **Panellat de paret amb tauler de partícules** amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. Acabat blanc polar. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificada amb el PEFC/FSC i E1. Inclou rastrells i fixació mecànica a paret i fixació del plafó amb adhesiu sobre rastrells.  
 Per una mida en planta entre 40-100 cm i una lacada fins a 200 cm.

. **Tapa per sobre 2 armaris** de 90cms de llarg mides 181,9x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabats roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.

. **Lateral sobreposat per armari** d'alçada 74cms, de mides 74x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabats roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.

. **Tapa per sobre 3 armaris** de mides 227x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabats roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.

**Signat per:** Rosa García González

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

. **Tapa per sobre 3 armaris** de mides 225x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.

. Lateral sobreposat per armari d'alçada 127cms, de mides 127x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.

. **Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial** (quatre muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

. **Prestatgeries Picking M3 adicional** (dos muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30 cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090.

. **Prestatgeries Picking M3** de Mecalux inicial (quatre muntants) 99,5x40 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE –



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

. **Prestatgeries Picking M3 adicional** (dos muntants) de Mecalux 99,5x40 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

. **Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial** (quatre muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090.

. **Prestatgeries Picking M3, mòdul adicional** ( dos muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090.

. **Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial** (quatre muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

. **Prestatgeries Picking M3, mòdul addicional** (dos muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.

Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat.

Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE – EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090.

#### 04 Mobiliari auxiliar i altres

. **Paperera** de Raul Barbieri 28x28xh32cms o equivalent amb capacitat 13,5L. De cos triangular, construïda amb polímer d'enginyeria tenyit en massa a escollir entre blanc, vermell, negre o gris perla. 100% reciclable.

. **Paperera** Status de 30L. o equivalent, amb anell tapabossa d.30xh.52 cm. Construïda amb polímer tècnic, negre mat. Protecció al terra amb polièster. Reciclable al 100%

. **Penjador Arce** fabricat o equivalent en tub d'acer inoxidable AISI 304 de Ø25mm. 8 penjadors d'acer inoxidable AISI 304 amb boles acabat negre brillant. Peana amb disc d'acer pintat. Disc peana d'acer inoxidable Aisi 304. Contrabase amb protector antihumitat d'ABS. Acabat acer inoxidable brillant o satinat. Ø27,5 x h170 x 0,6 mm de gruix.

. **Estatllera de dues places** amb 15 barrots horitzontals, fabricada en fusta de flandes i melis envenizada en el seu color natural. Equipades amb els ancoratges metàl·lics zincats per la seva fixació a la paret. Ample 191cm. Alçada 255cm. Instal·lada al parament.

, **Conjunt d'escala de braquiació** model Doman School ref. 715 o equivalent amb estructura de tub d'acer per fixació a la paret. Estructura metàl·lica per poder regular l'escala en alçada.

Regulació mitjançant l'extracció de passadors laterals, amb sistema de seguretat, que eviti la manipulació accidental de l'estructura.

Estructura formada por dos suports regulables en alçada, fabricats amb tub d'acer, acabat lacat al forn en color blanc, i 2

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

suports de paret fabricats en acer zincat regulable en alçada. L'estructura disposarà de 15 posicions de regulació col·locats cada 9 cm,

Mides dels suports: alçada 2,10 m, fons total 1,35 m, Longitud de la escalera: 3,50 m.. Dues escales en una: barrots de 25 mm Ø en fusta faig ,fixos cada 30 cm i extrau-les cada 15 cm. Barrots amb color de identificació.

. **Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 5+5**, amb cantells polits, col·locat adherit sobre el parament de tauler de fusta inclòs tauler fixat mecànicament sobre parament vertical.

. **Suport de paret per pilotes grans** "Rack Gymball" o equivalent, fet amb acer amb acabat amb pintura epoxi color negre. Dimensiones de 244 x 67 x 19 cm per allotjar varies gymballs.

. **Suport metàl·lic de paret per aros** ref. 19386 , fabricat en estructura metàl·lica per fixar a la paret amb dos punts de fixació. Pintura al pols. Capacitat per 100 aros. Longitud total 42 cm amb 4 barilles de 33 cm, amb topalls protectors als extrems.

. **Pissarra mural de mides 650x120 cm** verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces..

Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantonera de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.

Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.

Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.

Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.

Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.

Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.

Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.

. **Pissarra mural de mides 550x120 cm** verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces

Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantonera de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.

Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat.

Canteres i tapes de les mateixes en color natural

Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.

Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.

Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.

Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.

Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.

. **Pissarra mural de mides 450x120 cm** verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces..

Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-canteres de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la canterera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.

Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat.

Canteres i tapes de les mateixes en color natural.

Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.

Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.

Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.

Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.

Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.

. **Pissarra mural de mides 350x120 cm** verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en una peça.

Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-canteres de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la canterera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.

Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.

Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.

Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.

Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.

Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.

#### 05 Mobiliari a mida i altres

. Subministre i col·locació de **taulell (llargada. 275 cm)** format per:

Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)

Taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.

Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)

Part intermèdia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus

Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30..3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic ).

. Subministre i col·locació de **taulell (llargada. 205 cm)** format per:

Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)

Taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.

Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)

Part intermèdia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus

Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30..3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic ).

. **Cuina Office 365x60xh180.** Formada per 1 buc per integrar nevera. Inclou laterals, sobre i frontal de melamina Roble Natural de la casa Egger (color Halifax H1180). 2 mòduls baixos 60x60xh90cms i 1 mòdul baix de 45x60xh90cms. Quatre



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
 Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

contenidors per escombreries amb diferents colors i cubeta interior, registre d'inox. 1 prestatge de 294x30x3cms. Encimera melamina 30mm. No inclou, nevera panelable. Inclou aixeta amb broc llarg monocomandament i pica acer inoxidable d'un cos.

. **Conjunt d'armari a l'aula C001** (aula psicomotricitat) format per:

- Estructura de tubulars metàl·lics 150.50.4 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de mides totals 1025x100 cm, a la part cega del conjunt.
- Revestiment a les dues cares de l'estructura metàl·lica amb doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat d'estandard (A) i gruix 15+15mm, col·locades sobre perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm., pintat amb pintura plàstica amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat
- Conjunt de nou fulles corredisses de 120x225 cm cadascuna per un forat d'obra de 1025x225 cm. amb estructura interior de fusta, dues cares de tauler hidròfug de 6 mm de 4,5cm. de gruix, tres guies d'alumini anoditzat Klein Lite+100 per 100kg , tres perfils guia "U" encastats al paviment i rodes guia i ferratge manilló A591/acer inox, inclòs rastrell per muntatge 150x50 cm, pintat amb esmalt sintètic amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat

#### 5 Termini d'execució

A partir de l'adjudicació de la licitació hi haurà un termini de **1 mes i mig** per la fabricació del mobiliari i equipaments a partir del moment que quedi definits els acabats ( colors, teixits, etc... ) per part de l'entitat adjudicatària i un altre **mes** pel muntatge i instal·lació de l'equipament.

Total termini **dos mesos i mig**

Tarragona

L'autor del projecte

Xavier Romaní Bové Arqte.

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**2G DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**LLISTAT DE PLÀNOLS**

1. DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI. PLANTA BAIXA
2. DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI. PLANTA PRIMERA
3. DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI. PLANTA SEGONA
4. ARMARI AULA C001 PSICOMOTRICITAT. DETALLS
5. PANELLATS DE PARETS / TAPES DECORATIVES
6. MOSTRADOR DESPATX 09 CONSERGERIA GENERAL. DETALLS
7. MOSTRADOR CONSERGERIA AULA MAGNA. DETALLS
8. MOBLE TAULELL OFFICE. DETALLS


**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez


**Càrrec:** Responsable


**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>











1. ESTRUCTURA PER SUPORT PORTES CORREDISSES AMB TUBS METÀL·LICS 150.50.4
2. CANAL METÀL·LIC DE PLANXA GALVANITZADA DE 48MM
3. TRASDOSSAT AMB DUES PLAQUES DE CARTRÓ GUIX DE 15+15MM
4. LLATA DE FUSTA 150X40CM PER FIXAR GUIES DE LES PORTES CORREDISSES
5. PORTA CORREDISSA DE 4,5 CM DE GRUIX AMB GUIA KLEIN LITE+100 I GUIA ENCASTADA AL PAVIMENT






PLANTA




SECCIÓ 2 SECCIÓ 1


VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL




SECCIÓ 1




SECCIÓ 2


DETALL A




DETALL B



DETALL C



DETALL D



1. BASTIMENT DE FUSTA 50-100MM PEL PARAMENT FRONTAL
2. TAULER DM HIDRÒFUG DE 19 MM PER PINTAR
3. SÒCOL 7X1 CM DE FUSTA MASSISSA PINTAT
4. TAULELL AMB PLACA HPL 12MM COLOR BLANC I REFORÇ AMB TAULER DM DE 22MM PINTAT
5. PEU METÀL·LIC REGULABLE D.60 MM LACAT COLOR BLANC
6. PASSACABLES
7. ESTRUCTURA DE SUPORT DEL VIDRE FIX (TUB 50.30.3+RODÓ CALIBRAT D.10MM ANCORAT AL SOSTRE)
8. PERFIL "U" D'ACER INOXIDABLE 35.15.2 PER REBRE VIDRE LAMINAR
9. VIDRE LAMINAR 5+5 TRANSPARENT
10. TANCAMENT AMB VIDRES COREDISSOS LAMINARS 3+3 TRANSPARENTS AMB CARCASSA D'ALUMINI AMB RODAMENTS (PART INFERIOR ENRASADA AMB EL TAULELL) PART SUPERIOR SOLDADA A ESTRUCTURA METÀL·LICA / 4 FULLES



UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI  
Servei d'Infraestructures

CONSULTOR

XAVIER ROMANI BOVE AROTE.  
COAC 7224/0

PROJECTE

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
PER LICITACIÓ DELS EQUIPAMENTS NECESSARIS DE LA FCEP  
CAMPUS SESELADES DE L'URV

ESCALES

A3 1/40

ORIGINALS




NOM DEL PLANOL:

MOSTRADOR CONSERGERIA AULA MAGNA  
DETAILLS

DATA:

MAIG 2025





Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

3 PR PRESSUPOST

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**3PR PRESSUPOST**


**AMIDAMENTS**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

|         |    |                                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| OBRA    | 01 | PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP |
| CAPÍTOL | 01 | TAULES, ALES, BUCS                               |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EQ010001 | u  | <p>Taula Class 140x60xh73,4cm o equivalent amb tapa b laminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).</p> <p>Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables."</p> <p>Muntada i instal.lada</p> |

| Num. | Text                                                  | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Taula alumnes 140                                     |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta baixa                                          |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Aula C002                                             |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003. taller psicologia                          |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004                                             |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005. Taller didàctica de ciències experimentals |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C006                                             |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula seminari 01                                      |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Planta primera                                        |       |        |     |     |     |        |             |
| 11   | Aula C101                                             |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Aula C102                                             |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Aula C103                                             |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Aula C104                                             |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Aula C105                                             |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Aula C106                                             |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Aula C108                                             |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Aula C109                                             |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Aula C110                                             |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Planta segona                                         |       |        |     |     |     |        |             |
| 22   | Aula C203                                             |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 23   | Aula C205                                             |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Aula C206                                             |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25   | Aula C207                                             |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26   | Aula C208                                             |       | 3,000  |     |     |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 148,000

EUR



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 2

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2 | EQ010002 | u | <p>Taula Class 140x60xh73,4 cm o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler conforme amb la norma UNE-EN 312 (tauler tipus P2). La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Pòrtic amb les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar. Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,2 mm i una llargada de 300 mm. Possibilitat de fixar-hi un schuko. Acabat de la safata a escollir entre blanc polar, gris plata o gris fosc. Inclou peça d'unió entre pòrtics laterals. Acabat blanc polar.</p> <p>Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.</p> <p>Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m / prolongació 2m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø2</p> <p>Muntada, instal.lades les connexions i en funcionament</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                          | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Taula alumnes informàtica 140 |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta baixa                  |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Aula informàtica PC.1         |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula informàtica PC.2         |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula informàtica PC.3         |       | 20,000 |     |     |     | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **60,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | EQ010003 | u | <p>Taula Class 200x60xh73,4cm o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).</p> <p>Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Muntada i instal.lada</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Taula alumnes 200                                    |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta baixa                                         |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Aula C002                                            |       | 15,000 |     |     |     | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003                                            |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004                                            |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005. Taller didàctic de ciències experimentals |       | 11,000 |     |     |     | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C006                                            |       | 10,000 |     |     |     | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Planta primera                                       |       |        |     |     |     |        |             |
| 10   | Aula C101                                            |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Aula C102                                            |       | 21,000 |     |     |     | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 3

|    |                       |  |        |  |  |  |        |             |
|----|-----------------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 12 | Aula C103             |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Aula C104             |  | 22,000 |  |  |  | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Aula C105. Taller CEE |  | 20,000 |  |  |  | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Aula C106             |  | 12,000 |  |  |  | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Aula C107             |  | 33,000 |  |  |  | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Aula C108             |  | 13,000 |  |  |  | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Aula C109             |  | 22,000 |  |  |  | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Aula C110             |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Planta segona         |  |        |  |  |  |        |             |
| 22 | Aula C203             |  | 4,000  |  |  |  | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Aula C204             |  | 8,000  |  |  |  | 8,000  | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Aula C205             |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Aula C206             |  | 22,000 |  |  |  | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Aula C207             |  | 22,000 |  |  |  | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Aula C208             |  | 7,000  |  |  |  | 7,000  | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT 293,000**

4 EQ010004 u

Taula Zama o equivalent de 160x67xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de guix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de guix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de guix és de 630 kg/m³. Estructura composta per un conjunt de pòrtics i 2 bigues centrals acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 1,5 mm de guix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Bigues de suport de 60 x 30 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobrint de pintura epoxi de 100 micres. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de guix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó blanc polar. Acabat ferratges blanc polar.

Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.  
 Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntada, instal.lada

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula professor 160                                  |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                                         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula C002                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005. Taller didàctic de ciències experimentals |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C006                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula informàtica PC.1                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula informàtica PC.2                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Aula informàtica PC.3                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Aula música                                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Planta primera                                       |       |       |     |     |     |       |             |
| 14   | Aula C101                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Aula C102                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 4

|    |                  |  |       |  |  |  |       |             |
|----|------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 16 | Aula C103        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Aula C104        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Aula C105. CEE   |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Aula C106        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Aula C107        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Aula C108        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Aula C109        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Aula C110        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Aula seminari 01 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Planta segona    |  |       |  |  |  |       |             |
| 27 | Aula C203        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Aula C204        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Aula C205        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Aula C206        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Aula C207        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Aula C208        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **26,000**

5 EQ010005 u

Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.  
 Especificació de qualitat del tauler en conformitat amb la norma UNE-EN 312 que correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix de 630 kg/m³.  
 Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar, recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou 2 top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrussió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.  
 Inclou safata doble 121x38x11,5cms. de reixeta metàl·lica a partir de varilla electrosoldada de Ø5mm. Acabat de la safata blanc polar.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Inclou 2 regletes de 4 mòduls cadascuna, Bachmann o equivalent formades per 2 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega cadascuna.  
 Inclou cable alimentació 2m / prolongació 1m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.  
 Muntada, instal.lades les connexions i en funcionament

| Num. | Text                                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula de treball laboratoris recerca |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | planta primera                       |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Laboratori de recerca 01             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Laboratori de recerca 02             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Laboratori de recerca 03             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Laboratori de recerca 04             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Laboratori de recerca 05             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Laboratori de recerca 06             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Planta segona                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 11   | Laboratori recerca 07                |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Laboratori recerca 08                |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 5

|    |                       |  |       |  |  |  |       |             |
|----|-----------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 13 | Laboratori recerca 09 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Laboratori recerca 10 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **21,000**

6 EQ010006 u

Taula F25 o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.  
 Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.  
 Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

Muntada, instal.lada i en funcionament

| Num. | Text                             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taules administratives           |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 08. Vicedegà             |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 11. Qualitat ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Secretaria                       |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Planta segona                    |       |       |     |     |     |       |             |
| 8    | Tècnic manteniment               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Tècnic informàtic                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Laboratori de recerca 11         |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Laboratori de recerca 12         |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

7 EQ010008 u

Taula F25 o equivalent 160x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.  
 Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició central. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.  
 Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

Muntada, instal.lada i en funcionament

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 6

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula administrativa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria           |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 EQ010009 u

Taula F25 o equivalent 160x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.  
 Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.  
 Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.

Muntada, instal.lada i en funcionament

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula administrativa                |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 05. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 06. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 07. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 09. Consergeria             |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 EQ010010 u

Ala F25 o equivalent 100x56xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.  
 Estructura a partir de pòrtic metàl·lic recobriment de pintura epoxi de 100 micres acabat blanc polar. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Instal.lada

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Ales per taules administratives     |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 02                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 03                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 7

|    |                                     |       |  |  |  |       |             |
|----|-------------------------------------|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 6  | Despatx 05. Responsable ensenyament | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7  | Despatx 06. Responsable ensenyament | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Despatx 07. Responsable ensenyament | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | Despatx 08. Vice degà               | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Despatx 09. Consergeria             | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Despatx 10. Cap secretaria          | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Despatx 11. Qualitat ensenyament    | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Secretaria                          | 5,000 |  |  |  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Planta segona                       |       |  |  |  |       |             |
| 16 | Tècnic manteniment                  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Tècnic informàtic                   | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Laboratori recerca 11               | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Laboratori recerca 12               | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

10 EQ010011 u

Buc amb rodes bilaminat 3 calaixos 43x53x59cms. Laterals, sostre i frontals a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Base a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de gruix. Cos i sostre color blanc polar. Frontals color blanc polar. Calaix amb interior metàl·lic antibolcada amb guies metàl·liques amb coixinets de boles. Tirador de 84mm d'alumini extruït. La guia del pany es troba a l'interior del moble. Amb 4 rodes. Amb pany mestrejat i 2 claus. Inclou safata portallapissos.

Compliment UNE EN 14073-2:2005, UNE EN 14073-3:2005, UNE EN 14074:2005. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 55% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Instal.lat

| Num. | Text                                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Bucs per taules administratives o recerca |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                              |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 02                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 03                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 04. Responsable ensenyament       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 05. Responsable ensenyament       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 06. Responsable ensenyament       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Despatx 07. Responsable ensenyament       |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Despatx 08. Vice degà                     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Despatx 09. Consergeria                   |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Despatx 10. Cap secretaria                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Despatx 11. Qualitat ensenyament          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Secretaria                                |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Planta priemra                            |       |       |     |     |     |       |             |
| 16   | Laboratori recerca 01                     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Laboratori recerca 02                     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Laboratori recerca 03                     |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Laboratori recerca 04                     |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Laboratori recerca 05                     |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Laboratori recerca 06                     |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvex

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 8

|    |                       |  |       |  |  |  |       |             |
|----|-----------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 23 | Planta segona         |  |       |  |  |  |       |             |
| 24 | Tècnic manteniment    |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Tècnic informàtic     |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Laboratori recerca 07 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Laboratori recerca 08 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Laboratori recerca 09 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Laboratori recerca 10 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Laboratori recerca 11 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Laboratori recerca 12 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **63,000**

11 EQ010012 u

Taula rodona per reunions Ø110xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de guix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de guix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de guix és de 595 kg/m³.  
 Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de guix com a suport a terra.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Instal.lada

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions            |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa              |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 08. Vicedegà      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx10. Cap secretaria |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

12 EQ010013 u

Taula rodona per reunions Ø125xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de guix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de guix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de guix és de 595 kg/m³.  
 Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de guix com a suport a terra.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.  
 Instal.lada

| Num. | Text                     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions           |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta primera           |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Laboratori de recerca 01 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Laboratori de recerca 02 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Laboratori de recerca 03 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Laboratori de recerca 04 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Laboratori de recerca 05 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Laboratori de recerca 06 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Planta segona            |       |       |     |     |     |       |             |
| 11   | Laboratori de recerca 07 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 9

|    |                          |  |       |  |  |       |             |
|----|--------------------------|--|-------|--|--|-------|-------------|
| 12 | Laboratori de recerca 08 |  | 1,000 |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Laboratori de recerca 10 |  | 1,000 |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **9,000**

13 EQ010014 u

Taula Hexa o equivalent de 180x90xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de guix acabat roure hera amb relleu aserrat. Cantell termofusionat de 2mm de guix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 25 mm de guix és de 595 kg/m³.  
 Estructura composta per una biga i pòrtics mixtos formats per travessers i potes d'alumini. Bigues tub d'acer E220 rectangular de 70 x 40 x 1,5 mm laminat en calent i decapat. Unió de biga i pòrtic mitjançant una peça de plàstic que facilita el muntatge i aporta una estètica més cuidada al punt d'unió. Mecanitzat amb làser. Travessers de tub d'acer E220 quadrat de 50 x 50 x 2 mm laminat en calent i decapat. Travessers mecanitzats amb làser, plegats, soldats i repassats. Potes d'alumini de secció hexagonal irregular contínua amb cares de 34 mm des del capçal, que es connecta amb l'estructura, fins a l'extrem inferior que descansa sobre el terra. A la base porten un mecanitzat i un roscat per adaptar-hi el nivellador. Pous mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. El capçal de la pota presenta un buidat superior per reduir pes i conferir lleugeresa. La fixació amb l'estructura és mecànica, mitjançant l'expansió d'una peça del mateix alumini que, a través de l'empenta d'un cargol de mètrica 10, s'encaixa sobre l'estructura tubular formant un bloc sòlid. La fixació queda completament oculta. Acabat estructura amb recobriments epoxi 100 micres blanc polar.  
 Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 67% de materials reciclats.

Instal.lada

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula office  |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta segona |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Office        |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

14 EQ010015 u

Taula de reunions F25 280x120xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de guix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de guix.  
 Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de guix és de 630 kg/m³. Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de guix cantonades a inglet. Pous mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.  
 Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntada i instal.lada

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa   |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Sala reunions  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 10

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 15 | EQ010016 | u | <p>Taula de reunions F25 o equivalent 200x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar recobrint de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.</p> <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Muntada, instal·lada les connexions i en funcionament</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta primera |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Tutoria 01     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Tutoria 02     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Tutoria 03     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 16 | EQ010017 | u | <p>Taula Bat Office o equivalent de 200x80cms. Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Top access metàl·lic posició esquerra amb safata recollida de cables. A l'esquerra 1 peu cec en forma de T en fusta Noguera natural, amb nivelladors. A la dreta peu a partir de buck de melamina de 19mm amb nivelladors. 3 calaixos amb tiradors i guies metàl·lics. Panyls extraïbles mestrejats. Pujada de cables a la part posterior del buck (doble fons). Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral poliètil·le Ø20mm.</p> <p>Muntada, instal·lada i en funcionament</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula degà       |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. Degà |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17 | EQ010018 | u | <p>Taula de reunions Bat Office o equivalent de 200x100cms Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Inclou top access i safata per cablejat. Estructura sota la sobretaula amb bastidor metàl·lic de 2 bigues a la part inferior pintat amb pintura en pols. Potes metàl·liques en forma de patí d'acer de 2 mm de gruix i de 70 x 20 mm, pintades amb pintura en pols amb reguladors d'altura. La pintura en pols és epoxi/polièster de gruix 50-90 micres segons el color, adherència ISO 2409 Gt 0 i resistència a l'impacte ASTM 2794 2,5 Joules D/R. Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100% reciclable. Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral poliètil·le Ø20mm.</p> <p>Muntada, instal·lada les connexions i en funcionament</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. Degà |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 11

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 18 | EQ010019 | u | Taula d'estudi musical, 3 nivells Professional Audio. Escritori d'estudi/ Gear music, 8U, ref. 128241 o equivalent. Estació de treball que inclou dos 4U de 19'' racks, i tres superfícies de fusta laminada, que inclou una estanteria extraïble, un pont elevat per altaveus/monitors i una superfície de treball principal. Fusta acabat natural<br>Dimensions. Estanteria principal h. des de terra 76 cm. amplada 131 cm, profunditat 55 cm. / estanteria superior h. des de terra 96 cm, ample 152 cm.. profunditat 24 cm<br><br>Muntada i instal.lada |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula estudi musical |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula música          |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 19 | EQ010020 | u | Taula portàtil - pala Ztool ref. 1020 de Mitplay o equivalent, de polipropilè amb els perímetre arrodonit, superfície texturitzada. Aplilable. Color verd, terracota o gris. De dimensions 66x57x40 cm.<br><br>Instal.lat |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Taula reunions |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta baixa   |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Aula de música |       | 66,000 |     |     |     | 66,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **66,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20 | EQ010021 | u | Carro Ztool Trolley ref. 43/1037 de Mirplay o equivalent per emmagatzemar pala Ztool, ( 40 uts.). D'estructura metàl·lica pintada epoxi-polièster RAL 9006, amb rodes amb frè. Dimensions 101x76x48 cm.<br><br>Muntat i Instal.lat |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula reunions |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa   |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula de música |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 12

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 21 | EQ010007 | u | <p>Taula F25 amb faldó o equivalent 180x80x74cms amb tapa bilaminada 19mm de guix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de guix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de guix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de guix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.</p> <p>Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de guix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó roure. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x guix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de guix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata individual de xapa d'acer d'un guix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar. Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p> <p>Muntada, instal.lada i en funcionament</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Taula administrativa amb faldó |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                   |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 08. Vece degà          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 10. Cap secretaria     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
 CAPÍTOL 02 CADIRES I BANCOS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EQ020001 | u  | <p>Cadira Kabi o equivalent sense braços. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de guix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respallter monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.</p> <p>Estructura metàl·lica, seient i respallter han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.</p> <p>Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.</p> <p>Instal.lada</p> |

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Cadira per alumnes                                   |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta baixa                                         |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Aula C001. Psicomotricitat                           |       | 2,000  |     |     |     | 2,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C002                                            |       | 59,000 |     |     |     | 59,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C003. Taller psicobiologia                      |       | 48,000 |     |     |     | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C004                                            |       | 45,000 |     |     |     | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C005. Taller didàctic de ciències experimentals |       | 45,000 |     |     |     | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula C006                                            |       | 42,000 |     |     |     | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula informàtica PC.1                                |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 13

|    |                        |  |        |  |  |  |        |             |
|----|------------------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 10 | Aula informàtica PC.2  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Aula informàtica PC.3  |  | 40,000 |  |  |  | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Planta primera         |  |        |  |  |  |        |             |
| 14 | Aula C101              |  | 27,000 |  |  |  | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Aula C102              |  | 87,000 |  |  |  | 87,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Aula C103              |  | 27,000 |  |  |  | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Aula C104              |  | 90,000 |  |  |  | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Aula C105. Taller CCEE |  | 82,000 |  |  |  | 82,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Aula C106              |  | 50,000 |  |  |  | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Aula C107              |  | 99,000 |  |  |  | 99,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Aula C108              |  | 53,000 |  |  |  | 53,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Aula C109              |  | 90,000 |  |  |  | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Aula C110              |  | 27,000 |  |  |  | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Auya seminari 01       |  | 20,000 |  |  |  | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Planta segona          |  |        |  |  |  |        |             |
| 27 | Aula C203              |  | 26,000 |  |  |  | 26,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Aula C204              |  | 24,000 |  |  |  | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Aula C205              |  | 27,000 |  |  |  | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Aula C206              |  | 90,000 |  |  |  | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Aula C207              |  | 90,000 |  |  |  | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Aula C208              |  | 27,000 |  |  |  | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1.297,000**

2 EQ020002 u

Cadira Kabi o equivalent amb braços. Estructura de tub d'acer Ø20mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.  
 Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.  
 Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.

Instal.lada

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Cadira per professor. Aula                           |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                                         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula C001. Psicomotricitat                           |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C002                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C003                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C004                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C005. Taller didàctic de ciències experimentals |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula C006                                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula informàtica PC.1                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Aula informàtica PC.2                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Aula informàtica PC.3                                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 14

|    |                  |  |       |  |  |  |       |             |
|----|------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 12 | Aula música      |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Planta primera   |  |       |  |  |  |       |             |
| 15 | Aula C101        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Aula C102        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Aula C103        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Aula C104        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Aula C105. CEE   |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Aula C106        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Aula C107        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Aula C108        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Aula C109        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Aula C110        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Aula seminari 01 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Planta segona    |  |       |  |  |  |       |             |
| 28 | Aula C203        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Aula C204        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Aula C205        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Aula C206        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Aula C207        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Aula C208        |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **28,000**

3 EQ020003 u

Cadira Dot.Pro o equivalent amb mecanisme Trasla per regulació la profunditat del seient fins 5 cms. Mecanisme sincro Motion amb 25° d'inclinació del respall i 10° del seient. Inclinació del respall i el seient amb una relació fixa de 2,4:1. Regulació de la tensió de l'inclinació del respall, ajust amb només 2 voltes, amb una resistència a la tensió constant en el seu recorregut. Ajustable per usuaris desde 45 fins a 120Kg. Eix de rotació avançat per evitar presions a les cames. 4 posicions de bloqueig del respall. Alçada seient regulable amb pistó de gas de 41,8 a 53,9 cms. Mecanisme amb estètica discreta. Base de 5 radis de secció trapezoidal i vertex xamfranat. Base de poliamida negra Ø69cms. Amb rodes toves per a terra dur Ø6,5cms . Amb braços regulables en alçada 3D negres amb estructura reforçada de poliamida i fibra de vidre. Resposabraços de poliuretà. Respatller i platabanda amb malla 3D Runner acabat 96025. Amb suport lumbar Flex transversal a tot el respall, ajustable en alçada amb lames flexibles que aporten una subjecció sostinguda (tipus molla). Seient amb carcassa estructural que serveix de suport a l'espuma de poliuretà injectat de 62Kg/m3. Seient tapissat G3 serie Era acabat Generation.  
 Compliment UNE-EN 1335-1:2001+AC:2003, UNE-EN 1335-2:2019 i UNE-EN 1335-3:2009.  
 Alumini i acer provenen 100% de material reciclat. Tapiserries exemptes de COVs i farcit exempt de HCFC acreditat per Okotext.  
 Instal.lada

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Cadira operativa                    |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 03                          |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 05. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 06. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 07. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Despatx 08. Vice degà               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Despatx 09. Consergeria             |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 15

|    |                                  |  |       |  |  |  |       |             |
|----|----------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 10 | Despatx 10. Cap secretaria       |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Despatx 11. Qualitat ensenyament |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Secretaria                       |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Consergeria Aula magna           |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Planta primera                   |  |       |  |  |  |       |             |
| 16 | Laboratori recerca 01            |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Laboratori recerca 02            |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Laboratori recerca 03            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Laboratori recerca 04            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Laboratori recerca 05            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Laboratori recerca 06            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Planta segona                    |  |       |  |  |  |       |             |
| 24 | Tècnic manteniment               |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Tècnic informàtic                |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Laboratori recerca 07            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Laboratori recerca 08            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Laboratori recerca 09            |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Laboratori recerca 10            |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Laboratori recerca 11            |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Laboratori recerca 12            |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **63,000**

4 EQ020004 u

Cadira Kabi sense braços o equivalent. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.

Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Seient tapissat Camira Main Line Flax escollir entre Bayswater, Farringdon, Parsons, Goldhawk, Stockwell, Upminster, Archway, Waterloo, Vicotria o Temple. Peus amb feltres, Apilable fins a 10 unitats. Inclou embellidor per tapisseria.

Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat, ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.

Instal·lada

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Cadira confident o taules reunions  |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. Degà                    |       | 8,000 |     |     |     | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 02                          |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 03                          |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 05. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Despatx 06. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Despatx 07. Responsable ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Despatx 08. Vice degà               |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Despatx 10. Cap secretaria          |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Despatx 11. Qualitat ensenyament    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 16

|    |                       |  |       |  |  |  |       |             |
|----|-----------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 13 | Secretaria            |  | 5,000 |  |  |  | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Sala reunions         |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Planta primera        |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Laboratori recerca 01 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | Laboratori recerca 02 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Laboratori recerca 03 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | Laboratori recerca 04 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | Laboratori recerca 05 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | Laboratori recerca 06 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Tutoria 01            |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Tutoria 02            |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Tutoria 03            |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | Planta segona         |  |       |  |  |  |       |             |
| 28 | Tècnic manteniment    |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Tècnic informàtic     |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Laboratori recerca 07 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Laboratori recerca 08 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Laboratori recerca 10 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34 | Laboratori recerca 11 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 35 | Laboratori recerca 12 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **111,000**

5 EQ020005 u

Cadira ID Trim. o equivalent. Seient i respattler tapissat tixit model Plano acabat a escollir. Respattler amb mecanisme FlowMotion bloquejable. Seient amb ajust de profunditat. Bastidor i base de 5 radis acabat negre. Rodes dobles toves Ø60mm autofrenades. Resposabraços 2D amb ajust d'alçada i amplada, d'alumini acabat revestit negre. El revestiment del seient és poliuretà reciclable V-Foam.  
 Compliment normativa EN 1335, segell de aprovació ergonòmica (LGA Nuremberg). Norma BS 5459-2 (prova 24 hores / 150 Kg), Norma ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 1335-1/08.02, DIN EN 1335-1/07.20, DIN EN 1335-2/04.19, DIN EN 1335-1/07.23, DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006, UL2818-2022, EN 15804:2012+A2:2019 (EF3.1) i BS 5459-2:2000+A2.

Instal.lada

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Cadira degà      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. Degà |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

6 EQ020006 u

Cadira Mia Bàsic ref. 43/1028 de Cantiléver o equivalent, amb seient ergonòmic monobloc de polipropilè amb el respattler curvat de color negre, blanc, ivory, verd mint, terracota, ocre, o blau navy. Estructura tubular metàl·lica de diàmetre 20 mm pintada amb epoxi colot alumini RAL 9006. Apilable. Talla 6 . Alçada seient 460 cm, segons Norma UNE-EN 1729

Instal.lada

| Num. | Text          | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 1    | Cadira música |       |     |     |     |     |       |         |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 17

|   |              |  |        |  |  |  |        |             |
|---|--------------|--|--------|--|--|--|--------|-------------|
| 2 | Planta baixa |  |        |  |  |  |        |             |
| 3 | Aula música  |  | 66,000 |  |  |  | 66,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **66,000**

7 EQ020007 u

Cadira Bika o equivalent amb 4 potes sense braços composta per un bastidor estructural de polipropilè i una làmina respallier i seient de polipropilè. Sota el seient 4 topalls per l'apilament de polietilè. Peus que disposen de conteres d'elastòmer termoplàstic. Apilable fins a 7 unitats / 14 amb carro.  
 Estructura negra, seient i respallier color a escollir entre: blanc calç, gris clar, gris fosc, terracota Alhambra, marró Ubrique, ocre, beige duna, malva Gorafe, verd oliva o blau clar. Totalment reciclable (100%).  
 Compliment norma UNE-EN 1022:2019 i UNE-EN 1728:2013.

Instal.lada

| Num. | Text          | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Cadira música |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Planta segona |       |        |     |     |     |        |             |
| 3    | Office        |       | 16,000 |     |     |     | 16,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **16,000**

8 EQ020008 u

Cadira ID Visitor Trim. Tipus cantilever o equivalent amb braços. Seient i respallier tapissat Plano amb doble costura acabat a escollir. Revestiment del seient amb poliuretà reciclable V-Foam.Reposabraços de polipropilè basic dark. Apilable. Amb lliscadors de feltre per terra dur.  
 Compliment normativa ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006 i UL2818-2022.

Instal.lada

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | degà             |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. degà |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **6,000**

9 EQ020011 u

Banc Aero o equivalent, autoportant amb respallier, 249 cm llarg. Carcassa a partir de perfil d'alumini extrusionat, amb superfície lleugerament estriada, amb tancaments laterals d'acer inoxidable tallat amb làser. Potes d'acer inoxidable que poden ser fixades al terra.  
 Certificat per a usos públics, Norma NFD 61071-1992.

Instal.lay

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Banc en zones de pas |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Pas 09               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Pas 03               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Pas 04               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Pas 06               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Sala espera          |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Entrada-vestíbul     |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 18

|    |                |  |       |  |  |  |       |             |
|----|----------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 10 | Planta primera |  |       |  |  |  |       |             |
| 11 | Pas 18         |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Pas 21         |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Pas 17         |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Planta segona  |  |       |  |  |  |       |             |
| 16 | Pas 24         |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Pas 25         |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
 CAPITOL 03 ARMARIS, PRESTATGES I PANELLATS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EQ030001 | u  | <p>Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Instal.lat</p> |

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armari 42,5 fons per aules |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta primera             |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula C105. Taller CCEE     |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **7,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EQ030002 | u | <p>Armari Plus o equivalent de 90x60x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Instal.lat</p> |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                                                 | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armari 60 fons per aules                             |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                                         |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula C002                                            |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003. Taller de psicobiologia                   |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004                                            |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005. Taller didàctic de ciències experimentals |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 19

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | EQ030003 | u | Armari Zubi o equivalent de 80x46x75cms. Tapa i portes de fusta 19mm Noguera natural, cos de melamina 19mm acabat Noguera. Portes amb frontisses d'obertura de 110°, regulables, ajustables i amb amortiguació "Silent System". Tiradors d'alumini de 10 mm pintats amb pintura en pols i panys niquelats amb bombí extraïble amb la seva clau de seguretat. Amb nivelladors accessibles desde l'interior. Traseras acabades. Amb unions entre armaris desmuntables. Inclou 1 prestatge de melamina de 19mm acabat noguera.<br>Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100% reciclable.<br><br>Instal.lat |  |  |  |  |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris baixos   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 01. Degà |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | EQ030004 | u | Armari Plus o equivalent de dimensions totals 90x42,5x196cms. Fins 74 cms d'alçada portes de melamina, de 74 a 196cms portes de vidre. Laterals, sostre, base, traseras i portes baixes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Portes altes de amb bastidor d'alumini acabat gris plata i llunes de vidre laminat 3+3 transparent. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes baixes, sostre, cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini anoditzat acabats plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.<br><br>Muntat i Instal.lat |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armari per instruments música |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                  |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula música                   |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | EQ030005 | u | Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes.<br>Laterals, sostre, base, traseras i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.<br><br>Muntat i instal.lat |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris zona administrativa         |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 02                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 03                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 05. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 06. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 20

|    |                                     |  |       |  |  |  |       |             |
|----|-------------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 8  | Despatx 07. Responsable ensenyament |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9  | Despatx 08. Vice degà               |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Despatx 09. Consergeria             |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Secretaria                          |  | 6,000 |  |  |  | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Planta segona                       |  |       |  |  |  |       |             |
| 14 | Tècnic manteniment                  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Tècnic informàtica                  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | Laboratori recerca 11               |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Laboratori recerca 12               |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

6 EQ030006 u

Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes.  
 Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat blanc polar. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntat i instal.lat

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris laboratoris recerca |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula música                 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Planta primera              |       |       |     |     |     |       |             |
| 6    | Laboratori de recerca 01    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Laboratori de recerca 02    |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Laboratori de recerca 03    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Laboratori de recerca 04    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Laboratori de recerca 06    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Planta segona               |       |       |     |     |     |       |             |
| 13   | Laboratori de recerca 07    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Laboratori de recerca 08    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Laboratori de recerca 0     |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Laboratori de recerca 10    |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

7 EQ030007 u

Arxiu Plus o equivalent de 90x42,5x174cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i frontals a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Frontals i sostre acabat roure. Cos acabat blanc polar. Bastidors per a carpetes penjants metàl·lics cargolats a guies metàl·liques amb rodaments de boles. Sistema d'autocatch per facilitar el tancament i impedir l'obertura accidental. Sistema antibolcada, permet l'obertura total del calaix sense perill de bolcada. Pany amb 2 claus incloses. Capacitat de càrrega del bastidor: 32 kg. Les carpetes A4 es poden col·locar tant en sentit longitudinal com transversal. Tiradors d'alumini anoditzat acabats plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntat i instal.lat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 21

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris zona administrativa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria                  |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 EQ030009 u

Armari Plus o equivalent de 90x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus fallesta mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntat i instal.lat

| Num. | Text                             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris zona administrativa      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                     |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Despatx 11. Qualitat ensenyament |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Sala reunions                    |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Secretaria                       |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula música                      |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Consergeria Aula Magna           |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

9 EQ030010 u

Armari Plus o equivalent de 45x42,5xh74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus fallesta mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.

Muntat i instal.lat

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Armaris zona administrativa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria                  |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 EQ030012 u

Prestatgeria multicompartiment Ikea mod. Kallax o equivalent de 147x39 xh76,5cms. 4 columnes i 2 alçades acabat blanc.

Muntat i instal.lat

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 22

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | EQ030020 | u | Panellat de paret amb tauler de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. Acabat blanc polar. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificada amb el PEFC/FSC i E1. Inclou rastrells i fixació mecànica a paret i fixació del pal·fó amb adhesiu sobre rastrells.<br>Per una mida en planta entre 40-100 cm i una laçada fins a 200 cm.<br><br>Instal.lat |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Plafonat de paret al costat armaris |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Aula C002                           |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003. Taller de psicobiologia  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004                           |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005                           |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Planta primera                      |       |       |     |     |     |       |             |
| 9    | Aula C105. Taller CCEE              |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | EQ030030 | u | Tapa per sobre 2 armaris de 90cms de llarg mides 181,9x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Tapa horitzontal sobre armaris baixos |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                          |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Sala reunions                         |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 13 | EQ030031 | u | Lateral sobreposat per armari d'alçada 74cms, de mides 74x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobrint melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Tapa lateral vertical sobre armaris baixos |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                               |       |       |       |     |     |       |             |
| 3    | Sala reunions                              |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Secretaria                                 |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                                            |       | 2,000 | 2,000 |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 23

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 14 | EQ030032 | u | Tapa per sobre 3 armaris de mides 227x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%. |  |  |  |  |
|    |          |   | Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Tapa horitzontal sobre armaris baixos |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                          |       |       |       |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria                            |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                       |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 15 | EQ030033 | u | Tapa per sobre 3 armaris de mides 225x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%. |  |  |  |  |
|    |          |   | Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Tapa horitzontal sobre armaris baixos |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                          |       |       |     |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria                            |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 16 | EQ030034 | u | Lateral sobreposat per armari d'alçada 127cms, de mides 127x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%. |  |  |  |  |
|    |          |   | Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

| Num. | Text                                                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Tapa lateral vertical sobre armaris alts (mig armari) |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Planta baixa                                          |       |       |       |     |     |       |             |
| 3    | Secretaria                                            |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 24

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 17 | EQ030041 | u | Prestatgeries Picking M3, mòdul inical (quatre muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.<br>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,<br><br>Muntada i Instal.lada |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Magatzem 01  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Magatzem 04  |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Magatzem 05  |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Magatzem 06  |       | 6,000 |     |     |     | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT 14,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 18 | EQ030042 | u | Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.<br>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30 cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,<br><br>Muntada i Instal.lada |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       |        |     |     |     |        |             |
| 2    | Magatzem 01  |       | 7,000  |     |     |     | 7,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Magatzem 02  |       | 5,000  |     |     |     | 5,000  | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Magatzem 03  |       | 6,000  |     |     |     | 6,000  | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Magatzem 04  |       | 13,000 |     |     |     | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Magatzem 05  |       | 13,000 |     |     |     | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Magatzem 06  |       | 23,000 |     |     |     | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT 67,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 25

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 19 | EQ030043 | u | <p>Prestatgeries Picking M3 de Mecalux inicial (quatre muntants) 99,5x40 cm o equivalent.<br/>         Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br/>         Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 20 | EQ030044 | u | <p>Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants) de Mecalux 99,5x40 cm o equivalent.<br/>         Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br/>         Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa               |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Planta primera             |       |       |     |     |     |       |             |
| 5    | Magatzem 09                |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 21 | EQ030045 | u | <p>Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent.<br/>         Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br/>         Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|      |      |       |     |     |     |     |       |         |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 26

|   |              |  |       |  |  |       |             |
|---|--------------|--|-------|--|--|-------|-------------|
| 1 | Planta baixa |  |       |  |  |       |             |
| 2 | Magatzem 01  |  | 1,000 |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Magatzem 02  |  | 2,000 |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Magatzem 03  |  | 2,000 |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Magatzem 04  |  | 3,000 |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Magatzem 05  |  | 3,000 |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Magatzem 06  |  | 3,000 |  |  | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

22 EQ030046 u

Prestatgeries Picking M3, mòdul adicional ( dos muntants) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent.  
 Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars  
 Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

Muntada i Instal.lada

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Magatzem 02  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Magatzem 04  |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Magatzem 05  |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Magatzem 06  |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **10,000**

23 EQ030047 u

Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.  
 Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars  
 Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,

Muntada i Instal.lada

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 | 1,000 |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )**AMIDAMENTS**

Pàg.: 27

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 24 | EQ030048 | u | Prestatgeries Picking M3, mòdul addicional (dos muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.<br>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars<br>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE –EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,<br><br>Muntada i Instal.lada |  |  |  |  |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta primera |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Magatzem 09    |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **5,000**OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
CAPITOL 04 MOBILIARI AUXILIAR I ALTRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EQ040001 | u  | Paperera de Raul Barbieri 28x28xh32cms o equivalent amb capacitat 13,5L. De cos triangular, construïda amb polímer d'enginyeria tenyit en massa a escollir entre blanc, vermell, negre o gris perla. 100% reciclable. |

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa          |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C001. Psicologia |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aula C002             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C006             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula informàtica PC.1 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula informàtica PC.2 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Aula informàtica PC.3 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Aula música           |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Planta primera        |       |       |     |     |     |       |             |
| 14   | Aula C101             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Aula C102             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Aula C103             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Aula C104             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Aula C105             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Aula C106             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Aula C107             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Aula C108             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 28

|    |                  |  |       |  |  |  |       |             |
|----|------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 22 | Aula C109        |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | Aula C110        |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | Aula seminari 01 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Planta segona    |  |       |  |  |  |       |             |
| 27 | Aula C203        |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | Aula C204        |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | Aula C205        |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | Aula C206        |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Aula C207        |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Aula C208        |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Office           |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **85,000**

2 EQ040002 u

Paperera Status de 30L. o equivalent, amb anell tapabossa d.30xh.52 cm. Construída amb polímer tècnic, negre mat.  
 Protecció al terra amb polièster. Reciclable al 100%

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa          |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C001. Psicologia |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aula C002             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C003             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Aula C004             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Aula C005             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Aula C006             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula informàtica PC.1 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula informàtica PC.2 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Aula informàtica PC.3 |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Aula música           |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Planta primera        |       |       |     |     |     |       |             |
| 14   | Aula C101             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Aula C102             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Aula C103             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17   | Aula C104             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Aula C105             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19   | Aula C106             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Aula C107             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Aula C108             |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | Aula C109             |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | Aula C110             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Aula seminari 01      |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26   | Planta segona         |       |       |     |     |     |       |             |
| 27   | Aula C203             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28   | Aula C204             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29   | Aula C205             |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvex

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 29

|    |           |  |       |  |  |  |       |             |
|----|-----------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 30 | Aula C206 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | Aula C207 |  | 4,000 |  |  |  | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32 | Aula C208 |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | Office    |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT 85,000**

3 EQ040003 u

Penjador Arce fabricat o equivalent en tub d'acer inoxidable AISI 304 de Ø25mm. 8 penjadors d'acer inoxidable AISI 304 amb boles acabat negre brillant. Peana amb disc d'acer pintat. Disc peana d'acer inoxidable Aisi 304. Contrabase amb protector antihumitat d'ABS. Acabat acer inoxidable brillant o satinat. Ø27,5 x h170 x 0,6 mm de gruix.

| Num. | Text                                | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa                        |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Despatx 01. Degà                    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Despatx 02                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Despatx 03                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5    | Despatx 04. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Despatx 05. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7    | Despatx 06. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Despatx 07. Responsable ensenyament |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Despatx 08. Vice degà               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Despatx 09. Consergeria             |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11   | Despatx 10. Cap secretaria          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12   | Despatx 11. Qualitat ensenyament    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13   | Sala reunions                       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14   | Secretaria                          |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15   | Aula de música                      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16   | Consergeria Aula magna              |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18   | Planta primera                      |       |       |     |     |     |       |             |
| 19   | Laboratori recerca 01               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20   | Laboratori recerca 02               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21   | Laboratori recerca 03               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22   | Laboratori recerca 04               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23   | Laboratori recerca 05               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24   | Laboratori recerca 06               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26   | Planta segona                       |       |       |     |     |     |       |             |
| 27   | Laboratori recerca 07               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28   | Laboratori recerca 08               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29   | Laboratori recerca 09               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 30   | Laboratori recerca 10               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 31   | Laboratori recerca 11               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 32   | Laboratori recerca 12               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 33   | Tècnic de manteniment               |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 34   | Tècnic informàtic                   |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT 29,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 30

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 | EQ04U011 | u | <p>Conjunt d'escala de braquiació model Doman School ref. 715 o equivalent amb estructura de tub d'acer per fixació a la paret. Estructura metàl·lica per poder regular l'escala en alçada.</p> <p>Regulació mitjançant l'extracció de passadors laterals, amb sistema de seguretat, que eviti la manipulació accidental de l'estructura.</p> <p>Estructura formada per dos suports regulables en alçada, fabricats amb tub d'acer, acabat lacat al forn en color blanc, i 2 suports de paret fabricats en acer zincat regulable en alçada. L'estructura disposarà de 15 posicions de regulació col·locats cada 9 cm,</p> <p>Mides dels suports: alçada 2,10 m, fons total 1,35 m,</p> <p>- Longitud de la escalera: 3,50 m..</p> <p>- Dues escales en una: barrots de 25 mm Ø en fusta faig ,fixos cada 30 cm i extrau-les cada 15 cm.</p> <p>- Barrots amb color de identificació.</p> <p>Instal·lada</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

|   |          |    |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5 | EQ04U012 | m2 | <p>Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 5+5, amb cantells polits, col·locat adherit sobre el parament de tauler de fusta inclòs tauler fixat mecànicament sobre parament vertical</p> |  |  |  |  |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 1,000 | 9,250 | 2,250 |     | 20,813 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **20,813**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 | EQ04U020 | u | <p>Suport de paret per pilotes grans "Rack Gymball" o equivalent, fet amb acer amb acabat amb pintura epoxi color negre. Dimensiones de 244 x 67 x 19 cm per allotjar varies gymballs.</p> <p>Instal·lat</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7 | EQ04U022 | u | <p>Suport metàl·lic de paret per aros ref. 19386 , fabricat en estructura metàl·lica per fixar a la paret amb dos punts de fixació. Pintura al pols. Capacitat per 100 aros. Longitud total 42 cm amb 4 barilles de 33 cm, amb topalls protectors als extrems.</p> <p>Muntat i instal·lat</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula música  |       | 4,000 |     |     |     | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **4,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 31

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 8 | EQ04U041 | u | <p>Pissarra mural de mides 650x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixeti de 30 cm. Fabricades en dues peces..</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-canterona de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta primera |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C107      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **1,000**

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9 | EQ04U042 | u | <p>Pissarra mural de mides 550x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixeti de 30 cm. Fabricades en dues peces</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-canterona de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> |  |  |  |  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C002    |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 32

|    |                        |  |       |  |  |  |       |             |
|----|------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 3  | Aula C006              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4  | Aula informàtica PC.1  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5  | Aula informàtica PC.2  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6  | Aula informàtica PC.3  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8  | Planta primera         |  |       |  |  |  |       |             |
| 9  | Aula C102              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Aula C104              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Aula C105. Taller CCEE |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Aula C106              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Aula C108              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | Aula C109              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | Aula seminari 01       |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | Planta segona          |  |       |  |  |  |       |             |
| 18 | Aula C206              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | Aula C207              |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **14,000**

10 EQ04U043 u

Pissarra mural de mides 450x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces..

- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantoner de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una cocció a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.

- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.

- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.

- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.

Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.

- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.

- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.

Instal·lada.

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta baixa                    |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C003. Taller psicobiologia |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aula C004                       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C005                       |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

**TOTAL AMIDAMENT** **3,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 33

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | EQ04U044 | u | <p>Pissarra mural de mides 350x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixeti de 30 cm. Fabricades en una peça.</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-canterera de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Planta primera |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Aula C101      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | Aula C103      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | Aula C110      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6    | Planta segona  |       |       |     |     |     |       |             |
| 7    | Aula C203      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8    | Aula C004      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9    | Aula C005      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10   | Aula C008      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12 | EQ04U010 | u | <p>Espallera de dues places amb 15 barrots horitzontals, fabricada en fusta de flandes i melis barnitzada en el seu color natural. Equipades amb els ancoratges metàl·lics zincats per la seva fixació a la paret. Ample 191cm. Alçada 255cm. Instal·lada al parament</p> |  |  |  |  |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
CAPITOL 05 MOBILIARI FET A MIDA I ALTRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

EUR



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 34

1 EQ05U001 u

Subministre i col·locació de taulell (llargada. 275 cm) format per:  
 - Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)  
 . Taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.  
 . Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)  
 - Part intermedia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus  
 . Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30..3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic )  
 Muntat i instal·lat

| Num. | Text                    | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula    |
|------|-------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------------|
| 1    | Despatx 09. Consergeria |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ05U002 u

Subministre i col·locació de taulell (llargada. 205 cm) format per:  
 - Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)  
 . Taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.  
 . Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)  
 - Part intermèdia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus  
 . Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30..3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic )  
 Muntat i instal·lat

| Num. | Text                   | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula    |
|------|------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------------|
| 1    | Consergeria Aula Magna |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ05U003 u

Cuina Office 365x60xh180. Formada per 1 buc per integrar nevera. Inclou laterals, sobre i frontal de melamina Roble Natural de la casa Egger (color Halifax H1180). 2 mòduls baixos 60x60xh90cms i 1 mòdul baix de 45x60xh90cms. Quatre contenidors per escombreries amb diferents colors i cubeta interior, registre d'inox. 1 prestatge de 294x30x3cms. Encimera melamina 30mm. No inclou, nevera panelable. Inclou aixeta amb broc llarg monocomandament i pica acer inoxidable d'un cos.  
 Muntat, instal·lat i en funcionament

| Num. | Text          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula    |
|------|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------------|
| 1    | Planta segona |       |       |     |     |     |       |            |
| 2    | Office        |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## AMIDAMENTS

Pàg.: 35

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EQ04U030 | u | Conjunt d'armari a l'aula C001 (aula psicomotricitat) format per:<br>- Estructura de tubulars metàl·lics 150.50.4 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de mides totals 1025x100 cm, a la part cega del conjunt.<br>- Revestiment a les dues cares de l'estructura metàl·lica amb doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat d'estandard (A) i gruix 15+15mm, col·locades sobre perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm., pintat amb pintura plàstica amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat<br>- Conjunt de nou fulles corredisses de 120x225 cm cadascuna per un forat d'obra de 1025x225 cm. amb estructura interior de fusta, dues cares de tauler hidròfug de 6 mm de 4,5cm.de gruix, tres guies d'alumini anoditzat Klein Lite+100 per 100kg , tres perfils guia "U" encastats al paviment i rodes guia i ferratge manilló A591/acer inox, inclòs rastrell per muntatge 150x50 cm, pintat amb esmalt sintètic amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Aula C001. Psicomotricitat |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**3PR PRESSUPOST**

**PRESSUPOST**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
CAPÍTOL 01 TAULES, ALES, BUCS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | EQ010001 | u  | <p>Taula Class 140x60xh73,4cm o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).</p> <p>Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables."</p> <p>Muntada i instal.lada<br/>(P - 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 218,00 | 148,000   | 32.264,00 |
| 2    | EQ010002 | u  | <p>Taula Class 140x60xh73,4 cm o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat en blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler conforme amb la norma UNE-EN 312 (tauler tipus P2). La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Pòrtic amb les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar. Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,2 mm i una llargada de 300 mm. Possibilitat de fixar-hi un schuko. Acabat de la safata a escollir entre blanc polar, gris plata o gris fosc. Inclou peça d'unió entre pòrtics laterals. Acabat blanc polar.</p> <p>Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.</p> <p>Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m / prolongació 2m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø2</p> <p>Muntada, instal.lades les connexions i en funcionament (P - 2)</p> | 513,00 | 60,000    | 30.780,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |           |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 3 | EQ010003 | u | <p>Taula Class 200x60xh73,4cm o equivalent amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura monobiga composta per un conjunt de pòrtics i una biga central acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 40 x 40 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Biga de suport de 70 x 20 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm).</p> <p>Certificats UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Muntada i instal·lada (P - 3)</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 261,00 | 293,000 | 76.473,00 |
| 4 | EQ010004 | u | <p>Taula Zama o equivalent de 160x67xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. L'especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³. Estructura composta per un conjunt de pòrtics i 2 bigues centrals acabat blanc polar. Al pòrtic, les potes fabricades amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm. Bigues de suport de 60 x 30 x 1,5 mm. Tota l'estructura laminada en calent i decapada, amb recobriments de pintura epoxi de 100 micres.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè amb acabat negre (rang de regulació de 25 mm). Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó blanc polar. Acabat ferratges blanc polar.</p> <p>Compleix UNE-EN 1730:2013, UNE-EN 15372:2017 Nivell d'assaig 3.</p> <p>Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Muntada, instal·lada (P - 4)</p> | 406,00 | 26,000  | 10.556,00 |
| 5 | EQ010005 | u | <p>Bench F25 o equivalent de 180x162,4xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat blanc polar. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler en conformitat amb la norma UNE-EN 312 que correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar, recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a angle.</p> <p>Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou 2 top access posició central d'alumini amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçada: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata doble 121x38x11,5cms. de reixeta metàl·lica a partir de varilla electrosoldada de Ø5mm. Acabat de la safata blanc polar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 977,48 | 21,000  | 20.527,08 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 3

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 6 | EQ010006 | u | <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Inclou 2 regletes de 4 mòduls cadascuna, Bachmann o equivalent formades per 2 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega cadascuna.</p> <p>Inclou cable alimentació 2m / prolongació 1m + Wieland múltiple 1 entrada i 2 sortides. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p> <p>Muntada, instal.lades les connexions i en funcionament (P - 5)</p> <p>Taula F25 o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.</p> <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p> | 613,98 | 10,000 | 6.139,80 |
| 7 | EQ010008 | u | <p>Muntada, instal.lada i en funcionament (P - 6)</p> <p>Taula F25 o equivalent 160x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició central. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565,98 | 1,000  | 565,98   |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |           |
|----|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 8  | EQ010009 | u | <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p> <p>Muntada, instal.lada i en funcionament (P - 8)</p> <p>Taula F25 o equivalent 160x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrusió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar.</p> <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Inclou regleta 6 mòduls Bachmann o equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p> | 599,98 | 6,000  | 3.599,88  |
| 9  | EQ010010 | u | <p>Muntada, instal.lada i en funcionament (P - 9)</p> <p>Ala F25 o equivalent 100x56xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtic metàl·lic recobriments de pintura epoxi de 100 micres acabat blanc polar. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216,00 | 20,000 | 4.320,00  |
| 10 | EQ010011 | u | <p>Instal.lada (P - 10)</p> <p>Buc amb rodes bilaminat 3 calaixos 43x53x59cms. Laterals, sostre i frontals a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Base a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Cos i sostre color blanc polar. Frontals color blanc polar. Calaix amb interior metàl·lic</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261,00 | 63,000 | 16.443,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 5

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| 11 | EQ010012 | u | <p>antibolcada amb guies metàl·liques amb coixinets de boles. Tirador de 84mm d'alumini extruït. La guia del pany es troba a l'interior del moble. Amb 4 rodes. Amb pany mestrejat i 2 claus. Inclou safata portallapissos.</p> <p>Compliment UNE EN 14073-2:2005, UNE EN 14073-3:2005, UNE EN 14074:2005. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 55% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> <p>Instal.lat<br/>(P - 11)</p> <p>Taula rodona per reunions Ø110xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m³.</p> <p>Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de gruix com a suport a terra.</p> <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> | 382,00 | 2,000 | 764,00   |
| 12 | EQ010013 | u | <p>Instal.lada (P - 12)</p> <p>Taula rodona per reunions Ø125xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. Densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m³.</p> <p>Estructura metàl·lica acabat epoxi 100 micres acabat blanc polar. Formada per un tub d'acer laminat en fred Ø12cms i una base d'acer de suport circular de Ø60cms amb 8 conteres de polipropilè de 5mm de gruix com a suport a terra.</p> <p>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 56% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382,00 | 9,000 | 3.438,00 |
| 13 | EQ010014 | u | <p>Instal.lada (P - 13)</p> <p>Taula Hexa o equivalent de 180x90xh74cms amb tapa bilaminada 25mm de gruix acabat roure hera amb relleu aserrat. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 25 mm de gruix és de 595 kg/m³.</p> <p>Estructura composta per una biga i pòrtics mixtos formats per travessers i pòtes d'alumini. Bigues tub d'acer E220 rectangular de 70 x 40 x 1,5 mm laminat en calent i decapat. Unió de biga i pòrtic mitjançant una peça de plàstic que facilita el muntatge i aporta una estètica més cuidada al punt d'unió. Mecanitzat amb làser. Travessers de tub d'acer E220 quadrat de 50 x 50 x 2 mm laminat en calent i decapat. Travessers mecanitzats amb làser, plegats, soldats i repassats. Potes d'alumini de secció hexagonal irregular continua amb cares de 34 mm des del capçal, que es connecta amb l'estructura, fins a l'extrem inferior que descansa sobre el terra. A la base porten un mecanitzat i un rosca per adaptar-hi el nivellador. Peus mitjançant terminal i nivellador de</p>                                                                                                  | 612,00 | 4,000 | 2.448,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 6

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|    |          |   | polipropilè. El capçal de la pota presenta un buidat superior per reduir pes i conferir lleugeresa. La fixació amb l'estructura és mecànica, mitjançant l'expansió d'una peça del mateix alumini que, a través de l'empenta d'un cargol de mètrica 10, s'encaixa sobre l'estructura tubular formant un bloc sòlid. La fixació queda completament oculta. Acabat estructura amb recobrint epoxi 100 micres blanc polar.<br>Compliment UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 67% de materials reciclats.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |
| 14 | EQ010015 | u | Instal.lada (P - 14)<br>Taula de reunions F25 280x120xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.<br>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³. Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar de recobrint de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.<br>Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                         | 1.436,00 | 1,000 | 1.436,00 |
| 15 | EQ010016 | u | Muntada i instal.lada (P - 15)<br>Taula de reunions F25 o equivalent 200x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.<br>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.<br>Estructura a partir de pòrtics i 4 bigues acabat blanc polar de recobrint de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a inglet. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè.<br>Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                | 500,00   | 3,000 | 1.500,00 |
| 16 | EQ010017 | u | Muntada, instal.lades les connexions i en funcionament (P - 16)<br>Taula Bat Office o equivalent de 200x80cms. Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Top access metàl·lic posició esquerra amb safata recollida de cables. A l'esquerra 1 peu cec en forma de T en fusta Noguera natural, amb nivelladors. A la dreta peu a partir de buck de melamina de 19mm amb nivelladors. 3 calaixos amb tiradors i guies metàl·lics. Panys extraïbles mestrejats. Pujada de cables a la part posterior del buck (doble fons). Inclou regleta 6 mòduls Bachmanno equivalent formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm. | 2.694,00 | 1,000 | 2.694,00 |
| 17 | EQ010018 | u | Muntada, instal.lada i en funcionament (P - 17)<br>Taula de reunions Bat Office o equivalent de 200x100cms Sobre de fusta Noguera natural de 30mm. Inclou top access i safata per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.896,00 | 1,000 | 2.896,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 7

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
|----|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |          |   | <p>cablejat. Estructura sota la sobretaula amb bastidor metàl·lic de 2 bigues a la part inferior pintat amb pintura en pols. Potes metàl·liques en forma de pati d'acer de 2 mm de gruix i de 70 x 20 mm, pintades amb pintura en pols amb reguladors d'altura. La pintura en pols és epoxi/polièster de gruix 50-90 micres segons el color, adherència ISO 2409 Gt 0 i resistència a l'impacte ASTM 2794 2,5 Joules D/R. Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100% reciclable. Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |
| 18 | EQ010019 | u | <p>Muntada, instal·lades les connexions i en funcionament (P - 18)</p> <p>Taula d'estudi musical, 3 nivells Professional Audio. Escritori d'estudi/ Gear music, 8U, ref. 128241 o equivalent. Estació de treball que inclou dos 4U de 19" racks, i tres superfícies de fusta laminada, que inclou una estanteria extraïble, un pont elevat per altaveus/monitors i una superfície de treball principal. Fusta acabat natural</p> <p>Dimensions. Estanteria principal h. des de terra 76 cm. amplada 131 cm, profunditat 55 cm. / estanteria superior h. des de terra 96 cm, ample 152 cm.. profunditat 24 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295,00 | 2,000  | 590,00   |
| 19 | EQ010020 | u | <p>Muntada i instal·lada (P - 19)</p> <p>Taula portàtil - pala Ztool ref. 1020 de Mitplay o equivalent, de polipropilè amb els perímetre arrodonit, superfície texturitzada. Aplilable. Color verd, terracota o gris. De dimensions 66x57x40 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,00  | 66,000 | 1.782,00 |
| 20 | EQ010021 | u | <p>Instal·lat (P - 20)</p> <p>Carro Ztool Trolley ref. 43/1037 de Mirplay o equivalent per emmagatzemar pala Ztool, ( 40 uts.). D'estructura metàl·lica pintada epoxi-polièster RAL 9006, amb rodes amb frè. Dimensions 101x76x48 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 297,00 | 2,000  | 594,00   |
| 21 | EQ010007 | u | <p>Muntat i Instal·lat (P - 21)</p> <p>Taula F25 amb faldó o equivalent 180x80xh74cms amb tapa bilaminada 19mm de gruix acabat roure. Cantell termofusionat de 2mm de gruix.</p> <p>Especificació de qualitat del tauler està en conformitat amb la norma UNE-EN 312 i es correspon amb el tipus de tauler P2. La densitat mitjana per a taulers de 19 mm de gruix és de 630 kg/m³.</p> <p>Estructura a partir de pòrtics i doble biga acabat blanc polar de recobriments de pintura epoxi de 100 micres. Pòrtics amb tub quadrat d'acer de 50 x 50 x 2 mm de gruix cantonades a angle. Peus mitjançant terminal i nivellador de polipropilè. Inclou faldó 150x30 cms bilaminat de 19mm de gruix amb cantell termofusionat d'1,2mm a tot el seu perímetre, fixat a l'estructura mitjançant ferratges específics ocults sota la taula. Acabat faldó roure. Inclou top access posició dreta o esquerra depenent de l'estança. Fabricat en alumini, amb dimensions exteriors de 367 mm x 127 mm x alçària: 33 mm. Tapeta d'alumini d'extrussió de 343mm x 89 mm x gruix 4 mm. Cos d'alumini d'injecció de 2,5mm de gruix mig. Acabat top access blanc polar.</p> <p>Inclou safata individual de xapa d'acer d'un gruix de 1,5 mm, mides 463x136x124mm amb plecs per la subjecció a les bigues. Acabat de la safata blanc polar. Compleix UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 i UNE-EN 527-2:2003. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 57% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.</p> | 680,98 | 2,000  | 1.361,96 |

EUR

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 8

|              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                   |
|--------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
|              |                |              | Inclou regleta 6 mòduls Bachmann formada per 4 preses Shuko + 2 RJ45 + Tapa cega. Inclou cable alimentació 2m Wieland. Inclou macarró pujada cables. Inclou també de canal PVC practicable amb tapa de secció rectangular 40x20mm per al conducció dels cables al llarg de la taula. Pujada vertical del cablejat amb espiral polietilè Ø20mm. |  |  |                   |
|              |                |              | Muntada, instal.lada i en funcionament<br>(P - 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>CAPÍTOL</b> | <b>01.01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | <b>221.172,70</b> |

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
CAPÍTOL 02 CADIRES I BANCS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT     |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1    | EQ020001 | u  | Cadira Kabi o equivalent sense braços. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.<br>Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.<br>Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.<br><br>Instal.lada (P - 22)                                                                                                                                                                                                                                                           | 138,00 | 1.297,000 | 178.986,00 |
| 2    | EQ020002 | u  | Cadira Kabi o equivalent amb braços. Estructura de tub d'acer Ø20mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respalller monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.<br>Estructura metàl·lica, seient i respalller han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Peus amb feltres Apilable fins a 10 unitats.<br>Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat (Nivell L2 ús sever), ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.<br><br>Instal.lada<br><br>(P - 23)                                                                                                                                                                                                                                                      | 181,00 | 28,000    | 5.068,00   |
| 3    | EQ020003 | u  | Cadira Dot.Pro o equivalent amb mecanisme Trasla per regulació la profunditat del seient fins 5 cms. Mecanisme sincro Motion amb 25° d'inclinació del respalller i 10° del seient. Inclinació del respalller i el seient amb una relació fixa de 2,4:1. Regulació de la tensió de l'inclinació del respalller, ajust amb només 2 voltes, amb una resistència a la tensió constant en el seu recorregut. Ajustable per usuaris desde 45 fins a 120Kg. Eix de rotació avançat per evitar presions a les cames. 4 posicions de bloqueig del respalller. Alçada seient regulable amb pistó de gas de 41,8 a 53,9 cms. Mecanisme amb estètica discreta. Base de 5 radis de secció trapezoidal i vertex xamfranat. Base de poliamida negra Ø69cms. Amb rodes toves per a terra dur Ø6,5cms . Amb braços regulables en alçada 3D negres amb estructura reforçada de poliamida i fibra de vidre. Resposabraços de poliuretà. Respalter i plataforma amb malla 3D Runner acabat 96025. Amb suport lumbar Flex transversal a tot el respalller, ajustable en alçada | 413,00 | 63,000    | 26.019,00  |


EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 9

|   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
|---|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|   |          |          | amb lames flexibles que aporten una subjecció sostinguda (tipus molla). Seient amb carcassa estructural que serveix de suport a l'espuma de poliuretà injectat de 62Kg/m3. Seient tapissat G3 serie Era acabat Generation.<br>Compliment UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003, UNE-EN 1335-2:2019 i UNE-EN 1335-3:2009.<br>Alumini i acer provenen 100% de material reciclat. Tapisseries exemptes de COVs i farcit exempt de HCFC acreditat per Okotext.<br>Instal.lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
|   |          | (P - 24) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
| 4 | EQ020004 | u        | Cadira Kabi sense braços o equivalent. Estructura de tub d'acer Ø16mm pintats amb pintura en pols epoxi/polièster de 50 a 90 micres de gruix segons color. Adherència ISO 2409 Gt 0 i impacte ASTM 2794 2,5 Joule D/R. Seient i respallier monocasc 70% polipropilè i 30% fibra de vidre.<br>Estructura metàl·lica, seient i respallier han de ser del mateix color a escollir entre: C002 Negre, C-7020 Navy Blue, C-879 Gris grafit, C-5040 Bordeus, C-3030 Terracota, C-3010 Latte, C-1002 Ivory, C-3040 Menta, C-2050 Ocre. Seient tapissat Camira Main Line Flax escollir entre Bayswater, Farringdon, Parsons, Goldhawk, Stockwell, Upminster, Archway, Waterloo, Vicotria o Temple. Peus amb feltres, Apilable fins a 10 unitats. Inclou embellidor per tapisseria.<br>Certificats UNE EN 16139:2013 resistència, durabilitat i seguretat, ISO 14006 Ecodesign, EPD (declaració mediambiental del producte), reciclable fins al 100%.<br>Instal.lada | 249,00 | 111,000 | 27.639,00 |
|   |          | (P - 25) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
| 5 | EQ020005 | u        | Cadira ID Trim. o equivavent. Seient i respallier tapissat tixit model Plano acabat a escollir. Respal·lier amb mecanisme FlowMotion bloquejable. Seient amb ajust de profunditat. Bastidor i base de 5 radis acabat negre. Rodes dobles toves Ø60mm autofrenades. Resposabraços 2D amb ajust d'alçada i amplada, d'alumini acabat revestit negre. El revestiment del seient és poliuretà reciclable V-Foam.<br>Compliment normativa EN 1335, segell de aprovació ergonòmica (LGA Nuremberg). Norma BS 5459-2 (prova 24 hores / 150 Kg), Norma ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 1335-1/08.02, DIN EN 1335-1/07.20, DIN EN 1335-2/04.19, DIN EN 1335-1/07.23, DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006, UL2818-2022, EN 15804:2012+A2:2019 (EF3.1) i BS 5459-2:2000+A2.<br>Instal.lada                                                                                                                                                                           | 901,00 | 1,000   | 901,00    |
|   |          | (P - 26) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
| 6 | EQ020006 | u        | Cadira Mia Bàsic ref. 43/1028 de Cantiléver o equivalent, amb seient ergonòmic monobloc de polipropilè amb el respallier curvat de color negre, blanc, ivory, verd mint, terracota, ocre, o blau navy. Estructura tubular metàl·lica de diàmetre 20 mm pintada amb epoxi colot alumini RAL 9006. Apilable. Talla 6 . Alçada seient 460 cm, segons Norma UNE-EN 1729<br>Instal.lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62,00  | 66,000  | 4.092,00  |
|   |          | (P - 27) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |
| 7 | EQ020007 | u        | Cadira Bika o equivalent amb 4 potes sense braços composta per un bastidor estructural de polipropilè i una làmina respallier i seient de polipropilè. Sota el seient 4 topalls per l'apilament de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114,00 | 16,000  | 1.824,00  |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

**PRESSUPOST**

Pàg.: 10

|              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                   |
|--------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|
|              |          |   | polietilè. Peus que disposen de conteres d'elastòmer termoplàstic. Apilable fins a 7 unitats / 14 amb carro.<br>Estructura negra, seient i respallier color a escollir entre: blanc calç, gris clar, gris fosc, terracota Alhambra, marró Ubrique, ocre, beige duna, malva Gorafe, verd oliva o blau clar. Totalment reciclable (100%).<br>Compliment norma UNE-EN 1022:2019 i UNE-EN 1728:2013. |              |        |                   |
|              |          |   | Instal.lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                   |
|              |          |   | (P - 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                   |
| 8            | EQ020008 | u | Cadira ID Visitor Trim. Tipus cantilever o equivalent amb braços. Seient i respallier tapissat Plano amb doble costura acabat a escollir. Revestiment del seient amb poliuretà reciclable V-Foam.Reposabraços de polipropilè basic dark. Apilable. Amb lliscadors de feltre per terra dur.<br>Compliment normativa ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022), DIN EN 16139/03.14, BS 5852:2006 i UL2818-2022. | 462,00       | 6,000  | 2.772,00          |
|              |          |   | Instal.lada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |        |                   |
|              |          |   | (P - 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                   |
| 9            | EQ020011 | u | Banc Aero o equivalent, autoportant amb respallier, 249 cm llarg. Carcassa a partir de perfil d'alumini extrusionat, amb superfície lleugerament estriada, amb tancaments laterals d'acer inoxidable tallat amb làser. Potes d'acer inoxidable que poden ser fixades al terra.<br>Certificat per a usos públics, Norma NFD 61071-1992.                                                           | 2.213,00     | 20,000 | 44.260,00         |
|              |          |   | Instal.lay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |                   |
|              |          |   | (P - 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |                   |
| <b>TOTAL</b> |          |   | <b>CAPÍTOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>01.02</b> |        | <b>291.561,00</b> |

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
 CAPÍTOL 03 ARMARIS, PRESTATGES I PANELLATS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1    | EQ030001 | u  | Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables. | 443,00 | 7,000     | 3.101,00  |
|      |          |    | Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |
|      |          |    | (P - 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |           |
| 2    | EQ030002 | u  | Armari Plus o equivalent de 90x60x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, trasera i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Cos, portes, sostre i prestatges color blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables                                                                                                                                                                       | 632,00 | 22,000    | 13.904,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

**PRESSUPOST**

Pàg.: 11

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |          |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|   |          |   | accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |          |
|   |          |   | Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |          |
|   |          |   | (P - 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |
| 3 | EQ030003 | u | Armari Zubi o equivalent de 80x46x75cms. Tapa i portes de fusta 19mm Noguera natural, cos de melamina 19mm acabat Noguera. Portes amb frontisses d'obertura de 110º, regulables, ajustables i amb amortiguació "Silent System". Tiradors d'alumini de 10 mm pintats amb pintura en pols i panys niquelats amb bombí extraïble amb la seva clau de seguretat. Amb nivelladors accessibles desde l'interior. Traseras acabades. Amb unions entre armaris desmuntables. Inclou 1 prestatge de melamina de 19mm acabat noguera. Norma ISO 14006, EPD (Declaració medi ambiental del producte) 100% reciclable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.290,00 | 4,000  | 5.160,00 |
|   |          |   | Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |          |
|   |          |   | (P - 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |
| 4 | EQ030004 | u | Armari Plus o equivalent de dimensions totals 90x42,5x196cms. Fins 74 cms d'alçada portes de melamina, de 74 a 196cms portes de vidre. Laterals, sostre, base, traserà i portes baixes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Portes altes de amb bastidor d'alumini acabat gris plata i llunes de vidre laminat 3+3 transparent. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes baixes, sostre, cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini anoditzat acabats plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables. | 914,00   | 5,000  | 4.570,00 |
|   |          |   | Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |          |
|   |          |   | (P - 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |
| 5 | EQ030005 | u | Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                                                                                                                                                         | 443,00   | 21,000 | 9.303,00 |
|   |          |   | Muntat i instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |          |
|   |          |   | (P - 35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |
| 6 | EQ030006 | u | Armari Plus o equivalent de 90x42,5x196cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 4 prestatges interiors a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat blanc polar. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443,00   | 22,000 | 9.746,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 12

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |          |   | clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles des de l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |
|    |          |   | Muntat i instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |
|    |          |   | (P - 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |
| 7  | EQ030007 | u | Arxiu Plus o equivalent de 90x42,5x74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i frontals a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Frontals i sostre acabat roure. Cos acabat blanc polar. Bastidors per a carpetes penjants metàl·lics cargolats a guies metàl·liques amb rodaments de boles. Sistema d'autocatch per facilitar el tancament i impedir l'obertura accidental. Sistema antibolcada, permet l'obertura total del calaix sense perill de bolcada. Pany amb 2 claus incloses. Capacitat de càrrega del bastidor: 32 kg. Les carpetes A4 es poden col·locar tant en sentit longitudinal com transversal. Tiradors d'alumini anoditzat acabats plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables. | 617,00 | 2,000  | 1.234,00 |
|    |          |   | Muntat i instal.lat (P - 37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
| 8  | EQ030009 | u | Armari Plus o equivalent de 90x42,5x74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                                                                                                                                               | 222,00 | 17,000 | 3.774,00 |
|    |          |   | Muntat i instal.lat (P - 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
| 9  | EQ030010 | u | Armari Plus o equivalent de 45x42,5x74cms. tot portes. Laterals, sostre, base, traserà i portes a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Inclou 1 prestatge interior a partir tauló de partícules amb recobriments melamínic 25mm de gruix. Portes i sostre acabat roure. Cos i prestatges interiors acabat blanc polar. Frontisses metàl·liques amb sistema d'auto-tancament. Pany tipus falleba mestrejat amb clau articulada. 2 claus incloses. Tiradors d'alumini acabats gris plata. Nivelladors regulables accessibles desde l'interior. Fustes amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. 99% de materials reciclables.                                                                                                                                                                               | 212,00 | 4,000  | 848,00   |
|    |          |   | Muntat i instal.lat (P - 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
| 10 | EQ030012 | u | Prestatgeria multicompartiment Ikea mod. Kallax o equivalent de 147x39 xh76,5cms. 4 columnes i 2 alçades acabat blanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,00  | 7,000  | 245,00   |
|    |          |   | Muntat i instal.lat (P - 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
| 11 | EQ030020 | u | Panellat de paret amb tauler de partícules amb recobriments melamínic 19mm de gruix. Cantell termofusionat de 2mm de gruix. Acabat blanc polar. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificada amb el PEFC/FSC i E1. Inclou rastrells i fixació mecànica a paret i fixació del pal·fó amb adhesiu sobre rastrells. Per una mida en planta entre 40-100 cm i una laçada fins a 200 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 131,00 | 5,000  | 655,00   |
|    |          |   | Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

**PRESSUPOST**

Pàg.: 13

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |
|----|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 12 | EQ030030 | u | (P - 41)<br>Tapa per sobre 2 armaris de 90cms de llarg mides 181,9x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109,20 | 2,000  | 218,40   |
| 13 | EQ030031 | u | (P - 42)<br>Lateral sobreposat per armari d'alçada 74cms, de mides 74x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87,00  | 8,000  | 696,00   |
| 14 | EQ030032 | u | (P - 43)<br>Tapa per sobre 3 armaris de mides 227x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130,00 | 3,000  | 390,00   |
| 15 | EQ030033 | u | (P - 44)<br>Tapa per sobre 3 armaris de mides 225x40,3x1,9cms. Amb mecanitzat per a fixar els armaris secuencialment 90+45+90. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195,00 | 1,000  | 195,00   |
| 16 | EQ030034 | u | (P - 45)<br>Lateral sobreposat per armari d'alçada 127cms, de mides 127x40,3x1,9cms. A partir tauló de partícules amb recobriment melamínic 19mm de gruix. acabat roure. Fusta amb un 70% de material reciclat i certificades amb el PEFC/FSC i E1. 69% de materials reciclats. reciclable fins al 99%.<br><br>Muntat i Instal.lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180,00 | 2,000  | 360,00   |
| 17 | EQ030041 | u | (P - 46)<br>Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntansts)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.<br>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la | 201,50 | 14,000 | 2.821,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 14

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
|    |          |   | <p>fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 47)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |
| 18 | EQ030042 | u | <p>Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants)de Mecalux 99,5x30 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 30 cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 48)</p>  | 150,50 | 67,000 | 10.083,50 |
| 19 | EQ030043 | u | <p>Prestatgeries Picking M3 de Mecalux inicial (quatre muntants) 99,5x40 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 49)</p> | 234,00 | 2,000  | 468,00    |
| 20 | EQ030044 | u | <p>Prestatgeries Picking M3 adicional (dos muntants) de Mecalux 99,5x40 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 176,00 | 5,000  | 880,00    |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 15

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|----|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 21 | EQ030045 | u | <p>alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 99,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 50)</p>                                                                                                                                                                       | 186,00 | 14,000 | 2.604,00 |
| 22 | EQ030046 | u | <p>Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial ( quatre muntants ) de Mecalux 74,5x30 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 30cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 51)</p> | 137,00 | 10,000 | 1.370,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlvez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

**PRESSUPOST**

Pàg.: 16

|              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |        |
|--------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| 23           | EQ030047 | u | <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 52)</p> <p>Prestatgeries Picking M3, mòdul inicial (quatre muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p> | 213,00       | 3,000            | 639,00 |
| 24           | EQ030048 | u | <p>Muntada i Instal.lada</p> <p>(P - 53)</p> <p>Prestatgeries Picking M3, mòdul adicional (dos muntants)de Mecalux 74,5x40 cm o equivalent.</p> <p>Alçada 240cm, 7 alçades, l'alçada més baixa a 15cms del terra, alçada entre nivells 37,5cms. Longitud entre puntals depenent de la prestatgeria, 74,5cm. Profunditat prestatgeries 40cm. Formades amb escales i panells, elements encaixables entre si, per muntar i modificar posteriorment de manera molt senzilla. Ranures dels muntants de les escales permeten la regulació en alçada cada 25 mm. Els panells permeten una càrrega de 80Kg. Puntals pintats per catàforesi en blau RAL 5003. Panells pintats amb pintura electrostàtica en pols gris RAL 7035. Garantia que la fletxa o deformació màxima admissible al marge del panell està limitada a L/200, sent L la longitud del panell. Amb tirants verticals per assegurar l'estabilitat. Inclòs ancoratges a les parets i/o pilars</p> <p>Compliment Norma EN 15878. L'acer i els zincats presents a les prestatgeries estan certificats com A1 segons Norma EN 15878. El revestiments de pintura compleix el Real Decret 2267. Compleix norma UNE-EN-ISO-9001, TUV ZH 1/428, UNE -EN-ISO-14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090,</p>  | 157,00       | 5,000            | 785,00 |
| <b>TOTAL</b> |          |   | <b>CAPÍTOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>01.03</b> | <b>74.049,90</b> |        |

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
 CAPÍTOL 04 MOBILIARI AUXILIAR I ALTRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                   | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 1    | EQ040001 | u  | <p>Paperera de Raul Barbieri 28x28xh32cms o equivalent amb capacitat 13,5L. De cos triangular, construïda amb polímer d'enginyeria tenyit en massa a escollir entre blanc, vermell, negre o gris perla. 100% reciclable.</p> <p>(P - 55)</p> | 28,00 | 85,000    | 2.380,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 17

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |           |
|---|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 2 | EQ040002 | u  | Paperera Status de 30L. o equivalent, amb anell tapabossa d.30xh.52 cm. Construïda amb polímer tècnic, negre mat. Protecció al terra amb polièster. Reciclable al 100%<br><br>(P - 56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159,60   | 85,000 | 13.566,00 |
| 3 | EQ040003 | u  | Penjador Arce fabricat o equivalent en tub d'acer inoxidable AISI 304 de Ø25mm. 8 penjadors d'acer inoxidable AISI 304 amb boles acabat negre brillant. Peana amb disc d'acer pintat. Disc peana d'acer inoxidable Aisi 304. Contrabase amb protector antihumitat d'ABS. Acabat acer inoxidable brillant o satinat. Ø27,5 x h170 x 0,6 mm de gruix.<br>(P - 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196,00   | 29,000 | 5.684,00  |
| 4 | EQ04U011 | u  | Conjunt d'escala de braquiació model Doman School ref. 715 o equivalent amb estructura de tub d'acer per fixació a la paret. Estructura metàl·lica per poder regular l'escala en alçada. Regulació mitjançant l'extracció de passadors laterals, amb sistema de seguretat, que eviti la manipulació accidental de l'estructura. Estructura formada per dos suports regulables en alçada, fabricats amb tub d'acer, acabat lacat al forn en color blanc, i 2 suports de paret fabricats en acer zincat regulable en alçada. L'estructura disposarà de 15 posicions de regulació col·locats cada 9 cm, Mides dels suports: alçada 2,10 m, fons total 1,35 m, - Longitud de la escala: 3,50 m.. - Dues escales en una: barrots de 25 mm Ø en fusta faig ,fixos cada 30 cm i extrau-les cada 15 cm. - Barrots amb color de identificació.<br><br>Instal·lada<br><br>(P - 59)                                | 1.655,00 | 1,000  | 1.655,00  |
| 5 | EQ04U012 | m2 | Mirall de vidre laminar incolor de seguretat 5+5, amb cantells polits, col·locat adherit sobre el parament de tauler de fusta inclòs tauler fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135,00   | 20,813 | 2.809,76  |
| 6 | EQ04U020 | u  | Suport de paret per pilotes grans "Rack Gymball" o equivalent, fet amb acer amb acabat amb pintura epoxi color negre. Dimensiones de 244 x 67 x 19 cm per allotjar varies gymballs.<br><br>Instal·lat (P - 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205,00   | 4,000  | 820,00    |
| 7 | EQ04U022 | u  | Suport metàl·lic de paret per aros ref. 19386 , fabricat en estructura metàl·lica per fixar a la paret amb dos punts de fixació. Pintura al pols. Capacitat per 100 aros. Longitud total 42 cm amb 4 barilles de 33 cm, amb topalls protectors als extrems.<br><br>Muntat i instal·lat (P - 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,00    | 4,000  | 72,00     |
| 8 | EQ04U041 | u  | Pissarra mural de mides 650x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces..<br><br>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantonera de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una coccio a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior | 2.052,00 | 1,000  | 2.052,00  |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 18

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |           |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|
|   |          |   | <p>disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> <p>(P - 64)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |           |
| 9 | EQ04U042 | u | <p>Pissarra mural de mides 550x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantонера de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una cocció a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> <p>(P - 65)</p> | 1.425,00 | 14,000 | 19.950,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

**PRESSUPOST**

Pàg.: 19

|    |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |
|----|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 10 | EQ04U043 | u | <p>Pissarra mural de mides 450x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en dues peces..</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantoner de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una cocció a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.</p> <p>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.</p> <p>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.</p> <p>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.</p> <p>Instal·lada.</p> <p>(P - 66)</p> | 1.240,00 | 3,000 | 3.720,00 |
| 11 | EQ04U044 | u | <p>Pissarra mural de mides 350x120 cm verda model 730/A5 o equivalent, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat de color plata mat i cantoneres arrodonides de plàstic gris. Superfície magnètica d'acer vitrificat a 700 °C per a escriptura amb guix. Inclou caixetí de 30 cm. Fabricades en una peça.</p> <p>- Característiques. Marc d'alumini anoditzat de 2,2 cm, amb 4 unions-cantoner de polipropilè +30% de fibra vidre que serveixen per a la subjecció mural; el cargol travessa la superfície i la cantonera. Cap del cargol queda amagat per una tapeta (ABS) que abraça el nus interior i amaga alhora els extrems dels perfils del marc. La superfície d'escriptura amb xapa d'acer (0,8mm) esmaltada i amb una cocció a temperatures de 700°C. La màxima qualitat la fa inalterable al desgast i l'erosió, amb una garantia d'escriptura i esborrat "Life-time". Per la part posterior disposa d'un compensador de paper d'alumini, muntat sobre un aglomerat de fusta d'alta densitat de 10 mm.</p> <p>- Acabats. Superfície d'escriptura en verd, acer vitrificat alta brillantor. Perfils d'alumini anoditzat deu micres plata mat. Cantoneres i tapes de les mateixes en color natural.</p> <p>- Resistència al foc. El perfil és metàl·lic de manera que no és combustible ni provoca fums tòxics. El tauler és M-3.</p> <p>- Mediambiental. Els materials utilitzats són fàcilment segregables per al reciclatge posterior i incorporen alt percentatge de material</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.026,00 | 7,000 | 7.182,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )**PRESSUPOST**

Pàg.: 20

|              |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |          |
|--------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|
| 12           | EQ04U010 | u              | reciclat. Per la concepció del producte es pressuposa un llarg cicle de vida útil.<br><br>Accessoris. Hi ha versions de la pissarra per a rail i suport de peu. La superfície metàl·lica permet utilitzar complements magnètics amb aquestes prestacions.<br>- Manteniment. Neteja amb drap sec i un detergent neutre.<br><br>- Garantia. La superfície d'escriptura té una garantia de per vida, sempre que el desperfecte no sigui ocasionat per un ús indegut o una manipulació incorrecta.<br>Instal·lada.<br><br>(P - 67)<br><br>Espatllera de dues places amb 15 barrots horitzontals, fabricada en fusta de flandes i melis barnitzada en el seu color natural. Equipades amb els ancoratges metàl·lics zincats per la seva fixació a la paret. Ample 191cm. Alçada 255cm. Instal·lada al parament (P - 58) | 678,00           | 2,000 | 1.356,00 |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>CAPÍTOL</b> | <b>01.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>61.246,76</b> |       |          |

OBRA 01 PRESSUPOST EQUIPAMENT NECESSARI (MOBILIARI) FCEP  
CAPÍTOL 05 MOBILIARI FET A MIDA I ALTRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | EQ05U001 | u  | Subministre i col·locació de taulell (llargada. 275 cm) format per:<br>- Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)<br>. Taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.<br>. Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)<br>- .Part intermedia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus<br>. Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30.3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic )<br>Muntat i instal·lat<br><br>(P - 68) | 4.275,00 | 1,000     | 4.275,00 |
| 2    | EQ05U002 | u  | Subministre i col·locació de taulell (llargada. 205 cm) format per:<br>- Plafó vertical amb bastiment de llates de fusta 50-100x40 mm folrat a les dues cares amb tauler Dm hidròfug de 19 mm pintat amb esmalt i sòcol 7x1 cm de fusta massissa ( tot pintat una capa segelladora i dues mans d'acabat)<br>. taulell (h.74 cm.) de 65 cm d'amplada formada per plafó HPL de 12 mm de color blanc i reforç amb tauler Dm hidròfug de 22 mm de 35 mm d'amplada pintat amb esmalt, amb un peu metàl·lic diàmetre 60 mm regulable pintat al forn color blanc i passacables pel cablejat.<br>. Vidre fix laminar transparent 5+5 amb el cantells polits (en una sola peça) penjat sobre estructura metàl·lica encaixat entre doble "U" d'acer inox 3.15.2. ( inferior soldada a estructura metàl·lica i superior encastada al cel ras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.265,00 | 1,000     | 3.265,00 |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarraçona ( Tarraconès )

## PRESSUPOST

Pàg.: 21

|              |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |           |
|--------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|              |          |   | - Part intermèdia h.106 cm amb quatre fulles corredisses de vidre laminar transparent 3+3, amb guies i casaques superior i inferior, d'acer inox amb rodaments i joc de claus<br>. Estructura metàl·lica formada per tub horitzontal 50.30.3 i rodó calibrat vertical d.10 mm ancorat al sostre, tot pintat amb esmalt sintètic color blanc ( una capa imprimació antioxidant i dues d'esmat sintètic )<br><br>Muntat i instal.lat<br><br>( P - 69 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |           |
| 3            | EQ05U003 | u | Cuina Office 365x60xh180. Formada per 1 buc per integrar nevera. Inclou laterals, sobre i frontal de melamina Roble Natural de la casa Egger (color Halifax H1180). 2 mòduls baixos 60x60xh90cms i 1 mòdul baix de 45x60xh90cms. Quatre contenidors per escombreries amb diferents colors i cubeta interior, registre d'inox. 1 prestatge de 294x30x3cms. Encimera melamina 30mm. No inclou, nevera panelable. Inclou aixeta amb broc llarg monocomandament i pica acer inoxidable d'un cos. Muntat, instal.lat i en funcionament<br><br>( P - 70 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.725,00     | 1,000            | 7.725,00  |
| 4            | EQ04U030 | u | Conjunt d'armari a l'aula C001 (aula psicomotricitat) format per:<br>- Estructura de tubulars metàl·lics 150.50.4 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de mides totals 1025x100 cm, a la part cega del conjunt.<br>- Revestiment a les dues cares de l'estructura metàl·lica amb doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat d'estandard (A) i gruix 15+15mm, col·locades sobre perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 45 cm, i canal d'amplària 48 mm., pintat amb pintura plàstica amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat<br>- Conjunt de nou fulles corredisses de 120x225 cm cadascuna per un forat d'obra de 1025x225 cm. amb estructura interior de fusta, dues cares de tauler hidròfug de 6 mm de 4,5cm.de gruix, tres guies d'alumini anoditzat Klein Lite+100 per 100kg , tres perfils guia "U" encastrats al paviment i rodes guia i ferratge manilló A591/acer inox, inclòs rastrell per muntatge 150x50 cm, pintat amb esmalt sintètic amb una capa de segelladora i dues mans d'acabat<br><br>( P - 63 ) | 12.225,00    | 1,000            | 12.225,00 |
| <b>TOTAL</b> |          |   | <b>CAPÍTOL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>01.05</b> | <b>27.490,00</b> |           |

EUR

Signat per: Rosa Garcia Gonzàlez

Càrrec: Responsable

Data: 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

DOCUMENTACIÓ SOBRE ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS (MOBILIARI) PER A LA FCEP A L'URV  
Campus Sescelades URV. Tarragona ( Tarragonès )

**3PR PRESSUPOST**

**PRESSUPOST DE CONTRATA**

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 5dcb4df383c824b

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5dcb4df383c824b>

Equipaments necessaris ( mobiliari ) per la FCEP  
 Campus Sescelades de l'URV. Tarragona ( Tarragonès )

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           | 675.520,36   |
| 0 % DESPESES GENERALS SOBRE 675.520,36.....   | 0,00         |
| 0 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 675.520,36..... | 0,00         |
| <b>Subtotal</b>                               | 675.520,36   |
| 21 % IVA SOBRE 675.520,36.....                | 141.859,28   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>         | € 817.379,64 |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT-CENTS DISSET MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Tarragona, maig 2025

L'autor del projecte  
 Xavier Romani Bové Arqte.

**Signat per:** Rosa Garcia Gonzàlvez

**Càrrec:** Responsable

**Data:** 23-07-2025 10:21:30

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>