

**INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I
PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE LA LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu
actualitzat d'ampliació i modificació del regadiu de la Conca de Tremp. Xarxa primària
del marge esquerre. Clau: VR-03921.2.A**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

Presidència: Sr. Xavier Vall-llossera Ferran, Cap de la Divisió d'Obres Hidràuliques i
Infraestructures Digitals d'Infraestructures.cat

Vocalia: Sr. Joan Goñalons Castell, Cap de la Gerència d'Obres Hidràuliques i
d'Infraestructures.cat

Secretaria: Sr. Joan Roma Velasco, Tècnic de la Gerència d'Obres Hidràuliques i
d'Infraestructures.cat

Examinades les propostes presentades en el sobre 3, avaluables mitjançant l'aplicació de criteris objectius, presenten correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i per tant, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són un total de 6.

Els licitadors han presentat correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i han estat considerats admesos per la Mesa de Contractació un total de 6.

La Comissió Tècnica ha realitzat l'anàlisi i valoració de les propostes admeses d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i presenta seguidament:

- La Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior determinació de la presumpció d'ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt
- La Valoració de les proposta/es (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 3B adjunt.
- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 4A adjunt.

D'acord amb aquest càlcul, cap oferta ha resultat anormalment baixa.

Atès l'anteriorment exposat, s'adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 4B.