

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MODALITAT RÈNTING, DE DOS VEHICLES PATRULLA PER A LA POLICIA LOCAL DEL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DE MONTALT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, mitjançant la modalitat rënting de dos vehicles patrulla per a la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt.

Un dels vehicles ha d'incorporar kit de detinguts, l'altre no.

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS VEHICLES

Les ofertes han d'incloure, com a mínim, les característiques tècniques que s'indiquen a continuació per a cada tipus de vehicle:

2.1.- VEHICLES PATRULLA (2)

Els dos vehicles patrulla oferts per l'adjudicatari hauran de complir les següents característiques tècniques:

Especificacions mecàniques:

Motor: Híbrid

Sistema d'alimentació: Injecció Electrònica / Elèctric / Híbrid

Combustible: Benzina 95/98

Cilindrada: Entre 2.400 i 2600 cm²

Par màx. NM/rpm: Mínim 200 Nm.

Potència màx. motor (CV): Entre 170 - 190 CV

Caixa de canvis: Automàtica

Consum mixt (WLTP): Màxim 6,4 l/100 Km.

Emissions CO2 (WLTP): Màxim 135 gr/km

Dimensions:

Longitud total: Entre 4.600 mm i 4.700mm

Alçada exterior: Entre 1.600 mm i 1.700 mm

Amplada màxima (sense retrovisors) Entre 1.860 mm i 2.000 mm

Carrosseria:

Nombre de portes: 5

Places: 5

Color del vehicle: Blanc.





Pintura paracops en groc fluor amb filtre UV.

Tintat de llunes posteriors.

En el procés de transformació es retolarà segons el patró Battenburg, i indicacions de la Policia Local de Sant Vicenç, aplicant la imatge corporativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Sistemes de seguretat

- ABS, EBD, ESC amb control de tracció, EBA
- Direcció assistida
- Airbag davanters i laterals de conductor i passatger.
- Assistent arrancada en pendent.
- Frens de disc anteriors i posteriors
- Sensors aparcament
- Fars LED amb LEDs diürns

Altres característiques:

- Alçavidres elèctrics davant i darrera.
- Tancament centralitzat amb comandament a distància.
- Climatitzador
- Encesa automàtica de llums
- Control de creuer amb limitador de velocitat
- Fre d'estacionament elèctric.
- Triangles d'emergència (2)
- Seients conductor i passatger amb reforç lumbar

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER A LA TRANSFORMACIÓ DELS VEHICLES

Les ofertes han d'incloure, com a mínim, les característiques tècniques per a la transformació dels vehicles que s'indiquen a continuació per a cada tipus de vehicle:

3.1- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER A LA TRANSFORMACIÓ DELS VEHICLES PATRULLA (2)

La transformació dels vehicles patrulla (2) haurà de complir, com a mínim, amb les següents característiques tècniques per a la seva transformació:

SENYALITZACIÓ ÒPTICO ACÚSTICA

- Panell doble de missatges abatible amb llum perimetral de dos nivells de il·luminació. 72 LED blaus en mòduls per tot el seu perímetre, 2 mòduls davanters amb LED blancs per a il·luminació davantera, 2 mòduls davanters vermell, 1 mòdul de LED blanc lateral dret, 1 mòdul de LED blanc lateral esquerre, 9 mòduls ambre posterior per barra direccional, connector de sostre.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació acd1db0b0aa7421facbf088c5c18056e001

Url de validació <https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/diarixabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- 8 Mòduls de 8 LED blaus. Instal·lació en reixeta i aletes davanteres i posteriors. Funcionament amb llums prioritàries del pont a través del quadre de comandament. Llum creuer.
- Barra de 6 mòduls de 8 LED tricolor cadascun (blau, vermell, blanc) que anirà instal·lada a la part superior del capó. Els mòduls aniran inserits en un bastidor d'ABS del color de la carrosseria. Llum de creuer i funció prioritària.
- 2 Mòduls senyalització emergència instal·lada interior i superior de la zona de càrrega. Color ambre / blau.

SISTEMA ACÚSTIC I GESTIÓ

- Altaveu 150 W integrat al pont.
- Amplificador de sirena amb volum regulable dia/nit i micròfon. Possibilitat d'alta i baixa intensitat, en compliment de la Llei contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya 16/2002. Botonera de control sistema acústic, teclat de silicona, resistent a la humitat. Pantalla quadrada de LCD de com a mínim 55x30mm per a la seva còmoda visualització de funcions i missatges.

TELECOMUNICACIONS

- Pre-instal·lació d'emissora Rescat Tetra. Inclou antena tribanda, cablejats d'interconnexió, suports i altaveu.

TRANSFORMACIÓ INTERIOR

- Reforç a la part exterior dels seients amb tapissaria acabat SIM. SIM Teflon color fosc
- Extintor 6 Kg ABC pols seca.
- 6 Tetràpodes o cons de 50 fabricat en material termoplàstic injectat.
- 2 llanternes LED de 5 W, interruptor 3 posicions (mode normal, mode baixa potència, mode intermitent), carregador entrada 12 V, temps de càrrega 5', durada 1h 15'.
- 2 con senyalitzador groc
- Suport con per a llanterna
- Kit anti-punxades
- Palanca perpalina
- 2 parell de guants de treball
- Suport de cinta abalisament amb cinta corporativa
- Carpeta metàl·lica A4
- Martell talla-cinturons i trenca-vidres
- 2 manta tèrmica
- Manta ignífuga 150x180
- Kit ant contagi
 - o Recipient per a xeringues
 - o Caixa guants nitril
 - o Mascaretes de filtre de carboni (2 unitats)
- Martell per trencar vidres amb talla cinturons inclòs amb ancoratge

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació acd1db0b0aa7421facbf088c5c18056e001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Convertidor de 12 V a 220 V de 2.000 W com a mínim.
- 4 Presa de 220 V. Ubicació a determinar

MOBLE MALETER POSTERIOR

- Moble ubicat al maleter degudament homologat amb les següents característiques:
- Previsió d'espais d'estibatge, calaix i departaments on anirà degudament emplaçat tot l'equipament policial indicat, així com un espai per a les armilles antibales i cascos de protecció. Safata superior amb separadors per ubicar elements com etilòmetre o DEA. Sobre aquesta safata aniran ubicats els endolls de 220v
- Fila de dos calaixos amb tapa abatible per poder escriure. Sota aquests calaixos es preveurà unes guies per ubicar escut antiavalots.
- El sostre i part posterior del maleter anirà folrat de tauler finlandès per poder ubicar altres elements que aniran ancorats amb el material necessari per aquest fi.
- El personal tècnic determinarà quin tipus d'ancoratge és el més adient per el seu ús.

ALTRES

- Muntatge i homologació segons normativa

4.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DELS VEHICLES

Aquests vehicles han de complir amb les característiques tècniques que han estat establertes en els apartats anteriors, tant en relació al vehicle com a la seva posterior transformació.

D'acord amb la modalitat d'arrendament financer (rènting) en què es configura el contracte, una de les parts s'obliga a cedir a l'altre l'ús d'un bé per un termini determinat, a canvi d'un preu estipulat, anant a càrrec del propietari les despeses de gestió i manteniment del bé arrendat. Les despeses del lliurament i el transport dels vehicles al lloc o llocs convinguts seran a càrrec de l'adjudicatari. Els vehicles, que es lliuraran a les dependències de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que s'indiqui pel responsable del contracte, es lliuraran adequadament matriculats, essent totes les despeses a càrrec de l'adjudicatari.

Els vehicles a lliurar han de ser nous.

S'hauran de lliurar vinilats, retolats i amb els llums instal·lats, d'acord amb l'establert al plec de prescripcions tècniques. Els vehicles es lliuraran a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt lliures de qualsevol càrrega o gravamen. Llevat de la marca i model del vehicle, no portaran cap altre element publicitari/adhesiu, folres, rètols ni qualsevol d'anàloga naturalesa.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació acd1db0b0aa7421facbf088c5c18056e001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Durant el termini de garantia el contractista s'obliga a la reparació o substitució de tota peça reconeguda com a defectuosa.

El preu del contracte serà "clau en mà" per l'entrega del vehicle, sense que sigui possible afegir-hi altres imports que els expressats en l'oferta de licitació.

En tot cas, l'adjudicatari haurà de garantir la uniformitat dels complements i la seva adequació amb la resta de vehicles de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt. A més, s'hauran de facilitar tots els manuals tècnics i de l'usuari corresponents, i informar i assessorar sobre aspectes de funcionament i manteniment del vehicle.

5.- DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Llevat que ambdues parts acordessin un altre lloc de lliurament a la finalització de l'arrendament, la Policia Local de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt retornarà els vehicles que han estat objecte del contracte, en el mateix lloc en que hagi estat lliurat per l'adjudicatari (arrendador), en les dependències de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt que siguin indicades pel responsable del contracte.

6.- PRESSUPOST I DETALL DEL RÈNTING

La durada del rènting serà de 48 mesos, i el quilometratge anual de cada vehicle serà de 40.000 Km. No caldria abonar per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt cap import per excés de km durant el període contractat.

El preu mensual MÀXIM és de 3.490 euros entre els dos vehicles (import sense IVA).

El Pressupost Base de Licitació serà de 202.699,20 € (IVA inclòs) desglossat en:

Pressupost Base de Licitació	IMPORT
Preu per 48 mesos (pels 2 vehicles)	167.520,00 €
IVA (21%)	35.179,20 €
TOTAL PBL	202.699,20€

MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES:

- Totes les despeses de manteniment i reparacions dels vehicles (canvis d'oli, lubricants, líquids, recanvis, peces i mà d'obra) aniran a càrrec de l'adjudicatari i es realitzaran al servei oficial de la marca i proper a la localitat que prestin servei els vehicles.
- El canvi de pneumàtics s'efectuarà segons desgast normal dels mateixos.
- Es lliurarà una relació de la documentació i accessoris que posseeix el vehicle i que seran retornats a terme del contracte.
- Assistència en carretera 24h des del km. 0.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació acd1db0b0aa7421facbf088c5c18056e001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ASSEGURANÇA:

La pòlissa serà a tot risc sense franquícia. Inclourà les següents cobertures;

- Responsabilitat civil obligatòria.
- Responsabilitat civil voluntària, limitada a 50.000.000 euros.
- Danys propis soferts pel vehicle i els accessoris no inclosos en el contracte.
- Danys per col·lisió.
- Assegurança d'ocupants, defensa i reclamació de danys.
- Robatori del vehicle o dels seus accessoris.
- Trencament de llunes.

Assistència en carretera 24h amb cobertura nacional.

VEHICLE DE SUBSTITUCIÓ:

En cas d'avaria o accident que comporti la paràlització del vehicle, aquest seria substituït per un altre igual o de similars característiques, en un màxim de 24 hores.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació acd1db0b0aa7421facbf088c5c18056e001

Url de validació <https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

