



INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ENGINYERIA PER LA REDACCIÓ D'AVANTPROJECTES PER LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT D'ATL. Expedient: EC25/000050

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores. La secretària de la Mesa de Contractació, ha donat trasllat al departament d'Oficina Tècnica les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 2 de maig de 2025 va tenir lloc l'obertura dels sobres corresponents i es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses a la licitació son:

- Enghydra, Enginyeria i Serveis SL
- AYESA ENGINYERIA I SERVEIS SA

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors.

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Ponderació/puntuació: La puntuació màxima de la valoració dels criteris sotmesos a judici de valors és de 45 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuació es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada una de les empreses d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació.

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR EC25/000050

CONTRACTE DE SERVEI D'ENGINYERIA PER LA REDACCIÓ D'AVANTPROJECTES PER LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT D'ATL

CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació otorgada	Punts màx.	Enghydra, Enginyeria i Serveis SL	Comentaris	Ayesa Enginyeria i Serveis S.A.	Comentaris
A	EXPERIÈNCIA EQUIP CONSULTOR		30,00				
a1)	Experiència de l'Autor/a dels Avantprojectes						
P1 max	Projectes similars: projectes d'obres hidràuliques, dipòsits, estacions de bombament, Plans Directors d'Abastament, canonades de distribució d'aigua potable en els quals hagi participat en els darrers 15 anys.	V1=P1màx = 1,5: La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V1=P1màx = 1,5*0,75: La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V1=P1màx = 1,5*0,50: La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V1=P1màx = 1,5*0,25: La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V1=P1màx = 1,5*0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	15,00		[Maria Aromir Batiste-Alentorn]		[Carlos Martín Freixa]
	Referència 1		1,50	1,13	POUS ETAP BESÓS - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP	1,50	AT ATL - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 2		1,50	1,13	CAPTACIÓ ETAP BESÓS - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP	1,50	ST ESTEVE - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 3		1,50	1,50	SECTORITZACIÓ - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	MOLLET - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 4		1,50	1,50	PTT EDT2 - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	PTT EDT 2 - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.

	Referència 5		1,50	0,38	DESGÜAS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,13	ETAP TER - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP
	Referència 6		1,50	0,38	DESGÜAS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	PASTERAL - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 7		1,50	0,38	DESGÜAS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,13	ETAP AB - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP
	Referència 8		1,50	0,38	DESGÜAS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	CAN LLONG - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 9		1,50	1,50	DERIVACIONS AP - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	MATARÓ - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
	Referència 10		1,50	0,38	DESGÜAS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	ST QUIRZE - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.
V1	SUBTOTAL V1		15,00	8,63		14,25	
a2)	Experiència del/a Adjunt Autor/a d'Avantprojectes						
P2 max	Projectes similars: projectes d'obres hidràuliques, dipòsits, estacions de bombament, Plans Directors d'Abastament, canonades de distribució d'aigua potable en els quals hagi participat en els darrers 15 anys.	V2=P2màx = 1,5: La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V2=P2màx = 1,5*0,75: La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V2=P2màx = 1,5*0,50: La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V2=P2màx = 1,5*0,25: La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs, tant pel que fa a la naturalesa de l'actuació com pel que fa a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. V2=P2màx = 1,5*0,00: La referència proposada no encaixa en res a la prevista en els plecs, ni pel que fa a la naturalesa de l'actuació ni en relació a la posició ocupada pel perfil en qüestió en el context d'aquesta referència. (o bé si no s'aporta cap referència o certificat).	15,00		Pablo Sánchez Hernández		Victor Martinez Pes
	Referència 1		1,50	1,50	VALLROMANES EA - La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	0,75	IMPERMEABILITZACIÓ ST CUGAT - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació

	Referència 2		1,50	0,38	DESGÜÀS PRESA - La referència proposada encaixa parcialment a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	CERVELLÓ I AL - La referència proposada encaixa perfectament, tot i que no facilita certificació nominal, el gestor d'ATL verifica la seva participació al projecte.
	Referència 3		1,50	1,13	POUS ETAP BESÓS - La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,13	ETAP AB - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP
	Referència 4		1,50	1,13	CAPTACIÓ ETAP BESÓS - La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,13	ITAM TENERIFE - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ETAP
	Referència 5		1,50	1,13	MILLORA COL·LECTORS - La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	0,00	ETAP TER - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, però no es certifica exactament quina és la seva participació
	Referència 6		1,50	0,00	EDAR - La referència proposada no encaixa en la prevista en els plecs	0,00	CANALS - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs, tot i que no facilita certificació nominal i no es pot verificar la seva participació al projecte.
	Referència 7		1,50	0,00	EDAR - La referència proposada no encaixa en la prevista en els plecs	0,00	MOLLET - La referència proposada encaixa perfectament, tot i que no facilita certificació nominal, el gestor d'ATL no pot verificar la seva participació al projecte.
	Referència 8		1,50	1,13	EB SANEJAMENT - La referència proposada encaixa sensiblement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	0,00	PTT EDT 2 - La referència proposada encaixa perfectament, tot i que no facilita certificació nominal, el gestor d'ATL no pot verificar la seva participació al projecte.
	Referència 9		1,50	1,50	VALLROMANES PC- La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,13	ITAM Almeria - La referència proposada encaixa notablement a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació, tot i que no es sol·licita una referència d'ITAM
	Referència 10		1,50	1,50	VALLROMANES CANONADA- La referència proposada encaixa perfectament a la prevista en els plecs pel que fa a la naturalesa de l'actuació.	1,50	EB I EMISSARI - La referència proposada encaixa notablement
V2	SUBTOTAL V2		15,00	9,38		7,13	
A	TOTAL CRITERI A		30,00	18,00		21,38	
B	Propostes i metodologia de treball		15,00				
b1)	Proposta tècnica relativa als avantprojectes i estudis d'alternatives:						

P3 max	Com s'enfocarà i estructurarà; quins experts i tipus d'empreses de serveis i administracions seran consultats; quina durada se li dedicarà i quins perfils, com es revisaran sense citar noms i cognoms, hi participaran; quines alternatives es poden formular, a més de les previstes al PPTP si és que ni ha de raonables, si no, no cal afegir-ne més; altres observacions, suggeriments, etc. que el Consultor vulgui aportar i que tinguin valor.	V3= P3 max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars dels estudis a redactar. V3=0,75 P3 max si els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars dels estudis a redactar però en d'altres no. V3=0,50 P3 max si els continguts son coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars dels estudis a redactar, però que es un document genèric que podria servir per a qualsevol estudi i per tant també per a aquest. V3=0,25 Pmax si els continguts o bé no son coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars dels estudis a redactar sinó que es un document genèric que podria servir per a qualsevol tipologia de contracte. V3=0 si els continguts ni son coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquest contracte.	15,00				
	Memòria Tècnica relativa a avantprojectes i estudis d'alternatives		15,00	11,25	Els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars del contracte, però en altres no. L'empresa entén la problemàtica i demostra que sap com fer una proposta de resolució	15,00	Els continguts son coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars del contracte. L'empresa entén la problemàtica i demostra que sap com fer una proposta de resolució, així com proposar ja un plantejament inicial per abordar cada una de les problemàtiques
V3	SUBTOTAL V3		15,00	11,25		15,00	
B	TOTAL CRITERI B		15,00	11,25		15,00	
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALORS			45,00	29,25		36,38	



ATL
Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

	Puntuació màxima	Enghydra, Enginyeria i Serveis SL	Ayesa Enginyeria i Serveis S.A.
TOTAL	45,00	29,25	36,38

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Cap d'Oficina Tècnica