

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA PRIMERA FASE DE LA LICITACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE, EL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE D'EXECUCIÓ I L'ENCÀRREC DE LA DIRECCIÓ D'OBRES, COORDINACIÓ DE SEURETAT I SALUT I CERTIFICACIÓ FINAL DE LA NOVA FUNERÀRIA MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA DE TERRASSA

En data 24 de març del 2025 es va publicar al Portal de Contractació Pública l'anunci de concurs de projectes per a la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte d'execució i l'encàrrec de la direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i certificació final de la nova Funerària Municipal d'animals de companyia de Terrassa.

Segons el quadre resum de característiques del plec de bases que regeix el concurs aquest s'organitza en el marc d'un procediment d'adjudicació d'un contracte de serveis, en el qual eventualment es poden concedir premis o pagaments (art. 183.2.a LCSP), mitjançant un procediment restringit en dues fases amb tramitació ordinària no subjecte a regularització harmonitzada. La primera fase és oberta i la segona restringida, on només podran participar els tres guanyadors de la primera fase.

El termini de presentació d'ofertes va finalitzar a les 14:00 hores del dia 14 de maig del 2025. Es van presentar i validar dinou propostes amb els següents lemes:

- 1. Altivole
- 2. Animàlia
- 3. Calcària
- 4. Cap al cel
- 5. Cositerra
- 6. El comiat i l'horitzó
- 7. Florescència
- 8. Hachiko
- 9. Jardí Etern
- 10. Laris
- 11. Llanterna1
- 12. Lluna Plena
- 13. Mono No Aware
- 14. Nenúfars
- 15. Tama
- 16. Temps de flors
- 17. Terra2
- 18. Tholos
- 19. Tornar a la natura

El dijous 17 de juliol del 2025 a les 10:00 hores, de forma presencial, es va reunir el Jurat per deliberar sobre les propostes presentades i valorar-les d'acord als criteris establerts a la clàusula setzena del plec de bases:

“Primera fase de licitació (Criteris sotmesos a un judici de valor). Criteris de valoració de la Proposta tècnica de la idea inicial (Sobre 2):

Puntuació total màxima: 100 punts per la qualitat de la proposta arquitectònica

Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

1. *Per la implantació, fins a 50 punts.*
 - *La relació que estableix l'edifici amb l'entorn existent.*
 - *Accessos.*
 - *La relació de futur amb el Cementiri.*
2. *Per la qualitat del disseny del projecte lliurat, fins a 25 punts.*
 - *Imatge exterior d'acolliment.*
 - *Confort dels espais interiors.*
 - *Compliment programa funcional.*
 - *Com s'incorpora la complexitat de les instal·lacions de crematori.*
3. *Per la utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, fins a 25 punts.”*

A l'annex 1 d'aquest informe s'exposen els lemes i els punts obtinguts per cadascuna d'elles segons els criteris esmenats anteriorment, així com els elements principals de cadascuna de les propostes presentades.

A mode de resum, es recull en el següent quadre el conjunt de les puntuacions obtingudes per les propostes presentades.

Núm.	LEMA	Puntuació Total
1	Altivole	73
2	Animàlia	66
3	Calcària	87
4	Cap al cel	78
5	Cositerra	97
6	El comiat i l'horitzó	62
7	Florescència	71
8	Hachiko	52
9	Jardí Etern	62
10	Laris	60
11	Llanterna1	67
12	Lluna Plena	62
13	Mono No Aware	90
14	Nenúfars	59
15	Tama	40
16	Temps de Flors	56
17	Terra2	63
18	Tholos	52
19	Tornar a la natura	79

D'acord amb el criteri establert a la clàusula 16 del plec de bases que regeixen el concurs

“Les 3 propostes amb millor puntuació participaran en la segona fase de licitació.”.

Les propostes que passen a la segona i definitiva ronda del concurs són les següents:

Núm.	LEMA	Puntuació Total
5	Cositerra	97
13	Mono No Aware	90
3	Calcària	87

Terrassa, 28 de juliol del 2025

Signatures del Jurat del concurs:

Emilia Andreu Alméjia, PRESIDENTA. Gerent de Funerària de Terrassa.	Joan Company Ordoño, VOCAL. Cap Financer de la Funerària de Terrassa
Anna Busqué Elias, VOCAL. Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa	Hanadi Zatarieh Galan, VOCAL. Servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa
Albert Freixes Rodon, VOCAL. Arquitecte designat pel COAC	Florencia Finsterwald Grieco, VOCAL. Arquitecte designat pel COAC
Xavier de la Casa Garcia, SECRETARI. Tècnic Superior Jurídic de Funerària de Terrassa	

ANNEX 1. AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES GRÀFIQUES- FASE 1

Les propostes gràfiques presentades pels licitadors sota lema, han estat examinades d'acord amb els criteris de valoració continguts en el plec de bases. La puntuació atorgada correspon a la valoració global que s'efectua de la proposta per a cadascun dels esmentats criteris. Sense perjudici d'aquesta estimació global, i com a complement d'ella, s'expressen trets significatius de les propostes examinades.

S'han presentat propostes adjuntades al mur existent i altres propostes sense cap contacte. En general les propostes millor situades aporten molt valor al recorregut d'arribada. I en algunes d'elles s'incorpora la variable del paisatge.

També s'ha posat de manifest la importància de l'escala de l'edifici, ja que amb el mateix programa hi ha solucions molt ambicioses i d'altres mes contingudes. Pel jurat aquest aspecte ha estat també un criteri de sostenibilitat. Hi ha hagut alguna proposta de futur creixement, que tot i que no es valora en el plec, és interessant sempre aportar noves visions de futur.

Les propostes seleccionades aporten valor al paisatge, a la proposta de l'espai interior i utilitzen sistemes constructius interessants i innovadors.

En la majoria de les propostes no s'ha reflexionat sobre la necessitat de la relació de futur amb el cementiri existent des del punt de vista de l'usuari.

1 LEMA: ALTIVOLE

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

36

Voluntat de generar una nova geometria corba a la cantonada dels murs existents de la tanca limítrofa del cementiri. Aquesta situació permet doblar accessos i acompanyar el camí de rebuda.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

20

El programa funcional s'ajusta a les sol·licituds establertes en els plecs i resol de manera eficaç els accessos. No obstant això, durant la sessió amb el jurat es qüestiona la imatge exterior general de l'edifici, ja que es considera que no reflecteix adequadament l'ús previst com a nova funerària.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

El projecte incorpora solucions generals, com ara un aïllament tèrmic eficient, sistemes d'aerotèrmia d'alt rendiment i mecanismes de recollida i reutilització d'aigües pluvials.

Total puntuació

73

2 LEMA: ANIMALIA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

28

L'edifici es configura a partir de tres volums de diferents alçades, en coherència amb els usos que acullen al seu interior. La relació amb l'entorn es resol mitjançant una sèrie de patis i una plataforma pavimentada que actua com a espai de transició. La proposta de la urbanització es basa en una clara separació de les circulacions, facilitant una ordenació funcional.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

13

L'espai per a famílies i la sala de comiat es troben separats pel vestíbul, una disposició que no respecta exactament l'esquema funcional dels plecs. El programa funcional queda condicionat per les tres volumetries proposades, fet que introdueix una certa rigidesa en la resolució final de la proposta.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

25

Aporta solucions de sostenibilitat passiva i sistemes actius per a la reducció de la demanda energètica, tant en el projecte d'edificació com en el d'urbanització, amb criteris adequats des del punt de vista ambiental.

Total puntuació

66

3 LEMA: CALCARIA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

45

La implantació de la nova funerària és hàbil, ja que, separant-se dels límits existents, defineix amb claredat els accessos funcionals i marca l'accés principal a través d'un buit, reconeixent l'edifici com a fita i final del recorregut.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

25

El jurat ha valorat molt positivament la proposta de programa funcional, tot i considerar que la imatge exterior s'hauria d'ajustar més a la realitat de l'entorn. La proposta destaca per la qualitat dels espais interiors.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

Aporta solucions de sostenibilitat basades en sistemes passius inspirats en la tradició mediterrània (com la vegetació autòctona, l'ombra, els patis i els porxos) i planteja la possibilitat d'aprofitar la calor dissipada pels forns i la situació d'instal·lació solar fotovoltaica. En l'àmbit d'urbanització, també es proposen sistemes de recollida d'aigües pluvials i paviments drenants.

Total puntuació	87
------------------------	-----------

4 LEMA: CAP AL CEL

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

40

El jurat valora la ubicació del nou equipament, on la linealitat del mur de la tanca condiciona la distribució interior i els accessos. L'accés per a vianants queda poc visible i, tot i marcar-se un camí, no resulta evident. La relació amb l'entorn és limitada.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

16

La configuració lineal de l'espai com a pati provoca la barreja de circulacions entre treballadors i usuaris, cosa que no és òptima des del punt de vista funcional, i, a més, suposa una pèrdua important de superfície útil. L'espai per a famílies i la sala de comiat es troben separats pel vestíbul, una disposició que no respecta exactament l'esquema funcional dels plecs.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

22

Es prioritza la industrialització com a criteri clau de sostenibilitat, implementant el sistema constructiu de fusta contra-laminada per garantir eficiència, rapidesa i reducció de residus en obra. Paral·lelament, s'incorpora la geotèrmia com a sistema actiu per a l'optimització del consum energètic. El projecte també contempla la captació i recuperació d'aigües pluvials per a regadiu i la reutilització d'aigües grises emmagatzemades en cisternes.

Total puntuació	78
------------------------	-----------

5 LEMA: COSITERRA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

47

La proposta es fragmenta en tres volums, segons la tipologia dels usos del programa. Aquesta fragmentació aporta riquesa al conjunt, integrant-lo en l'entorn i presentant un equipament amb una escala humana. L'espai d'urbanització es planteja com a part del recorregut de l'anella verda, naturalitzant l'arribada i integrant-se amb l'edifici, amb diferents actuacions en una base amb bosc mediterrani. El jurat valora molt positivament l'estratègia d'implantació i considera interessant verificar la possibilitat de conservar la continuïtat del camí existent.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

25

L'esquema proposat resol adequadament el programa funcional, sense pèrdua d'espais de circulació i aportant qualitat als recorreguts. Els espais entre volums generen riquesa i flexibilitat als interiors, i afavoreixen una connexió controlada amb l'entorn natural. Cal estudiar amb més precisió la proximitat al mur existent per garantir la viabilitat de totes les maniobres.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25) **25**

La pell de l'edifici es concep com a bioclimàtica, utilitzant prefabricats de tàpia alleugerida per assegurar un bon control higròtermic. A la façana sud, s'integra un mur Trombe convectiu com a sistema passiu de climatització. Els criteris de sostenibilitat s'exposen de manera detallada i aplicada a la proposta concreta, incidint de manera directa en el disseny i configuració del nou equipament.

Total puntuació **97**

6 LEMA: EL COMIAT I L'HORIZÓ

1. Per la implantació (0-50) **30**

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

El nou edifici es materialitza adossat al mur de l'actual cementiri, tancant el final del recorregut d'accés i reforçant la seva condició de fita. Tanmateix, la inclinació de la seva volumetria genera certs dubtes, ja que no queda del tot clara amb el funcionament general del recinte funerari i les circulacions de l'exterior. Pel que fa a la urbanització del camí planteja plantació de bosc i genera plataformes mirador cap al paisatge.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25) **15**

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

L'esquema proposat resol, en termes generals, el programa funcional. No obstant això, el jurat ha considerat que la geometria de la planta, fragmentant el pati central d'acollida, pot generar confusió en la lectura i ús d'aquest espai.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25) **17**

S'argumenten diversos criteris de sostenibilitat, com col·locar un dipòsit de recollida aigües pluvials i plaques fotovoltaïques a la coberta, i també fa un estudi de gradients tèrmics per optimitzar la demanda energètica.

Total puntuació **62**

7 LEMA: FLORESCÈNCIA

1. Per la implantació (0-50) **34**

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

La proposta global es desenvolupa des d'una visió paisatgística, treballant l'accés a partir de les visuals pròximes i llunyanes. L'edifici, adossat al mur del cementiri, es manté visible des de l'arribada, reforçant la seva presència com a referència en el paisatge.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

20

El programa funcional s'ajusta a les sol·licituds establertes en els plecs i resol de manera eficaç la relació entre els espais interiors. No obstant això, la connexió amb l'exterior a través de la porxada circular no acaba de reforçar la voluntat de vinculació amb la natura, que es presenta com un dels arguments centrals de la proposta.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

S'argumenten diversos criteris de sostenibilitat, com la ventilació natural, la protecció solar i la incorporació de plaques fotovoltaïques, juntament amb un treball acurat del recorregut paisatgístic.

Total puntuació

71

8 LEMA: HACHIKO

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

30

Es planteja un pavelló situat al final del recorregut dels vehicles, amb una porxada d'accés independent i no adossada al mur existent.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

17

El programa funcional s'ajusta als requeriments dels plecs. Tot i que la proposta és adequada des del punt de vista funcional i tècnic, li falta un grau addicional de singularitat o profunditat conceptual que enforteixi el seu caràcter i aporti un valor afegit a la seva implantació i expressió formal.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

5

El jurat considera que aquesta justificació és insuficient, ja que només fa referència a la materialitat i al sistema constructiu.

Total puntuació

52

9 LEMA: JARDÍ ETERN

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

30

Es fa una aposta clara per un edifici integrat amb la natura, dividint l'espai en diferents peces i organitzant-les al voltant d'un pati central que les connecta. El jurat valora positivament la voluntat de crear una imatge potent, tot i que això implica una major demanda de superfície i façanes.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

15

L'espai per a famílies i la sala de comiat es troben separats pel vestíbul, una disposició que no respecta exactament l'esquema funcional dels plecs.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

La sostenibilitat es justifica mitjançant una intervenció bioclimàtica i actuacions passives que generen confort adaptat a cada volum i minimitzen els consums energètics. A més, es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaïques per complementar l'estratègia energètica i retenció d'aigües de pluja.

Total puntuació

62

10 LEMA: LARIS

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

28

La implantació es produeix a través de dos cossos girats, però aquesta orientació no queda suficientment justificada, ja que dificulta la percepció clara de l'edifici, tot i mantenir la relació amb l'entorn a través de les vistes.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

15

El programa funcional compleix amb els requisits establerts, tot i que la geometria forçada dels girs dels cossos genera alguns espais de dubtosa funcionalitat.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

La sostenibilitat es planteja des de la lògica constructiva: murs amb inèrcia tèrmica, bon aïllament tèrmic a tot el conjunt, ventilació natural, plaques fotovoltaïques i recollida d'aigües pluvials.

Total puntuació

60

11 LEMA: LLANTERNA1

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

30

Edifici compacte adossat al murs existents i amb alguna façana semi enterrada.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

20

El programa funcional s'ajusta als requeriments dels plecs. Els espais interiors són mesurats i ben resolts, i l'accés del públic, plantejat de manera tangencial al camí, es considera encertat. El jurat valora positivament la integració volumètrica de les diferents parts del programa dins del conjunt, resultant en un edifici clarament compacte. Tot i això, la col·locació del volum respecte al mur i als accessos existents del cementiri ha generat certa confusió, i no s'acaba d'entendre la resolució de la part enterrada en relació amb els murs adjacents.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

Els criteris de sostenibilitat s'exposen de manera detallada i s'apliquen a la proposta concreta mitjançant la reducció de la demanda energètica, sistemes de control i automatització, ús de materials ecològics i, en l'àmbit de la urbanització, la renaturalització a través de paviments drenants i vegetació autòctona.

Total puntuació

67

12 LEMA: LLUNA PLENA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

30

L'edifici, de planta rectangular, es col·loca de manera separada respecte al límit del tancament actual del cementiri. La seva configuració és extensiva i inclou circulacions perimetrals que faciliten el recorregut al voltant. No obstant això, la imatge global de l'edifici la presència de la coberta no sembla respectar plenament l'escala i caràcter de l'entorn construït.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

15

El programa funcional compleix amb les relacions que hi ha d'haver entre els espais, però la superfície utilitzada és molt superior a la dels plecs.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

La proposta combina estratègies passives i actives per optimitzar l'eficiència energètica i el confort interior, incloent coberta vegetal, energia solar fotovoltaica i ventilació creuada natural. S'incorporen sistemes de monitoratge energètic i qualitat de l'aire per a una gestió saludable. Els materials amb alta inèrcia tèrmica contribueixen a estabilitzar la temperatura interior.

Total puntuació	62
------------------------	-----------

13 LEMA: MONO NO AWARE

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

48

Proposta d'edifici compacte situada al final del camí, delimitat per un seguit de xiprers i culminat per un til·ler que marca l'accés a la nova funerària. L'accés actua com a inici del recorregut, evocant la transitorietat pròpia del concepte *mono no aware*. El jurat valora positivament la sensibilitat amb què l'arquitectura acompanya els sentiments dels usuaris.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

25

El jurat també ha valorat positivament la imatge exterior, destacant especialment l'accés i el treball cuidat en tots els espais d'arribada fins a la sala de comiat, amb una il·luminació, visuals i sensacions diferenciades. El programa funcional compleix els requeriments establerts.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

17

La proposta aposta per una arquitectura sostenible que fa servir la inèrcia tèrmica i la capacitat reguladora dels materials naturals. Els murs estructurals es construeixen amb blocs de tàpia, que aporten eficàcia tèrmica i sostenibilitat al conjunt.

Total puntuació	90
------------------------	-----------

14 LEMA: NENÚFARS

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

25

La proposta es basa en la repetició en planta d'una figura geomètrica. El jurat considera que aquesta decisió condiona la implantació de l'edifici. A més, l'accés des del camí no queda clar i resulta confús.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

12

La geometria definida en planta fa que el programa funcional sigui més rígid, provocant unes dimensions i un factor de forma considerablement més grans.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

22

En termes generals, la proposta incorpora solucions de sostenibilitat com l'ús de plaques fotovoltaïques, aprofitament d'aigües pluvials i una coberta enjardinada, alhora que treballa amb materials de construcció tradicional, com el mur de tàpia.

Total puntuació	59
------------------------	-----------

15 LEMA: TAMA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

15

La justificació de la implantació no queda prou clara en el plafó, ja que les imatges presenten un edifici sense cap relació amb l'entorn. Tampoc es defineix l'espai d'urbanització i es proposa una ampliació de columbaris en un espai previst per renaturalitzar.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

15

L'espai per a famílies i la sala de comiat es troben separats pel vestíbul, una disposició que no respecta exactament l'esquema funcional dels plecs. D'altra banda, la claredat la qualitat dels espais interiors no queda definida.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

10

Es proposa coberta verda i una part destinada a plaques fotovoltaïques. No queda especificat el tipus de construcció i per altra banda, es proposen grans finestrals a sud sense protecció solar.

Total puntuació	40
------------------------	-----------

16 LEMA: TEMPS DE FLORS

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

25

La proposta presenta un edifici amb un únic volum cilíndric, recobert per una pell vegetal. Aquesta volumetria es separa de la tanca, aportant visibilitat al conjunt, tot i que dificulta la identificació de l'accés, un aspecte clau en aquest emplaçament.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

17

El programa funcional s'ajusta als requisits del plec. Tot i així el jurat considera que la pell vegetal, més enllà de la seva funcionalitat, no aporta la visibilitat necessària a un equipament que per la seva naturalesa hauria de tenir una presència més representativa.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

14

La proposta es justifica amb sistemes prefabricats, coberta enjardinada i instal·lació fotovoltaica.

Total puntuació	56
------------------------	-----------

17 LEMA: TERRA2

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

33

L'edifici es disposa de manera compacta, amb una separació mínima respecte al mur del cementiri. L'accés lateral condueix a un vestíbul que actua com a espai de transició. L'única estratègia d'implantació destacable és la creació d'una illa de vianants al seu voltant.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

20

El programa funcional s'ajusta als requisits del plec.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

10

Es proposa coberta verda i una construcció amb blocs prefabricats de terra crua.

Total puntuació

63

18 LEMA: THOLOS

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

30

El nou edifici es planteja amb una geometria circular, situat al final del recorregut d'accés. L'espai entre l'edifici i els murs de tanca s'utilitza com a accés i com a pati de servei. Aquesta geometria, així com la seva implantació respecte a la preexistència, aporta una imatge potent, tot i que no afavoreix la comprensió de l'accés.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

17

El programa funcional es veu supeditat a la geometria, i algunes peces estan molt ajustades a la superfície disponible. És el cas del vestíbul, on la proporció de l'espai posa en dubte un ús òptim, o el cas dels lavabos dels usuaris, que resulten totalment insuficients.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

5

Aquest criteri es justifica de manera massa genèrica. En una imatge es descriu l'edifici amb el material de terra compactada.

Total puntuació

52

19 LEMA: TORNAR A LA NATURA

1. Per la implantació (0-50)

La relació de l'edifici amb l'entorn existent. Accessos. La relació de futur amb el cementiri.

37

La proposta treballa acuradament l'accés des del camí fins a l'edifici de la nova funerària, amb un pavelló integrat en el paisatge que presideix una plaça mirador. Tot i això, el jurat ha debatut extensament sobre l'estratègia d'accés, que alguns membres consideren insuficient i poc representativa pel caràcter que hauria de tenir l'entrada a l'equipament.

2. Per la qualitat del disseny del projecte lliurat (0-25)

Imatge exterior. Confort dels espais interiors. Compliment programa funcional. Incorporació instal·lacions crematori.

20

El programa funcional compleix amb els requeriments del plec. Tanmateix, algunes peces com els banys i la recepció no estan directament vinculades al vestíbul, fet que pot generar circulacions poc clares o confuses.

3. Utilització de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica (0-25)

22

Es descriu l'edifici amb blocs industrialitzats de terra compactada i fusta natural pel mobiliari interior i altres estratègies passives com ventilació creuada i ventilació natural través de patis interiors.

Total puntuació

79