

## ANNEX I

### CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

PUNTUACIÓ		
A.1 Oferta econòmica (sobre 2)		
A.1.1	Preu de l'oferta	Fins a 45 punts
A.1.2	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Fins a 5 punts
A.1.3	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats	Fins a 5 punts
A.2 Criteris valoració automàtica (sobre 2)		
A.2.1	Oferta de l'equip responsable de l'obra	Fins a 12 punts
A.2.2	Ampliació del termini de garantia per defectes en acabats i equips	Fins a 6 punts
A.2.3	Mesures en matèria d'igualtat	Fins a 6 punts
TOTAL PUNTUACIÓ		FINS 79 PUNTS

PUNTUACIÓ		
B.1 Memòria tècnica (SOBRE 1)		
B.1.1	Pla d'obres a realitzar	Fins a 9 punts
B.1.2	Memòria descriptiva del procés d'execució	Fins a 3 punts
B.1.3	Proposta de posada en marxa	Fins a 3 punts
B.2 Gestió Mediambiental (sobre 1)		
B.2.1	Ús d'elements amb distintius mediambientals	Fins a 6 punts
TOTAL PUNTUACIÓ		FINS 21 PUNTS

**TOTAL PUNTUACIÓ: 100 punts (sumatori A+B)**

## **A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 79 PUNTS):**

### **A.1 Oferta econòmica ( fins a 55 punts) Sobre 2**

#### **A.1.1 Preu de l'oferta (fins a 45 punts)**

Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de prescripcions tècniques.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:  
 $P_v$  = Puntuació de l'oferta a valorar  
 $P$  = Punts criteri econòmic  
 $O_m$  = Oferta Millor  
 $O_v$  = Oferta a Valorar.  
 $IL$  = Import de licitació.  
 $VP$  = Valor de Ponderació. En aquest cas VP Ordinari=1

#### **A.1.2 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris bancs de preus (fins a 5 punts)**

El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s'aplicarà sobre el banc de preus BEDEC de l'ITEC (reforma; data dels preus, la vigent en el moment de la licitació de l'obra, àmbit de preus Barcelona, àmbit de plecs Catalunya; variació de preus segons el volum de l'obra a executar) i que resultaran d'aplicació en les possibles modificacions de contracte a excepció que a l'oferta principal constin preus més baixos.

Sempre que els preus contradictoris continguin elements que el fabricant té tarifats, el percentatge de baixa a aplicar, en aquests elements que formen part de la partida contradictòria serà l'ofert en el punt A.1.3.

Als efectes de puntuar l'oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte les següents regles:

- Si la baixa ofertada (%) sobre els preus contradictoris, és inferior al 75% del percentatge de baixa ofertada sobre el pressupost de licitació:

A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus contradictoris. Però a efectes de compromís contractual si l'oferta resulta adjudicatària, a l'empresa guanyadora se li aplicarà aquest límit del 75%, sobre el % de la baixa efectuada en el pressupost de licitació; en tots els preus contradictoris que presenti i se li aprovin.

- Si la baixa ofertada (%) sobre els preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de baixa ofertada sobre el pressupost de licitació:

Tant a efectes de puntuació de l'oferta, com a efectes de compromís contractual del licitador si l'oferta resulta adjudicatària, a l'empresa guanyadora se li aplicarà aquest límit del 105%, sobre el % de la baixa efectuada en el pressupost de licitació; en tots els preus contradictoris que presenti i se li aprovin.

- Entre el 75% i el 105%, s'aplicarà el valor % ofert, tant a efectes de puntuació com contractual, en la rebaixa dels preus contradictoris, que presenti i se li aprovin.

En el supòsit que el licitador no indiqui cap % de baixa, s'entendrà que la seva oferta no contempla cap rebaixa a aplicar sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest concepte, si be el compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de baixa que hagi ofert en relació al pressupost de licitació; en tots els preus contradictoris que presenti i se li aprovin.

$C_x = PM \times \frac{(R_i)}{(R_m)}$
<p>On:</p> <p><math>C_x</math> = Puntuació baixa preus contradictoris valorada</p> <p>PM = Puntuació màxima en aquest cas 5 punts</p> <p><math>R_m</math> = Màxim percentatge de baixa</p> <p><math>R_i</math> = Percentatge de baixa de l'oferta valorada</p>

### A.1.3 Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris tarifats (fins a 5 punts)

El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s'aplicarà sobre les tarifes en vigor dels fabricants (PVP IVA Inclòs) que es determinin durant el desenvolupament de l'obra per l'elaboració de preus de partides no contemplades en el projecte original.

El preu final PEM de la partida no podrà ser mai superior al PVP IVA inclòs.

En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s'entendrà que la seva oferta no contempla cap rebaixa sobre preus contradictoris tarifats. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest concepte, si be el seu compromís contractual es fixarà al 90% del percentatge de baixa que hagi ofert en relació al pressupost de licitació.

$C_x = PM \times \frac{(R_i)}{(R_m)}$
<p>On:</p> <p><math>C_x</math> = Puntuació baixa preus contradictoris valorada</p> <p>PM = Puntuació màxima en aquest cas 5 punts</p> <p><math>R_m</math> = Màxim percentatge de baixa</p> <p><math>R_i</math> = Percentatge de baixa de l'oferta valorada</p>

## A.2 Criteris tècnics de valoració automàtica (màxim 24 punts) (Sobre 2)

### A.2.1 Oferta de l'equip responsable de l'obra (fins a 12 punts)

L'experiència de l'equip en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre d'actuacions on ha participat cada membre de l'equip desenvolupant el mateix càrrec pel qual se l'oferta i amb la mateixa tipologia (en aquest cas es defineix TIPUS 2), amb la finalitat de valorar la seva idoneïtat per a desenvolupar les tasques encomanades.

A l'hora de comptabilitzar l'import acumulat (ACUM), es tindrà en compte el temps de participació, és a dir, en cas de no haver participat al llarg de tota la durada d'una actuació, es computarà com import el resultant d'aplicar sobre el total de l'obra el percentatge de participació.

L'experiència de cadascun dels membres de l'equip ofert es valorarà a partir de l'acreditació de participació en actuacions similars a les del contracte, d'acord amb els formularis dels annexos AP- 1 AP-2 i AP-3 que s'adjunten al final de l'informe.

L'acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de l'empresa promotora de cada actuació i hauran de ser adjuntades al present annex, especificant per part del promotor la tipologia a la qual correspondrien, (en aquest cas TIPUS 2)

La formula a aplicar serà:

$P_P = P_{CO} + P_{EN} + P_{CS}$
On: $P_P$ = Puntuació equip responsable obra (màxim 12 PUNTS) $P_{CO}$ = Puntuació cap d'obra $P_{EN}$ = Puntuació encarregat $P_{CS}$ = Puntuació responsable de seguretat i salut

Per cada membre de l'equip, la puntuació obtinguda es farà en base a la següent fórmula:

$P_{XX} = P_{ACUM} + P_{GD} + P_{PART} + P_{VI}$
On: $P_{XX}$ : Puntuació per cada membre de l'equip. $P_{ACUM}$ : Puntuació per import acumulat per cada membre de l'equip $P_{GD}$ : Puntuació per grau de dedicació a l'oferta per cada membre de l'equip. $P_{PART}$ : participació en obres d'igual singularitat, en aquest cas Tipus 2, per cada membre de l'equip $P_{VI}$ : Puntuació per vinculació amb l'empresa per cada membre de l'equip.

	Cap d'obra (màxim 5 punts)	Punts	Encarregat (màxim 4 punts)	Punts	Responsable SS (màxim 3 punts)	Punts
P <sub>ACU</sub> M	ACUM ≥ 3xIA	3	ACUM ≥ 3xIA	2	ACUM ≥ 3xIA	1
	2xIA ≤ ACUM < 3xIA	0,5	2xIA ≤ ACUM < 3xIA	0,5	2xIA ≤ ACUM < 3xIA	0,5
	ACUM < 2xIA	0	ACUM < 2xIA	0	ACUM < 2xIA	0
	Es defineixen els següents paràmetres: IA: Import de l'actuació que es licita ACUM: Import acumulat ponderat pels percentatges de participació					
P <sub>GD</sub>	Si "GD" = "TOTAL"					+1
	Si "GD" = "PARCIAL"					+0,5
	Si "GD" = "PUNTUAL"					+0
P <sub>PAR</sub> T	Participació en 2 obres amb la singularitat establerta					+0
	Participació en 3 obres amb la singularitat establerta					+0,5
	Participació en 4 obres amb la singularitat establerta					+1
P <sub>VIN</sub> C	Si no està vinculat "V" amb l'empresa mitjançant un contracte indefinit					-1

Les dades per puntuar a cadascun dels membres de l'equip seran les declarades en els annexos AP-1, AP-2 i AP-3 que hauran de ser lliurats al mateix temps que l'oferta.

Només comptabilitzaran per al càlcul del valor ACUM els imports de les obres que siguin de la tipologia que es defineix en aquest apartat.

#### A.2.2 Ampliació del termini de garantia per defectes en acabats i equips (fins a 6 punts)

La proposta que ofereixi el major augment en el termini de garantia de l'obra, expressat en anys complets, sense comptar l'any obligatori (1 any obligatori), obtindrà 6 punts.

Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$G_x = PM \times \frac{(T_x - T_G)}{(T_e - T_G)}$$

On:

- G<sub>x</sub> = Puntuació termini de garantia valorat
- PM = Puntuació màxima en aquest cas 6 punts
- T<sub>e</sub> = Major termini total de garantia ofert
- T<sub>x</sub> = Termini total de garantia valorat
- T<sub>G</sub> = Termini de garantia exigint en el plec

#### A.2.3 Mesures en matèria d'igualtat (fins a 6 punts)

Es valorarà fins a 6 punts a l'entitat licitadora que incorpori el major nombre de dones a l'equip responsable d'obra.

$$I_x = PMx \frac{(R_i)}{(R_m)}$$

On:

$I_x$  = Puntuació en mesures de matèria d'igualtat

PM = Puntuació màxima en aquest cas 6 punts.

$R_i$  = Número de dones que formen part de l'equip responsable d'obra (punt A.2.2)

$R_m$  = Número total de membres de l'equip responsable d'obra (punt A.2.2)

**Annex AP-1. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL/LA CAP D'OBRA.**

El sotassinat, \_\_\_\_\_, en qualitat de representant de l'empresa  
licitadora de l'obra objecte de la licitació a l'expedient núm: \_\_\_\_\_ es compromet a tenir  
com a Cap d'Obra a la persona tècnica indicada a continuació:

Nom i Cognoms:	
NIF:	
Titulació	
Any de titulació:	

Amb una dedicació a l'obra objecte de licitació "GD" (només marcar una)	Amb una vinculació amb l'empresa llicitadora "VINC" (només marcar una)
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Laboral indefinit
<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Laboral no indefinit
<input type="checkbox"/> Puntual	<input type="checkbox"/> Altres (definir : _____)

I es declara que aquesta persona ha participat com a CAP D'OBRA durant els darrers 5 anys (a comptar des de la data de publicació de la licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent d'acord amb la tipologia d'obra definida en el punt A.2.2

El numero màxim d'actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el llicitador aportí més actuacions, ~~només es valoraran les primeres 10.~~

Actuació SIMILAR (*) Màxim 10		TIPUS	PROMOTOR	CONTRACTA	DATA FINAL OBRA	% PART.	PEC (IVA <del>exc</del> )
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOT PART Numero total d'actuacions acreditades			TOT ACUM Suma total PEC d'actuacions acreditades				

(\*) Es defineixen els següents tipus d'obres:

Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d'hospitalització, zones comuns i usos administratius.

Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, ~~recuperació~~ semicrítics, laboratoris, sales blanques...

Tipus 3: Edificis hospitalaris: edificis de serveis, sales tècniques d'instal·lacions, ~~enderrocs~~ enderrocs, estructura, cimentació.

L'acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de l'empresa licitadora. Els serveis tècnics de l'hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades presentades amb els organismes promotors.

Signatura del licitador /representant de l'empresa	Signatura del/la Cap d'obra
Data i lloc:	Data i lloc



**Annex AP-2. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DE L'ENCARREGAT/DA D'OBRA**

El sotasignat \_\_\_\_\_, en qualitat de representant de l'empresa licitadora de l'obra objecte de la licitació a l'expedient núm: \_\_\_\_\_ es compromet a tenir com a ENCARREGAT/DA a la persona tècnica indicada a continuació:

Nom i Cognoms:	
NIF:	
Titulació	
Any de titulació:	

Amb una dedicació a l'obra objecte de licitació "GD" (només marcar una)	Amb una vinculació amb l'empresa licitadora "VINC" (només marcar una)
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Laboral indefinit
<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Laboral no indefinit
<input type="checkbox"/> Puntual	<input type="checkbox"/> Altres (definir : _____)

Es declara que aquesta persona ha participat com a ENCARREGAT/DA durant els darrers 5 anys (a comptar des de la data de publicació de la licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent d'acord amb la tipologia d'obra definida en el punt A.2.2. El número màxim d'actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el licitador aporti més actuacions, només es valoraran les primeres 10.

Actuació SIMILAR (*) Màxim 10	TIPUS	PROMOTOR	CONTRACTA	DATA FINAL OBRA	% PART.	PEC (IVA <del>exc</del> )
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOT PART Número total d'actuacions acreditades			TOT ACUM Suma total PEC d'actuacions acreditades			

(\*) Es defineixen els següents tipus d'obres:

Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d'hospitalització, zones comuns i usos administratius.

Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, ~~recovery~~, semicrítics, laboratoris, sales blanques...

Tipus 3: Edificis hospitalaris: edificis de serveis, sales tècniques ~~d'instal·lacions~~, enderrocs, estructura, cimentació.

L'acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de l'empresa licitadora. Els serveis tècnics de l'hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades presentades amb els organismes promotors.

<p>Signatura del licitador /representant de l'empresa</p>	<p>Signatura de l'Encarregat/da</p>
<p>Data i lloc:</p>	<p>Data i lloc</p>

### Annex AP-3. ACREDITACIÓ I DESIGNACIÓ DEL TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ

El sotassinant, \_\_\_\_\_, en qualitat de representant de l'empresa licitadora de l'obra objecte de la licitació a l'expedient núm: \_\_\_\_\_ es compromet a tenir com a TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ a la persona tècnica indicada a continuació:

Nom i Cognoms:	
NIF:	
Titulació	
Any de titulació:	

Amb una dedicació a l'obra objecte de licitació "GD" (només marcar una)	Amb una vinculació amb l'empresa licitadora "VINC" (només marcar una)
<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Laboral indefinit
<input type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Laboral no indefinit
<input type="checkbox"/> Puntual	<input type="checkbox"/> Altres(definir : _____)

I es declara que aquesta persona ha participat com a TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ durant els darrers 5 anys (a comptar des de la data de publicació de la licitació present) en les obres acabades indicades en el quadre següent d'acord amb la tipologia d'obra definida en el punt A.2.2.

El número màxim d'actuacions a comptabilitzar serà de 10. En cas que el licitador aporti més actuacions, només es valoraran les primeres 10.

Actuació SIMILAR (*) Màxim 10	TIPUS	PROMOTOR	CONTRACTA	DATA FINAL OBRA	% PART.	PEC (IVA exc)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOT PART Número total d'actuacions acreditades				TOT ACUM Suma total PEC d'actuacions acreditades		

(\*) Es defineixen els següents tipus d'obres:

Tipus 1: Edificis hospitalaris: consultes, àrees d'hospitalització, zones comuns i usos administratius.

Tipus 2: Edificis hospitalaris: àrees intervencionistes, quiròfans, recovery, semicrítics, laboratoris, sales blanques...

Tipus 3: Edificis hospitalaris: edificis de serveis, sales tècniques d'instal·lacions, enderrocs, estructura, cimentació.

L'acreditació per cadascuna de les obres declarades es farà mitjançant certificat expedit pel responsable de l'empresa licitadora. Els serveis tècnics de l'hospital, es reserven el dret de consulta i verificació de les dades presentades amb els organismes promotors.

Signatura del licitador /representant de l'empresa	Signatura del Tècnic/a de prevenció
Data i lloc:	Data i lloc

## B. CRITERIS AVALUABLES A PARTIR D'UN JUDICI DE VALOR (MÀXIM 21 PUNTS): (Sobre 1)

En els criteris avaluable mitjançant un judici de valor, per a cadascun dels criteris, l'oferta millor posicionada rebrà la màxima puntuació assignada al criteri concret i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb la següent fórmula:

$$B \cdot X_x \cdot X_x = (P_c) \cdot \frac{V_{Top}}{V_{Tmv}}$$

On:

$B \cdot X_x \cdot X_x$  Puntuació final per a cada criteri de cada oferta

$P_c$  = Puntuació màxima assignada a cada criteri

$V_{Top}$  = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

$V_{Tmv}$  = Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Adicionalment, s'han establert lindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Els lindars establerts són els següents:

Criteri	Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Puntuació màxima del criteri ( $P_c$ )	Llindar mínim de puntuació
B.1.1	Pla d'obres a realitzar	9	4,5
B.1.2	Memòria descriptiva del procés d'execució	3	1,5
B.1.3	Proposta de posada en marxa	3	1,5
B.2.1	Ús d'elements amb distintius mediambientals	6	3

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

La extensió màxima en pàgines serà la definida per apartat a la taula, escrit amb lletra d'una alçada que faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor indicat com a 10 en el programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o altra informació gràfica.

Dins del projecte tècnic es consideraran els subapartats amb les subsegüents puntuacions màximes que es defineixen en els fulls següents:

CRITERIS	DESCRIPCIÓ	ASPECTES A VALORAR	Punts	PAG
B.1 Memòria tècnica			0-9	11
B.1.1	Pla d'obres - El licitador proposarà el pla d'obres AJUSTAT AL TERMINI DEFINIT EN EL PLEC que consideri més adient per a l'execució dels treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques i durada de les mateixes i interrelacions existents. - Es presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d'obres identificant les activitats existents, les activitats crítiques i les dependències de les diferents activitats. - Atenció: El numero de pàgines pel diagrama de GANTT no està limitat.		0-3	5
Concreció	Diagrama de Gantt detallat amb totes les tasques i partides	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,5-1: detallat a nivell de partides - Tram2: Entre 0,1-0,4: detallat a nivell de subcapítols - Tram3 :0 si no es presenta	0-1	Sense límit.
	Identificació tasques crítiques	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,5-1: s'identifiquen - Tram2: Entre 0,1-0,4: No s'identifiquen totes - Tram3 :0 si no es presenta	0-1	1
	Identificació de dependències entre activitats	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,5-1: s'identifiquen - Tram2: Entre 0-0,4: No s'identifiquen totes - Tram3 :0 si no es presenta	0-1	1
	S'especifica realització de treballs en cap de setmana i fora de la jornada habitual	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,1-0,5: s'especifica - Tram2: 0 No s'especifiquen tots o no es presenta	0-1	1
	S'inclou llistat de tasques prèvies i auxiliars (implantació, gestió de compres, legalitzacions, proves .....)	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,1-0,5: s'identifiquen - Tram2: 0 No s'identifiquen tots o no es presenta	0-1	1
Coherència	El pla d'obres es coherent i plausible	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: 1 Ho és - Tram2: 0 No ho és	0-1	1

B.1.2	Memòria descriptiva del procés d'execució L'ofertant presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés d'execució de l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d'execució i les tasques principals. Es puntuarà l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:	0-3	5
	Identificació de les generalitats del procés constructiu. s'entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 1,1-2: s'identifiquen - Tram2: Entre 0,1-1,1: No s'identifiquen totes - Tram3: 0 si no es presenta	0-2 3
	Identificació dels aspectes significatius. s'entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs.	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,5-1: s'identifiquen - Tram2: Entre 0,1-0,5: No s'identifiquen totes - Tram3: 0 si no es presenta	0-1 2

B.1.3	Proposta de posada en marxa Proposta del procés de posta en marxa parcial i final, amb especificació de les possibles fases de posta en marxa. Indicació de recursos, personal necessari, terminis, i tasques a realitzar. Es puntuarà la proposta conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:	0-3	5
	Identificació dels recursos i personal necessaris, terminis i tasques a realitzar.	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 1,1-2: s'identifiquen - Tram2: Entre 0,1-1,1: No s'identifiquen totes - Tram3 :0 si no es presenta	0-2 3
	Identificació dels terminis i tasques a realitzar	Es valorarà segons els següents trams de puntuació: - Tram1: Entre 0,5-1: s'identifiquen - Tram2: Entre 0,1-0,5: No s'identifiquen totes - Tram3 :0 si no es presenta	0-1 2

## B.2.- Gestió mediambiental (fins a 6 punts)

El licitador presentarà propostes per reduir l'impacte ambiental que pugui produir l'obra, justificant el seu ús, eficiència i viabilitat.

CRITERIS	DESCRIPCIÓ	ASPECTES A VALORAR	Punts	PAG
B.2 Gestió mediambiental			0-6	5
B.2.1	Ús d'elements amb distintius mediambientals Es valorarà la gestió ambiental dels materials de l'obra, sense que aquest gestió pugui suposar un increment del preu per al promotor ni una minva en les característiques i atributs del projecte. S'aportarà un llistat dels materials amb distintius ecològics o de qualitat ambiental reconeguts oficialment, a utilitzar en l'obra. S'inclourà el certificat de qualitat ambiental o l'eco etiqueta segons la norma ISO 14020, d'acord amb la següent relació. Caldrà aportar model GA-1 omplert.		0-6	2 (certificats a banda)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Eco etiqueta tipus I: eco etiquetes certificades (segons norma ISO 14024) <ul style="list-style-type: none"> <li>- EU Eco-Label (Comissió Europea)</li> <li>- AENOR Medio Ambiente</li> <li>- Àngel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel)</li> <li>- Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan)</li> <li>- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)</li> <li>- Umweltzeichen</li> <li>- NF Environnement</li> <li>- Bca Milieu</li> <li>- Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal)</li> <li>- Environmental Choice (Canadà) i (New Zealand)</li> <li>- Green Seal (EEUU)</li> <li>- Eco Mark (Japó)</li> <li>- Green Mark (Taiwan)</li> <li>- Green Label (Hong Kong)</li> </ul> </li> <li>o Eco tipus II: autodeclaracions ambientals de producte (segons norma ISO 14021) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cercle de Möbius</li> <li>- Declaracions TCF (Total Chlorine Free) o ECF (Elementary Chlorine Free)</li> </ul> </li> <li>o Eco tipus III: declaracions ambientals de producte (segons norma ISO 14025)</li> </ul>	<p>Es valorarà segons els següents trams de puntuació amb un valor conjunt PEC mínim del 10% del IA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tram 1: 6 punts → &gt; 4 certificats de materials.</li> <li>- Tram 2: 4 punts → de 2 a 4 certificats de materials</li> <li>- Tram 3: 2 → 1 certificat de material.</li> <li>- Tram 4: 0 → Si no es presenta.</li> </ul> <p>(IA: Import actuació que es licita)</p>	0-6	



**Annex GA-1. US D'ELEMENTS AMB DISTINTIU MEDIAMBIENTAL**

El sotasignat, \_\_\_\_\_, en qualitat de representant de l'empresa licitadora de l'obra objecte de la licitació a l'expedient núm: \_\_\_\_\_ es compromet a l'ús dels següents materials amb distintiu mediambiental, en les quantitats mínimes establertes en l'estat d'amidaments del projecte.

Descripció material/numero partida	TIPUS <u>Ecoetiquet</u> a	CERTIFICA T (SI/NO)	Ut (*)	PREU LICITACIO (IVA INCLÒS)	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL VALORACIÓ MATERIALS AMB DISTINTIU MEDIAMBIENTAL					
PERCENTATGE SOBRE IMPORT LICITACIÓ (MINIM 10%)					

(\*) , unitat de mesura: m2, kg, ml...etc.

Nota: el numero de fileres no és limitat. \_

Signatura del licitador /representant de l'empresa
Data i lloc: