



AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera

PROJECTE D'EXECUCIÓ

Obres de restitució de la legalitat urbanística, de la finca UA 34 entre els carrers d'Es Colomer, Dr. Bartomeus, l'avinguda del Pi, Verge de Montserrat i carrer D del terme municipal Cadaqués

PLÀNOLS

Hash: Tx7KcdQu+gVCJuaQZSCEKOWTrq8=



AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera

PROJECTE D'EXECUCIÓ
De les obres de restitució de la legalitat urbanística, de la finca UA 34 entre els carrers d'Es Colomer, Dr. Bartomeus, l'avinguda del Pi, Verges de Montserrat i carrer D del terme municipal Cadaqués

A. ESTAT ACTUAL

Hash: Tx7KcdQu+gVCJuaQZSCEKOWTrq8=


SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/validarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de verificació' que apareix a la capçalera



Visat: 2019402105



Alt Empordà



Cadaqués



Ortofotomapa


NORMATIVA URBANÍSTICA	
PLA ESPECIAL DE MILLORA VIÀRIA I ADEQUACIÓ DE LA EFICIÈNCIA DE L'ÚS 34	
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE CADADES QUALIFICAT URBANÍSTIC 3b	
Ordenació en volumetria específica	
	normativa
SUP. SOLAR	1305,50 m ²
INTENSITAT EDIFICABLE	1210,50 m ²
OCCUPACIÓ MÀX.	403,50 m ²
PROF. EDIFICABLE	12,50 m
ALÇADA MÀX.	9,00 m/10,50 m

Generalitat de Catalunya Sostenibilitat Secretaria d'Habitat Urbà i Territori	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M.ª FORTIÀ I RIUS	TÍTOL DEL PROJECTE Proc. d'ordenació de les obres de millora de la legalitat urbanística de la trama UA 34, entre els carrers Dr. Barriomera, originada del Pla Verge de Montserrat i carrer D	CLAU RLU-2007/00498	ESMALES  A2 - 1/2000 GRAMÈS	NOM DEL PLANO: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	DATA: Maig del 2019 NOM FIKER: Serra i Llofà	PLANO, NOM: 035 FULL I DE 24
--	--	--	-------------------------------	---	--	---	--

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera







SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.ca/OAC/validarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de verificació' que apareix a la capçalera



Alcatel nord-est



Escala 1/200

Scale 1/200

COLLOMER

c2

CONCLUSION

paret de 15 a la projeccio vertical de la façana

SECCIO TRANSVERSAL

 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretaria d'Habitat i Urbà	AUTOR DEL PROJECTE Projecte d'execució de les obres de reutilització de la legalitat urbanística de l'edifici de la casa dels carrers D i Barriomors, originat pel P ₁ Verge de Montserrat i carrer D JOSEP M ^o FORTIÀ I BUS	TÍTOL DEL PROJECTE Projecte d'execució de les obres de reutilització de la legalitat urbanística de l'edifici de la casa dels carrers D i Barriomors, originat pel P ₁ Verge de Montserrat i carrer D	CLAU RU-209/20459	ESCALES A1 = 1/200	NOM DEL PLANO: ALÇATS, SECCIONS i COBERTES – ESTAT ACTUAL ALÇATS SECCIONS COBERTES GRÀFICS	DATA: JUNY 2019 AUA	PLANO, NÚM. FULL 4 DE 24



Codi Segur de Verificació: 61a97341-df6c-484e-b8eb-d94599f4b7d1
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170329_2023_23532065
Data d'impressió: 21/03/2025 15:39:12
Pàgina 7 de 31

SIGNATURES
Cap signatura aplicada





Ajuntament de Cadaqués
Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei d'Urbanisme i Territori

Projecte d'edifici: Edifici de residència de la localitat urbanística de Cadaqués, situat a la finca UA 34, entre els carrers Dr. Barcortana, carrer del Pla, Verge de Montserrat i carrer D.

Tipus d'obra: Obra nova

Tipus de projecte: Projecte d'edifici

Tipus de projecte: Projecte d'edifici

Tipus de projecte: Projecte d'edifici


Visat: 2019402105

Tipus de projecte: Projecte d'edifici


Tipus de projecte: Projecte d'edifici

Tipus de projecte: Projecte d'edifici

Alçat sud-est



Alçat nord-oest



Escala 1/200

	Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Servei d'Urbanisme i Territori	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M. FORTA I RIUS	TÍTOL DEL PROJECTE Edifici de residència de la localitat urbanística de la finca UA 34, entre els carrers Dr. Barcortana, carrer del Pla, Verge de Montserrat i carrer D.	CLAU RLU-2007/00459	ESCALES A1 - 1/200	NOM DEL PLANOL FAÇANES - ESTAT ACTUAL	DATA 2023	PLANOL NUM. A01
							NOM TITULAR C. NOM. TITULAR	PÀG. 9 DE 27

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
 Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera



 Generalitat de Catalunya Departament d'Urbanisme i Seguretat Urbana Secretaria d'habitatge i Territori	TÍTOL DEL PROJECTE Edifici de les cases de república de la legalitat urbanística de la finca UA_34, entre els carrers Dr. Bartromeu, avinguda del Pla Verge de Montserrat i carrer D	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M. FORTIÀ I RIUS	ESCALES QUADRUPLU-200/10409	NOM DEL PLANO: ESQUEMA D'ENFERMERS I NOVA CONSTRUCCIÓ - PLANTA COBERTURA GRÀFICS	DATA: 2019	PLANOL NUM.: 501
					NÚM. PROJECTE: 10017067 NÚM. FICHER: 10017067	FULL 6 DE 24



Projecte Endemec: Anàlisi de les condicions de treball de la regió d'orientació al turisme
Tribunal Superior de Justícia Social
Recurs de Cassació núm. 0167/2018
Data de resolució: 19-05-2019
Assumpte: 00114 / 16.02 / 2019 P


Centre: GENERALITAT DE CATALUNYA

Visat: 2019402105

Model: RESOLUCIÓ-DG2-RECURSOS-01-2018
Codi de registre: 2019402105-01
Ref.: COMC-2019-0402105-01

Centre d'Atenció al Ciutadà
@ Catalunya

Data: 23-09-2019



Enderroc

Obra Nova

 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretariat d'Urbanisme i Territori	TÍTOL DEL PROJECTE Plànol núm. 105 de les obres de rectificació de la segona urbanització de la finca UH 34, entre els carrers Dr. Bartomeu, originat del Pla Verge de Montseny i carrer D.	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP Mª FORTIÀ I RIUS	CLAU RLU-2007/00459	ESCALES A2 = 1/100	NOM DEL PLÀNOL: ESQUEMA D'ENDERROSS I NOVA CONSTRUCCIÓ - PLÀNOL BANA COMPUSES	DATA: 2019 NOM TÈXTER: PROMOTORA, S.L	PLÀNOL NÚM. B02 FOLI 7 DE 24
---	---	---	-------------------------------	------------------------------	---	--	---



GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI SECRETARIAT D'URBANISME I TERRITORI	TÍTOL DEL PROJECTE Edifici de les obres de millorament de la legalitat urbanística de la Roca UA 34, entre els carrers Dr. Bartromeu, avinguda del Pi, Verge de Montserrat i carrer D	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M ^o FORTIÀ I RUIJ	CLAU RUJ-2007/00459	ESCALES 	NOM DEL PLANO: ESQUEMA D'ENDERROCS I NOVA CONSTRUCCIÓ – ALÇATS UNIDIRECTES TRANSVERSAIS GRÀFICUS	DATA: 2019 NOM PROJECTE: Rehabilitació	PLANO NÚM. 0119 BLA FULL 9 DE 24




SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
 Original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera


[illegible][illegible]



TÍTOL DEL PROJECTE Projecte d'execució de les obres de reutilització de la legalitat urbanística de la finca UA 34, entre els carrers Dr. Barriomeu, omagada del Pl. Vega de Santarcol i carrer D	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M. FORTA I RIUS	CLAU RL-2007/00469	ESCALES A2 = 1/100	NOM DEL PLANOL PLANTA BAMA - PROPOSTA	DATA MARÇ 2019 NOM TITXER P. MONTAÑÉS	PLANOL NÚM. 002 FULL 11 DE 24
--	---	-----------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------------



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/validarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de verificació' que apareix a la capçalera



Proyecto Enderroc
 Proyecto de desarrollo de las obras de reedificación de la legalidad urbanística de
 inicialmente, C/Es Colón.


 Cliente: GENERALITAT DE CATALUNYA
 Visat: 2019402105
 URL: https://www.gencat.cat/

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d'Habitat Urbà i Territori

Visat: 2019402105

Tribu-024-1-10010423/2020W786-1
2019-002105-1105-02-01

AUTOR DEL PROYECTO

JOSEP M^a FORTIÀ I RIUS

TÍTOL DEL PROJECTE
Projecte d'execució
de la finca UA 34

PI,

ESCALES
A2 - 1/100

GRAPHIQUES


PLANTA PRIMERA I SEGONA - PROPOSTA

DATA: MARÇ 2019	PLÀNOL NÚM. C03
NOM FITXER: PlanolsBC0.dwg	FULL 12 DE 24



AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Projecte d'edifici:
Edifici de 10 plantes amb 10 habitatges i 10 places de parking.
Ubicació: Carrer de la Llibertat, 10, 08240 Cadaqués (Girona).
Data d'aprovació: 21/03/2025


Visat: 2019402105

Generat el 21/03/2025

Secretaria d'Urbanisme i Sostenibilitat

Secretaria d'Urbanisme i Sostenibilitat

	Generalitat de Catalunya Secretaria d' habitatge i Sostenedibilitat Urbà i Territori	AUTOR DEL PROJECTE		TÍTOL DEL PROJECTE		CLAU	ESCALES	NOM DEL PLANO:		DATA:	PÀG. NÚM.
		JOSEP M. FORTA I RIUS		Projecte d'execució de les obres de restitució de la legalitat urbanística de la finca UA 34 , entre els carrers Dr. Bartomeu Guàrdia del Pl. Verge de Montserrat i carrer D				ALÇATS CONDIIONALS I SECCIONS TRANSVERSAIS NOM FINXER: PROPOSTA			
						RLU-2007/00469		Q = 1/100		ABRIL 2019	PLANOL NÚM. COA
								Q = 1/100			PÀG. 13 DE 24
								Q = 1/100			PROYECTO.org



2, Ø 12

1e Ø 8 c15

païlles 20

2, Ø 12

Armatures originales taillées i doblegades dins del perícol

Armatures puntals Ø 10

50cm.

Zona de repicat de formigó davant les armadures visibles


Nova construcció

Àmbit a endemcar



A barcode is located at the top of the right margin. Below it, the text "Project Enderoc" is printed. Underneath, the "Investigador principal" is listed as "Dr. C. Sureda" with the "Institució" as "CSIC". The "Any iniciat" is "2014" and the "Any acabat" is "2019". The "Codi de projecte" is "2014/0014". At the bottom of this section, the "Crèdit:" is listed as "GENERALITAT DE CATALUNYA". To the right of the barcode, the text "Visat: 20190402105" is printed. Below this, the "Nom:" is "REGISTRE D'ACTES DE REVISIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ", the "Codi de registre:" is "20190402105", and the "Ref. CMC:" is "20190402105-01-01". At the bottom right, the "Codi de l'Acta:" is "001", the "nº de Crèdit:" is "4", and the "Data:" is "23-09-2019".

Detall panell corregís



Nova construcció

Àmbit a endemecar


 Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretaria d'Urbanisme i Habitatge	AUTOR DEL PROJECTE JOSEP M ^o FORTIÀ I RUIJ	TÍTOL DEL PROJECTE Estudi de les obres de millora de la seguretat urbanística de la línia UA 34, entre els carrers Dr. Barcena, avinguda del Pi, Verge de Montserrat i carrer D	QUADRE RUJ-2007/00459	ESCALES A2 = 1/200	NOM DEL PLANO: DETALLS FAÇANES	DATA: 2012	PLANOL NUM: 0012
					PROFESSIÓ: PROJECCIONISTA	FULLS 15 DE 24	

[illegible]

Visat: 2019402105

West Sud - Est

Detall SATE per davant de les fusteries fixes existents




Perfil metàl·lic per a l'execució dels
diferents acabats de façana, lliscat
i raspat

Acabat lliscat d'estucat d
morter de calç a façana

SATE per davant de les fusteries fixes existents amb arrebossat i pintat com a la resta de façana

Substitució acabat de
justa per arrebatat

Detall substitució acabat de fusta per arrebossat



LEGENDE:

TANCAMENT

T01. Arebassat de parament exterior de color blanc o gris per la textura planxat o respallat segons plànols de façanes.

T02. Mur de maó calat ceràmic de 13cm de gruix.

T03. Cambra d'aire de 5cm de gruix.

T04. Allament termic de llana de roca de 5cm de gruix

T05. Envà de supermaó ceràmic de 7cm de gruix.

T06. Enguixat de parament interior.

T07. Ampli de peça de pedra.

T08. Full correds de tusteria de malloquina.

T09. Full fix de tusteria de malloquina.

T10. Sistema SATC amb morter adhesiu 5cm d'allament i malloquina per aq a arebassar.

lova construído

Zămbit a endemocar

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

AUTOR DEL PROJECTE

JOSEP M^a FORTIÀ I RIUS

TÍTOL DEL PROJECTE
Projecte d'execució
de la finca UA 34

PI,

00459

ESCALES


A2 - 1/200

GRAPHIQUES

NOM DEL PLANOL:	
-----------------	--

--	--

PLANOL NÚM.
003






AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera


PROJECTE D'EXECUCIÓ
De les obres de restitució de la legalitat urbanística, de la finca UA 34 entre els carrers d'Es Colomer, Dr. Bartomeus, l'avinguda del Pi, Verges de Montserrat i carrer D del terme municipal Cadaqués

E. ESTRUCTURA

Hash: Tx7KcdQu+9VCJuaQZSCEKOWTrq8=

[illegible]

DATA:	PLANOL NUM.
JUNY 2019	E01
NOM FITXER:	
C_NOM_FITXER	FULL 18 DE 24



* ABANS DEL FORMIGONAT EN SUPERFÍCIES EN CONTACTE AMB FORMIGÓ EXISTENT S'Haurà DE FER UN PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXIDIQUES



Ergonomics
 ISSN 0014-0139 print/ISSN 1366-5847 online
 © 2014 Taylor & Francis
 http://www.tandfonline.com
 DOI: 10.1080/00140139.2014.942105
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140139.2014.942105

**Psychiatric Emergency
 Response in a Trench of
 the Battlefield: A Case
 Report**
 Michael J. Corbett, J. David
 Williams, and
 Christopher M. Johnson

Visit 201402105
 Downloaded from
 http://www.tandfonline.com
 by University of California
 on 02/28/14

Taylor & Francis
 Taylor & Francis Group

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Cliente: DENFALUTAR DE CATALUNYA
 Proyecto: 2019402105
 Fecha: 21-05-2014

AFFECTACIÓ QUADRE D'ANÀLISI


CHARACTERISTICS PLAINS / PAVILIONS			
Acier structural	S 275 JR	ISO 115 ISO 115 ISO 115	COORDONÉES DE SÉQUENCIAL
Acier composite	B 5000 ZM	ISO 115	
Forme	Forme composite	ISO 115	
HA-30/8/20/140	0.50	325	35

en zonas sísmicas els endòjeos s'augmentarà en 10 U
el casos no inclòs en aquesta taula es faran segons la EHE

BICOMUNICACIÓN CONSULTAS PERÍODICAS REGULANT LA FRACCIÓN									
m=15		Atendiendo Solicitudes			Atendiendo Interiores				
		Usando el sistema de gestión de la información	Bases de datos		Usando el sistema de gestión de la información		Bases de datos		
006	—	—	30	25	—	—	25	25	
008	36	36	30	25	36	30	25	25	
010	36	40	36	25	35	25	25	25	
012	54	54	42	30	54	42	30	30	
016	70	70	54	34	62	54	39	39	
020	110	84	84	64	84	60	60	60	
025	171	132	132	94	132	94	94	94	
Σ = 1.4					Σ = 1.4			Σ = 1	
Atendiendo base		Dades per 500 x 10m=5							

Fck	Ø BARRES MES GRUNDES
-----	----------------------

HA-25	
010	25 cm.
012	26 cm.
014	30 cm.
016	39 cm.
020	60 cm.
025	94 cm.




QUADRE PILARS (PILARS A ENDERROCAR I PILARS/PANTALLA NOUS

NIVELL-4	1	10	19	31	37	38
NIVELL-3	#	#	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12
NIVELL-2	#	30X35 8ø16	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12
NIVELL-1	#	30X35 8ø16	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12	30X30 8ø12
ONAM.	30X30 8ø12	30X35 8ø16	30X30 8ø12	30X30 8ø12		
FONAM.						

DATA:	PLANOL NUM.
JUNY 2019	E02
NOM FITTER:	





SOSTRE PLANTA SOTERRANI..... ESCALA: 1/50

SOSTITUIRE PLANTA SOTERANI		CONTENITORI DI SCORRIMENTA	
CALCESTRUZZO FORATO			
Contenitore	22 x 5 cm.	30x11,5	30x11,5
Potenziale	B70XII	8x11,5	10x14
Amp. Superf.	11 cm.		
Acce	B 500 X 5		
Fornitura	M/C		
	di cemento kg/m ³		
10-30/8/20/kg	0,50		35

**ARMADURES SUPERIORS (EXISTENTS I GRATADES EN ZONA DE TALLA)
EXEMPLE REPRESENTACIO DE BARRES SUPERIORS**

Nombre de barres		Diamètre		Longitud en cm	
4		12	575		

La longitud de l'angle o el gamma ja es inclou en la longitud de la barra

10.05.15 1251 2012

En totes les zones de final de forjat i que no s'assenyali correl·la o jassera especial es col·locarà un nœu de conform format per 4x8 i 1x6x0,15 inclús en els forats

Detall ancoratge correijes de forjot i contorn.

14.08.15 / 11.9.2017

DETALL MERNY CONTORN

En els menús permetriets i corretges es fan els encordaments corresponents a la barra més gruixuda (l'altre jovent apart). En les zones dels nervis perimetrics i que hi hagi un nombre excessiu de barres, es podrien col·locar al costat dels mètodes.

Les barres corcades cobriran amb orga en els extrems, encordant-les sempre que sigui necessari, però per predisposició no es cordaran amb filx del plaure. En tota la planta i dins de l'aigua de compressió, es col·locaran un

JARXAT format per MC 20/20 #5 B 50/7

Diagrama de un perfilado de aluminio con refuerzo. Muestra un perfilado con un refuerzo en el plano superior. Las etiquetas indican: Arm. sup. reforzada en el plano superior, Arm. int. de ref., Arm. inf. reforzada, y SECCION DEL FORJAT.


ARMADURES INFERIORS (EXISTENTS I GRAFIADES EN ZONA DE TALL)
ARMADURA BASE CORREGUDA EN TOTS ELS NERVIS Ø10

REFORCOS INFERIORES

diàmetre reforç inferior

longitudinale inferiore

Aquests reforços inferiors van centrats entre els pilars



PROCÈS CONSTRUCTIF:

- 1-ENDERROC ENVANS | PARETS DE TANCAMENT NO ESTRUCTURALS
2- RETALLAR FORAT:

DEIXANT NETES LES ARMADURES

- ## 2-FASE 2. RETALL DE 30cm NOMÉS DE FORMIGÓ

COFRATI A PUNTALE DE LA ZONA A ACTUAR

- OLZATS DANIUNT LLOSA DE FOMAMENTACIÓ EXISTENT.

ARMADILLOES AFFECT ADAPTATION

- ## CONSTRUCCIÓ DE PILARS I MURS SEGON NIVELL

ANNUAL REPORT 2015

CONTRIBUCIÓ DE L'ANÀLISI D'IMPACTE AMBIENTAL

- COFFRAT, ARMAT I FORMIGONAT(*) QUART SOSTRE RETALLA

PALEIPIŲ DE INKŲGAMENIS I AKADEMIS

* ABANS DEL FORMIGONAT EN SUPERFÍCIES EN CONTACTE AMB FORMIGÓ EXISTENT S'HAURÀ DE FER UN PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXIDQUES

DATA:	PLANOL NUM.
JUNY 2019	E03
NOM FITXER:	

[illegible]

SOSTITUIRE PLANTIA SOTERRANI

INTERVENCIÓ EN FORJAT
SOSTRE P.B.

Sobre carga		Componentes de seguridad	
3,92		30-1,5	
KN/m ²		10-1,6	
Características físicas		Características físicas	
Construcción	22 x 5 mm	30-1,5	
Intensidad	10001 mm	10-1,6	
Temp. superficial	11 mm		
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	
Temperatura	10001 mm	10-1,6	
Acero	B 500 S		
Fuerza		Fuerza	
Resistencia	500 N/mm ²	30-1,5	

Nombre de barres		Diamètre		Longitud	
4		12		575	
				/cm cm	

La longitud de l'angle o el ganxo ja es inclou en la longitud de la barra
Indicador de nervi perimetral

Arm. sup., dislocada en el parral.

Arm. inf. de

Arm. inf. corredera

reñón.

SECCIO DEL FORJAT

DETAIL NERV PERMETRAL

En totes les zones de final de forjat i que no s'assenyali correcte o jassera especial es collocara un nevi de canton format per 4x8 i Tebec.15 inclús en els forats

En els nervis prefrontals i correl·les es troben els enclosallaments corresponents a la barra més gruixuda (Mieu pòndi aquí!). En les zones dels nervis perimetrics i que hi hagi un nombre encisclat de barres, es poden col·locar el costat dels mèduls.

Les barres corregides acobren amb orgue en els extrems, l'enclosallament sempre que sigui necessari, serà per prolongació i no coincidirà amb l'eix del plar. En tota la planta i des de la xapa de compressió . es col·locarà un XARXAT format per ME 20X20 \$5 B 500 T


ARMADURES INFERIORS (EXISTENTS I GRAFIADES EN ZONA DE TALL)

REFORÇOS INFERIORES

diámetro refuerzo inferior

Aquests reforços inferiors van centrats entre els plànols

**DETALL CÈRCOL PERIMETRAL 250x250 (E 1:10)
AMB ENCONTE PANTALLA**



PROCÈS CONSTRUCTIU:

- [illegible]



* ABANS DEL FORMIGONAT EN SUPERFÍCIES EN CONTACTE AMB FORMIGÓ EXISTENT S'HAURÀ DE FER UN PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXIDQUES

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



SOSTRE PLANTA COBERTA		CANTIDADES REALES		CANTIDADES DE SEGURANTIA	
SOBRE CARGA 2.45 KN/m ²		Constr.	21	em.	10m ² 10m ² 10m ²
					10m ² 10m ² 10m ²
Aer. control. 8 500 S				Nivel de control 10m ²	
Formigão 1/4 C				10m ² 10m ² 10m ²	
14m-50/8/20/100 0.35				35 35 35	



PROCÈS CONSTRUCTIU:

- 1-ENDERROC ENVANS I PARETS DE TANCAMENT NO ESTRUCTURALS
2-RETALLAR FORJAT:

- ## 2-FASE 2. RETALL DE 30cm NOME

- 3- ENCOFRAT I APUNTALAT DE LA ZONA A ACTUAR.

- #### 4- CONSTRUCCIÓ DE PILARS I MURS PRIMER NIVELL, ANCORATS

- RECOLZATS DAMUNT L'OSA DE FONAMENTACIÓ EXISTENT

- 5- ENCOFAT, ARMAT (F0RMIGONAT) PRIMER SOSTRE RETAL

- [illegible]

- ## 7 EUROPEAN ADULT LEARNING COORDINATION FOR

- AMB ARMADURES AFFECTADES ADAPTADES.

- ### 8 CONSIDERACIÓ DE PLANS I MIDS TERCER NIVELL

- AMB ARMADURES AFFECTADES ADAPTADES.

- ## 10-CONSTRUCCIÓ DE PILARS I MURS QUART NIVELL

- 11-ENCORFAT, ARMAT I FORMIGONAT(*) QUART SOSTRE RETAL
AMB ARMADURES AFECTADES ADAPTADES.

- ## 12-PALETARIA DE TANCAMENTS I ACABATS

* ABANS DEL FORMIGONAT EN SUPERFÍCIES EN CONTACTE AMB FORMIGÓ EXISTENT S'HAURÀ DE FER UN PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXIDIQÜES

	Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretoria d'Habitat Urbà i Territori	
ÀMBIT DEL PROJECTE	AJUNTAMENT DE RIUS	
TÍTOL DEL PROJECTE	Proyecto de ejecución de las obras de restitución de la legibilidad urbanística de la franja UA 34, entre las calles Dr. Bartrumeu, después del P.I. Verges de Montserrat i corner D	
CADU	RIU-2007/00459	
ESCALA		
FECHA	A2 - 1/30	
PROYECTOS		
NOM DEL PLÀNOL	PLÀNOL 4. COBERTA	
DATA	JUNY 2019	
PROYECTE	C.NOVATERRA	
FECHA DE ACTUACIÓ	FALL 2019-2024	



Codi Segur de Verificació: 61a97341-df6c-484e-b8eb-d94599f4b7d1
 Origen: Ciutadà
 Identificador document original: ES_L01170329_2023_23532065
 Data d'impressió: 21/03/2025 15:39:12
 Pàgina 30 de 31

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT DE CADAQUÈS
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://cadaques.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

De les obres de restitució de la legalitat urbanística, de la finca UA 34 entre els carrers d'Es Colomer, Dr. Bartomeus, l'avinguda del Pi, Vergé de Montserrat i carrer D del terme municipal Cadaqués

F. FUSTERIA I SERRALLERIA

Hash: Tx7kc4Qu+9VCjuaQfZSCEKOWTq8=

