

ANNEX 4

DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

14.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

14.1.- Documentació tècnica a presentar. De caràcter obligatori (Documentació a incloure al SOBRE 2). Excloent.

Els licitadors hauran de complir obligatòriament cada una de les següents condicions. La manca del compliment d'alguna d'elles serà objecte d'exclusió. Per cada punt cal documentar les accions anomenades o similars que es relacionin.

- ISO 9001: 2015 per la prestació del manteniment d'equips i instal·lacions d'electromedicina.
- ISO 13485:2016 pels sistemes de gestió de la qualitat i requisits reglamentaris per les productes sanitaris.
- ISO-14001: 2015 del sistema de gestió ambiental.
- ISO 45001:2018. Sistemes de gestió de la seguretat i salut a la feina.
- Pòlissa de responsabilitat civil, mínim 4.000.000,00 € per garantir la responsabilitat civil a tercers, amb motiu del desenvolupament de l'activitat.
- Les empreses hauran de realitzar una **visita obligatòria**, la convocatòria es publicarà a la plataforma de contractació. El dia de la visita **es lliurarà un certificat que el licitador haurà d'incloure al sobre 2.**
- Compromís de mantenir el personal ofertat en presència física i a temps complet durant la vigència del contracte, excepte prèvia justificació i autorització per part del CENTRE.
- Compromís de dipositar al CENTRE, en un termini màxim de tres setmanes, des de la data de requeriment del servei d'electromedicina, els equips de calibratge, tipus els descrits a l'annex VI o d'un altre fabricant amb característiques iguals o superiors que caldrà consensuar per permetre el treball del tècnics.
- Compromís de dipositar al CENTRE, en un termini màxim de dues setmanes, des de la data de requeriment del servei d'electromedicina, el petit material de recanvis, per fer les intervencions bàsiques de manteniment. Petit material fungible descrit a l'annex VII d'aquest document.
- Compromís de presentar, en un termini màxim de dos mesos des de la signatura del contracte, l'Informe i documentació tècnica sobre equipaments.

- Compromís d'utilitzar l'aplicatiu de manteniment general i electromedicina existent al CENTRE per registrar totes les intervencions fetes en cada avaria.
- Compromís d'assolir les reparacions del material quirúrgic del CENTRE.
- Compromís d'entregar el sobre 2 indexat i amb el mateix rigorós ordre que el presentat en el punt 14 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
- Autorització per a l'assistència tècnica d'equips i instal·lacions de RX amb fins de diagnòstic mèdic segons el RD 1891/91, de 30 de desembre (BOE núm. 3, de 03.01.92).
- Acreditació d'inscripció en el registre de control metrològic.
- Certificat d'empresa reparadora de registradors de temperatura i termòmetres pel transport, emmagatzematge, distribució i control de productes a temperatura controlada, d'acord amb les disposicions legals: Annex XII del Reial Decret 244/2106, de 3 de juny (BOE 137) pel que es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia. Ordre ITC/3701/2006, de 26 de novembre, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (BOE 291).
- Certificat d'inscripció com empresa instal·ladora d'aparells a pressió, en base a l'Ordre IUE/470/2009 de 30 d'octubre (DOGC 6.11.2009).
- Certificat d'inscripció com a empresa instal·ladora de Baixa Tensió categoria especialista.
- Acreditació d'Inscripció en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions, amb les habilitacions de tipus A, B i C.
- Certificat d'Inscripció en el Registre d'Agència de Residus nacional com a productors de residus Industrials. En cas que l'adjudicatari decideixi subcontractar l'activitat de recollida dels residus industrials, haurà d'aportar l'esmentat certificat conforme l'empresa subcontractista està inscrita en aquest Registre.

14.2.- Criteris tècnics automàtics (Documentació a incloure al SOBRE 2). Puntuació màxima de 5 punts.

- Disposar en plantilla d'un operador per assistència tècnica d'equipaments de radioteràpia, a la província de Girona. **(Puntuació 5 punts)**

14.3.- Oferta econòmica (Documentació a incloure al SOBRE 3). Puntuació màxima de 50 punts.

Partida 2. Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l'import ofert és inferior a l'import de licitació menys el 10% de l'import de licitació.

El càlcul de la puntuació es farà en base a la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (4,00)

14.4.- Criteris sotmesos a judici de valor (Documentació a incloure al SOBRE 2 bis). Puntuació màxima de 45 punts

Criteris de valoració:

Aquesta contractació en la què s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els que figuren a les taules de valoració.

En el cas que cap de les valoracions assoleixin el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades i excloses de la licitació.

14.4.1 Organització i planificació. (Puntuació màxima 17 punts)

- Proposta general d'actuacions diàries, horaris i tècnics. (Puntuació màxima 2 punts. Llindar mínim 1,00) Es valorarà que la proposta d'actuació sigui adient a la càrrega de treball diària. (Màxim 3 pàgines)
- Eines i recursos (Puntuació màxima 7,5 punts. Llindar mínim 5,00) (Màxim 4 pàgines)
- Metodologia de treball (Puntuació màxima 7,5 punts. Llindar mínim 5,00) (Màxim 4 pàgines)

14.4.2 Programa d'actuacions de manteniment conductiu, preventiu i correctiu. (Puntuació màxima 3 punts)

- Accions de manteniment i freqüències proposades adients a la tipologia i característiques del centre. (Puntuació màxima 2 punts. Llindar mínim 1,00) Es valorarà que el pla d'actuacions proposat sigui clar, àgil i implementable. (Màxim 3 pàgines)
- Criteris per actuar sobre els equipaments. (Puntuació màxima 1 punt. Llindar mínim 0,50) Es valorarà la concreció en els criteris i/o protocols proposats amb la mínima afectació als serveis. (Màxim 3 pàgines)

14.4.3 Programa d'actuacions de manteniment tècnic-legal. (Puntuació màxima 7 punts)

- Proposta de les actuacions tècnic-legals i dates proposades. (Puntuació màxima 6,5 punts. Llindar mínim 3,25) Es valorarà la màxima concreció en la proposta, el màxim temps de disponibilitat d'equips i la mínima afectació als serveis. (Màxim 1 pàgina mensual)
- Especificació dels equips de calibratge i tècnics que fan les actuacions. (Puntuació màxima 0,5 punts. Llindar mínim 0,25) Es valorarà la màxima concreció en els equipaments utilitzats/proposats, el nombre de tècnics destinats (indicant si són propis o externs) aportant la documentació justificativa.

14.4.4. Esquema de l'informe mensual d'activitat, en base a l'inventari. (Puntuació màxima 3 punts)

- Seguiment actiu de la disponibilitat dels equipaments inventariats segons tipologia. (Puntuació màxima 2 punts. Llindar mínim 1,00) Es valorarà la màxima concreció, aportació de dades i visualització de les dades. (Màxim 3 pàgines)
- Seguiment de l'ús que fan els clínics i propostes de millora de l'ús actual de l'equipament. (Puntuació màxima 1 punt. Llindar mínim 0,50) Es valorarà la màxima concreció, aportació de dades i visualització de les dades. (Màxim 3 pàgines)

14.4.5 Trajectòria i composició professional proposada del personal ofertat. (Puntuació màxima 1,5 punts)

Cal incloure les titulacions i currículum de la plantilla ofertada. Es valorarà:

- Trajectòria professional (Puntuació màxima 1 punts. Llindar mínim 0,50) Es valorarà la trajectòria professional de cada tècnic/a i personal administratiu, titulacions i experiència laboral, etc... (Màxim 3 pàgines)

- Cartera d'experiències d'èxit per compartir al Centre. (Puntuació màxima 0,5 punts). Llindar mínim 0,25) Es valorarà la màxima experiència contrastada que s'aporti.

14.4.6 Pla de formació i millora contínua (Puntuació màxima 5,5 punts)

- Proposta de formació contínua. (Puntuació màxima 5 punts. Llindar mínim 2,50) Indicar programa de formació tècnica prevista, amb la valoració econòmica i el nombre d'hores de cadascun dels cursos ofertats.
- Proposta de millora del servei d'electromedicina. (Puntuació màxima 0,50 punt. Llindar mínim 0,25) Indicar cadascuna de les propostes ofertades i la seva valoració econòmica individualitzada. (Màxim 3 pàgines)

14.4.7 Propostes de millora, implementació, integració i impulsio de noves tecnologies. (Puntuació màxima 8 punts).

- Proposta d'integració, visualització i interacció amb el quadre de comandament de GMAO. (Puntuació màxima 4 punts. Llindar mínim 2,00) Es valorarà la proposta ofertada i la seva implementació. Cal indicar la valoració econòmica de la proposta ofertada. (Màxim 3 pàgines)
- Proposta d'implementació i integració amb GMAO, d'un Sistema de localització/ubicació a temps real dels equips de cada CENTRE. (Puntuació màxima 4 punts. Llindar mínim 2,00) Es valorarà la proposta ofertada i la seva implementació. Cal indicar la valoració econòmica de la proposta ofertada. (Màxim 3 pàgines)