



**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Expedient 159639X**

CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES "EXECUCIÓ DELS TREBALLS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DELS DISPOSITIUS INCLOSOS AL PROJECTE DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS DE MANLLEU"

Identificació de la sessió

Acta núm.: 1

Data: dijous, 31.07.2025

Hora inici: 10.00 h

Hora fi: 10.40 h

Lloc: Sala de reunions de l'Àrea de Serveis Territorials (3a planta de la Casa Consistorial)

Objecte: Obertura del sobre únic (documentació administrativa, proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

Caràcter de la sessió: Sessió no pública

Composició

Hi assisteixen:

Presidenta:

- Montse Riu Aumatell, regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Agenda 2030

Vocals:

- Assumpta Crosas Armengol, secretària municipal
- Eloy Roca Terricabras, interventor municipal
- Josep Pou Vilalta, coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials.
- Dolors Serral Soler, tècnica municipal del Servei de Medi Ambient

Secretari (amb veu i sense vot):

- Martí Aumatell Torrents, cap Unitat tècnica serveis administratius

Desenvolupament de la sessió

La presidenta dona per constituïda la Mesa i s'inicia la sessió.





En primer lloc es comprova que, d'acord amb el certificat de les ofertes rebudes emès per l'Eina Sobre Digital, s'han presentat a la licitació les següents proposicions:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Lots
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	B63181440	29/07/2025	1,2
DINYCON SISTEMAS S.L.	B20686747	29/07/2025	1,2
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	B67318311	29/07/2025	2

Es constata que totes aquestes empreses figuren inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i la Mesa declarà com a admeses a la licitació totes les empreses presentades.

LOT 1 Obra civil + instal·lacions

Es procedeix a l'obertura del sobre únic presentat pels licitadors en el Lot 1 i es comprova que tots ells han presentat el document previst a l'annex I del Plec de clàusules administratives particulars (declaració responsable, millora del període de garantia, oferta de càmeres de substitució, oferta de càmeres amb propostes de sanció, oferta de càmeres amb esborrat de persones, oferta d'ampliació de resolució d'imatge i declaració de la petjada de carboni).

La Mesa passa a examinar i a puntuar els criteris d'adjudicació (tots ells avaluable de manera automàtica).

A) Oferta d'ampliació del termini de garantia (fins a un màxim de 20 punts)

Denominació social	MESOS DE GARANTIA ADDICIONALS	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	24	20
DINYCON SISTEMAS S.L.	24	20

B) Oferta, sense càrrec per l'ajuntament, de càmeres de substitució en cas que es malmetin per vandalisme les originals durant el termini de garantia (fins a un màxim de 20 punts)

Denominació social	CÀMERES OFERTES	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	2	20
DINYCON SISTEMAS S.L.	2	20





C) Oferta, sense càrrec per l'ajuntament, de 7 càmeres que disposin de capacitat d'integració amb sistemes d'intel·ligència artificial que permetin generar propostes de sancions complexes d'infracció de trànsit (fins a un màxim de 20 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i oferir les 7 càmeres, no ha aportat la documentació de les especificacions tècniques de les càmeres (datasheet) per poder verificar que l'oferta correspon a les càmeres requerides. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

Denominació social	7 CÀMERES OFERTES	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	sí	20
DINYCON SISTEMAS S.L.	----	----

D) Oferta, sense càrrec per l'ajuntament, de 7 càmeres que disposin de capacitat d'integració amb sistemes d'intel·ligència artificial que permetin l'esborrat automàtic de persones (fins a un màxim de 20 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i oferir les 7 càmeres, no ha aportat la documentació de les especificacions tècniques de les càmeres (datasheet) per poder verificar que l'oferta correspon a les càmeres requerides. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

Denominació social	7 CÀMERES OFERTES	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	sí	20
DINYCON SISTEMAS S.L.	----	----

E) Oferta, sense càrrec per l'ajuntament, d'ampliació de la resolució d'imatge de l'equipament tècnic per a l'execució del contracte per als 7 punts de control del projecte (fins a un màxim de 10 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i oferir les 7 càmeres amb resolució Full HD 5MP, no ha aportat els certificats tècnics que ho acreditin. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.





Denominació social	MILLORA DE RESOLUCIÓ OFERTA	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	7 càmeres amb resolució Full HD 5MP	10
DINYCON SISTEMAS S.L.	----	----

F) Menor petjada de carboni (fins a un màxim de 10 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i haver declarat unes emissions de 0,1 a 1,4 Kg CO₂, no ha aportat cap documentació justificativa dels valors declarats. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

Denominació social	Emissions (Kg de CO ₂)	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	De 2,7 a 4,4 Kg CO ₂	6
DINYCON SISTEMAS S.L.	-----	----

Tot seguit la Mesa procedeix a classificar provisionalment, per ordre decreixent, les ofertes presentades en el **Lot 1** d'acord amb les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de valoració establerts en el PCAP:

	Denominació social	A)	B)	C)	D)	E)	F)	TOTAL PUNTS
1	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	20	20	20	20	10	6	96
2	DINYCON SISTEMAS S.L.	20	20	---	---	---	---	40

Abans d'elevat aquesta classificació provisional a definitiva la Mesa acorda sol·licitar els següents informes tècnics:

- Informe dels Serveis informàtics municipals per verificar, a partir de les especificacions tècniques aportades, que les càmeres ofertes en els diferents apartats valorats corresponen a les càmeres requerides.
- Informe de l'enginyer municipal per verificar, a partir de la documentació justificativa aportada, que la petjada de carboni declarada és correcta.





LOT 2 Emmagatzematge de dades i manteniment durant 5 anys

Es procedeix a l'obertura del sobre únic presentat pels licitadors en el Lot 2 i es comprova que tots ells han presentat el document previst a l'annex I del Plec de clàusules administratives particulars (preu, reducció del temps de resposta en les reparacions, experiència dels tècnics adscrits al contracte i declaració de la petjada de carboni).

La Mesa passa a examinar i a puntuar els criteris d'adjudicació (tots ells avaluable de manera automàtica).

A) Rebaixa del preu (fins a un màxim de 60 punts)

Denominació social	PREU OFERT (sense IVA)	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	55.782,26 €	57,61
DINYCON SISTEMAS S.L.	53.139,04 €	60,00
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	63.314,95 €	50,81

B) Reducció del temps de resposta per reparació d'avaries d'alt nivell (fins a un màxim de 20 punts)

Denominació social	PERCENTATGE DE REDUCCIÓ	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	50%	20
DINYCON SISTEMAS S.L.	50%	20
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	50%	20

C) Experiència acreditada d'un mínim de 2 tècnics adscrits al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i haver-se ofert a adscriure per a l'execució del contracte un mínim de 2 tècnics amb més de 5 anys d'experiència, no ha aportat la documentació acreditativa de la concurrència d'aquest requisit. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

Denominació social	EXPERIÈNCIA D'UN MÍNIM DE 2 TÈCNICS ADSCRITS	PUNTS
--------------------	--	-------





ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	2 tècnics com a mínim amb més de 5 anys d'experiència	10
DINYCON SISTEMAS S.L.	----	----
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	2 tècnics com a mínim amb més de 5 anys d'experiència	10

D) Menor petjada de carboni (fins a un màxim de 10 punts)

La Mesa constata que l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L., tot i haver declarat unes emissions de 0,1 a 1,4 Kg CO₂, no ha aportat cap documentació justificativa dels valors declarats. Per aquest fet, i tal com s'especifica de manera expressa al PCAP, la Mesa no du a terme la valoració d'aquest criteri en l'oferta presentada per l'empresa DINYCON SISTEMAS S.L.

Denominació social	Emissions (Kg de CO ₂)	PUNTS
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	De 2,7 a 4,4 Kg CO ₂	6
DINYCON SISTEMAS S.L.	-----	----
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	De 0,1 a 1,4 Kg CO ₂	10

Tot seguit la Mesa procedeix a classificar provisionalment, per ordre decreixent, les ofertes presentades en el **Lot 2** d'acord amb les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de valoració establerts en el PCAP:

	Denominació social	A)	B)	C)	D)	TOTAL PUNTS
1	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.L.	57,61	20	10	6	93,61
2	SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.	50,81	20	10	10	90,81
3	DINYCON SISTEMAS S.L.	60,00	20	---	---	80,00

Abans d'eleva aquesta classificació provisional a definitiva la Mesa acorda sol·licitar els següents informes tècnics:

- Informe del Servei municipal de Medi Ambient per verificar, a partir de la documentació justificativa aportada, que s'ha acreditat correctament l'experiència declarada del tècnics a adscriure a l'execució del contracte.





2. Informe de l'enginyer municipal per verificar, a partir de la documentació justificativa aportada, que la petjada de carboni declarada és correcta.

La Mesa acorda tornar-se a reunir quan s'hagin emès els informes tècnics sol·licitats en els Lots números 1 i 2 per tal de, a la vista dels seus continguts, elevar a definitives les classificacions de les ofertes del dos lots o dur a terme la seva modificació si escau.

I perquè així consti, s'expedeix aquesta acta que és signada per tots els membres de la Mesa de contractació.





Acta número 1 de la Mesa de Contractació - SEFYCU 139312

Podeu accedir a aquest document en format PDF - PAdES i comprovar la seva autenticitat a la Seu Electrònica utilitzant el codi CSV següent:



URL (adreça a Internet) de la Seu Electrònica:

<https://tramits.manlleu.cat/>

Codi Segur de Verificació (CSV):

HDCA ALXF DVNH 2RWL CZRA

En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de signatura, així com descarregar les signatures i segells en format XAdES corresponents.

Resum de signatures i/o segells electrònics d'aquest document

Petjada del document per al signant	Text de la signatura	Dades addicionals de la signatura
	MARTI AUMATELL TORRENTS Cap d'unitat tècnica serveis administratius	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 13:39 MARTÍ AUMATELL TORRENTS
	JOSEP POU VILALTA Coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials, Medi ambient, Habitatge, Salut pública i Consum	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 13:41 JOSEP POU VILALTA
	MONTSERRAT RIU AUMATELL La regidora de Medi Ambient, Salut Pública i Agenda 2030	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 14:06 MONTSERRAT RIU AUMATELL
	MARIA ASSUMPTA CROSAS ARMENGOL La secretària	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 14:07 MARIA ASSUMPTA CROSAS ARMENGOL
	ELOY ROCA TERRICABRAS Interventor	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 14:07 ELOY ROCA TERRICABRAS
	MARIA DOLORS SERRAL SOLER Tècnica de Medi ambient	Signatura electrònica avançada - CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA - 1/8/2025 14:34 MARIA DOLORS SERRAL SOLER