

	ANNEX 8	abr-25
	TEMPS ORIENTATIU I APROXIMAT DE SERVEI	1/14

RESUM DE TEMPS ORIENTATIU I APROXIMAT DE SERVEI ACTUALITZAT A DATA 31 MARÇ 2025

Aquest annex 8 té com a objectiu oferir una informació orientativa i aproximada que proporcioni una imatge general del servei en un moment concret. Aquesta informació servirà com a base perquè els licitadors puguin completar els quadres de proposta d'hores anuals per lot, tal com s'indica a l'apartat 3.5 del PPT.

L'annex també busca facilitar una justificació clara sobre els criteris utilitzats per distribuir el temps de servei. Aquesta justificació ha d'ajudar a explicar com l'organització del treball proposada contribueix a millorar l'eficiència i la qualitat del servei subcontractat, garantint així un impacte positiu en el resultat final del servei prestat.

Aspectes a Tenir en Compte

- 1.-Temps detallat: El temps especificat es refereix al temps brut, és a dir, inclou els descansos que es fan dins de la jornada laboral diària.
- 2.-Temps orientatiu: El temps indicat representa una mitjana dels temps diaris i té un caràcter orientatiu.
- 3.-Abast del servei de licitació:

A més de les tasques de neteja ordinària descrites en aquest annex, s'inclou també la neteja a fons (vegeu Annex 15), que representa aproximadament entre un 12% i un 15% del total d'hores recollides a l'Annex 8.

Tanmateix, cal tenir present que l'objecte de la licitació també comprèn altres serveis no desglossats específicament als apartats anteriors, com ara:

- El servei de recollida de residus (vegeu Annex 2 i el Plec de Prescripcions Tècniques, PPT).
- Les tasques de coordinació i supervisió dutes a terme pel personal encarregat.

4.-Caràcter orientatiu de l'annex: L'Annex 8 té un caràcter orientatiu i ofereix una estimació del temps de dedicació assignat als diferents espais inclosos dins l'abast del servei subcontractat. S'informa que les dades de metratge que s'hi recullen són aproximades i no vinculants. Cal considerar que prevaldran les dimensions i superfícies que figuren als plànols de l'Annex 20 i al metratge global dels edificis detallat a l'Annex 1.

EDIFICI PLATO 21.**ACTIVITAT SANITARIA, HOSPITALITZACIÓ, PROVES / TERAPIES, CONSULTES, LABORATORIS ...****temps en minuts/dia bruts**

Planta	Espai	m²	dll-dv (M)	dll-dv (T)	dll-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Soterrani	Recepcio Urologia	18,22	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Cir. Vascular 1	21,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Cir. Vascular 2	17,3	-	60	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cir. Vascular 2A	10,19	-	40	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cir. Vascular 3	13,07	-	40	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Sala espera 3	23,33	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Sala espera 4	5,91	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Sala espera 6	17,2	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Sala d'espera	21,12	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Cir. General 6A	18,63	-	60	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cir. General 6B	20,74	-	70	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cir. General 6C	11,95	-	40	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cir. General 7	15,45	-	50	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	U. Preoperatoris 8	16,2	-	50	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	U. Preoperatoris 8B	16	-	50	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Saleta Preoperatoris	9,75	-	30	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Cirurgia menor consultori	94,15	300	-	10	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Urologia SA	16,63	-	50	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Urologia 58	17,19	-	60	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	Urologia se	17,44	-	60	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	U. Preoperatoris 8A	16,08	-	50	-	10	-	-	10	-	-
Soterrani	HDOM	88,9	-	320	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Urgències (actualment tancat per obras, traslladat a GPT01)	315,89	990	80	740	120	410	170	120	410	170
Baixa	8ox Urgencies (actualment tancat per obras, traslladat a GPT01)	109,81	350	660	260	40	140	60	40	140	60
Baixa	UCI (ACTUALMENTE INTERMEDIOS)	157,99	500	940	370	60	210	90	60	210	90
Baixa	Hospital de dia	117,54	-	-	280	-	-	-	-	-	-
Baixa	Hospital de dia	180	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Baixa	Quirofan 1 UCSI	15,3	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Quirofan 3 UCSI	15,3	50	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Quirofan 2 UCSI	24,5	80	80	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Baixa	Zona boxes UCSI (7 boxes)	85,5	270	260	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Morgue	21,55	-	-	60	-	-	20	-	-	20
Primera	Hab.101 (actualment urgencies)	22,17	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.102 (actualment urgencies)	16	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.103 (actualment urgencies)	18,2	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab. 104-105 (actualment urgencies)	18,88	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.106 (actualment urgencies)	17,04	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab. 107-108 (actualment urgencies)	22,24	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab. 109-110 (actualment urgencies)	24,33	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.111 (actualment urgencies)	18,96	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab. 112-113 (actualment urgencies)	23,3	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.114 (actualment urgencies)	20,22	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab.115 (actualment urgencies)	20,7	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Hab. 116-117 (actualment urgencies)	24,34	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Control Infermeria (Gráfica) (actualment	22,78	80	-	60	10	-	20	10	-	20
Primera	CDI	524	-	-	1.220	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	CDB	130,6	-	-	310	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Anatomía Patologica	111,09	-	340	-	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Salut Laboral actualmente cerrado)	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Farmacia	190	600	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Hab.201	21,35	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.202	20,75	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.203	20,16	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.204	20,68	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.205	24,57	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.206	17,72	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.207	11,72	40	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.208	11,72	40	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.209	21,72	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 210	25,83	90	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.211	13,8	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.212	20,48	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 213	24,57	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.214	25,79	90	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.215	22,68	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.216	24,31	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.217	25	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.218	28,55	90	-	-	20	-	-	20	-	-
Segona	Hab.219	24,38	80	-	-	10	-	-	10	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Segona	Hab.220	25,56	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.221	24,28	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 222 (IINA)	21,28	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 223 (IINA)	17,12	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 224 (IINA)	17,5	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 225 (IINA)	19,46	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 226 (IINA)	20,27	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab.227	23,43	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 228 (IINA)	17,17	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 229 (IINA)	19,15	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 230 (IINA)	22,51	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 231 (IINA)	23,52	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Hab. 232 (IINA)	19,35	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Control Infermeria (2n)	47,95	150	-	120	20	-	30	20	-	30
Segona	Control Infermeria (IINA)	10	40	-	30	10	-	10	10	-	10
Tercera	Hab.301	10,77	40	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.302	10,64	40	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.303	19,6	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.304	19,6	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.305	13,24	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.306	23,3	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.307	21,01	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.308	16,77	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.309	20,32	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab. 310	13,24	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.311	23,3	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.312	18,7	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab. 313	19,59	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.314	18,67	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Hab.315	22,51	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Control Infermeria	15,27	50	-	40	10	-	10	10	-	10
Tercera	Control Infermeria	6,75	30	-	20	10	-	10	10	-	10
Tercera	Farmacotecnia actualmente almacen	52,79	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Tercera	Quirofan 1	32,68	110	100	80	10	20	10	10	20	10
Tercera	Quirofan 2	28,64	90	90	70	10	10	10	10	10	10
Tercera	Quirofan 3	35,54	120	110	90	10	20	10	10	20	10
Tercera	Quirofan 5	28,53	90	90	70	10	10	10	10	10	10
Tercera	Quirofan 6	18,94	60	60	50	10	10	10	10	10	10
Tercera	Box reanimació	29,67	100	-	70	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Tercera	Box preanestesia	7,51	30	-	20	-	-	-	-	-	-
Tercera	Rentamans	6,63	50	20	20	-	-	-	-	-	-
Quarta	Hab.401	14,32	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.402	18,4	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.403	22,49	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.404	23,67	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.405	26,93	90	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.406	18,96	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.407	18,18	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.408	17,84	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.409	18,37	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.410	18,37	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.411	18,11	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Hab.412	18,11	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Esterilització	35,91	-	110	90	-	-	-	-	-	-
Quarta	Zona neta	17,62	-	60	50	-	-	-	-	-	-
Quarta	Resta esterilització	2,71	-	10	10	-	-	-	-	-	-
Quarta	Autoclaus	3,62	-	20	10	-	-	-	-	-	-
Quarta	Control Infermeria	5,75	20	40	20	10	-	10	10	-	10
Cinquena	Hab.501	13,86	50	40	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.502	20,19	70	50	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.503	28,4	90	40	-	20	-	-	20	-	-
Cinquena	Hab.504	28,4	90	70	-	20	-	-	20	-	-
Cinquena	Hab.506	20,41	70	50	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.507	19,52	70	40	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.508	19,05	60	60	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.509	14,08	50	20	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.510	16,29	60	30	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab. 511	12,16	40	20	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.512	17,21	60	10	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab. 513	17,21	60	10	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.514	20,48	70	10	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.515	21,32	70	270	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.516	24,84	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.517	26,03	90	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Hab.518	17,63	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Control Infermeria	13	50	-	40	10	-	10	10	-	10
Sisena	Hab.601	23,44	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.602	23,5	80	-	-	10	-	-	10	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Sisena	Hab.603	20,16	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.605	15,9	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.606	15,68	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.607	18,31	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.608	20,79	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.609	20,75	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab. 610	17,02	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.611	22,75	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.612	21,03	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab. 613	22,48	80	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.614	18,86	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.616	16,39	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.617	18,56	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.618	18,19	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.619	17,63	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Hab.620	20,75	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Control Infermeria	6,73	30	-	20	10	-	10	10	-	10

AREES ADMINISTRATIVES, DESPATXOS, HABITACIONS METGES DE GUARDIA...

temps en minuts/dia bruts

Soterrani	Relax	7,67	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Bany públic dones	7,24	30	30	-	10	10	-	10	10	-
Soterrani	Bany públic homes	5,23	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Soterrani	Bany privat	4,11	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Baixa	Sala dispensació uniformes	12,5	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Baixa	Magatzem	160,72	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Magatzem 2 UCSI	11,8	40	40	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Magatzem 1 UCSI	5,2	20	20	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Vestuaris UCSI	18	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Ascensor -Centraleta	21	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Admissions	36	-	-	90	-	-	-	-	-	-
Baixa	WC privat	10,37	40	40	-	10	10	-	10	10	-
Baixa	WC públic	10,74	40	40	-	10	10	-	10	10	-
Baixa	UAC	8,75	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Baixa	Sala espera admissions	31,12	-	-	80	-	-	-	-	-	-
Baixa	Admissions	10,48	-	-	30	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Baixa	Dormitoris metges guardia	14,5	-	-	40	-	-	-	-	-	-
Baixa	Magatzem	12,3	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Jardineria	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Sala Relax	9,75	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Despatx medie	10,06	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Magatzem	16,61	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Vidual	5,86	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Bany públic adaptat	7,3	30	30	-	10	10	-	10	10	-
Primera	Bany públic	2,56	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Primera	Bany públic	2,58	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Primera	Bar (Aramark)	169	530	510	-	60	110	-	60	110	-
Altell 1ª	Vestuari masculí	84,88	270	-	-	40	-	-	40	-	-
Altell 1ª	Bany privat	2,73	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Altell 1ª	Relax	11,25	-	-	30	-	-	10	-	-	10
Altell 1ª	Comite empresa	22,75	-	-	60	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Despatx Seguretat del Pacient	13,3	-	-	40	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Equip Direcció Infermeria	11,24	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Sala reunions Equip Infer.	10,25	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Infer. Gestora de casos	9	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Area medica	28	-	-	70	-	-	-	-	-	-
Altell 1ª	Sala descans	16,88	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Relax	19,03	10	-	-	20	-	-	20	-	-
Segona	Office 1	4,47	30	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Office 2	10	70	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Sala metges	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Sala metges M. Interna	30,17	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Sala metges	21,9	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Vidual 1	13,82	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Vidual 2	2,68	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Vidual 3	1,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Bany privat	1,5	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Segona	Bany públic 1	3,44	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Segona	Bany públic 2	2	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Segona	Bany públic 3	3,5	20	20	-	10	10	-	10	10	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds(N)	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Segona	Despatx assistencial	6,15	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Rober	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Pati hab. 211	26,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Vestuari femení quirofan	64	200	-	150	30	-	40	30	-	40
Altell 3ª	Sala d'actes	66,77	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Entrada sala d'actes	21,13	140	-	-	20	-	-	20	-	-
Altell 3ª	Administrativa Div. Quir.	14,99	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Sala Impluvium	11,1	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Sala B	22,91	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Sala e	7,1	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Altell 3ª	Vestidors	70,32	-	-	170	-	-	40	-	-	40
Altell 3ª	Vestuari femení	183,42	-	-	430	-	-	100	-	-	100
Tercera	Sala espera	18,4	-	-	50	-	-	-	-	-	-
Tercera	Magatzem planta	10,3	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Sala relax	8	30	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Office	8	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Despatx cirurgians	10,03	-	-	30	-	-	-	-	-	-
Tercera	Despatx anestesia	6,18	-	-	20	-	-	-	-	-	-
Tercera	Magatzem area quirúrgica	14,63	-	-	40	-	-	-	-	-	-
Tercera	Vestidor	4,86	20	-	20	10	-	10	10	-	10
Tercera	Vestidors	6,93	30	-	20	10	-	10	10	-	10
Tercera	Vestuaris	32,01	100	-	80	20	-	20	20	-	20
Tercera	Magatzem quirofan	16	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarta	Zona cuina	138,2	-	-	330	-	-	80	-	-	80
Quarta	Cameres frigorífiques	28,03	-	-	70	-	-	20	-	-	20
Quarta	Cuina	42,65	-	-	100	-	-	30	-	-	30
Quarta	Magatzem	4,86	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarta	Magatzem R.S	4,87	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarta	Bany	3,51	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Quarta	Lavabo	5,3	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Quarta	Despatx assistencial	2,7	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarta	Office	8,65	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Quarta	Magatzem	4,86	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinquena	Magatzem	23,7	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Cinquena	Despatx Informació Assist.	38,89	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinquena	Office	7,58	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Sala relax	5,31	20	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Lavabo	3,65	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Cinquena	Magatzem abocador	4,04	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinquena	Magatzem zona bruta	1,75	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinquena	Magatzem	4,85	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Cinquena	Taller electromedicina	10,5	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisena	Terrassa hab. 620	18,65	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Sala espera	26,55	90	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Office	7,75	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Relax	8,54	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Despatx assistencial	5,1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisena	Bany	2,79	10	10	-	10	10	-	10	10	-
Sisena	Lavabo	3,44	20	20	-	10	10	-	10	10	-
Sisena	Quartet neteja	18,47	60	-	-	10	-	-	10	-	-
ESPAIS DE CIRCULACIÓ GENERALS											
temps en minuts/dia bruts											
Soterrani	Recepció principal	22,15	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Soterrani	Passadissos i Hall	162,86	1.020	-	-	120	-	-	120	-	-
Soterrani	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Baixa	Passadissos i Hall	254,1	1.590	-	-	10	-	-	10	-	-
Baixa	Zones comuns UCSI	73,25	230	220	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Passadís brut UCSI	17,5	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Primera	Passadís i zones comuns	75,6	480	-	-	60	-	-	60	-	-
Altell 1ª	Passadís	27,61	180	-	-	20	-	-	20	-	-
Altell 1ª	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Altell 1ª	Escala emergencia	13,23	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Altell 1ª	zones comuns	35,18	220	-	-	30	-	-	30	-	-
Segona	Passadís	258,65	1.620	-	-	10	-	-	10	-	-
Segona	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Altell 3ª	Passadís	10,95	70	-	-	10	-	-	10	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Tercera	Passadís	109,68	690	-	-	80	-	-	80	-	-
Tercera	Passadís	46,69	300	-	-	40	-	-	40	-	-
Tercera	Repla escala	9,46	30	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Escala emergencia	13,23	50	-	-	10	-	-	10	-	-
Tercera	Passadís brut	59,71	10	-	140	-	-	-	-	-	-
Tercera	Passadís divisió quirurgica	86,03	270	-	200	-	-	-	-	-	-
Quarta	Passadís	103,92	650	-	-	80	-	-	80	-	-
Quarta	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Cinquena	Passadís	101,27	640	-	-	80	-	-	80	-	-
Cinquena	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Passadís	87,87	550	-	-	70	-	-	70	-	-
Sisena	Escala	18,62	60	-	-	10	-	-	10	-	-
Sisena	Escala emergencia	13,23	50	-	-	10	-	-	10	-	-

EDIFICI COPERNIC 61 ACTIVITAT SANITARIA, HOSPITALITZACIÓ, PROVES / TERAPIES, CONSULTES, LABORATORIS ...**temps en minuts/dia bruts**

Baixa	Despatx 1	20,81	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 2	14,49	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 3	9,78	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 4	10,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 5	15,78	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 3	21,82	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 4	20,07	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 5	15,32	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Sala d'espera	51,82	-	160	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Recepció	6,12	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 1	15,97	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 2	17,44	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 6	15,64	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Despatx 7	17,16	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Espai de treball i recepció	18,5	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Passadissos i Sala d'espera	178,03	-	530	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 1	25,19	-	80	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dll-dv (M)	dll-dv (T)	dll-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Segona	Despatx 2	12,26	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 3	20,31	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 4	13,7	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 5	18,88	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 6	12,32	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 7	14,38	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 8	20,3	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 9	12,25	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 10	11,41	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Bany de consulta	4,41	20	20	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 11	14,76	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 12	10,46	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Despatx 13	10,46	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Zona Administrativa. Rehabilitació	130	-	-	230	-	-	-	-	-	-
Quarta	Rehabilitació	390	-	-	1.260	300	-	-	-	-	-

EDIFICI COPERNIC 61 AREES ADMINISTRATIVES, DESPATXOS, HABITACIONS METGES DE GUARDIA...

temps en minuts/dia bruts

Baixa	Magatzem ULC	154,86	-	470	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx	14,95	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx	11,2	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Office relax	16,05	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	wc	21,11	70	70	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx tecnic	10,18	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Semisotan	Vestidors	15	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Semisotan	Taller manteniment	62	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Banys i zona neteja	11,58	40	40	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Banys (el de homes es adaptat)	8,7	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Magatzem	4,89	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Sala de reunions	8,88	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Vestidor	4,4	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Banys	26,83	90	80	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Magatzem material infermeria	11,02	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Segona	Vestidors	6,69	-	20	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dll-dv (M)	dll-dv (T)	dll-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Tercera	Despatx	345,21	-	1.030	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Office	5,25	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Bany	2,61	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Arxiu	7,42	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Office	11,44	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Banys	4,58	20	20	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Office	5,64	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Banys	6,57	30	20	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Sala espera	20,87	-	70	-	-	-	-	-	-	-

EDIFICI COPERNIC 61 ESPAIS DE CIRCULACIÓ GENERALS

temps en minuts/dia bruts

Baixa	Passadís COT	102,8	-	310	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Zones comuns	122,77	-	370	-	-	-	-	-	-	-
Semisotan	Passadís i accessos	27,85	-	90	-	-	-	-	-	-	-
Primera	zones comuns	3,6	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Passadís/espais comuns	21,89	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Espai sense ocupar	1,79	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Espai comú	27,31	-	90	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Espai comú	15,65	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Pati interior ascensor munta lliteres	33,5	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Primera	Pati interior sala F	40,5	-	130	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Espais comuns	47,93	-	150	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Espais comuns	40,43	-	130	-	-	-	-	-	-	-
Tercera	Espais comuns	52,67	-	160	-	-	-	-	-	-	-

EDIFICI MARC AURELI, 18-20 ACTIVITAT SANITARIA, HOSPITALITZACIÓ, PROVES / TERAPIES, CONSULTES, LABORATORIS ...

temps en minuts/dia bruts

	Recepció 1	7,85	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	Recepció 2	4,1	-	20	-	-	-	-	-	-	-
	Audiometria	12,65	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 1	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 2	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 3	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dll-dv (M)	dll-dv (T)	dll-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds(N)	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
	Despatx 4	14,36	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 5	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 8	13,97	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 9	11,92	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 10	10,98	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 6	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 7	12,4	-	40	-	-	-	-	-	-	-
	Sala d'espera 1 (Oftalmo)	47,85	-	150	-	-	-	-	-	-	-
	Sala d'espera 2 (ORL)	47,2	-	150	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 11	16,5	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 12	15	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 13	8,65	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 14	13,75	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 15	13,75	-	50	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 16	7,56	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	Despatx 17	7,7	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 18	8,45	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx 19	12,8	-	40	-	-	-	-	-	-	-

EDIFICI MARC AURELI 18-20 AREES ADMINISTRATIVES, DESPATXOS, HABITACIONS METGES DE GUARDIA I ESPAIS CIRC. GRAL...**temps en minuts/dia bruts**

Soterrani	Arxius	288,85	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Despatx 2	10	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Despatx 3 arxius	10,6	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Vestidors	15	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Sala relax	10,9	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Call Center	21,4	-	70	-	-	-	-	-	-	-
Entre planta	Passadís	15,1	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Despatx administratiu	10,11	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Bany 1	17,65	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Bany 2	4,22	20	20	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Magatzem (6B)	8	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Arxiu	4,8	-	20	-	-	-	-	-	-	-

Planta	Espai	m²	dII-dv (M)	dII-dv (T)	dII-dv (N)	ds (M)	ds (T)	ds{N}	dg i festiu (M)	dg i festiu {T}	dg i festiu (N)
Baixa	Magatzem residus	3,23	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Entrada	3,1	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Vestíbul	39	-	120	-	-	-	-	-	-	-
Baixa	Passadís	87,85	-	270	-	-	-	-	-	-	-

EDIFICI TAVERN, 59

AREES ADMINISTRATIVES, DESPATXOS, SALA D'ACTA, BANYS, ETC.

.ESPAIS DE CIRCULACIÓ GENERALS

Area Economica	Despatx	9,31	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Despatx	10,65	-	40	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Despatx	9,35	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Despatx	8,19	-	30	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Despatx	13,96	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Area Comú	74,68	-	230	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Sala de reunions	13,96	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Sala de Actes	188,65	-	570	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Altell	46,87	-	140	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Banys	17,27	60	60	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Office	14,28	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Passadís	18,36	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Sala d'actes	Pati	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Accés	30,74	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Area Economica	Distribuïdor	81,34	-	250	-	-	-	-	-	-	-